COLMIC



CATALOG 2023

IT-UK

COLMIC IN THE WORLD



CREATED BY
COLMIC GRAPHICS STUDIO

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa pubblicazione.

Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale di testi e immagini.
Colmic Italia Spa si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche sui prodotti presentati su questo catalogo.
Printed in Italy, December© 2022

INDEX 2023

01 CANNE / RODS / CANNES / CAÑAS

Top Kits 012
Roubaisienne 014
Margin Pole 052
Bolo 060
Telematch 071
Trota - *Trout* 078
Fisse - *Whips* 084
Alborella - *Bleak* 088
Inglesi - *Match Rods* 090
Feeder 097
Storione - *Big Fish* 108
Surf Casting 2-3 Sect. 110
Tele Surf 127
Tele Beach 134
Beach Ledgering 3 sect 138
Special Boat 141
Boat 2 sect 144
Boat 3 sect 152
Boat Tele Adjustable 152
Tele Boat 156
Kabura + Egi 162
Trolling 165
Electric Reel 170
Big Game 173
Manici di guadino - *Landing net handles* 175

02 AMI / HOOKS / HAMEÇONS / ANZUELOS

Nuclear 188
Ready Tied Hooks 195
Hayabusa 198
Assist Hooks 203
Sabiki 204
Misaki 210

03 GALLEGGIANTI / FLOATS / FLOTTEURS / FLOTADORES

Galleggianti - *Floats* 214
Antenne - *Antennas* 247

04 ABBIGLIAMENTO / CLOTHING / VETEMENTS / ROPA

Abbigliamento - *Clothing* 248

05 BORSETTERIA/ LUGGAGE / BAGAGERIE / BOLSETERIA

Duro Series 270
Oxford 276
Thermal series 288
Lisbona 292
Expanded Polistirene Case 294
PVC series 296

06 FILI / LINES / NYLONS / LINES

Fluorcarbon 308
Nylon: NxGen 316
Nylon 324
Braided line 332

07 MULINELLI / REELS / MOULINETS / CARRETES

Mulinelli - *Reels* 336

08 PANIERI / SEAT BOXES / PANIERS / PANIERES

Panieri - *Seat Boxes* 358

09 APPOGGIA CANNE E RULLI / ROD HOLDERS & ROLLERS APOYA CANAS Y RODILLOS / PORTE KITS ET ROULEAUX

Appoggia canne e Rulli - *Rod Holders & Roller* 386

10 NASSE E TESTE DI GUADINO / KEEPNETS & LANDING NET HEADS BOURRICHES ET TETES D'ÉPUISETTES / NASAS Y SACADERAS

Nasse - *Keepnets* 400
Teste di Guadino - *Landing Net Heads* 406

11 ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSORIOS

Occhiali - *Sunglasses* 416
Ombrelloni - *Umbrellass* 420
Fionde - *Catapults* 422
Coltelli e Pinze - *Knives and Plie* 426
Secchi - *Buckets* 428
Scatole in plastica - *Plastic Boxes* 429
Elastici - *Elastics* 440
Accessori - *Accessories* 442
Surf Casting 445
Piombi - *Leads* 450
Feeder 456

12 GIRELLE/ SWIVELS / EMERILLONES / EMERILLONS

Girelle - *Swivels* 464

13 PASTURE/ GROUNDBAITS / AMORCES / ENGODOS

Pasture - *Groundbaits* 478

CHAMPION QUALITY *IN FISHING TACKLE*



Dal 1978, anno di fondazione dell' azienda, Colmic è sinomino di altissimo livello tecnico, ricerca tecnologica, sviluppo di nuovi materiali e design sempre all' avanguardia, sempre associati ad un controllo rigoroso ed attento alla qualità dei prodotti commercializzati.

La Missione di Colmic è di creare e produrre attrezzatura da pesca che sia una sintesi perfetta di tecnologia e design, l' espressione di una meticolosa analisi ed una continua ricerca di perfezione, assicurando alla gamma di produzione un elevato e costante livello di affidabilità. Tale livello è garantito da una continua e sistematica attività di progettazione e controllo che si avvale di personale altamente qualificato sia interno all'azienda che nell' attività agonistica sportiva.

La grande passione ed esperienza di Andrea Collini, titolare dell' azienda, affiancato dalla freschezza innovativa di Alessandro Collini, amministratore delegato, è stata determinante nel coinvolgimento, nel progetto Colmic, di Campioni del Mondo di altissimo livello come Jacopo Falsini, Product Development Consulting, e Franco Mancini Spinning Sale & Department Manager, che operano attivamente all' interno dell' azienda, creando un Team vincente a livello mondiale.

Since 1978, year of foundation of the company, Colmic is synonymous of high quality level , technical research, new materials development, the latest design and a total and strict quality control of our product.

Colmic commitment is to develop and manufacture a fishing tackle range that is a perfect synthesis between technology and design, result of a meticulous analysis and continuous pursuit of the perfection, assuring a total reliability standard to the whole assortment of products. This reliability standard is achieved through a systematic and continuous projecting and controls action inside the company and in the competition fishing arena.

The great passion and experience of Andrea Collini, general manager of the company, supported by the freshness of Alessandro Collini, CEO of the company, has been determinant to involve in the project World Champs like Jacopo Falsini, Product Development Consultant, and Franco Mancini, spin fishing sales & department manager, full time involved in the company management in a worldwide winning team.

PASSION, TECHNOLOGY & DESIGN.

THE WINNING TEAM 2023





WR TECHNOLOGY: *WATER RESIN*

PERFORMANCE VINCENTI & AFFIDABILITA' SENZA PARI COLMIC rappresenta l'avanguardia nella produzione di canne di qualità superiore per l'agonismo e per il pescatore.

WR Technology rappresenta l'applicazione di 3 fondamentali nuovi concetti nel processo produttivo:

WATER RESIN è la resina intorno alla quale si sviluppa il concetto di **WR** Technology. Questa componente è contraddistinta da **FLUIDITA'** simile all'**ACQUA**, da ciò il nome **WATER RESIN**, che permette di penetrare nelle trame del carbonio per dare compattezza e robustezza alla sezione eliminando le bolle d'aria che costituiscono punti di debolezza.

CARBON FABRIC STRUCTURE è la disposizione delle fibre di carbonio studiata per favorire ancor più la penetrazione della Water Resin implementando la qualità del processo di assemblaggio.

CUSTOM OVEN PROCESS è il processo di cottura studiato in relazione alle caratteristiche dei materiali e delle resine impiegate. I tempi e le modalità di cottura della sezione vengono ottimizzati in relazione alle specificità delle varie sezioni delle canne su cui il metodo WR è impiegato.

WR Technology significa rivoluzionare il sistema produttivo del nostro prodotto di punta per ottenere **PERFORMANCE VINCENTI E AFFIDABILITÀ SENZA PARI**. Canne non solo più leggere e più bilanciate, ma anche più affidabili e più r obuste.

La cura e lo studio dei processi produttivi sono il frutto di decenni di esperienza nella produzione di canne da pesca. Colmic affianca tale Know How alla ricerca d'avanguardia.

WR TECHNOLOGY, QUALITA' SUPERIORE.

WR TECHNOLOGY: *WATER RESIN*

WINNING PERFORMANCE AND UNEQUALLED RELIABILTIY COLMIC *is the avant-garde in the production of superior quality rods for competition and angling.*

WR *Technology is the application of 3 fundamental new concepts in the production process:*

WATER RESIN *is the resin around which the concept of* ***WR*** *technology has been developed. This component is characterised by WATER-like* ***FLUIDITY****, hence the name* ***WATER RESIN****, which allows it to penetrate into the carbon weave to give the section compactness and strength by eliminating the air bubbles that act as points of weakness.*

CARBON FABRIC STRUCTURE *is the arrangement of carbon fibres designed to allow the water resin to soak in even further by implementing the quality of the assembly process.*

CUSTOM OVEN PROCESS *is the firing process designed in relation to the characteristics of the materials and resins used. The section firing times and methods are optimised in relation to the specific features of the various rod sections on which the WR method is used.*

WR technology means revolutionising the production system of our flagship product to achieve ***WINNING PERFORMANCE AND UNEQUALLED RELIABILITY****. These rods are not only lighter and more balanced, but also more reliable and robust.*

The care and study of production processes are the result of decades of experience in producing fishing rods. Colmic combines this know-how with cutting-edge research.

WR TECHNOLOGY, SUPERIOR QUALITY.

COLMIC



CARBON REVOLUTION

FROM PASSION TO TECHNOLOGY

S31 UNLIMITED

Quest'anno, l'***apice del nostro studio e del nostro impegno*** è rappresentato dalla sigla ***S31 UNLIMITED***.
Questa nuova tecnologia evolutiva ci ha permesso di abbattere nuovamente i nostri limiti e di rendere ancora più confortevole l'utilizzo dell'attrezzo in fase dinamica.
Il concetto di polivalenza, che tanto ci è caro, non è stato scalfito in alcun modo, fermorestando un evidente ***miglioramento di tutte le roubasienne in bilanciatura e quindi in maneggevolezza***.

TECH TUBE

TECH TUBE CARBON, un materiale dalle caratteristiche inimmaginabili. La difficoltà di applicazione di questo materiale, di finissimo spessore, sul mandrino in acciaio non ci ha fatto desistere ed il risultato è stato spettacolare. Abbiamo realizzato il sogno di ogni pescatore: una canna sempre più leggera, più resistente alle rotture ed allo stesso tempo più rigida. ***Con il Tech tube Carbon possiamo ridurre il peso delle sezioni anche del 15% rispetto agli attuali carboni, aumentare la rigidità dal 5% al 10% e l'affidabilità di un altro 10%.***

S31 UNLIMITED

S31 UNLIMITED is this year's pinnacle of design and commitment. This new evolutionary technology has enabled us to break down our limitations once again and make the use of the equipment even more comfortable in the dynamic phase. The concept of versatility, which we hold so dear, has not been affected in any way, although there has been a clear improvement in the balance and therefore handling in all the pole.

TECH TUBE

TECH TUBE CARBON is a material with unimaginable characteristics. The difficulty of applying this very thin material to the steel spindle did not deter us and the results are spectacular. We have made every fisherman's dream come true with our rod that is lighter, more resistant to breakage and yet more rigid at the same time. With Tech Tube Carbon, we can reduce the weight of the sections by up to 15% compared to current carbon, increase rigidity by 5% to 10% and increase reliability by 10%.



TITANIUM REINFORCE

Alla base di tutte le sezioni sono state applicate delle lamine in titanio per aumentarne la resistenza in compressione. Titanium Joint rende ogni sezione più robusta senza aggiungere pesi in eccesso.

At the base of all sections have been wrapped Titanium foil layers, that increase the resistance to compression. The Titanium Joint Part system make every section stronger without adding weight in excess.

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

Sono particolari trattamenti superficiali del carbonio che rendono le sezioni porose, riducendo notevolmente l'attrito sulle sezioni stesse, tutto ciò si traduce in una maggiore scorrevolezza pescando con la roubaisienne.

This is a surface treatment of carbon designed to give the sections a porous finish which minimizes the line friction on the rod or pole. This results in superior casting performance and improved pole sliding. In case of rain or humidity it makes the line not to stick on the rod.

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

U.L.A.F. PRO FORCE è un particolare processo di stratificazione che crea una sottilissima membrana (o lamina) di carbonio composta da fibre orientate in tre direzioni. Lo speciale orientamento e l'esclusiva resina Filler Inside ad alta densità, già impiegata per l'impregnazione del carbonio U.L.A.F. donano una elasticità superiore, riducendo il peso che fino ad oggi era necessario per aumentare la capacità di assorbire urti.

PRO FORCE U.L.A.F. is a special process of stratification that creates a superfine membrane (or foil) of carbon composed of fibres arranged in three different directions. This particular orientation and the exclusive high-density Filler Inside resin, already utilized for the impregnation of the Ultra-Light Aerospace Fibre carbon, yield greater flexibility, reducing the weight that was previously required to boost the shock-absorbing capacity.

Joint Line

Il Colmic Joint Line è un sistema di riferimento che permette di allineare le sezioni sull'asse di maggiore rigidità. Questo sistema è di particolare importanza sulle RBS dove la rigidità è di primaria importanza. Con il Joint Line si aumenta la rigidità del 12%.

The Colmic Joint Line is a reference system which allows to align all section on the main rigid axis. This is mainly important on poles because of the big importance of its stiffness. Joint Line increases the stiffness of the 12%.

LCAH LONG CAST ANATOMIC HANDLE

Questa sigla sta' ad evidenziare la particolare forma della parte terminale dell'attrezzo: infatti l'impugnatura è stata disegnata appositamente per una presa ancora più rapida, intuitiva ed ergonomica. Altro elemento importante di questa innovazione, è il perfetto collegamento tra parte verniciata e parte in neoprene senza nessuna variazione di diametro, caratteristica che rende ancor più ottimale la presa in generale.

This abbreviation is used to highlight the particular shape of the end part of this handle: in fact, the grip has been specifically designed for a secure, intuitive and ergonomic handhold. Another important element of this innovation is the perfect link between the painted parts and the neoprene parts without any change to the diameter. This characteristic offers an even more optimal grip in general.



RBS SUPER CUPPING KIT

TAKE APART



Il sistema è composto da tre sezioni per un complessivo di 150cm, ed è compatibile con tutte le seconde sezioni dei cupping kit, compresi i serie K. Sulla prima sezione va ad innestarsi una take apart colorfull di 40cm di cui gli ultimi 15cm sono telescopici e perfettamente cilindrici. I vantaggi di questo sistema sono tre e non sono da sottovalutare.

- La facilità con cui si può riempire la scodella anche con grosse quantità di esche.
- La rapidità durante la fase d'innesto e disinnesto delle sezioni.
- La possibilità di adeguare la lunghezza del cupping kit a tutti i kit in dotazione, tramite un taglio ottimale negli ultimi 15cm cilindrici. Il fatto che questo pezzo telescopico sia cilindrico, quindi dello stesso diametro, lo scodellino si applicherà senza problemi ad ogni distanza.

The system consists of three sections totalling 150 cm and it is compatible with all second sections of the cupping kits, including the K-series. A 40 cm colourful take-apart is attached to the first section, the last 15 cm of which are telescopic and perfectly cylindrical. This system boasts three advantages which should not be underestimated:

- *The ease with which the cup can be filled even with large quantities of bait.*
- *The speed of attaching and removing the sections; and*
- *The possibility of adapting the length of the cupping kit to all the kits supplied by means of an optimal cut in the last cylindrical 15 cm. The fact that this telescopic piece is cylindrical, and therefore of the same diameter, means that the cup will fit at any distance.*

CUPPING**KIT**

TAKE APART

TELESCOPIC SECTION

SUPER CUPPING KIT HM-60

SUPER CUPPING KIT HM-60 K-SERIES

Learn More

SUPER CUPPING KIT **HM-60 / HM-60 K**·series

CODE		cm	← cm → TELESCOPIC
CC8799C2E	CUPPING KIT HM60 & HM60-K	116+40	15

SUPER FAST CUPPING



RBS SAN SIRO

MINI EXTENSION SERIES

Sono state ideate per la pesca nell'immediato sotto riva e sono strutturate come una normale sezione, ma di lunghezza inferiore. Le doti essenziali di queste componenti si riassumono in tre punti chiave, che elenchiamo di seguito.

- Protezione totale dell'elemento in cui vanno ad innestarsi quando si pesca a corta distanza.
- Estrema rapidità d'innesto con il resto del corpo canna (6° Match oppure 5° Match/4° Carpa) nel momento in cui vengono allamate prede di grande mole.
- Possibilità di utilizzo come alternativa alla sezione tradizionale, quando non serve pescare alla massima distanza, con conseguente incremento della rigidità totale della canna.

Riteniamo le MINI BUTT SAN SIRO un accessorio indispensabile in ogni frangente agonistico e migliorativo anche per coloro che utilizzano la roubaisienne per diletto.

They are designed for fishing immediately below the shore and structured like a normal section, but shorter in length. The essential qualities of these components can be summarised into the following three key points:

- *Total protection of the element into which they attach when fishing at short distances.*
- *Extremely fast attachment to the rest of the rod body (6th match or 5th match/4th carp) when catching large prey; and*
- *Can be used as an alternative to the traditional section when fishing at maximum distance is not required, resulting in an increase in the overall rigidity of the rod.*

We consider the SAN SIRO MINI BUTT to be an essential accessory at every competitive juncture and an improvement even for people who use the roubaisienne for pleasure.





CODE		cm	← BOTTOM	→ TOP
CCXM019	NEW EVOLUTION	100	5° MATCH 4° CARPA	3° MATCH 2° CARPA
CCXM019A	SUPERIOR SERIES	100	6°	4° MATCH 3° CARPA
CCXM019B	-	100	6°	4° MATCH 3° CARPA
CCXM020	K SERIES	100	5° MATCH 4° CARPA	2° CARPA



STRIPPA 2.0

1 10

Connettore super performante ideato per agevolare il recupero del pesce, che facilita la trazione dell'elastico sulla parete del power kit permettendo di avere un sensibilissimo controllo della trazione dell'elastico stesso. E' composto da tre elementi accuratamente assemblati che ne esaltano le prestazioni rendono questo dispositivo unico. Tubetto interno prodotto in Teflon (PTFE) che garantisce una scorrevolezza unica torre centrale con foro inclinato per ridurre al minimo l'attrito in fase di recupero dell'elastico. Anello sagomato che riprende perfettamente la curvatura della sezione per una perfetta aderenza. Una volta montato distanzia l'elastico dalla parete interna del power kit riducendo ulteriormente l'attrito. SI MONTA SENZA DOVER UTILIZZARE COLLANTI. Prodotto made in Italy con una tolleranza pari a zero.

Super performant connector designed to make it easier to catch the fish. It improves the traction of the elastic on the wall of the power kit allowing to have a very sensitive control of the traction of the elastic itself. It has three elements carefully fitted together for maximum performance, making this device unique. The internal Teflon (PTFE) tube, guarantees a single sliding central column with a tilted hole to minimize any friction while the elastic is in use. Moulded ring that perfectly follows the curved section for a perfect fit. Once mounted, it distances the elastic from the inside wall of the power kit and further reduces any wear and tear. IT CAN BE ASSEMBLED WITHOUT USING ANY ADHESIVES. Made in Italy product with a tolerance equal to zero.

CODE	BASE OUTER Ø mm	BUSH INNER Ømm	SIZE.	PACK.
STRIP05	6,50	2,70	M	1
STRIP06	7,50	3,70	L	1
STRIP07	8,50	4,70	XL	1
STRIP05A	6,50	2,70	M	10
STRIP06A	7,50	3,70	L	10
STRIP07A	8,50	4,70	XL	10







CERAMIC SLOT

5

CODE	SHAPE	INNER Ø mm
STRIP02	ROUND	4,30
STRIP02A	ROUND	5,80
STRIP03	OVAL	4,00





RBS PROTECTOR TAB

Learn More



CODE	PROTECTOR	RBS LENGTH m	RBS PROTECTOR COMPATIBILITY
CCXP003	SERIE K-43	13,00	SUPERIOR WRM | Z10 WRM | SUPERIOR S31 | ROYAL Z9 | SUPERIOR S21 | ROYAL Z8 | ROYAL SUPERIOR | ROYAL Z6 | SUPERIOR | Z5 | SUPERIOR | 11022
CCXP004	SERIE K-47	13,00	OMEGA S21 | ERA SL | SNIPER NX CARP | PLANET CARP | CARPA 2.0 | AIRON F66
CCXP004A	SERIE K-46	13,00	ATOMICA S21 | ATOMICA WRK | CREED CARP WRK | CARP FIGHT WRK | VEYRON S21 | ONE S21 | VEYRON | FIRECARP | THOR | 9501 X5 | 9401 X3 | 7401 X3 | 7401 | 6401 | QUASAR | EVO FIGHTING
CCXP005	SERIE K-45	13,00	STRATUS WRM | EPIK WRM | FIRE CARP SUPERIOR WRK | STRATUS S31 | EPIK S31 | FIRE CARP SUPERIOR S31 | NEMESI S31 | EPIK S21 | STRATUS S21 | FIRECARP S21 | STRATUS TOP CLASS | EPIK 4X | KRUISER TT | DAITAN 98 TECH TUBE | FIRE CARP SUPERIOR TT
		11,50	ATOMICA K40 | SNIPER NX CARP | ATOMICA NX CARP | BARRET NX CARP | 9501 X5 | THOR | PLANET CARP | CARPA 2.0 | AIRON F66 | ROXY 4000 | 9401 X3 | 7401 X3 STINGER CARP | CARP RIDER | 7401 | 6401 |

RBS MINI BUTT COMPATIBILITY TAB



CODE	DESCRIPTION	LENGTH cm	RBS EXTRA MINI SERIE 01 - 02 - 02A - 03 COMPATIBILITY
CCXM021	SERIES SUPERIOR 13,00M 7°-6°MATCH & 6°-5°CARPA	60	ALL SUPERIOR SERIES
CCXM022	SERIES SUPERIOR 13,00M 5°/4°MATCH &4°/3°CARPA	60	ALL SUPERIOR SERIES
CCXM023	SERIES "Z" 13,00M 7°-6°MATCH & 6°-5°CARPA	70	ALL "Z" SERIES
CCXM003	SERIE 2>9°	65	7322 | 7522 | 6622 | 7022 | 5922 | 6922 | 8022 | DAITAN SERIES
CCXM003A	SERIE 02 13,00 7°-6°MATCH & 6°-5°CARPA	70	STRATUS WRM | EPIK WRM | FIRE CARP SUPERIOR WRK | STRATUS S31 | EPIK S31 | FIRE CARP SUPERIOR S31 | NEMESI S31 | EPIK S21 | STRATUS S21 | FIRE CARP SUPERIOR S21 | STRATUS TOP CLASS TT | EPIK 4X TT | KRUISER TT | DAITAN 98TT | FIRE CARP SUPERIOR TT
CCXM003B	SERIE 02 11,50M 6°-5°MATCH & 5°-4°CARPA	70	FIRE CARP SUPERIOR S21 | DAITAN 700
CCXM005	SERIES 01 13,00M 9°MATCH & 8°CARPA	90	VEYRON S21 | ONE S21 | VEYRON | SNIPER NX CARP | EVO FIGHT | QUASAR | 6401 | 7401 | 7401X3 | 6401X3 | 9401X3 | 9501 | THOR NX900 | FIRE CARP
CCXM006	SERIES 01 13,00M > 7° & 6°	110	EVO FIGHT | QUASAR | 6401 | 7401 | 7401X3 | 6401X3 | 9401X3 | 9501 | THOR NX900
CCXM007	SERIES 01 11,50M 8°MATCH & 7°CARPA	90	STRATUS WRM | EPIK WRM | FIRE CARP SUPERIOR WRK | STRATUS S31 | EPIK S31 | FIRE CARP SUPERIOR S31 | NEMESI S31 | EPIK S21 | STRATUS S21 | FIRE CARP SUPERIOR S21 | STRATUS TOP CLASS TT | EPIK 4X TT | KRUISER TT | DAITAN 98TT | FIRE CARP SUPERIOR TT | STINGER CARP | THOR NX900 | 9401X3 | 7401X3
CCXM008	SERIES 01 11,50M 7°-6°MATCH & 6°-5°CARPA	110	STRATUS WRM | EPIK WRM | FIRE CARP SUPERIOR WRK | STRATUS S31 | EPIK S31 | FIRE CARP SUPERIOR S31 | NEMESI S31 | EPIK S21 | STRATUS S21 | FIRE CARP SUPERIOR S21 | THOR NX900 | 9401 X3 | 7401 X3 | 9501
CCXM009	SERIES 03/02/01 5°/4°MATCH &4°/3°CARPA	70	FOR RBS SERIE 01 | 02 | 03
CCXM011	SERIES A02 13,00M > 6°-5°	115	ATOMICA WRK | CARP FIGHT WRK | CREED CARP WRK | ATOMICA K40 S21 13,00M | SNIPER NX CARP | KARP 991 11,50M | AIRON F66 | PLANET CARP | CARPA 2.0
CCXM012	SERIES A02 13,00M > 4°-3°	70	ATOMICA WRK | CARP FIGHT WRK | CREED CARP WRK | ATOMICA K40 S21 13,00M | ATOMICA K40 | SNIPER NX CARP | ATOMICA NX CARP | BARRET NX CARP | KARP 991 | AIRON F66 | AIRON F55 | AIRON F44 | AIRONF33 | PLANET CARP | CARPA 2.0
CCXM014	SERIES A02 11,50M > 5°-4°	70	ATOMICA WRK | CARP FIGHT WRK | CREED CARP WRK | ATOMICA K40 S21 | ATOMICA K40 | SNIPER NX CARP | ATOMICA NX CARP | BARRET NX CARP | KARP 991 10,00M | AIRON F66 | PLANET CARP | CARPA 2.0
CCXM015	SERIES 112 > 9°	65	SUPERIOR WRM | Z10 WRM | SUPERIOR S21 | ROYAL Z8 | ROYAL SUPERIOR TT | ROYAL Z6 TT | SUPERIOR TTUBE | Z5 TTUBE | SUPERIOR | 11022

RBS COMPATIBILITY TAB

LEGEND

- COMPATIBLE
- 1 NOT COMPATIBLE **KARP 991**
- 2 NOT COMPATIBLE **KARPER K40**, **TJ CARP WRK**, **HUNTER CARP WRK**

RBS - COMPATIBILITY CATEGORIES TABLE

A	SUPERIOR WRM | SUPERIOR S31 | SUPERIOR S21 | ROYAL SUPERIOR TT | SUPERIOR TT | 11022
B	Z10 WRM | STRATUS WRM | EPIK WRM | Z9 | STRATUS S31 | EPIK S31 | NEMESI | NUCLEARE SIXTEEN 16M | ROYAL Z8 S21 | STRATUS S21 | EPIK S21 | OMEGA S21 | NUCLEARE | PROTOCARP NX
C	FIRECARP WRK | HUNTER CARP WRK | TJ CARP WRK | FIRECARP S31 | THUNDER | VEYRON S21 | FIRECARP SUP. S21 | VEYRON | FIRECARP SUP. TT | FIRECARP
D	CARP 5700 WRK | CREED CARP WRK | ATOMICA WRK | CARP FIGHT WRK | ONE S21 | ATOMICA K40 S21 | KARPER K40 | ATOMICA K40 | KARP 991
E	AIRON F66 | SNIPER NX CARP | ATOMICA NX CARP | BARRET NX CARP
F	BLADE CARP | EXPIRIA | SUPERBA
G	GRINT CARP | STS 300
H	ZARCARP | RUSH | MITCARP | C09 | BATCARP
I	7733 | 8033 | 9033 | 9933 | Z3
L	SUPER SPECIMEN CS4

QUALITY	CODE	TOP KIT - EM SERIES - SST ANTI SLIDING		PVC TUBES	TYPE	LENGTH m	TOP Ø mm	REINF. AREA	CERAM. SLOT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
■■■■■■■■	CCX13101A	TOP KIT 5 SECT. "EM-180/00"		✓	MATCH	6,00	2,50												
■■■■■■■■	CCX13101B	TOP KIT 5 SECT. "EM-180"		✓	MATCH	6,00	2,50												
□■■■■■■■	CCX13102A	TOP KIT 5 SECT. "EM-150"		✓	MATCH	6,00	2,50												
□□■■■■■■	CCX1317B	TOP KIT 5 SECT. "EM-100" NX-GEN	NEW	✓	MATCH	6,00	2,50												
□□■■■■■■	CCX1312A	TOP KIT 5 SECT. "EM-100"		✓	MATCH	6,00	2,50												
□□□■■■■■	CCX1312A2	TOP KIT 5 SECT. "EM-95"		✓	MATCH	6,00	2,50												
■■■■■■■■	CCX13101C	TOP KIT 4 SECT. "EM-180"		✓	MATCH	4,50	2,50						2						
■■■■■■■■	CCX13102B	TOP KIT 4 SECT. "EM-150"		✓	MATCH	4,50	2,50						2						
□■■■■■■■	CCX1317A	TOP KIT 4 SECT. "EM-100" NX-GEN	NEW	✓	MATCH	4,50	2,50												
□■■■■■■■	CCX1312A1	TOP KIT 4 SECT. "EM-100"		✓	MATCH	4,50	2,50						2						
□■■■■■■■	CCX13102C	TOP KIT 3 SECT. "EM 150" COLORFULL		✓	MATCH	3,50	2,50												

QUALITY	CODE	TOP KIT - EC SERIES - SST ANTI SLIDING		PVC TUBES	TYPE	LENGTH m	TOP Ø mm	REINF. AREA	CERAM. SLOT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
□□■■■■■■	CCX1312D11	TOP KIT 4 SECT. "EC-150/00"		✓	CARPA	5,90	3,50												
□□■■■■■■	CCX1312D2	TOP KIT 4 SECT. "EC-150"		✓	CARPA	5,90	3,50					1							
□□□■■■■■	CCX1312F01	TOP KIT 4 SECT. "EC-95S" (3° SECT. 1,40M)		✓	CARPA	5,80	3,65					1							
□□□■■■■■	CCX1315A01	TOP KIT 4 SECT. LETHAL CARP "SZ"	NEW	✓	CARPA	5,80	3,80					1							
□□□■■■■■	CCX1315B01	TOP KIT 4 SECT. LETHAL CARP "S"	NEW	✓	CARPA	5,80	3,80					1							
□□□■■■■■	CCX1312D5	TOP KIT 3 SECT. "EC-100S" (3° SECT. 1,50M)		✓	CARPA	4,40	3,65						2						
□□□■■■■■	CCX1312F03	TOP KIT 3 SECT. "EC-95S" (3°SECT. 1,40M)		✓	CARPA	4,30	3,65						2						
□□□■■■■■	CCX1315A	TOP KIT 3 SECT. LETHAL CARP "SZ"	NEW	✓	CARPA	4,30	3,80						2						
□□□■■■■■	CCX1315B	TOP KIT 3 SECT. LETHAL CARP "S"	NEW	✓	CARPA	4,30	3,80						2						

QUALITY	CODE	POWER KIT & OVERSIZE - EC SERIES		PVC TUBES	TYPE	LENGTH m	TOP Ø mm	REINF. AREA	CERAM. SLOT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
□■■■■■■■	CC10B	POWER KIT EM180			MATCH	2,95	4,20												
□■■■■■■■	CC10A	POWER KIT EC150 S21			CARPA LIGHT	2,90	4,20												
□□■■■■■■	CC8801A	POWER KIT COMBAT EC SERIES E.R. 2,50			CARPA	2,60	4,00												
□□■■■■■■	CC8802A	POWER KIT COMBAT EC SERIES E.R. 3,50			CARPA	2,60	4,00												
□■■■■■■■	CC8799C9F	POWER KIT OVERSIZE EC-300S POWER			CARPA	2,95	3,65												
□□■■■■■■	CC8799C9F2	POWER KIT EC200S COLORFULL POWER			CARPA	2,90	3,65												
□□□□■■■■	CC8799C93C	POWER KIT EC200S COLORFULL HYPER			CARPA	2,90	3,65												
□□□□■■■■	CC8799C93D	POWER KIT EC200S COLORFULL HYPER			CARPA	2,90	3,65												
□□■■■■■■	CC8799C9F1	POWER KIT OVERSIZE EC-200S POWER			CARPA	2,95	3,65												
□□□■■■■■	CC8799C9F1A	POWER KIT OVERSIZE EC-200A FIGHTER			CARPA	2,90	3,65												
□□□■■■■■	CC8799C9F1B	POWER KIT OVERSIZE EC-200A FIGHTER			CARPA	2,95	3,65												
□□□□□■■■	CC8799C93A	POWER KIT OVERSIZE EC-200S HYPER 30			CARPA	2,90	3,65												
□□□□□■■■	CC8799C93B	POWER KIT OVERSIZE EC-200S HYPER 30			CARPA	2,90	3,65												
□□□□□■■■	CC8799C9	POWER KIT HYPER-30			CARPA	2,95	3,65												
□□□□□■■■	CC8799C93	POWER KIT HYPER WARRIOR			CARPA	2,95	3,65												
□□□□□■■■	CC8799C930	POWER KIT EC150 HYPER-30	NEW		CARPA	2,95	3,65												

QUALITY	CODE	SECTION - FORCE	PVC TUBES	TYPE	LENGTH m	TOP Ø mm	REINF. AREA	CERAM. SLOT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
□□□■■■■■	CC8799C6B	3° SECTION "FORCE-6"		CARPA	1,50													
□□□■■■■■	CC8799C6C	4° SECTION "FORCE-6"		CARPA	1,50													
□□□■■■■■	CC8799C7A	3° SECTION "FORCE-4 K"		CARPA	1,45							2						

QUALITY	CODE	TOP KITS "EC" S31 NX-GEN		PVC TUBES	TYPE	LENGTH m	TOP Ø mm	REINF. AREA	CERAM. SLOT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
□■■■■■■■	CCX1316B	TOP KIT 4 SECT. EC-200S S31 NX-GEN	NEW	✓	CARPA	5,80													
□■■■■■■■	CCX1316D	TOP KIT 4 SECT. EC-150 S31 NX-GEN	NEW	✓	CARPA	5,80													
□■■■■■■■	CCX1316A	TOP KIT 3 SECT. EC-200S S31 NX-GEN	NEW	✓	CARPA	4,30													
□■■■■■■■	CCX1316C	TOP KIT 3 SECT. EC-150 S31 NX-GEN	NEW	✓	CARPA	4,30													

QUALITY	CODE	POWER KIT OVERSIZE - K SERIES	PVC TUBES	TYPE	LENGTH m	TOP Ø mm	REINF. AREA	CERAM. SLOT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
□■■■■■■■	CC15A	POWER KIT K40 S21 COMPETITION NEW		CARPA	2,90	3,65												
□■■■■■■■	CC8799C9A21	POWER KIT OVERSIZE K-40 S21		CARPA	2,90	3,65												
□□■■■■■■	CC8801B	POWER KIT COMBAT K SERIES E.R. 2,50		CARPA	2,60	4,00												
□□■■■■■■	CC8802B	POWER KIT COMBAT K SERIES E.R. 3,50		CARPA	2,60	4,00												
□□□■■■■■	CC8799C9C3	POWER KIT K SUPER SPECIMEN		CARPA	2,90	4,20												
□□■■■■■■	CC8799C9A3A	POWER KIT SUPERIOR HM-75 K	✔	CARPA	2,90	5,90												
□□■■■■■■	CC8799C9A2A	POWER KIT OVERSIZE COLORF. POWER K-40		CARPA	2,90	3,65												
□□■■■■■■	CC8799C9A7A	POWER KIT OVERSIZE COLORF. HYPER K-30		CARPA	2,90	3,65												
□□■■■■■■	CC8799C9A7B	POWER KIT OVERSIZE COLORF. HYPER K-30		CARPA	2,90	3,65												
□□■■■■■■	CC8799C9A2	POWER KIT OVERSIZE K-40 (NO HOLE)		CARPA	2,90	3,65												
□□■■■■■■	CC8799C9A6	POWER KIT OVERSIZE EC-200S "K" HYPER 30 (N/H)		CARPA	2,90	3,65												
□□■■■■■■	CC8799C9A7	POWER KIT OVERSIZE EC-200S "K" HYPER 30		CARPA	2,90	3,65												
□□■■■■■■	CCX1312H1	TOP KIT 3 SECT. "EC-K40" (3° SECT.)	✔	CARPA	4,30	3,65						2						
□□■■■■■■	CC9305A	TOP KIT 3 SECT. - PC36	✔	MATCH	3,60	-												

QUALITY	CODE	SLIM SERIES	PVC TUBES	TYPE	LENGTH m	TOP Ø mm	REINF. AREA	CERAM. SLOT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
□□□□■■■■	CCX14XC2	POWER KIT 2 SECT. SLIM SERIES		CARPA	3,10	3,60												
□□□□■■■■	CCX14XC1	TOP KIT 4 SECTIONSLIM SERIES	✔	MATCH	3,70	2,25												

QUALITY	CODE	CUPPING KIT	PVC TUBES	TYPE	LENGTH m	TOP Ø mm	REINF. AREA	CERAM. SLOT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
□■■■■■■■	CC8799C2C	SUPER CUPPING KIT HM-60 K SERIES	✔	CARPA	2,85	4,50												
□■■■■■■■	CC8799C2D	SUPER CUPPING KIT HM-40 K SERIES	✔	CARPA	2,85	4,50												
□■■■■■■■	CC8799C2A	SUPER CUPPING KIT HM-60	✔	CARPA	2,85	4,50												
□□□□■■■■	CC8799C2B	SUPER CUPPING KIT HM-40	✔	CARPA	2,85	4,50												
□□□□■■■■	CC8799C2E	HM60 & HM60-K - 1st.+TAKE APART NEW				4,50												

QUALITY	CODE	POWER KIT & TOP KIT	PVC TUBES	TYPE	LENGTH m	TOP Ø mm	REINF. AREA	CERAM. SLOT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
□□□□□■■■	CC9606A	POWER KIT CJ030	✔	CARPA	2,65	3,50												
□□□□□■■■	CC9606B	POWER KIT CJ030	✔	CARPA	2,65	3,50												
□□□□□■■■	CC9604A	TOP KIT 3 SECTION	✔	CARPA	2,70	2,50												
□□□□□■■■	CC9604B	TOP KIT 3 SECTION	✔	CARPA	2,70	2,50												

QUALITY	CODE	ROCCO SERIES	PVC TUBES	TYPE	LENGTH m	TOP Ø mm	REINF. AREA	CERAM. SLOT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
□□□■■■■■	CC8900C8	ROCCO HYPER POWER (TEFLON 10MM)		CARPA	1,60	10,00												
□□□■■■■■	CC8900C8A	ROCCO SPECIMEN COMPETITION K (TEFLON 10MM)		CARPA	1,60	10,00												

QUALITY	CODE	FILLER TIPS	PVC TUBES	TYPE	LENGTH m	TOP Ø mm	REINF. AREA	CERAM. SLOT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
□■■■■■■■	CC8900C9A	"EM180" STRONG	✔	CARPA	1,51	3,65												
□■■■■■■■	CC8900C9	"EM180" SUPER LIGHT	✔	MATCH	1,51	3,65												
□□■■■■■■	CC8900D01A	COMBAT TIP COMPETITION EC SERIES	✔	CARPA	1,80	5,20												
□□■■■■■■	CC8900D01B	COMBAT TIP COMPETITION K SERIES	✔	CARPA	1,80	5,20												
□□□■■■■■	CC9307	SERIE PC - only for PROTOCARP & EVOLUTION CARP	✔	CARPA	1,70	3,20												
□□□■■■■■	CC8900C6	"OVERSIZE"	✔	CARPA	1,50	3,65						2						
□□□■■■■■	CC8900C5	"LC"		CARPA	1,50	3,65												

QUALITY	CODE	SINGLE SECTION	PVC TUBES	TYPE	LENGTH cm	TOP Ø mm	REINF. AREA	CERAM. SLOT	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
□□□□□□□□	CC8800A9	BUTT SECTION 13,00m - for POLE S3 NEW																
□□■■■■■■	CC8799D1	1° SECTION		MATCH	35	2,50												
□□■■■■■■	CC8799D	1° SECTION		MATCH	50	2,50												
□■■■■■■■	CC8799E	2° SECTION		MATCH	130	-												
□■■■■■■■	CC8799F1A	3° SECTION		MATCH	145	-												
□■■■■■■■	CC8799F2	4° SECTION (SERIE EM)		MATCH	150	-												
□■■■■■■■	CC8799F3	5° SECTION (SERIE EM)		MATCH	150	-												
□■■■■■■■	CC8799F4	5° SECTION (SERIE EM)		MATCH	160	-												
□■■■■■■■	CC8799C1A	1° SECTION OVERSIZE		CARPA	150	-						2						
□■■■■■■■	CC8799C1B	2° SECTION		CARPA	145	-												
□■■■■■■■	CC8799C1C	3° SECTION		CARPA	140	-												
□■■■■■■■	CC8799C1CA	3° SECTION		CARPA	150	-												
□■■■■■■■	CC8799C1D	4° SECTION		CARPA	160	-												


WRM
RBS
MATCH CARPA



RBS MATCH CARPA

SUPERIOR WRM 13,00M **.16**
ROYAL Z10 WRM 13,00M **.18**
STRATUS WRM 13,00M **.20**
EPIK WRM 13,00M **.22**
STRATUS WRM 10,00M **.24**
SAFETY POLES **.25**
NUCLEARE SIXTEEN 16,00M **.26**

COLMIC
CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE

superior WRM LIMITED EDITION

ProForce carbon Power Double Tape | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | TITANIUM REINFORCE | Joint Line

new 2023

13.00m SINGLE POLE

CCX600S01

A	1	RBS SUPERIOR WRM T-TUBE (13,00MT)
	2	BLUE PVC TUBES
	1	MINI BUTT 53CM: PUT IN MULTI BUTT 13,00/11,50MT
	1	MINI BUTT REVERSE 60CM: 7° SECT. (9,60MT) / 6° SECT. (8,00MT)
	1	MINI BUTT REVERSE 60CM: 5° SECT. (6,50MT) / 4° SECT. (5,00MT)

PLATINUM PACK

CCX600P01

	NR	PACK
B	3	TOP KIT 5 SECT. EM-180/00 (6,00MT) + PVC TUBES
C	1	3° SECTION "FORCE-6" (1.50MT) + PVC TUBE
D	1	SUPER CUPPING KIT HM-60 + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
E	1	DURO HOLDALL: RBS XXL 200

GOLD PACK

CCX600P02

	NR	PACK
B	1	TOP KIT 5 SECT. EM-180/00 (6,00M) + PVC TUBES
B1	3	TOP KIT 4 SECT. EM-180 (4,50MT) + PVC TUBES
C	1	3° SECTION "FORCE-6" (1.50MT) + PVC TUBE
D	1	SUPER CUPPING KIT HM-60 + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
E	1	DURO HOLDALL: RBS XXL 200





SUPERIOR WRM T-TUBE

Roubaisienne top di gamma a due basi parallele, Match-Carpa. T-tube, S31 e WR Technology, abbinate ad un disegno particolare delle sezioni, rendono quest'attrezzo il più esclusivo mai realizzato finora. Un'autentica perla di tutto il panorama mondiale.

Top of the range pole with two parallel bases; Carp Match. The T-tube, S31 and WR technology combined with a unique section design make this the most exclusive piece of equipment ever manufactured and a real treasure on the world scene.



MULTI BUTT SYSTEM

WR TECHNOLOGY

2 PARALLEL SECTIONS

13.00m
Ø 43,00mm
↔1.850mm

TECH TUBE

S31 UNLIMITED

mini BUTT SYSTEM

EM 180/00 GOLD SERIES

EM 180 GOLD SERIES

SUPER CUPPING KIT HM-60

3RD SECTION FORCE-6

DURO HOLDALL: RBS XXL 200

2K

DOUBLE POT 250ml



PACK

NOT REVERSIBLE

MINI BUTT 53CM: PUT IN MULTI BUTT 13,00/11,50MT

CCXM021 - M.EXT. 60cm SERIES SUPERIOR 7°/6° MATCH - 6°/5° CARPA

CCXM022 - M.EXT. 60cm SERIES SUPERIOR 5°-4° MATCH - 4°-3° CARPA

ADD

TAB pag.11

ADDITIONAL - NOT INCLUDED

CCXP003

RBS PROTECTOR SERIE K-43

Royal Z10 LIMITED EDITION

ProForce carbon Power Double Tape | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | TITANIUM REINFORCE | Joint Line

new 2023

13.00m SINGLE POLE

CCX601S01

A	1	RBS ROYAL Z10 T-TUBE (13,00MT)
	2	BLUE PVC TUBES
	1	MINI BUTT 53CM: PUT IN MULTI BUTT 13,00/11,50MT
	1	MINI BUTT REVERSE 60CM: 7° SECT. (9,60MT) / 6° SECT. (8,00MT)
	1	MINI BUTT REVERSE 60CM: 5° SECT. (6,50MT) / 4° SECT. (5,00MT)

PLATINUM PACK

CCX601P01

	NR	PACK
B	3	TOP KIT 5 SECT. EM-180 (6,05MT) + PVC TUBE
C	1	3° SECTION "FORCE-6" (1.50MT) + PVC TUBE
D	1	SUPER CUPPING KIT HM-60 + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
E	1	DURO HOLDALL: RBS XXL 200

GOLD PACK

CCX601P02

	NR	PACK
B	1	TOP KIT 5 SECT. EM-180 (6,05MT) + PVC TUBE
B1	3	TOP KIT 4 SECT. EM-180 (4,50MT) + PVC TUBE
C	1	3° SECTION "FORCE-6" (1.50MT) + PVC TUBE
D	1	SUPER CUPPING KIT HM-60 + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
E	1	DURO HOLDALL: RBS XXL 200





MATCH CARPA

ROYAL Z10 T-TUBE

Roubaisienne top di gamma a tre basi parallele, Match-Carpa. T-tube, S31 e WR Technology, garantiscono a quest'attrezzo un'affidabilità e un'azione che non sono riscontrabili su nessun altro attrezzo di questo tipo e categoria. Un progetto vincente ormai da tempo che si valorizza ulteriormente.

Top of the range pole with three parallel bases; Carp Match. The T-tube, S31 and WR technology guarantee unequalled reliability and action that cannot be found in any other piece of equipment of this type and category. This long-standing successful project is being further enhanced.



MULTI BUTT SYSTEM

WR TECHNOLOGY

3 PARALLEL SECTION

13.00m
Ø 43,00mm
↔1.850mm

TECH TUBE

S31 UNLIMITED

mini BUTT SYSTEM

EM 180 GOLD SERIES

SUPER CUPPING KIT HM-60

3ᵐᵒ SECTION FORCE-6

DURO HOLDALL: RBS XXL 200

2K

DOUBLE POT 250ml

PACK

NOT REVERSIBLE
MINI BUTT 53CM: PUT IN MULTI BUTT 13,00/11,50MT

CCXM023 - M.EXT. 60CM SERIES Z (7°-6° MATCH - 6°- 5° CARPA)

CCXM009 - M.EXT. 60CM (5°-4° MATCH - 4°-3° CARPA)

ADD

TAB pag.11

ADDITIONAL - NOT INCLUDED
CCXP003
RBS PROTECTOR SERIE K-43

STRATUS WRM LIMITED EDITION

PROforce carbon Power Double Tape | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | TITANIUM REINFORCE | Joint Line

COLMIC DESIGN & ENGINEERING

new 2023

13.00m SINGLE POLE

CCX602S01

A	1	RBS STRATUS WRM T-TUBE (13,00MT)
	2	BLUE PVC TUBES
	1	MINI BUTT 60CM: PUT IN MULTI BUTT 13,00/11,50MT
	1	MINI BUTT REVERSE 60CM: 7° SECT. (9,60MT) / 6° SECT. (8,00MT)
	1	MINI BUTT REVERSE 60CM: 5° SECT. (6,50MT) / 4° SECT. (5,00MT)

PLATINUM PACK

CCX602P01

	NR	PACK
B	3	TOP KIT 5 SECT. EM-150 (6,05MT) + PVC TUBE
C	1	3° SECTION "FORCE-6" (1,50MT) + PVC TUBE
D	1	SUPER CUPPING KIT HM-60 + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
E	1	HOLDALL: RBS XXL

GOLD PACK

CCX602P02

	NR	PACK
B	1	TOP KIT 5 SECT. EM-150 (6,05MT) + PVC TUBE
B1	3	TOP KIT 4 SECT. EM-150 (4,50MT) + PVC TUBE
C	1	3° SECTION "FORCE-6" (1,50MT) + PVC TUBE
D	1	SUPER CUPPING KIT HM-60 + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
E	1	HOLDALL: RBS XXL

SILVER PACK

CCX602P03

	NR	PACK
B	1	TOP KIT 5 SECT. EM-150 (6,05MT) + PVC TUBE
B1	3	TOP KIT 3 SECT. EC-100S (4,40MT) + PVC TUBE
C	1	3° SECTION "FORCE-6" (1,50MT) + PVC TUBE
D	1	SUPER CUPPING KIT HM-60 + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
E	1	HOLDALL: RBS XXL



STRATUS WRM T-TUBE

Roubaisienne top di gamma a due basi parallele, Match-Carpa. T-tube, S31 e WR Technology sono state utilizzate anche per quest'attrezzo, che garantisce anche all'agonista più esperto il massimo della performance in ogni frangente. La roubaisienne più popolare e più venduta di sempre, ancora più bella e performante.

Top of the range pole with two parallel bases; Carp Match. The T-tube, S31 and WR technology used on this piece guarantee the most experienced of competitors maximum performance on every breaker. This may be the most popular pole with the most all-time sales, but it is still elegant and high-performance.



PACK

NOT REVERSIBLE

- MINI BUTT 60CM: PUT IN MULTI BUTT 13,00/11,50MT
- CCXM009 - M.EXT. 60CM (5°-4° MATCH - 4°-3° CARPA)
- CCXM003A - M.EXT. 60CM SERIES 02 13,0M (7°-6° MATCH - 6°-5° CARPA)

ADD

ADDITIONAL - NOT INCLUDED

- CCXP005
- RBS PROTECTOR SERIE K-45
- CCXM007
- MINI EXTENSION - 85CM - 9°SECT. (11,50MT)

TAB pag.11

MULTI BUTT SYSTEM

WR TECHNOLOGY

2 PARALLEL SECTIONS

13.00m
Ø 45,00mm
↔1.850mm

TECH TUBE

S31 UNLIMITED

mini BUTT SYSTEM

2K

PACK

- EM 150 GOLD SERIES
- SUPER CUPPING KIT HM-60
- 3RD SECTION FORCE-6
- EC 100 POWER
- HOLDALL RBS XXL
- DOUBLE POT 250ml



EPIK WRM LIMITED EDITION

ProForce carbon Power Double Tape | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | TITANIUM REINFORCE | Joint Line

new 2023

13.00m SINGLE POLE

CCX603S01

A	1	RBS EPIK WRM T-TUBE (13,00MT)
	2	BLUE PVC TUBES
	1	MINI BUTT 60CM: PUT IN MULTI BUTT 13,00/11,50MT
	1	MINI EXT. SERIE02 7°-6° MATCH / 4°-3°CARPA
	1	MINI BUTT REVERSE SERIE Z 60CM: 5° -4°MATCH / 4°-3° CARPA

PLATINUM PACK

CCX603P01

	NR	PACK
B	3	TOP KIT 5 SECT. "EM-100 NX-GEN" (6,00MT) + TUBO IN PVC
C	1	SUPER CUPPING KIT HM-40 + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
D	1	HOLDALL: RBS XL

GOLD PACK

CCX603P02

	NR	PACK
B	1	TOP KIT 5 SECT. "EM-100 NX-GEN" (6,00MT) + TUBO IN PVC
B1	3	TOP KIT 4 SECT. "EM-100 NX-GEN" (4,50MT) + TUBO IN PVC
C	1	SUPER CUPPING KIT HM-40 + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
D	1	HOLDALL: RBS XL

SILVER PACK

CCX603P03

	NR	PACK
B	1	TOP KIT 5 SECT. "EM-100 NX" (6,00MT) + TUBO IN PVC
B2	3	TOP KIT 3 SECT. EC-100S (4,40MT) + PVC TUBE
C	1	SUPER CUPPING KIT HM-40 + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
D	1	HOLDALL: RBS XL



COLMIC DESIGN & ENGINEERING

EPIK WRM T-TUBE

Roubaisienne a due basi parallele, Match-Carpa. T-Tube, S31 e WR Technology, danno il loro imprinting anche a questa roubaisienne e la collocano al vertice della sua categoria. La Epik WRM è probabilmente l'attrezzo polivalente con il miglior rapporto qualità/prezzo che il mercato attuale offre. Una roubaisienne tanto leggera, quanto affidabile e performante nel suo complesso.

Pole with two parallel bases; Carp Match. The T-tube, S31 and WR technology leave their mark on this pole, placing it at the peak of its category. The Epik WRM is the best value for money multi-purpose piece of equipment on the market at the moment. The entirety of this rod is as light as it is reliable and high-performance.



MULTI BUTT SYSTEM

WR TECHNOLOGY

2 PARALLEL SECTIONS

13.00m
Ø 45,00mm
↔1.850mm

TECH TUBE

S31 UNLIMITED

mini BUTT SYSTEM

2K

PACK

EM 100 NX-GEN

EC 100 POWER

SUPER CUPPING KIT HM-40

HOLDALL RBS XL

DOUBLE POT 250ml

COLMIC PERFORMANCE SECTION

RBS MATCH-CARPA 2023

COLMIC DESIGN & ENGINEERING

PACK

⚠ NOT REVERSIBLE

- MINI BUTT 60CM: PUT IN MULTI BUTT 13,00/11,50MT
- CCXM009 - M.EXT. 60CM (5°-4° MATCH - 4°-3° CARPA)
- CCXM003A - M.EXT. 60CM SERIES 02 13,0M (7°-6° MATCH - 6°-5° CARPA)

ADD

TAB pag.11

⚠ ADDITIONAL - NOT INCLUDED

- CCXP005
- RBS PROTECTOR SERIE K-45
- CCXM007
- MINI EXTENSION - 85CM - 9°SECT. (11,50MT)

STRATUS WRM
LIMITED EDITION

ProForce carbon Power Double Tape | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | TITANIUM REINFORCE | Joint Line

new 2023

MATCH CARPA

STRATUS WRM T-TUBE - 10,00M

Roubaisienne mono base, top di gamma categoria Match-Carpa. L'agonismo si sta evolvendo anche per quanto riguarda la distanza di pesca, e molto spesso la competizione si risolve nei primi 10mt. Ogni agonista si arrangia come può per ovviare a questa necessità, ma Colmic ha voluto fare qualcosa di più. Finora le roubaisienne corte non sono mai state, a livello di progetto, all'altezza di una top di gamma, ma quest'anno, grazie anche alla tecnologia WR Technology, combinata con S31 e T-tube, possiamo orgogliosamente affermare che la STRATUS WRM 10.00mt è un concentrato di qualità e prestazioni. Unica base, ma con compatibilità dei kit identica a quella della Stratus WRM 13.00mt. Una roubaisienne assolutamente da vedere.

Top of the range single-base rod, Carp Match category. Competition is evolving with regards to the fishing distance, often being decided within the first 10 metres. Each competitor remedies this need as best they can, but Colmic has wanted to go one step further. Until now, short rods have never been up to the level of top of the range rods but, this year, we can proudly say that the STRATUS WRM 10.00 m boasts focused quality and performance thanks to WR technology combined with S31 and T-tube. It has a single base, but with identical kit compatibility to the Stratus WRM 13.00 m. This rod is an absolute must-see.

WR TECHNOLOGY

NO PARALLEL SECTIONS

10.00m
Ø 42,00mm
↔1.850mm

TECH TUBE

S31 UNLIMITED

PACK

EM 100 NX-GEN

SUPER CUPPING KIT HM-40

HOLDALL RBS XL

DOUBLE POT 250ml



10.00m SINGLE POLE

CCX602S02

1	RBS STRATUS WRM T-TUBE (10,00MT)
1	BLUE PVC TUBE
1	MINI BUTT 70CM: PUT IN BUTT 11,50MT

PLATINUM PACK

CCX602P04

NR	PACK
1	TOP KIT 5 SECT. "EM-100 NX-GEN" (6,00MT) + TUBO IN PVC
2	TOP KIT 4 SECT. "EM-100 NX-GEN" (4,50MT) + TUBO IN PVC
1	SUPER CUPPING KIT HM-40 + PVC TUBE
1	DOUBLE POT 250ML
1	HOLDALL: RBS XL

GOLD PACK

CCX603P05

NR	PACK
2	TOP KIT 4 SECT. "EM-100 NX-GEN" (4,50MT) + TUBO IN PVC
1	SUPER CUPPING KIT HM-40 + PVC TUBE
1	DOUBLE POT 250ML
1	HOLDALL: RBS XL

ADD

CCXM003B

COLMIC

MINI EXTENSION - 70CM - 5°/4°SECT.

SFT

COMPATIBILITY SFT SERIES

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | TITANIUM REINFORCE | Joint Line

SFT Z 13M

3 PVC TUBES

COMPATIBILITY

CCX305A

new 2023

- **ROYAL Z10 WRM** - 13,00m
- **ROYAL Z9** - 13,00m
- **ROYAL Z8 S21** - 13,00m
- **ROYAL Z6 TT** - 13,00m
- **Z5 S21** - 13,00m

SFT SUPERIOR 13M

2 PVC TUBES

COMPATIBILITY

CCX304A

new 2023

- **SUPERIOR WRM** - 13,00m
- **SUPERIOR S31** - 13,00m
- **SUPERIOR S21** - 13,00m
- **ROYAL SUPERIOR TT** - 13,00m
- **SUPERIOR TT** - 13,00m
- **SUPERIOR** - 13,00m
- **11022** - 13,00m

SFT DAITAN 13M

2 PVC TUBES

COMPATIBILITY

CCX103AP1

- **STRATUS WRM** - 13,00m
- **STRATUS S31** - 13,00m
- **EPIK S31** - 13,00m
- **EPIK WRM** - 13,00m
- **NEMESI S31** - 13,00m
- **STRATUS S21** - 13,00m
- **EPIK S21** - 13,00m
- **STRATUS TT** - 13,00m
- **EPIK TT** - 13,00m
- **DAITAN 9300** - 13,00m
- **DAITAN 8000** - 13,00m
- **DAITAN 7000** - 13,00m
- **DAITAN 98 TT** - 13,00m
- **KRUISER** - 13,00m

SFT SERIE 03 13M

3 PVC TUBES

COMPATIBILITY

CCX101P02

- **7733** - 13,00m
- **8033** - 13,00m
- **9033** - 13,00m
- **9933** - 13,00m
- **99Z3** - 13,00m



NUCLEARE SIXTEEN

ProForce carbon Power Double Tape | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | TITANIUM REINFORCE | Joint Line

16.00m SINGLE POLE

CCX321S

A	1	RBS NUCLEARE SIXTEEN S31 T-TUBE (16,00MT)
	3	BLUE PVC TUBES
	1	MINI BUTT 65CM: PUT IN MULTI BUTT 16,00/14,50MT
	1	MINI BUTT REVERSE 60CM: 5° SECT. / 4° SECT.
	1	MINI BUTT REVERSE 60CM: 7° SECT. / 6° SECT.

PLATINUM PACK

CCX321SP

	NR	PACK
B	10	POWER KIT 2 SECT. EC-150/S21 + PVC TUBES
C	1	3° SECTION "FORCE-6" (1.50MT) + PVC TUBE
D	1	SUPER CUPPING KIT HM-60 + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
E	1	HOLDALL: RBS XXL

GOLD PACK

CCX321SP1

	NR	PACK
B	4	POWER KIT 2 SECT. EC-150/S21 + PVC TUBES
	3	TOP KIT 4 SECT. EM-100 NX GEN (4.50M)
C	1	3° SECTION "FORCE-6" (1.50MT) + PVC TUBE
D	1	SUPER CUPPING KIT HM-60 + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
E	1	HOLDALL: RBS XXL

SILVER PACK

CCX321SP2

	NR	PACK
B	5	POWER KIT 2 SECT. EC-150/S21 + PVC TUBES
D	1	SUPER CUPPING KIT HM-60 + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
E	1	HOLDALL: RBS XXL



ALLROUND COMPETITION

NUCLEARE SIXTEEN S31 T-TUBE

La denominazione "All Round", trova in queste roubaisienne la sua massima espressione di veridicità. Infatti, nonostante le canne siano corredate con kit da carpa, se su queste saranno montati dei kit match, il loro carattere cambierà a tal punto, da raggiungere un livello d'eccellenza mai visto prima. L'eccezionalità del progetto consiste proprio in questo, e cioè RBS nate appositamente per la pesca della carpa, quindi molto robuste, affidabili e rigide, contraddistinte da una leggerezza ed una Down Force, che solo attrezzi di livello superiore possono garantire! COMPATIBILE: POWER KIT & TOP EC SERIES

The "All Round" title, given to these Roubaisienne's is given with the highest regard. In fact despite being equipped with Carp kits, if one fits Match Kits on these poles, their character will change to such an extent that they will reach a level of excellence never seen before.There is no fishing distinction with this new AIRON: Carp or match fishing? There is no difference!The uniqueness of the project lies precisely in this RBS purposely built for carp fishing. So very strong, rigid, reliable, yet so light and counterbalanced with a defined Down Force, that is only found on the higher-level poles. COMPATIBLE: POWER KIT & TOP EC SERIES

MULTI BUTT SYSTEM

3 PARALLEL SECTION

16.00m
Ø 48,00mm
↔1.800mm

TECH TUBE

mini BUTT SYSTEM

S31 UNLIMITED

2K

PACK

POWER KIT EC-150 S21

3RD SECTION FORCE-6

SUPER CUPPING KIT HM-60

DURO HOLDALL RBS XXL 200

DOUBLE POT 250ml



PACK

COLMIC — NOT REVERSIBLE
MINI BUTT 65CM: PUT IN MULTI BUTT 13,00/11,50MT

COLMIC
MINI BUTT REVERSE 60CM: 7° SECT. (9,60MT) / 6° SECT. (8,00MT)

COLMIC
MINI BUTT REVERSE 60CM: 5° SECT. (6,50MT) / 4° SECT. (5,00MT)

WRK

RBS

SPECIMEN CARPA





RBS SPECIMEN / CARPA

FIRE CARP WRK *13,00M / 11,50M* **.30**
CARP FIGHT WRK *13,00M / 11,50M* **.32**
CARP 5700 WRK *11,50M* **.34**
CREED CARP WRK *11,50M* **.36**
ATOMICA WRK *11,50M* **.37**
TJ CARP WRK *10,00M* **.38**
HUNTER CARP WRK *10,00M* **.39**
ONE S21 *13,00M* **.40**
SUPER SPECIMEN CS4 *13,00M* **.41**
THUNDER CARP *11,50M/10,00M* **.42**
NUCLEARE *10,00M* **.43**
PROTOCARP NX *11,50M* **.44**
SPEED K40 *11,50M/10,00M* **.45**
RUSH *9,00M/8,00M* **.46**
ZAR CARP *7,80M/9,20M* **.46**
STS-300 *10,00M* **.47**
SUPERBA *11,50M/10,00M.* **48**
BLADE CARP *10,00M.* **49**

COLMIC
CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE

FIRE Carp SUPERIOR WRK

ProForce Carbon Power Double Taper | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | Joint Line

13.00m SINGLE POLE

CCX921A

A	1	RBS FIRE CARP SUPERIOR WRK T-TUBE (13,00MT)
	2	BLUE PVC TUBES
	1	MINI BUTT 65CM: PUT IN MULTI BUTT 13,00/11,50MT

PLATINUM PACK

CCX921AP01

	NR	PACK
	1	MINI BUTT REVERSE 70CM: 6° SECT. / 5°SECT. ⚠ NOT INCLUDED IN SINGLE POLE
B	4	POWER KIT: OVERSIZE K-40 S21 (WO/HOLE) (2,90MT) + PVC TUBE
D	1	SUPER CUPPING KIT HM-40 (K) + PVC TUBE
C	1	3°SECT. FORCE-4 K (1,45MT) + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
E	1	DURO HOLDALL:XL200

GOLD PACK

CCX921AP02

	NR	PACK
	1	MINI BUTT REVERSE 70CM: 6° SECT. / 5°SECT. ⚠ NOT INCLUDED IN SINGLE POLE
F	3	TOP KIT 3 SECT. LETHAL CARP SZ (4,30MT) + PVC TUBE
D	1	SUPER CUPPING KIT HM-40 (K) + PVC TUBE
C	1	3°SECT. FORCE-4 K (1,45MT) + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
E	1	DURO HOLDALL:XL200

11.50m SINGLE POLE

CCX921B

	1	RBS FIRE CARP SUPERIOR WRK T-TUBE (11,50MT)
	2	BLUE PVC TUBES
	1	MINI BUTT 80CM: PUT IN MULTI BUTT 11,50/10,00MT

PLATINUM PACK

CCX921BP01

	NR	PACK
	1	MINI BUTT REVERSE 70CM: 5° SECT. / 4°SECT. ⚠ NOT INCLUDED IN SINGLE POLE
B	4	POWER KIT: OVERSIZE K-40 S21 (WO/HOLE) (2,90MT) + PVC TUBE
D	1	SUPER CUPPING KIT HM-40 (K) + PVC TUBE
C	1	3° SEZIONE FORCE-4 K (1,45MT) + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
E	1	DURO HOLDALL:XL200

GOLD PACK

CCX921BP02

	NR	PACK
	1	MINI BUTT REVERSE 70CM: 5° SECT. / 4°SECT. ⚠ NOT INCLUDED IN SINGLE POLE
F	2	TOP KIT 3 SECT. LETHAL CARP SZ (4,30MT) + PVC TUBE
D	1	SUPER CUPPING KIT HM-40 (K) + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
E	1	DURO HOLDALL:XL200

SILVER PACK

CCX921BP03

	NR	PACK
	1	MINI BUTT REVERSE 70CM: 5° SECT. / 4°SECT. ⚠ NOT INCLUDED IN SINGLE POLE
B	2	POWER KIT: OVERSIZE K-40 S21 (WO/HOLE) (2,90MT) + PVC TUBE
D	1	SUPER CUPPING KIT HM-40 (K) + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
E	1	DURO HOLDALL:XL200



COLMIC DESIGN & ENGINEERING

FIRE CARP SUPERIOR WRK T-TUBE

Roubaisienne top di gamma a due basi parallele, categoria Super Specimen Competition: praticamente il non plus ultra per quanto concerne la categoria RBS da Carpa. L'utilizzo di T-tube e S31, associati alla WR Technology, ha restituito un macroscopico miglioramento sia in termini di down force che di affidabilità globale. Il diametro di base contenuto e una rigidità mai ottenuta prima, completano questa meravigliosa roubaisienne, autentico fiore all'occhiello di tutta la nostra gamma. COMPATIBILE: POWER KIT K SERIES & TOP KIT 3-4 SEZIONI EC SERIES

Top of the range rod with two parallel bases; Super Specimen Competition category. Practically the ultimate in carp RBS. The use of the T-tube and S31 combined with WR technology has enormously improved both the down force and overall reliability. The small base diameter and an unprecedented rigidity complete this marvellous pole to make it the flagship of our entire range. COMPATIBLE: POWER KIT K SERIES & TOP KIT 3-4 SECTION EC SERIES

new 2023



MULTI BUTT SYSTEM

WR TECHNOLOGY

2 PARALLEL SECTIONS

13.00m
Ø 44,50mm
↔1.850mm

11.50m
Ø 42,50mm
↔1.850mm

TECH TUBE

S31 UNLIMITED

mini BUTT SYSTEM

+2K

PACK

POWER KIT
OVERSIZE - K40

SUPER CUPPING KIT
HM-40
K-SERIES

3RD SECTION
FORCE-4
«K»

LETHALCARP S2

DURO HOLDALL
RBS XL 200

DOUBLE POT
250ml



PACK

NOT REVERSIBLE
MINI BUTT 65CM: PUT IN MULTI BUTT 13,00/11,50MT

MINI BUTTREVERSE 70CM: 6°SECT. / 5°SECT. CCXM003A

NOT REVERSIBLE
MINI BUTT 80CM: PUT IN MULTI BUTT 11,50/10,00MT

MINI BUTTREVERSE 70CM: 5°SECT./ 4°SECT. CCXM003B

ADD

ADDITIONAL - NOT INCLUDED

CCXP004A
RBS PROTECTOR SERIE K-46

CCXM008
MINI EXTENSION - 110CM - 7°/6° MATCH - 6°/5° CARPA

CCXM009
MINI EXTENSION - 70CM - 4°/3°SECT.

TAB pag.11

CARP FIGHT WRK
LIMITED EDITION

ProForce carbon Power Double Tape | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | TITANIUM REINFORCE | Joint Line

new 2023

13.00m SINGLE POLE

CCX992A

A	1	RBS CARP FIGHT WRK (11,50MT)
	2	BLUE PVC TUBE
	1	MINI BUTT 80CM: PUT IN BUTT 13,00MT/11,50MT

PLATINUM PACK

CCX992P01

	NR	PACK
B	4	POWER KIT: OVERSIZE K-40 + PVC TUBE
C	1	SUPER CUPPING KIT HM-40 (K) + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
D	1	HOLDALL: RACE

GOLD PACK

CCX992P03

	NR	PACK
E	3	TOP KIT 3 SECT. LETHAL CARP S (4,30MT) + PVC TUBE
C	1	SUPER CUPPING KIT HM-40 (K) + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
D	1	HOLDALL: RACE

SILVER PACK

CCX992P02

	NR	PACK
B	2	POWER KIT: OVERSIZE K-40 + PVC TUBE
C	1	SUPER CUPPING KIT HM-40 (K) + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
D	1	HOLDALL: RACE





SUPER SPECIMEN

CARP FIGHT WRK

Roubaisienne a due basi parallele categoria Super Specimen, realizzata con tecnologie S31 e WR Technology. Un attrezzo completo, affidabilissimo e molto gradevole sotto ogni punto di vista, che non ha riscontri sul mercato attuale, sia come caratteristiche che come prezzo. La canna da carpe per tutti, ma diversa da tutte. COMPATIBILE: POWER KIT K SERIES & TOP KIT 3 SEZIONI EC SERIES

Pole with two parallel bases in the Super Specimen category made with S31 and WR technology. This complete, extremely reliable and very pleasant pole from every perspective is currently unmatched on the market both in terms of characteristics and price. This carp rod has been made for everyone and is different from all others. COMPATIBLE: POWER KIT K SERIES & TOP KIT 3 SECTION EC SERIES

MULTI BUTT SYSTEM

WR TECHNOLOGY

2 PARALLEL SECTIONS

13.00m
Ø 47,00mm
↔1.800mm

S31 UNLIMITED

mini BUTT SYSTEM

2K



PACK

- SUPER CUPPING KIT HM-40 K-SERIES
- POWER KIT OVERSIZE - K40
- LETHALCARP'S
- HOLDALL RACE
- DOUBLE POT 250ml



PACK



NOT REVERSIBLE

MINI BUTT 80CM: PUT IN MULTI BUTT 13,00MT/11,50MT

ADD

ADDITIONAL - NOT INCLUDED

13,00m

CCXP004A



RBS PROTECTOR SERIE K-46

CCXM011



MINI EXTENSION - 115CM - 6°/5°SECT.

TAB pag.11

NEMESI

ProForce carbon Power Double Tape | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | TITANIUM REINFORCE | Joint Line

13.00m SINGLE POLE

CCX405S01

A	1	RBS NEMESI S31 T-TUBE (13,00MT)
	2	BLUE PVC TUBES
	1	MINI BUTT 60CM: PUT IN MULTIBUTT 13,00/11,50MT
	1	MINI BUTT REVERSE 70CM 6°SECT./5°SECT.
	1	MINI BUTT REVERSE 4°SECT./3°SECT.

PLATINUM PACK

CCX405P02

	NR	PACK
	3	TOP KIT 4 SECT. EM-100 (4,50MT) + PVC TUBE
	1	SUPER CUPPING KIT HM-40 + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
D	1	HOLDALL: RACE

GOLD PACK

CCX405P01

	NR	PACK
	3	TOP KIT 3 SECT. LETHAL CARP "SZ" (4,30MT) + PVC TUBE
	1	SUPER CUPPING KIT HM-40 + PVC TUBE + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
D	1	HOLDALL: RACE

SILVER PACK

CCX405P03

	NR	PACK
	3	POWER KIT: OVERSIZE EC-200S POWER (NO HOLE) + PVC TUBE
	1	SUPER CUPPING KIT HM-40 + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
D	1	HOLDALL: RACE



NEMESI S31 T-TUBE

Nuova roubaisienne a 2 basi parallele con caratteristiche di prima fascia. Leggera, molto rigida e bilanciata egregiamente, la Nemesi è il nostro miglior prodotto specifico da carpa per il 2022. La canna viene presentata con i kit EC200 ed è compatibile a 360° con tutte le rbs a due basi di ultima generazione.

New pole with 2 parallel butt sections with top-of-the-range features. Lightweight, very rigid, and perfectly balanced, the Nemesi is our best carp product for 2022. The rod is presented with the EC200 kits and is fully compatible with all the latest 2 butt section RBS.



MULTI BUTT SYSTEM

2 PARALLEL SECTIONS

13,00m
Ø 45,00mm
↔1.850mm

TECH TUBE

S31 UNLIMITED

mini BUTT SYSTEM

2K

PACK

POWER KIT
EC 200 POWER

EM 100 GOLD SERIES

SUPER CUPPING KIT HM-40

LETHALCARP S2

HOLDALL RACE

DOUBLE POT 250ml

PACK

NOT REVERSIBLE

MINI BUTT 60CM: PUT IN MULTI BUTT 13,00/11,50MT

MINI BUTT 70CM - 6°/5°SECT.

MINI BUTT 70CM - 4°/3°SECT.

ADD

TAB pag.11

ADDITIONAL - NOT INCLUDED

CCXP005

RBS PROTECTOR SERIE K-45

Carp 5700 WRK

LIMITED EDITION

ProForce carbon Power Double Tape | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | TITANIUM REINFORCE | Joint Line

new 2023

11.50m SINGLE POLE

CCX993A

A	1	RBS CARP 5700 WRK (11,50MT)
	2	BLUE PVC TUBES
	1	MINI BUTT 85CM: PUT IN BUTT 11,50MT

PACK

CCX993AP01

	NR	PACK
B	3	POWER KIT: OVERSIZE K-40 + PVC TUBE
C	1	SUPER CUPPING KIT HM-40 (K) + PVC TUBE
	1	DOUBLE POT 250ML
D	1	HOLDALL: BARBO 190





SUPER SPECIMEN

CARP 5700 WRK

Roubaisienne a due basi parallele categoria Specimen. La CARP 5700 è un top di gamma da Carpa per quanto concerne la misura di 11.50 mt e si fregia delle tecnologie S31 e WR Technology, esattamente come gli attrezzi più importanti e impegnativi di tutta la nostra gamma. Molto rapida e maneggevole, la CARP 5700 WRK è sinonimo di grande qualità e performance. COMPATIBILE: POWER KIT K SERIES & TOP KIT 3 SEZIONI EC SERIES

Pole with two parallel bases; Specimen category. The CARP 5700 is a top of the range carp rod regarding its 11.50 m size. It boasts S31 and WR technology just like the most important and demanding rods in the whole range. The CARP 5700 WRK is very fast and easy to handle, making it synonymous with high quality and performance.COMPATIBLE: POWER KIT K SERIES & TOP KIT 3 SECTION EC SERIES



MULTI BUTT SYSTEM

WR TECHNOLOGY

2 PARALLEL SECTIONS

11.50m
Ø 42,50mm
↔1.800mm

S31 UNLIMITED

mini BUTT SYSTEM

X WRAPPING

2K

PACK

SUPER CUPPING KIT HM-40 K-SERIES

POWER KIT OVERSIZE - K40

HOLDALL BARBO 190

DOUBLE POT 250ml

PACK

NOT REVERSIBLE

MINI BUTT 85CM: PUT IN MULTI BUTT 11,50MT

ADD

TAB pag.11

ADDITIONAL - NOT INCLUDED

CCXP005

RBS PROTECTOR SERIE K-45

MINI BUTT 70CM REVERSE: 5° SECT. / 4° SECT. CCXM014

Creed Carp WRK LIMITED EDITION

MULTI BUTT SYSTEM

ProForce carbon Power Double Taper | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | TITANIUM REINFORCE | Joint Line

new 2023

WR TECHNOLOGY

2 PARALLEL SECTIONS

13.00m
Ø 47,00mm
↔1.800mm

11.50m
Ø 45,40mm
↔1.800mm

S31 UNLIMITED

mini BUTT SYSTEM

WRAPPING

PACK

SUPER CUPPING KIT HM-40 K-SERIES

POWER KIT OVERSIZE - K40

LETHALCARP S

HOLDALL BARBO 190

DOUBLE POT 250ml



SPECIMEN CARP

CREED CARP WRK

Roubaisienne a due basi parallele categoria Specimen. Attrezzo indistruttibile, rigidissimo e molto rapido in risposta. La compattezza delle sezioni, raggiunta grazie al WR Technology ed S31, rende questa roubaisienne tanto affidabile quanto gradevole nel suo complesso, ma il suo punto di forza è senz'altro la sostanza, tanto da poterla consigliare per le situazioni più estreme. COMPATIBILE: POWER KIT K SERIES & TOP KIT 3 SEZIONI EC SERIES

Pole with two parallel bases; Specimen category. This indestructible and extremely rigid rod has a very fast response. The compactness of the sections, achieved thanks to the S31 and WR technology, makes this pole as reliable as it is pleasant. Its strong point is undoubtedly its substance, so much so that we can recommend it for the most extreme situations. COMPATIBLE: POWER KIT K SERIES & TOP KIT 3 SECTION EC SERIES

13.00m SINGLE POLE — CCX49A

1	RBS CREED CARP WRK (13,00MT)
2	BLUE PVC TUBES
1	MINI BUTT 85CM: PUT IN BUTT 13,00

PACK 01 — CCX49AP01

NR	PACK
3	POWER KIT OVERSIZE K-40 (2,90MT) - NO HOLE
1	SUPER CUPPING KIT HM-40 (K) + PVC TUBE
1	DOUBLE POT 250ML
1	HOLDALL: BARBO 190

PACK 02 — CCX49AP02

NR	PACK
2	TOP KIT 3 SECT. LETHAL CARP S (4,30MT) + PVC TUBE
1	SUPER CUPPING KIT HM-40 (K) + PVC TUBE
1	DOUBLE POT 250ML
1	HOLDALL: BARBO 190

11.50m SINGLE POLE — CCX49B

1	RBS CREED CARP WRK (11,50MT)
2	BLUE PVC TUBES
1	MINI BUTT 85CM: PUT IN BUTT 11,50MT

PACK 01 — CCX49BP01

NR	PACK
3	POWER KIT OVERSIZE K-40 (2,90MT) - NO HOLE
1	SUPER CUPPING KIT HM-40 (K) + PVC TUBE
1	DOUBLE POT 250ML
1	HHOLDALL: BARBO 190

PACK 02 — CCX49BP02

NR	PACK
2	TOP KIT 3 SECT. LETHAL CARP S (4,30MT) + PVC TUBE
1	SUPER CUPPING KIT HM-40 (K) + PVC TUBE
1	DOUBLE POT 250ML
1	HOLDALL: BARBO 190

Atomica WRK LIMITED EDITION

MULTI BUTT SYSTEM

ProForce carbon Power Double Taper · CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS · SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH · TITANIUM REINFORCE · Joint Line

SPECIMEN CARP

ATOMICA WRK

Roubaisienne a due basi parallele categoria Specimen. Vera canna da "combattimento", caratterizzata da un rapporto tra qualità e prezzo inarrivabile. Anche per questa roubaisienne, il WR Technology ha incrementato ulteriormente i valori di affidabilità e rigidità, migliorandola di molto rispetto al modello precedente. Consigliata per pesche estreme. COMPATIBILE: POWER KIT K SERIES & TOP KIT 3 SEZIONI EC SERIES

Pole with two parallel bases; Specimen category. This is a real combat rod with unrivalled value for money. WR technology has further increased this rod's reliability and rigidity to greatly improve it from the previous model. Recommended for extreme fishing. COMPATIBLE: POWER KIT K SERIES & TOP KIT 3 SECTION EC SERIES

new 2023

WR TECHNOLOGY

2 PARALLEL SECTIONS

13.00m
Ø 47,00mm
↔1.800mm

11.50m
Ø 45,40mm
↔1.800mm

S31 UNLIMITED

mini BUTT SYSTEM

X WRAPPING

PACK
SUPER CUPPING KIT HM-40 K-SERIES
POWER KIT OVERSIZE - K40
LETHALCARP S
HOLDALL BARBO 190
DOUBLE POT 250ml



13.00m SINGLE POLE — CCX48A

1	RBS ATOMICA WRK (13,00MT)
2	BLUE PVC TUBES
1	MINI BUTT 85CM: PUT IN BUTT 13,00

PACK 01 — CCX48AP01

NR	PACK
3	POWER KIT OVERSIZE K-40 (2,90MT) - NO HOLE + PVC TUBE
1	SUPER CUPPING KIT HM-40 (K) + PVC TUBE
1	DOUBLE POT 250ML
1	HOLDALL: BARBO 190

PACK 02 — CCX48AP02

NR	PACK
2	TOP KIT 3 SECT. LETHAL CARP S (4,30MT) + PVC TUBE
1	SUPER CUPPING KIT HM-40 (K) + PVC TUBE
1	DOUBLE POT 250ML
1	HOLDALL: BARBO 190

11.50m SINGLE POLE — CCX48B

1	RBS ATOMICA WRK (11,50MT)
2	BLUE PVC TUBES
1	MINI BUTT 85CM: PUT IN BUTT 11,50

PACK 01 — CCX48BP01

NR	PACK
3	POWER KIT OVERSIZE K-40 (2,90MT) - NO HOLE + PVC TUBE
1	SUPER CUPPING KIT HM-40 (K) + PVC TUBE
1	DOUBLE POT 250ML
1	HOLDALL: BARBO 190

PACK 02 — CCX48BP02

NR	PACK
2	TOP KIT 3 SECT. LETHAL CARP S (4,30MT) + PVC TUBE
1	SUPER CUPPING KIT HM-40 (K) + PVC TUBE
1	DOUBLE POT 250ML
1	HOLDALL: BARBO 190

TJ Carp WRK LIMITED EDITION

ProForce carbon | Carbon ULAF Ultralight Aerospace Fibers | SST Hi-Tech Super Sliding Touch | Titanium Reinforce | Joint Line

new 2023

WR Technology

NO PARALLEL SECTIONS

10.00m
Ø 42,00mm
↔1.850mm

Tech Tube

S31 Unlimited

mini BUTT SYSTEM

PACK
POWER KIT OVERSIZE - K40 S21
HOLDALL BARBO 190

SPECIMEN CARP

TJ CARP WRK

Roubaisienne mono base, categoria Competition Carpa. Quest'attrezzo, studiato appositamente per ridurre al minimo lo sforzo e appagare completamente il pescatore, è veramente innovativo sotto ogni punto di vista. Leggera e molto veloce in risposta, la TJ CARP WRK è una roubaisienne che soddisfa i palati più fini, senza penalizzare in alcun modo robustezza e affidabilità globale. Tecnologie costruttive: T-tube, S31 e WR Technology. COMPATIBILE: POWER KIT K SERIES

Single-base pole; Carp Competition category. This rod has been especially designed to minimise effort and completely satisfy anglers. It is truly innovative in every respect. Light and very fast in response, the TJ CARP WRK is a rod to satisfy the most discerning of tastes without compromising on robustness and overall reliability in any way. Construction technology: T-tube, S31 and WR technology. COMPATIBLE: POWER KIT K SERIES

10.00m SINGLE POLE — CCX995A

1	RBS TJ CARP WRK (10,00MT)
1	BLUE PVC TUBES
1	MINI BUTT 90CM: PUT IN BUTT 10,00MT

PACK — CCX995AP

NR	PACK
2	POWER KIT OVERSIZE K-40 S21 (2,90MT) - NO HOLE + PVC TUBE
1	HOLDALL: BARBO 190





BUTT

NOT REVERSIBLE



MINI BUTT 90CM: PUT IN BUTT 10,00MT

ADD

CCXM003B



MINI EXTENSION - 70CM - 5°/4°SECT.

Hunter Carp WRK LIMITED EDITION

ProForce carbon · Carbon ULAF Ultralight Aerospace Fibers · SST Hi-Tech Super Sliding Touch · Titanium Reinforce · Joint Line

CARPA COMPETITION

new 2023

HUNTER CARP WRK

Roubaisienne mono base, categoria Specimen Competition. Anche per quanto riguarda La HUNTER CARP WRK, le tecnologie WR, T-tube e S31, hanno reso possibile la realizzazione di un progetto innovativo e migliorativo. Ideata per l'agonismo, questa roubaisienne di 10.00mt stupirà chiunque per le sue peculiarità, che la vedono eccellere nelle qualità più apprezzate da chi pesca la carpa senza compromessi. Nonostante la sua estrema maneggevolezza, la HUNTER CARP consente l'utilizzo di terminali nell'ordine dello 0.22/0.25 e i nostri elastici, sia cavi che ibridi, nelle misure più considerevoli. COMPATIBILE: POWER KIT K SERIES.

Single-base pole; Specimen Competition category. T-tube, S31 and WR technology have made it possible to innovate and improve the HUNTER CARP WRK. The special features of this 10.00 m pole designed for competitive fishing will amaze anyone who sees it excel in the qualities most appreciated by people who fish carp without compromise. Despite its extreme manoeuvrability, the HUNTER CARP allows the use of terminals in the 0.22/0.25 range and our hollow and hybrid elastic bands in the most substantial sizes. COMPATIBLE: POWER KIT K SERIES.

10.00m SINGLE POLE

CCX994A

1	RBS HUNTER CARP WRK (10,00MT)
1	BLUE PVC TUBES
1	MINI BUTT 85CM: PUT IN BUTT 10,00MT

PACK

CCX994AP

NR	PACK
2	POWER KIT OVERSIZE K-40 S21 COMPETITION (2,90MT) - NO HOLE + PVC TUBE
1	HOLDALL: BARBO 190







WR TECHNOLOGY

NO PARALLEL SECTIONS

10.00m
Ø 42,00mm
↔1.850mm

TECH TUBE

S31 UNLIMITED

mini BUTT SYSTEM

PACK

POWER KIT OVERSIZE - K40 S21
COMPETITION

HOLDALL
BARBO 190

BUTT

NOT REVERSIBLE

MINI BUTT 85CM: PUT IN BUTT 10,00MT

ADD

CCXM003B

MINI EXTENSION - 70CM - 5°/4°SECT.

RBS CARPA COMPETITION 2023

COLMIC DESIGN & ENGINEERING

ONE S21 LIMITED EDITION

ProForce carbon Power Double Taper | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | TITANIUM REINFORCE | Joint Line

SPECIMEN COMPETITION

ONE S21

Top di gamma della categoria SPECIMEN con due basi parallele. Si contraddistingue per leggerezza, rigidità e robustezza, è quanto di meglio un agonista carpa-lago possa chiedere a un prodotto di questa categoria. Canna molto bilanciata, la ONE S21 ha dimostrato risultati ottimali, grazie alle recenti tecnologie impiegate nella costruzione. COMPATIBILE: POWER KIT K SERIES & TOP KIT 3 SEZIONI EC SERIES

Top of the range in the SPECIMEN category with two butt sections. It is characterised by lightness, stiffness and strength, it is the best product a carp lake competitor can ask for in this category. A very balanced rod, the ONE S21 has shown excellent results, thanks to the very latest technologies used in its manufacturing. COMPATIBLE: POWER KIT K SERIES & TOP KIT 3 SECTION EC SERIES



13.00m SINGLE POLE — CCX46A

1	RBS ONE S21 (13,00MT)
2	BLUE PVC TUBES
1	MINI BUTT 80CM: PUT IN BUTT 13,00MT
1	MINI BUTT REVERSE 70CM: 6° SECT. (9,50MT) / 5°SECT. (7,80MT)

PACK 01 — CCX46AP01

NR	PACK
3	POWER KIT: OVERSIZE K-40 + PVC TUBE
1	SUPER CUPPING KIT HM-40 (K) + PVC TUBE
1	DOUBLE POT 250ML
1	HOLDALL: RACE

PACK 02 — CCX46AP02

NR	PACK
2	TOP KIT 4 SECT. EM-100 (4,50M) + PVC TUBE
1	SUPER CUPPING KIT HM-40 (K) + PVC TUBE
1	DOUBLE POT 250ML
1	HOLDALL: RACE

BUTT

⚠ NOT REVERSIBLE



MINI BUTT 80CM: PUT IN MULTI BUTT 13,00MT



MINI BUTT 70CM REVERSE: 6° SECT. (9,50MT) / 5° SECT. (7,80MT)

SUPER SPECIMEN CS4
SILURO / STORIONE / BIG CARP

ProForce carbon Power Double Taper | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | TITANIUM REINFORCE | Joint Line

NO LIMITS

SUPER SPECIMEN CS4

Canna "Super potente" ad una base, ideata appositamente per la pesca di enormi prede come storioni, siluri e grandi carpe. La particolarità di questa roubaisienne, oltre ovviamente una robustezza estrema, consiste nell'avere inclusa una quarta sezione in più da 105cm, che consente una variabilità di lunghezza e di azione.

• Con la quarta sezione originale della canna lunga 175cm, avremo un'azione più parabolica ed una lunghezza totale di 13.00mt

• Con la quarte sezione extra di 105cm, l'azione diventa sensibilmente più rigida con una lunghezza totale della canna di 12.30mt

Una roubaisienne davvero unica, sia come caratteristiche che come specifiche di utilizzo.

This super powerful single-base rod has been especially designed for fishing large prey such as sturgeon, catfish and large carp. Apart from its extreme robustness, the special feature of this rod is that it includes an extra fourth 105 cm section to allow for variability in length and action.

• The original 175 cm fourth rod section will give us more parabolic action and a total length of 13.00 m

• The action becomes noticeably more rigid with the extra 105 cm fourth section for a total rod length of 12.30 m

This rod is truly unique both in terms of features and usage specifications.

NO PARALLEL SECTION

13.00m
Ø 47,00mm
↔1.800mm

mini BUTT SYSTEM

45° WOOVEN CARBON FIBER REINFORCEMENT



45° WOOVEN CARBON REINFORCED
HIGH RESISTANCE TO CRUSHING

PACK

CCX9801A

1	RBS SUPER SPECIMEN CS4 (13,00MT)
1	BLUE PVC TUBE
1	MINI BUTT REVERSE 65CM: PUT IN 8° SECT. (11,35MT) / 7° SECT. (9,60)
1	HOLDALL: PRAGA 190
1	ROCCO SPECIMEN COMPETITION K + PVC TUBE



PACK
HOLDALL **PRAGA190**



BUTT
NOT REVERSIBLE



MINI BUTTREVERSE 65CM: PUT IN 8° SECT. (11,35MT)/7° SECT. (9,60MT)



COLMIC DESIGN & ENGINEERING

THUNDER KARP

ProForce carbon Power Double Tape | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | TITANIUM REINFORCE | Joint Line



NO PARALLEL SECTION

11.50m
Ø 44,70mm
↔1.750mm

10.00m
Ø 42,40mm
↔1.750mm

mini BUTT SYSTEM

2°+3° SECT.

X WRAPPING

PACK

POWER KIT
OVERSIZE - K40

HOLDALL
BARBO190

CARPA POWER

THUNDER KARP

Roubaisienne SPECIMEN ben bilanciata, potente, affidabile e indistruttibile, nata per le pesche più massicce nei carpodromi. Eccellente il rapporto qualità/prezzo.

Roubaisienne SPECIMEN pole, well-balanced, powerful, reliable and indestructible, designed for heavier catches in carp fisheries. Excellent value for money.



11.50m SINGLE POLE — CCXX47A

1	RBS THUNDER KARP (11,50MT)
1	MINI BUTT 110CM: 7° SECT. (11,50MT) / 6° SECT. (10,00MT)
1	BLUE PVC TUBES

PACK — CCXX47AP

NR	PACK
1	POWER KIT: OVERSIZE K-40 + PVC TUBE
1	HOLDALL: BARBO 190

10.00m SINGLE POLE — CCXX47B

1	RBS THUNDER KARP (10,00MT)
1	MINI BUTT 110CM: 6° SECT. (10,00MT) / 5° SECT. (8,50MT)
1	BLUE PVC TUBES

PACK — CCXX47BP

NR	PACK
1	POWER KIT: OVERSIZE K-40 + PVC TUBE
1	HOLDALL: BARBO 190

BUTT

MINI BUTT REVERSE 110CM: 6° SECT. (10,00MT) / 5° SECT. (8,50MT)
NOT REVERSIBLE



MINI BUTT REVERSE 110CM: 7° SECT. (11,50MT) / 6° SECT. (10,00MT)
NOT REVERSIBLE



ADD

ADDITIONAL - NOT INCLUDED

CCXM009



MINI EXTENSION - 70CM - 4°/3°SECT.

TAD page 5

NUCLEARE

ProForce carbon Power Double Tape | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | TITANIUM REINFORCE | Joint Line

CARPA POWER

NUCLEARE

Roubaisienne di 10.00mt appartenente alla categoria Specimen, ottimamente bilanciata, potente, affidabile, praticamente indistruttibile. Ideata per le pesche più gravose in carpodromo, la Nucleare si contraddistingue per un eccellente rapporto tra qualità e prezzo. COMPATIBILE: TUTTI I KIT "EC" ("EM" SE NECESSARIO)

This 10.00 m rod belonging to the Specimen category is excellently balanced, powerful, reliable and practically indestructible. The Nucleare has been designed for the heaviest of carp fishing and is excellent value for money. COMPATIBLE: ALL EC KITS (EM IF NECESSARY)

NO PARALLEL SECTION

10.00m
Ø 42,40mm
↔1.750mm

mini BUTT SYSTEM

2°+3° SECT.
X WRAPPING

10.00m SINGLE POLE — CCXX46B

1	RBS NUCLEARE (10,00MT)
1	MINI BUTT REVERSE 110CM: 6° SECT. (10,00MT) / 5° SECT. (8,50MT)

PACK — CCXX46BP

NR	PACK
1	POWER KIT: OVERSIZE EC-200A FIGHTER + PVC TUBE
1	HOLDALL: PRAGA 190







PACK
EC 200 FIGHTER
POWER KIT
HOLDALL PRAGA 190

BUTT

MINI BUTT REVERSE 110CM: 6° SECT. (10,00MT) / 5° SECT. (8,50MT)
NOT REVERSIBLE



RBS CARPA POWER 2023

COLMIC DESIGN & ENGINEER

PROTOCARP NX

ProForce carbon Power Double Taper | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | TITANIUM REINFORCE | Joint Line



NO PARALLEL SECTION

11.50m
Ø 44,70mm
↔1.750mm

mini BUTT SYSTEM

2°+3° SECT.

X WRAPPING

CARPA POWER

PROTOCARP NX

Roubaisienne SPECIMEN ben bilanciata, potente, affidabile e indistruttibile, nata per le pesche più massicce nei carpodromi. Eccellente il rapporto qualità/prezzo.

Roubaisienne SPECIMEN pole, well-balanced, powerful, reliable and indestructible, designed for heavier catches in carp fisheries. Excellent value for money.

11.50m SINGLE POLE — CCXX41A

1	RBS PROTOCARP NX (11,50MT)
1	MINI BUTT 110CM: 7° SECT. (11,50MT) / 6° SECT. (10,00MT)

PACK 01 — CCXX41AP

NR	PACK
1	POWER KIT: OVERSIZE EC-200A FIGHTER + PVC TUBE
1	SUPER CUPPING KIT HM-40 + PVC TUBE
1	DOUBLE POT 250ML
1	HOLDALL: BARBO 190

PACK 02 — CCXX41AP2

NR	PACK
1	TOP KIT 4 SECT. "EM-100" (4,50) + PVC TUBE
1	SUPER CUPPING KIT HM-40 + PVC TUBE
1	DOUBLE POT 250ML
1	HOLDALL: BARBO 190



PACK

EC 200 FIGHTER POWER KIT

SUPER CUPPING KIT HM-40

EM 100 GOLD SERIES

HOLDALL BARBO190

DOUBLE POT 250ml



BUTT

MINI BUTT REVERSE 110CM: 7° SECT. (11,50MT) / 6° SECT. (10,00MT)

NOT REVERSIBLE



SPEED K4.0

ProForce carbon Power Double Tape | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | TITANIUM REINFORCE

SPECIMEN

SPEED K40

Potente, affidabile e indistruttibile, rbs per le pesche più gravose nei carpodromi.
Powerful, reliable and indestructible, RBS for heavier catches in carp fisheries.

11.50m SINGLE POLE

CCXX45

1	RBS SPEED K40 (11,50MT)
1	MINI BUTT 110CM: PUT IN BUTT (11,50)

PACK

CCXX45P

NR	PACK
1	POWER KIT: OVERSIZE EC-200S POWER "K" HYPER 30 (NO HOLE) +PVC TUBE
1	HOLDALL: PRAGA 190

10.00m SINGLE POLE

CCXX45A

1	RBS SPEED K40 (10,00MT)
1	MINI BUTT 110CM: PUT IN BUTT (10,00MT)

PACK

CCXX45AP

NR	PACK
1	POWER KIT: OVERSIZE EC-200S POWER "K" HYPER 30 (NO HOLE) +PVC TUBE
1	HOLDALL: PRAGA 190

NO PARALLEL SECTION

11.50m
Ø 44,00mm
↔1.800mm

10.00m
Ø 41,50mm
↔1.800mm

mini BUTT SYSTEM

2° SECT.

X WRAPPING





PACK

EC 200 POWER «K»
HYPER 30

HOLDALL
PRAGA 190

BUTT

MINI BUTT REVERSE 110CM: PUTT IN BUTT (10,00MT)
NOT REVERSIBLE



MINI BUTT REVERSE 110CM: PUTT IN BUTT (11,50MT)
NOT REVERSIBLE





COLMIC DESIGN & ENGINEERING

new23

SPECIAL CARP

RUSH

RBS corta, studiata appositamente per la pesca delle grosse carpe sotto sponda. Le peculiarità salienti di quest'attrezzo, sono un estrema potenza, associata ad una affidabilità oltre la norma, anche nel caso in cui si utillizino elastici e nylon di dimensioni eccezionali. Indistruttibile!

Margin pole rod, expressly developed for big carp fishing on the hedge. The main feature of this pole are strongness matched to a great reliability, even using very large diameters nylons and big elastics. An indestructible pole. Equipped by reversible mini butts, usable on the different sections.



8.00m
Ø 34,40mm
↔1.550mm

9.00m
Ø 36,90mm
↔1.550mm

mini BUTT SYSTEM

REVERSE **MINI Ext.**

8.00m

CODE	NR	
CCX9607A	1	RBS RUSH (8,00MT)
	1	MINI EXT REVERSE 80CM 5° SECT. / 4°SECT.

9.00m

CODE	NR	
CCX9607B	1	RBS RUSH (9,00MT)
	1	MINI EXT REVERSE 80CM 6°SECT./ 5°SECT.

new23

SPECIAL CARP

ZAR CARP

RBS corta, studiata appositamente per la pesca delle grosse carpe sotto sponda. Una estrema potenza, associata ad una affidabilità oltre la norma, anche nel caso in cui si utillizino elastici e nylon di dimensioni eccezionali. Indistruttibile!

RBS rod, expressly developed for big carp fishing on the hedge. Tthis pole are strongness matched to a great reliability, even using very large diameters nylons and big elastics. An indestructible pole. Equipped by reversible mini butts, usable on the different sections.



7.80m
Ø 34,40mm
↔1.550mm

9.20m
Ø 36,90mm
↔1.550mm

mini BUTT SYSTEM

REVERSE **MINI Ext.**

7.80m

CODE	NR	
CC9704A	1	RBS ZAR CARP (7,80MT)
	1	MINI EXT REVERSE 80CM 5°SECT./ 4°SECT.

9.20m

CODE	NR	
CC9704B	1	RBS ZAR CARP (9,20MT)
	1	MINI EXT REVERSE 80CM 6°SECT. / 5°SECT.

SPECIAL CARP

STS-300

Potente, affidabile e indistruttibile, questa rbs nasce per le pesche più gravose nei carpodromi.

Powerful reliable and indestructible, these Roubaisienne pole have been conceived to address the most hefty fish in the carp fisheries.



10.00m
Ø 41,50mm
↔1.500mm

mini BUTT SYSTEM

REVERSE
MINI Ext.

10.00m

CODE	NR	
CCXX44B	1	RBS STS (10,00MT)
	1	MINI EXT REVERSE 90CM



SPECIAL CARP

MIT CARP

RBS corta, studiata appositamente per la pesca delle grosse carpe sotto sponda. Una estrema potenza, associata ad una affidabilità oltre la norma, anche nel caso in cui si utillizino elastici e nylon di dimensioni eccezionali. Indistruttibile!

RBS rod, expressly developed for big carp fishing on the hedge. Tthis pole are strongness matched to a great reliability, even using very large diameters nylons and big elastics. An indestructible pole. Equipped by reversible mini butts, usable on the different sections.



7.80m
Ø 34,40mm
↔1.500mm

9.20m
Ø 36,90mm
↔1.500mm

mini BUTT SYSTEM

REVERSE
MINI Ext.

7.80m

CODE	NR	
CC9701B	1	RBS MIT CARP (7,80MT)
	1	MINI EXT REVERSE 80CM 5°SECT./ 4°SECT.

9.20m

CODE	NR	
CC9701A	1	RBS MIT CARP (9,20MT)
	1	MINI EXT REVERSE 80CM 6°SECT. / 5°SECT.



SUPERBA

ProForce carbon Power Double Taper | Carbon ULAF Ultralight Aerospace Fibers | SST Hi-Tech Super Sliding Touch | Titanium Reinforce | Joint Line



COLMIC DESIGN & ENGINEERING

ULTRASLIM

11.50m
Ø 37,90mm
↔1.650mm

10.00m
Ø 35,40mm
↔1.650mm

mini BUTT SYSTEM

3°+4°+5° SECT.
X WRAPPING

PACK
POWER KIT
SLIM SERIES
HOLDALL
PRAGA170



SPECIAL CARP

SUPERBA

La Superba è la più sottile di tutta la gamma. Studiata appositamente per sopportare le sollecitazioni più gravose, è in grado di sostenere ogni genere di prova.

The Superba pole is the slimmest of the whole assortment. Expressly developed for heavy duty fishing, the Superba can handle any heavy duty fishing situation.

11.50m SINGLE POLE — CCX1410B

1	RBS SUPERBA (11,50MT)
1	MINI BUTT 100CM: PUT IN BUTT 11,50MT

PACK — CCX1410BP

NR	PACK
2	POWER KIT 2 SECT. "SLIM SERIES" (3,10MT - TOP ID 3,60MT) + PVC TUBE
1	HOLDALL: PRAGA 170

10.00m SINGLE POLE — CCX1410A

1	RBS SUPERBA (10,00MT)
1	MINI BUTT 100CM: PUT IN BUTT 10,00MT

PACK — CCX1410AP

NR	PACK
2	POWER KIT 2 SECT. "SLIM SERIES" (3,10MT - TOP ID 3,60MT) + PVC TUBE
1	HOLDALL: PRAGA 170



X-WRAPPING 3°, 4° e 5° SECTION

BUTT

MINI BUTT 100CM: PUT IN BUTT

NOT REVERSIBLE



BLADE CARP

SPECIAL CARP

BLADE CARP

new 2023

Roubaisienne da carpa con un diametro molto sottile, prodotta in carbonio alto modulo U.L.A.F. CARBON "PRO FORCE", è talmente robusta da poter essere utilizzato senza alcun limite ed assolutamente leggero e maneggevole.

Carp-pole with a slim diameter base. It 's made in high module U.L.A.F CARBON PRO FORCE , with very strong material that, while being light and handy, it can certainly be used in any situation.

ULTRASLIM

10.00m
Ø 35,40mm
↔1.650mm

mini BUTT SYSTEM

10.00m SINGLE POLE

CCX16XA

1	RBS BLADE CARP (10,00MT)
1	MINI BUTT 100CM: PUT IN BUTT 10,00MT

PACK

CCX16XAP

NR	PACK
1	POWER KIT 2 SECT. "SLIM SERIES" (3,10MT - TOP ID 3,60MT) + PVC TUBE
1	HOLDALL: PRAGA 170



REINFORCED AREA



PACK

POWER KIT
SLIM SERIES

HOLDALL
PRAGA 170



BUTT

MINI BUTT 100CM: PUT IN BUTT

NOT REVERSIBLE



RBS MARGIN POLE

BLACK BEAST 6,10M .51
SPONDA K COMPETITION 7,00M .52
SPONDA K40 7,00M .53
SPONDA HH 7,00M .54
MARGIN KARP 6,00-4,40M .55
SPONDA KARPER 4,70M .56
SPONDA PLUS 4,80M .57
SPONDA EASY 4,50M .57



COLMIC
CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE

BLACK BEAST
SPECIALE SPONDA

PROforce carbon Power Double Tape | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | TITANIUM REINFORCE | Joint Line

new 2023

MARGIN POLE NO LIMITS

BLACK BEAST

Mini roubaisienne di fascia medio alta in 5 sezioni. Strutturata con power kit in tre sezioni, come la famosa Speci plus, la Black beast supporta comunque tutti i power kit serie K in due sezioni. Ovviamente si tratta di un attrezzo che non conosce limiti per quanto riguarda l'utilizzo di elastici e terminali. Un vero must in questa categoria di prodotti. Un vero must in questa categoria di prodotti.

Mid/long range mini pole in 5 sections. With a 3-section power kit, like the famous Speci Plus, the Black Beast is still suitable for all the K series two-section power kits. This piece of kit naturally knows no limits when it comes to the use of elastics and leaders. A real must-have in this product category.

5 SECTIONS

6.10m
Ø 31,40mm

6.10m

CODE	NR	DESCRIPTION
CABL93A	1	RBS BLACK BEAST (6,10MT)

TOP KIT 3 SECT.

CODE	NR	DESCRIPTION
CABL94A	1	TOP KIT 3 SECT. 3,30MT (W/CERAMIC SLOT)
CABL94B	1	TOP KIT 3 SECT. 3,30MT (NO HOLE)

POWER KIT

CODE	NR	DESCRIPTION
CABL95A	1	POWER KIT 2,20MT (W/CERAMIC SLOT)
CABL95B	1	POWER KIT 2,20MT (NO HOLE)



REINFORCED AREA 2nd SEC.
CERAMIC SLOT



X-WRAPPING
TITANIUM REINFORCED



COLMIC DESIGN & ENGINEERING

COLMIC DESIGN & ENGINEERING

SPONDA K COMPETITION

ProForce carbon | Carbon ULAF Ultralight Aerospace Fibers | SST Hi-Tech Super Sliding Touch | Titanium Reinforce | Joint Line



4 SECTIONS
2 MINI BUTT

7.00m
Ø 35,40mm

MINI BUTT SYSTEM

MARGIN POLE

SPONDA K COMPETITION

E' una nuova mini roubaisienne in 4 sezione ad innesti più 2 mini prolunghe (base e mini prolunga intercambiabili tra di loro), appositamente studiata per la pesca dei grossi ciprinidi nell'immediato sotto riva. Realizzata in "SUPER HIGH MODULUS CARBON 46J", si distingue da tutte le altre canne della sua categoria per leggerezza, robustezza e affidabilità.

A new mini Roubaisienne pole in 4 slot-in sections plus 2 mini extensions (the butt and mini extension are interchangeable), specifically designed for fishing large cyprinid fish in the immediate margins. Made out of "SUPER HIGH MODULUS CARBON 46J", its lightness, toughness and reliability make it stand out from other rods in this category.

7.00m

CODE	NR	DESCRIPTION
CASP83A	1	RBS SPONDA K COMPETITION (7,00MT)
	1	MINI BUTT REVERSE 105CM: 3° SECT. (5,20MT) / 4° SECT. (7,00MT)
	1	MINI BUTT NOT REVERSE 65CM: 2° SECT. (3,50MT)

KIT

CODE	NR	DESCRIPTION
CASP84A	1	POWER KIT SPONDA K 2,90MT (NO HOLE) + PVC TUBE
CASP84B	1	POWER KIT SPONDA K 2,90MT (W/CERAMIC SLOT) + PVC TUBE

BUTT

MINI BUTT 105CM :
3° SECT. (5,20MT) / 4° SECT. (7,00MT)



MINI BUTT REVERSE 65CM :
2° SECT. (3,50MT)

⚠ NOT REVERSE





X-WRAPPING
TITANIUM REINFORCED



REINFORCED AREA 2nd SEC.
CERAMIC SLOT



EVA CAP

SPONDA K4.0

ProForce carbon Power Double Tape | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | TITANIUM REINFORCE | Joint Line

MARGIN POLE

SPONDA K40

Mini roubaisienne nata per la pesca sotto sponda in carpodromo è caratterizzata da una struttura Di 4 sezioni ad innesti più 2 mini prolunghe. Tale composizione le permette di affrontare ogni situazione di pesca ai pesci di grossa taglia nell'immediato sotto sponda. Indistruttibile ed affidabile.

Mini Roubaisienne pole for fishing the margins in carp fisheries and features a structure of 4 slot-in sections with 2 mini extensions. This construction means it can handle any fishing situation, even large fish in the immediate margins. Indestructible and reliable.

4 SECTIONS
+ 2 MINI BUTT

7.00m
Ø 30,00mm

mini BUTT SYSTEM

7.00m

CODE	NR	DESCRIPTION
CASP82A	1	RBS SPONDA K 40 (7,00MT)
	1	MINI BUTT REVERSE 80CM: 2°SECT. (3,60MT) / 3° SECT. (5,00MT)
	1	MINI BUTT NOT REVERSE 110CM: 4° SECT. (7,00MT)

KIT

CODE	NR	DESCRIPTION
CASP84A	1	POWER KIT SPONDA K 2,90MT (NO HOLE) + PVC TUBE
CASP84B	1	POWER KIT SPONDA K 2,90MT (W/CERAMIC SLOT) + PVC TUBE

BUTT

MINI BUTT REVERSE 80CM :
2° SECT. (3,60MT) / 3° SECT. (5,00MT)



MINI BUTT 110CM :
4° SECT. (7,00MT)

⚠ NOT REVERSE





EVA CAP



REINFORCED AREA 2nd SEC.
+ CERAMIC SLOT



X-WRAPPING
+ TITANIUM REINFORCED



COLMIC DESIGN & ENGINEERING

COLMIC DESIGN & ENGINEERING

SPONDA HH

ProForce carbon Power Double Tape | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | Joint Line



5 SECTIONS
2 MINI BUTT

7.00m
Ø 28,50mm

mini BUTT SYSTEM

MARGIN POLE

SPONDA HH

Questa mini roubaisienne nata specificatamente per la pesca sotto sponda in carpodromo è caratterizzata da una struttura ibrida composta da 3 pezzi telescopici, 2 ad innesti e 2 mini prolunghe.Tale composizione le permette di affrontare ogni situazione di pesca alle carpe di taglia nell'immediato sotto sponda. Indistruttibile ed affidabile.

Margin pole especially conceived for the fisheries. It's featured by an hybrid structure composed by 3 telescopic sections, 2 put in sections and 2 mini-extensions. This composition makes it able to face every situation dealing with the underneath bank carps fishing. Indestructible and reliable margin pole.

7.00m

CODE	NR	DESCRIPTION
CASP60A	1	RBS SPONDA HH (7,00MT)
	1	MINI EXT. NOT REVERSE 105CM: 5°SECT. (7,00MT)
	1	MINI EXT. REVERSE 80CM: 3° SECT. (3,90MT) / 4° SECT. (5,20MT)

KIT

CODE	NR	DESCRIPTION
CASP60B	1	TOP KIT 3°SECT. (3,10MT) W/CERAMIC SLOT + PVC TUBE

BUTT



MINI EXTENSION NOT REVERSE 105CM
5° SECT. (7,00MT)



MINI EXTENSION REVERSE 80CM
3°-4° SECT. (3,90-5,20MT)



REINFORCED AREA 3rd SEC.
CERAMIC SLOT

MARGIN KARP

SSTHI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | TITANIUM REINFORCE | Joint Line

MARGIN POLE

MARGIN KARP

Mini roubaisienne appositamente studiata per la pesca dei grossi ciprinidi nell'immediato sotto riva. Questa short pole è dotata di ceramic slot per la regolazione della tensione dell'elastico a mano ed è rinforzata su tutte le zone d'innesto. Un attrezzo davvero indistruttibile, destinato alla pesca estrema in competizione o a quella per puro diletto in laghi o carpodromi.

The Margin Predator designed for the Cyprinide's family in the underneath waterside. The "short "pole rod is equipped by slot ceramic to adjust by hand the elastic's tension and all the graft's areas are reinforced. This rod is indestructible suitable for the extreme competitions and for leisure fishing as well both at lakes or carpodromes. Our experts have tested it.

4 SECTIONS
+ 1 MINI BUTT

6.00m
4.40m
Ø 31,40mm

mini BUTT SYSTEM

6.00 - 4.40m

CODE	NR	DESCRIPTION
CAMA98A	1	RBS MARGIN KARP (6,00MT)
	1	MINI EXT. REVERSE 80CM: 2° SECT. (3,60MT) / 3° SECT. (5,20MT)

KIT

CODE	NR	DESCRIPTION
CAMA99A	1	TOP KIT 2° SECT. (2,90MT) W/CERAMIC SLOT + PVC TUBE
CAMA99B	1	TOP KIT 2° SECT. (2,90MT) NO HOLE + PVC TUBE



MINI EXTENSION REVERSE
105CM 2°-3° SECT. (6,00MT)



REINFOCRED AREA 2nd SECTION
CERAMIC SLOT



X-WRAPPING
TITANIUM REINFORCED



COLMIC DESIGN & ENGINEERING

COLMIC DESIGN & ENGINEERING

SPONDA KARPER POWER CARP

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH | Joint Line



2 SECTIONS
+ 2 MINI BUTT

4.70m
3.80m
3.00m

Ø 21,40mm

mini BUTT SYSTEM

MARGIN POLE

SPONDA KARPER

Mini roubaisienne studiata appositamente per il sotto sponda e dotata di tutte le caratteristiche necessarie a questo tipo di pesca. La canna base, in due sezioni, è lunga 3.00m ed ha in dotazione 2 prolunghe che la portano rispettivamente a 3.80 e 4.70m.

Mini roubaisienne specially designe for bank fishing and has duly equipped it with all the features necessary for this type of fishing. The basic rod, in two sections, is 3 metres long, and comes complete with two extensions that allow lengths of, respectively, 3.80 and 4.70 m

CODE	NR	DESCRIPTION
CAKA62A	1	RBS SPONDA KARPER
	1	MINI BUTT REVERSE 3°SECT. (3,80MT)
	1	MINI BUTT REVERSE 4° SECTIONS (4,70MT)





REINFORCED AREA 2nd SECTION
+ CERAMIC SLOT



SPECIAL GRAPHIC GRIP



JOINT LINE

SPONDA Plus

MARGIN POLE

SPONDA PLUS

Mini roubaisienne studiata appositamente per la pesca nel sotto riva, dotata di tutte quelle caratteristiche necessarie ad affrontare le variazioni di lunghezza sulla distanza di pesca. Infatti, nella canna base di due sezioni lunghe complessivamente 3.00mt, possono essere innestate due mini-extensions (singolarmente o in sequenza), che consentono il raggiungimento di ulteriori distanze intermedie: 3.70 / 4.10 / 4.80mt.

• Limiti di utilizzo: nessuno

This mini pole has been especially designed for fishing on the shore and is equipped with all the features necessary to cope with length variations in fishing distance. Two mini extensions can be inserted (separately or in sequence) into the basic two-section rod with a total length of 3.00 m to allow further intermediate distances to be reached: 3.70 / 4.10 / 4.80 m.

• *Usage limit: none*

2 SECTIONS
+ 2 MINI BUTT

4.80m
Ø21,40mm

mini BUTT SYSTEM



+ CERAMIC SLOT

4.80m

CODE	NR	DESCRIPTION
CASP80A	1	RBS SPONDA PLUS (4,80MT)
	1	MINI BUTT 750MM (3,70-4,80MT)
	1	MINI BUTT 1200MM (4,10-4,80MT)



MINI BUTT NOT REVERSE 4° SECT.

MINI BUTT NOT REVERSE 3° SECT.

SPONDA EASY NO LIMITS POWER CARP

MARGIN POLE

SPONDA EASY

Una Entry Level per quanto concerne il mercato delle mini roubaisienne, ma non per questo meno performante e affidabile dei modelli di categoria superiore. Rigida e ben bilanciata, la EASY consente di affrontare diverse variazioni sulla distanza di pesca, innestando (singolarmente o in sequenza) due mini-extensions nella canna base da 2.60mt. Questa soluzione consente il raggiungimento di ulteriori tre distanze intermedie: 3.30 / 3.70 / 4.50 mt.

• Limiti di utilizzo: nessuno

An entry level as far as the mini pole market is concerned, but no less high-performance and reliable than models of a higher category. The rigid and well-balanced EASY allows for different variations in fishing distance by inserting (separately or in sequence) two mini extensions into the 2.60 m basic rod. This solution allows three additional intermediate distances to be reached: 3.30 / 3.70 / 4.50 m

• *Usage limit: none*

2 SECTIONS
+ 2 MINI BUTT

4.50m
Ø21,40mm

mini BUTT SYSTEM



+ CERAMIC SLOT

4.50m

CODE	NR	DESCRIPTION
CASP85A	1	RBS EASY (4,50MT)
	1	MINI BUTT 800MM (3,30-4,50MT)
	1	MINI BUTT 1200MM (3,70-4,50MT)

INTERCHANGEABLE MINI BUTT



MINI BUTT NOT REVERSE 3° SECT.

MINI BUTT NOT REVERSE 4° SECT.

COLMIC

CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE



BOLOGNESI

CODE	m	g	cm	g	ø mm	nr	ACTION	TIP

m	Lunghezza canna aperta *Open rod lenght*	cm	Lunghezza canna chiusa *Closed rod lenght*	ø mm	Diametro porta mulinello *Reel seat diameter*	TIP	Peso espresso in (g) *Weight expressed in (g)*
g	Casting *Casting*	g	Peso *Weight*	nr	Numero sezioni *Number of sections*		



BOLO SERIES

FIUME SUPERIOR • 62
FIUME S31 • 64
FIUME 180 • 64
ALEXA BOLO PROJECT • 65
ARKANA • 65
SEVEN KEY S21 • 66
WARCRAFT • 66
STRIKE MASTER • 67
ZEPHIR MASTER • 67
REMAKE • 67

COLMIC
CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE

CARBON TECHNOLOGY

TECH TUBE

ACTION GRAPHIC

CURVE 1
CURVE 2
CURVE 3
CURVE 4



FIUME SUPERIOR

Sarebbero tanti gli aggettivi da spendere per descrivere questa nuova serie di canne bolognesi, ma vogliamo elencarvene solo alcuni. Si tratta di attrezzi caratterizzati da leggerezza estrema, grande affidabilità, azione impeccabile, diametri ultra sottili e da una bilanciatura che non trova alcun riscontro su prodotti di questa categoria e livello. Ma la cosa più stupefacente, è che tutte queste qualità risulteranno addirittura riduttive durante l'utilizzo.

Le Fiume Superior sono semplicemente la materializzazione di un sogno, per tutti coloro che amano la pesca con la bolognese, ed è solo nel momento in cui le allungherete e farete il primo lancio, che capirete il perché di tanto fervore nel decantarne doti e pregi. Le nuove Fiume Superior Light e Fiume Superior Medium, nascono direttamente dal cuore e dall'ingegno di chi questa pesca la ama e la pratica più di ogni altra tecnica.

Questa è in definitiva la caratteristica essenziale. La nuova azione STRONG completa la gamma FIUME SUPERIOR per ricoprire ogni esigenza di pesca.

Recati nel tuo punto vendita di fiducia e chiedi di provarle. Il tuo giudizio, quello che ci stimola a migliorarci sempre, è ciò che c'interessa più di ogni altra cosa.

We could say so much about this new range of bolognese rods, but we will highlight just a few points for you. This equipment is extremely lightweight, highly reliable, with an impeccable action, ultra-thin diameters and a balance you won't find in any other product of this category or level.

But the most incredible thing is that this description does not do justice to the actual experience of using it.

The Fiume Superior are quite simply a dream come true for all those who love fishing with a bolo rod, and only when you actually extend it and cast for the first time will you understand such enthusiasm in describing its virtues and merits.

The new Fiume Superior Light and the Fiume Superior Medium come straight from the heart and ingenuity of those who love this style of fishing and practice it more than any other. This is ultimately its essential feature. The new STRONG action completes the FIUME SUPERIOR range, covering every fishing need.

Get down to your trusted store and ask to try it out. Your opinion, which pushes us to keep improving, is what matters most to us.

BOLO SERIES

LIGHT ACTION | 12g

CURVE 3

CODE	m	g	cm	g	mm	nr	GUIDE
CAFI93A	6,00	12	145	175	19,00	6	FUJI
CAFI93B	7,00	12	147	230	21,00	7	FUJI
CAFI92A	6,00	12	145	180	19,00	6	MINIMAL
CAFI92B	7,00	12	147	240	21,00	7	MINIMAL
CAFI93ZA	6,00	12	135	165	19,00	6	NUDE
CAFI93ZB	7,00	12	135	215	21,00	7	NUDE

MEDIUM ACTION | 20g

CURVE 2

CODE	m	g	cm	g	mm	nr	GUIDE
CAFI95A	6,00	20	142	190	21,00	6	FUJI
CAFI95B	7,00	20	146	245	23,00	7	FUJI
CAFI95C	8,00	20	148	310	25,00	8	FUJI
CAFI94	5,00	20	141	150	17,30	5	MINIMAL
CAFI94A	6,00	20	142	195	21,00	6	MINIMAL
CAFI94B	7,00	20	146	245	23,00	7	MINIMAL
CAFI94C	8,00	20	148	310	25,00	8	MINIMAL
CAFI95ZA	6,00	20	135	175	21,00	6	NUDE
CAFI95ZB	7,00	20	135	230	23,00	7	NUDE
CAFI95ZC	8,00	20	135	295	25,00	8	NUDE

STRONG ACTION | 30g

CURVE 1

CODE	m	g	cm	g	mm	nr	GUIDE
CAFI98A	5,00	30	139	165	20,80	5	FUJI
CAFI98C	7,00	30	142	290	25,00	7	FUJI
CAFI97B	6,00	30	140	225	23,20	6	MINIMAL
CAFI97C	7,00	30	142	290	25,00	7	MINIMAL









OPTIMAL NYLON RANGE

- LIGHT ACTION: min 0.08mm / max 0.14mm (Casting 0.50/12gr)
- MEDIUM ACTION: min 0.10mm / max 0.18mm (Casting 1.00/20gr)
- STRONG ACTION: min 0.12mm / max 0.20mm (Casting 3.00/30gr)

YouTube

BOLOGNESI

BOLO SERIES

FIUME S31

CURVE 2

STRONG ACTION 25g

La Fiume S31 è la bolognese di livello che al momento ci mancava. Una 25gr di casting con caratteristiche assolutamente migliorative. La tecnologia S31 ed i materiali ai quali essa è stata associata, ha consentito di ottenere un livello di affidabilità, una leggerezza ed un bilanciamento, superiori alla norma. Un attrezzo adatto ad essere utilizzato sia in mare che in acque interne. AZIONE RIGIDA

The Fiume S31 is the high level Bolognese that was missing from the market. It boasts a 25 g casting with completely improved characteristics. The S31 technology and materials with which it has been combined have made it possible to achieve extraordinary reliability, lightness and balance. This rod can be used in both the sea and inland waters. RIGID ACTION

BOLO
XXT
PROFORCE Power Double Tape CARBON
CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS
SSI HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

NUDE
Includes
EVA PYRAMID
+ 3 CARBON TUBES
for sliding guides





OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.10mm / max 0.20mm (Casting 1.00/25gr)

CODE	m	g	cm	g	Ø mm	nr	GUIDE
CAFI99A	5,00	25	137	134,8	20,6	5	NUDE
CAFI99B	6,00	25	137	188,4	22,9	6	NUDE
CAFI99C	7,00	25	137	260,4	25,1	7	NUDE
CAFI99D	8,00	25	137	353,4	27,4	8	NUDE

CODE	m	g	cm	g	Ø mm	nr	GUIDE
CAFI99ZA	5,00	25	143	159	20,6	5	ULTRALIGHT
CAFI99ZB	6,00	25	145	215	22,9	6	ULTRALIGHT
CAFI99ZC	7,00	25	147	285	25,1	7	ULTRALIGHT
CAFI99ZD	8,00	25	149	380	27,4	8	ULTRALIGHT

YouTube



ULTRA LIGHT GUIDE
STONE: Alconite
LEG: Long



FUJI R/S

FIUME 180

CURVE 2

MEDIUM STRONG ACTION 18g

Canna bolognese top di gamma estremamente leggera e bilanciata. Un attrezzo storico di casa Colmic. Una delle più belle canne mai realizzate finora: ancora oggi, a distanza di anni, la più desiderata e ambita da tutti gli appassionati. Nonostante il nome che richiama la sua collocazione in acque interne, la Fiume 180 è diventata un vero attrezzo cult anche per la pesca in mare. AZIONE MEDIO RIGIDA DI PUNTA

This extremely light and balanced top of the range Bolognese rod is a historical item at Colmic. It is one of the most elegant rods ever made and still today, years later, it remains the most desired by all enthusiasts. Despite its name, which gives reference to use in inland waters, the Fiume 180 has become a cult for sea fishing as well. MEDIUM-RIGID TIP ACTION

BOLO
XXT
PROFORCE Power Double Tape CARBON
CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS
SSI HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH
Joint Line

SEA-GUIDE



MINIMAL GUIDE
STONE: Stainless Steel
LEG: Medium



FUJI R/S

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.09mm / max 0.18mm (Casting 1.00/18gr)

CODE	m	g	cm	g	Ø mm	nr	GUIDE
CAFI831B	6,00	18	142	220	21,6	6	MINIMAL
CAFI831C	7,00	18	146	295	23,5	7	MINIMAL

ALEXA BOLO PROJECT LIMITED EDITION

ALEXA BOLO PROJECT

CURVE 3

MEDIUM STRONG ACTION 20g

Canna bolognese con elevati contenuti tecnici, ad azione medio rigida, costruita con tecnologia "Nano Tech Material". Il diametro contenuto, la leggerezza e l'ottima bilanciatura, la collocano senz'altro in una fascia alta, ma il rapporto tra qualità e prezzo risulta essere tra i migliori. Alexa è senza dubbio una delle bolognesi che meglio sposano il concetto di All round e che si prestano quindi a tutti i tipi e ambiti di pesca, dalle acque interne al mare. AZIONE MEDIO RIGIDA

This Bolognese rod boasts high technical content and medium-rigid action. It has been constructed using nano tech material technology. Its small diameter, light weight and excellent balance certainly place it in a high bracket and its value for money is among the best. Alexa is undoubtedly one of the Bolognese rods that best embraces the all-round concept, and it is therefore suitable for all types and areas of fishing, from inland water to the sea. MEDIUM-RIGID ACTION

new 2023

BOLO

XT

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

Joint Line

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.10mm / max 0.18mm (Casting 1.00/20gr)

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAALE01A	5,00	20	143	205	20,8	5
CAALE01B	6,00	20	144	275	23,2	6
CAALE01C	7,00	20	145	355	25,0	7

SEA-GUIDE



ULTRA LIGHT GUIDE
STONE: Simil Sic
LEG: Medium



COLMIC R/S

ARKANA

ARKANA

CURVE 3

MEDIUM ACTION 25g

Arkana è il frutto di studi ben precisi, imperniati su ottimizzazione di materiali e tecnologie. Questa bolognese, sottile nei diametri e molto leggera, ha un azione medio rigida di punta ma al contempo un carattere piuttosto deciso. Ottima la riserva di potenza, utile a supportare terminali di diametro generoso. Arkana è una bellissima bolognese, con la quale si possono affrontare varie tecniche e ambienti di pesca, sia di acqua dolce che salata. AZIONE MEDIO RIGIDA

Arkana is the result of very precise studies focusing on the optimisation of materials and technologies. This Bolognese, which is thin in diameter and very light, has medium-rigid tip action and a strong character. The power reserve is excellent and useful for supporting terminals of generous diameter. Arkana is a beautiful Bolognese to tackle various fishing techniques and environments in both fresh water and salt water. MEDIUM-RIGID ACTION

new 2023

BOLO

XT

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

Joint Line

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.10mm / max 0.20mm (Casting 0.75/20gr)

CODE	m	g	cm	g	mm	nr	GUIDE
CAAR80A	5,00	25	143	205	20,8	5	ULTRA LIGHT
CAAR80B	6,00	25	144	275	23,2	6	ULTRA LIGHT
CAAR80C	7,00	25	145	355	25,0	7	ULTRA LIGHT

SEA-GUIDE



ULTRA LIGHT GUIDE
STONE: Simil Sic
LEG: Medium



COLMIC R/S

BOLO SERIES



SEVEN KEY S21

CURVE 3

MEDIUM STRONG ACTION 20g

BOLO

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

Joint Line

La classica bolognese polivalente con la quale affrontare tutte le situazioni di pesca, sia in acque interne che in mare. La Seven Key si presenta leggera e bilanciata, ma senza penalizzare in alcun modo la robustezza. Questo grazie alla lavorazione X-wrapping del carbonio, la quale restituisce un affidabilità superiore.

Tackle all fishing situations with this classic multi-purpose Bolognese, both in inland water and at sea. The Seven Key may be light and balanced, but it does not compromise on robustness in any way. This is due to the X-wrapping of the carbon, which provides higher reliability.



OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.10mm / max 0.20mm (Casting 1.00/20gr)

CODE	m	g	cm	g	mm	nr	GUIDE
CASE51A	5,00	20	136	220	20,4	5	MINIMAL
CASE51B	6,00	20	137	284	23,5	6	MINIMAL
CASE51C	7,00	20	139	395	26,2	7	MINIMAL
CASE51D	8,00	20	140	490	29,2	8	MINIMAL

SEA-GUIDE



MINIMAL GUIDE
STONE: Stainless Steel
LEG: Medium



COLMIC R/S

WARCRAFT

CURVE 3

MEDIUM STRONG ACTION 20g

BOLO

XT

PROFORCE UP

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

Joint Line

Canna bolognese ad azione medio rigida, affidabile, bilanciata e reattiva. Ideale per la pesca a distanza e capace di gestire terminali di diametro anche sostenuto. La Warcraft è la classica bolognese per tutti, sia per quanto concerne l'ampio spazio di utilizzo, sia per l'aspetto economico che gioca un ruolo senz'altro a suo favore. AZIONE MEDIO RIGIDA

Reliable, balanced, and responsive Bolognese rod with medium-rigid action. It is ideal for distance fishing and can cope with even large-diameter terminals. The Warcraft is a classic Bolognese rod for everyone, both in terms of its ample usage space and the economic aspect which undoubtedly plays in its favour. MEDIUM-RIGID TIP ACTION

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.10mm / max 0.20mm (Casting 1.00/20gr)

CODE	m	g	cm	g	mm	nr	GUIDE
CAWA09A	4,00	20	134	153	18,50	4	ULTRA LIGHT
CAWA09B	5,00	20	136	218	20,50	5	ULTRA LIGHT
CAWA09C	6,00	20	136	302	22,80	6	ULTRA LIGHT
CAWA09D	7,00	20	138	395	25,20	7	ULTRA LIGHT

SEA-GUIDE



ULTRA LIGHT GUIDE
STONE: Simil Sic
LEG: Medium



COLMIC R/S

STRIKE MASTER

● CURVE 3

MEDIUM STRONG PROGRESSIVE ACTION 20g

Canna bolognese polivalente, con ottime soluzioni qualitative e tecniche. Costruita in carbonio 24T-SV e disegnata su un profilo di base sottile, la Strike Master è la canna perfetta per tutti coloro che si approcciano a questa tecnica e cercano un attrezzo con il quale affrontare le situazioni più disparate. Rapporto qualità prezzo veramente interessante. AZIONE MEDIO RIGIDA PREGRESSIVA

Multi-purpose Bolognese rod boasting optimum quality and technical solutions. Constructed from 24T-SV carbon and designed on a slim base profile, the Strike Master is the perfect rod for anyone approaching this technique and looking for a rod with which to tackle a wide variety of situations. Excellent value for money. MEDIUM RIGID AND PROGRESSIVE ACTION

BOLO XS PROFORCE Power Double Tape CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.10mm / max 0.20mm (Casting 1.00/20gr)

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CASTR02A	4,00	20	132	150	16,0	4
CASTR02B	5,00	20	134	210	19,3	5
CASTR02C	6,00	20	138	275	22,5	6
CASTR02D	7,00	20	140	395	25,8	7



OS SERIES

ZEPHIR MASTER

● CURVE 3

MEDIUM ACTION 20g

Canna versatile adatta in tutti gli ambiti di pesca. Ideale per chi si avvicina a questa tecnica e cerca qualità insieme all'affidabilità. Giusto equilibrio tra qualità e prezzo.

A versatile rod suitable for all types of fishing. Ideal for those new to this technique and looking for both quality and reliability. The right quality at the right price.

BOLO XS CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.10mm / max 0.20mm (Casting 1.00/20gr)

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAZE51A	4,00	20	132	150	16,0	4
CAZE51B	5,00	20	134	210	19,3	5
CAZE51C	6,00	20	138	275	22,5	6
CAZE51D	7,00	20	140	395	25,8	7

REMAKE

● CURVE 4

STRONG ACTION

Canna in materiale composito robustissima ed affidabile, perfetta per i principianti. Prodotto economico ma dalle buone prestazioni. Perfetta per le acque dolci o salate ed il carpodromo. Disponibile anche senza anelli.

Strong and durable composite material telescopic rods, perfect for the beginners, but featured by good performances. It is perfect either as fresh either as salt-water fishing and fisheries. Also available without rings.

BOLO FIBERGLASS

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.10mm / max 0.18mm (Casting 1.00/15gr)

W/GUIDES

CODE	m	cm	g	mm	nr
CARE30A	3,00	114	150	18,0	3
CARE30B	4,00	116	255	23,0	4
CARE30C	5,00	116	410	27,3	5

NO/GUIDES

CODE	m	cm	g	mm	nr
CARE31A	3,00	114	120	18,4	3
CARE31B	4,00	114	220	23,8	4
CARE31C	5,00	114	330	27,8	5



BOLO STRONG POWER

FORZA 10 • 68
ESPIRIT POWER • 69
MAX FIGHT NX • 69



FORZA 10

CURVE 1

SUPER STRONG ACTION 80g

BOLO
XXT
PROFORCE Power Double Tape CARBON
CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

Questa canna è in grado di scagliare a distanza zavorre considerevoli senza accusare cedimenti e può essere paragonata, come qualità e caratteristiche, alla vecchia Potenza XXT che tutti senz'altro ricorderanno. La Forza 10 è una bolognese molto rigida, leggerissima per lo scopo a cui è destinata, ma con una riserva di potenza veramente unica. Gli anelli sulla cima sono leggermente sovradimensionati rispetto al tradizionale per consentire il passaggio dei nodi, di stopper e per rendere più agevole e performante il lancio con nylon di diametro sostenuto. GRANDE RISERVA DI POTENZA

This rod can cast considerable weights at distance without yielding, and in terms of quality and features it is comparable to the old Potenza XXT, which everyone will no doubt remember. The Forza 10 is a very rigid bolo, extremely lightweight for its purpose, but with a truly unique power reserve. The rings on the top are slightly oversized in comparison to traditional rings to allow the passage of stopper knots and to make large-diameter nylon casting easier and more efficient. LARGE AMOUNTS OF POWER.



ULTRA LIGHT GUIDE
STONE: Sic
LEG: Short



COLMIC R/S

OPTIMAL NYLON RANGE

min 0.145mm / max 0.25mm (Casting 4.00/80gr)

CODE	m	g	cm	g	mm	nr	GUIDE
CAF053A	5,00	80	142	232	22,50	6	ULTRA LIGHT
CAF053B	6,00	80	143	324	25,20	7	ULTRA LIGHT
CAF053C	7,00	80	145	390	27,35	8	ULTRA LIGHT

YouTube

BOLO SERIES

ESPIRIT POWER

CURVE 2

SUPER STRONG ACTION 80g

Questa nuova bolognese strong action, è la discendente diretta e l'evoluzione naturale di Potenza Pro e Imperium, dalle quali eredita le finalità di utilizzo ed un innegabile affidabilità. Migliorata nell'azione, che risulta essere molto più rigida, la Espirit Power è anche assai più godibile per quanto riguarda la gestibilità, poiché il lavoro fatto su materiali e struttura, ci ha restituito dei risultati constatabili da chiunque. Rinforzo sulle sezioni ad intreccio (X-Wrapping) utile a garantire maggior resistenza a flessione. Anelli sulla cima sovradimensionati rispetto al consueto, per consentire il passaggio di grossi nodi, di stopper e per rendere più performante il lancio con nylon di diametro sostenuto."

This new strong action bolo is the direct descendent and natural evolution of the Potenza Pro and the Imperium, from which it inherits its purposes of use and its undeniable reliability. With an improved, more rigid action, the Esprit Power is also much more enjoyable in terms of handling, as the work done on its materials and structure has produced results that are clear to all. Reinforcement of the interwoven sections (X-Wrapping) provides greater resistance to bending. The rings on the top are oversized in comparison to usual rings to allow the passage of stopper knots and to make large-diameter nylon casting more efficient.

BOLO
XT
PROFORCE Power Double Tape CARBON
CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS
SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.145mm / max 0.30mm (Casting 3.00/80gr)

CODE	m	g	cm	g	mm	nr	GUIDE
CAES100A	5,00	80	143	257	21	5	ULTRA LIGHT
CAES100B	6,00	80	146	395	24,6	6	ULTRA LIGHT
CAES100C	7,00	80	146	528	28	7	ULTRA LIGHT



HIGH QUALITY DOUBLE SPIRAL CABON



ULTRA LIGHT GUIDE
STONE: Sic
LEG: Short



COLMIC R/S

MAX FIGHT NX

CURVE 1

SUPER STRONG ACTION 100g

Canna potentissima e rigida, in grado di combattere grosse prede con impianti sovradimensionati in diametro e peso. Con quest'attrezzo, oltre che insidiare prede di mole notevole, si possono scagliare zavorre nell'ordine dei 100gr a distanze davvero considerevoli. Nessun compromesso per la Max Fight, sia in termini di affidabilità che di prestazioni.

This very powerful and rigid rod is capable of tackling large prey with oversized diameters and weights. Not only will you be able to catch large prey with this rod, but you can also cast ballasts in the region of 100 g at very considerable distances. The Max Fight does not compromise on reliability or performance.

BOLO
XXT
PROFORCE Power Double Tape CARBON
CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS
Joint Line

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.185mm / max 0.35mm (Casting 10/100gr)

CODE	m	g	cm	g	mm	nr	GUIDE
CAMA97C	7,00	100	140	585	28,0	7	ULTRA GUIDE



HIGH QUALITY DOUBLE SPIRAL CABON



ULTRA LIGHT GUIDE
STONE: Sic
LEG: Short



COLMIC R/S



BOLO LONG SIZES

BOLOGNESI



FOCE NX-300

CURVE 2

MEDIUM LIGHT ACTION 12g

BOLO
XXT
PROFORCE Power Double Tape CARBON
CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS
SSI HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH
Joint Line

Canna bolognese unica nel suo genere, ideata per pescare a distanza, su alti fondali (lunghezze proposte: dalla 9.00 alla 11.00 mt) e con grammature anche molto contenute di peso. Realizzata in carbonio alto modulo 60T-JK, La Foce 300 NX è un attrezzo con caratteristiche tecniche specifiche, destinato ad un utilizzo ben preciso. La sua azione rigida di punta con ottima progressione sotto sforzo, la valorizza ulteriormente in caso di combattimento con pesci di taglia. La nostra regina incontrastata di foci fluviali e banchine portuali: la canna più leggera, rigida e bilanciata che il mercato attuale offre, in questa categoria di prodotti. AZIONE RIGIDA DI PUNTA

A unique Bolognese rod designed for distance fishing in deep water (lengths offered: 9.00 to 11.00 m) with very light weights. Made of high-modulus 60T-JK carbon, the Foce NX-300 is a rod with specific technical characteristics intended for a very specific use. Its rigid tip action with excellent progression under stress further enhances it when tackling large fish. It is our uncontested queen of river mouths and harbour docks: the lightest, most rigid and most balanced rod on the market in this product category today. TIP RIGID ACTION

SEA-GUIDE



MINIMAL GUIDE
STONE: Stainless Steel
LEG: Medium



CAXIN R/S

OPTIMAL NYLON RANGE

min 0.10mm / max 0.16mm (Casting 0.50/12gr)

CODE	m	g	cm	g	mm	nr	GUIDE
CAF050A	9,00	12	152	482	31,5	8	MINIMAL
CAF050B	10,00	12	156	606	34,5	9	MINIMAL
CAF050C	11,00	12	158	768	38,1	10	MINIMAL
CAF050ZC	11,00	12	158	768	38,1	10	NUDE

FOCE NX-100

CURVE 3

MEDIUM ACTION 12g

BOLO
XT
PROFORCE Power Double Tape CARBON
CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS
SSI HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH
Joint Line

Canna bolognese ideata per pescare a distanza, su alti fondali e con grammature anche molto contenute di peso. Realizzata in carbonio alto modulo 40T-JK, la Foce NX-100 è un attrezzo con caratteristiche tecniche specifiche, destinato ad un utilizzo ben preciso. La sua azione medio rigida con ottima progressione sotto sforzo, la valorizza ulteriormente in caso di combattimento con pesci di taglia. Disponibile dalla 9.00 mt alla 11.00 mt è una canna davvero bella, bilanciata leggera e reattiva, sicuramente superiore a qualunque altro attrezzo destinato al medesimo utilizzo. AZIONE MEDIO RIGIDA DI PUNTA

A Bolognese rod designed for distance fishing in deep water with very light weights. Made of high-modulus 40T-JK carbon, the Foce NX-100 is a rod with specific technical characteristics intended for a very specific use. Its medium-rigid action with excellent progression under stress further enhances it when tackling large fish. Available from 9.00 m to 11.00 m, it is a truly beautiful, balanced, light and responsive rod, which is certainly superior to any other rods intended for the same use. MEDIUM RIGID TIP ACTION

SEA-GUIDE



MINIMAL GUIDE
STONE: Stainless Steel
LEG: Medium



ALPS R/S

OPTIMAL NYLON RANGE

min 0.10mm / max 0.16mm (Casting 0.50/12gr)

CODE	m	g	cm	g	mm	nr	GUIDE
CAF051A	9,00	12	160	440	31,00	8	MINIMAL
CAF051B	10,00	12	162	620	34,50	9	MINIMAL
CAF051C	11,00	12	164	795	38,10	10	MINIMAL
CAF051ZB	10,00	12	-	-	34,50	9	NUDE
CAF051ZC	11,00	12	-	-	38,10	10	NUDE



TELE MATCH

CORK HANDLE

DIADEMA • 72
DUNCAN • 72
FALTON MATCH • 73
JEKILL • 73
ALIANT MATCH • 74

REEL SEAT

FARGO • 74
EPOCA • 75
EMBLEMA • 75
MYSIA MATCH • 76
NITRUS • 76
POLAR MATCH • 77
MAKAR • 77

COLMIC
CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE



DIADEMA

CURVE 2

SUPER STRONG ACTION 30-120g

Match rod telescopica polivalente, di elevata qualità.Sottile e leggera, la Diadema è comunque un attrezzo molto potente che garantisce un affidabilità totale, in special modo quando le prede da combattere sono di mole notevole. AZIONE RIGIDA DI PUNTA PROGRESSIVA

Top quality multipurpose telescopic match rod. Slim and lightweight, the Diadema is nonetheless a powerful piece of equipment that is 100% reliable, especially when contending with fish of a considerable size. RIGID PROGRESSIVE TIP ACTION.

new 2023

TELE MATCH

XS

POWER KARBON PROFESSIONAL

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.12mm / max 0.30mm

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CADI36A	4,00	30-120	124	320	17,9	4
CADI36B	4,20	30-120	127	330	18,1	4
CADI36C	4,50	30-120	134	364	18,6	4



⊕ NEOPRENE + CORK HANDLE | DPS REEL SEAT



⊕ XO SERIES



⊕ HIGH QUALITY SPIRAL CABON

DUNCAN

CURVE 1

STRONG ACTION 10-80g

La Duncan è una tele match dinamica, leggera e potente, da utilizzarsi in svariati ambiti e tecniche di pesca, sia in mare che in acqua dolce. Ottime le finiture e il livello qualitativo. Una canna da portare sempre con sé. Ideale per prede over size. AZIONE RIGIDA DI PUNTA

The Duncan is a dynamic, lightweight, powerful rod, ideal for a variety of situations and fishing techniques, both saltwater and fresh. Outstanding finishes and quality. A rod you can take anywhere. Ideal for oversized prey. RIGID TIP ACTION

new 2023

TELE MATCH

XS

POWER KARBON PROFESSIONAL

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ Min 0.120mm / max 0.250mm

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CADU18A	4,00	10-80	124	248	17,6	4
CADU18B	4,20	10-80	131	265	17,7	4
CADU18C	4,50	10-80	134	283	19,0	5



⊕ XO SERIES



⊕ NEOPRENE + CORK HANDLE | DPS REEL SEAT

FALTON

FALTON MATCH

● CURVE 3

STRONG ACTION 10-80g

Questo nuovo attrezzo, è quanto di meglio si possa chiedere in termini di rapporto qualità prezzo. La Falton è una canna versatile dai mille volti. Potente, affidabile e divertente, può essere utilizzata in fiume, lago, mare e non vi deluderà in nessuna circostanza.
AZIONE RIGIDA CON PROGRESSIONE PARABOLICA

This new piece of equipment is the best you can ask for in terms of value for money. The Falton is a versatile, multi-purpose rod. Powerful, reliable and fun, it can be used on rivers, lakes and sea and will never let you down. RIGID ACTION WITH PARABOLIC PROGRESSION

new 2023

TELE MATCH

XS

POWER KARBON PROFESSIONAL

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.12mm / max 0.22mm

CODE	m	g	cm	g	ø mm	nr
CAFA51A	4,00	10-80	125	248	17,5	4
CAFA51B	4,20	10-80	132	270	17,5	4



NEOPRENE + CORK HANDLE | DPS REEL SEAT



XO SERIES

JEKILL

JEKILL

● CURVE 2

STRONG ACTION 80g

La Jekill è una tele match potente e affidabile. Azione rigida in risposta, ma progressiva in fase di combattimento. Questa canna, così come tutte le altre della serie, trova ampia collocazione per quanto riguarda l'utilizzo e si distingue per l'ottimo rapporto tra qualità e prezzo. AZIONE RIGIDA DI PUNTA

The Jekill is a powerful, reliable tele match rod. An action with a stiff response, but progressive when fighting. Like the rest of the series, this rod has a wide range of use and stands out as being excellent value for money. RIGID TIP ACTION

new 2023

TELE MATCH

XS

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.12mm / max 0.25mm

CODE	m	g	cm	g	ø mm	nr
CAJE100A	4,00	80	132	275	18,0	5
CAJE100B	4,20	80	134	340	20,5	6



NEOPRENE + CORK HANDLE | DPS REEL SEAT



OS SERIES



TELE MATCH



ALIANT MATCH

CURVE 2

STRONG ACTION 80g

Canna dinamica, potente, affidabile e leggera è ideale per la pesca sia in mare che in acqua dolce. Eccezionale il rapporto tra qualità e prezzo. AZIONE RIGIDA PROGRESSIVA

Dynamic rod, powerful, lightweight and reliable, ideal for fishing in the sea and freshwater. Exceptional value for money. RIGID PROGRESSIVE ACTION.

TELE MATCH
XS
PROFORCE Power Double Tape CARBON
CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.12mm / max 0.25mm

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAAL90A	4,00	80	132	285	21,6	5
CAAL90B	4,20	80	134	353	25,6	6



OS SERIES



NEOPRENE + CORK HANDLE | DPS REEL SEAT

FARGO

CURVE 1

MEDIUM ACTION 5-80g

Serie di canne da viaggio, a pezzatura corta, molto leggere, bilanciate e reattive. Le Fargo si prestano ad assolvere ogni esigenza di pesca e sono disponibili in tre diverse misure. Quest'attrezzo è dotato di un azione talmente versatile, da poter essere utilizzato ovunque e con qualsiasi tecnica. Alcuni esempi: trota torrente, wagglers, pesca a fondo, drifting e bolentino dalla barca, anche con 150gr. AZIONE RIGIDA DI PUNTA.

Series of very light, balanced, and responsive short-gauge travel rods. Fargos lend themselves to every fishing need and are available in three different sizes. The Fargo has such versatile action that it can be used anywhere and with any technique, such as brook trout, wagglers, bottom fishing, drifting and bolentino from the boat, even with 150 g. RIGID TIP ACTION.

TELE MATCH
CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.12mm / max 0.25mm

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAFA10A	3,60	5-80	74	187	18,5	8
CAFA10B	4,10	5-80	84	232	21,0	9
CAFA10C	4,70	5-80	95	279	23,2	10



OS SERIES



PLATE REEL SEAT



EPOCA

EPOCA

● CURVE 2

STRONG ACTION 10-80g

Sottile e ben bilanciata, la Epoca nasconde un anima aggressiva in grado di sopportare terminali e zavorre di tutto rispetto. Con un casting che spazia dai 10 gr agli 80 gr, questa canna può essere adoperata per le tecniche più disparate, in ambiti altrettanto ampi. AZIONE RIGIDA DI PUNTA

Slim and well-balanced, the Epoca conceals an aggressive nature that can handle impressive leaders and weights. With a casting weight ranging from 10g to 80g, this rod can be used for a wide range of techniques, in a variety of situations. RIGID TIP ACTION

new 2023

TELE MATCH

XS

POWER KARBON PROFESSIONAL

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ 0.12mm / max 0.25mm

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAEP31A	4,00	10-80	124	208	17,6	4
CAEP31B	4,20	10-80	131	225	17,8	4
CAEP31C	4,50	10-80	134	243	19,3	5



⊕ PLATE REEL SEAT



⊕ ULTRA LIGHT GUIDE
⊕ XY SERIES
STONE: SIC
LEG: SHORT

EMBLEMA

EMBLEMA

● CURVE 1

SUPER STRONG ACTION 30-120g

Emblema è sinonimo di qualità e potenza, con il più ampio range di utilizzo. Una canna strutturata in modo e maniera, da poter garantire il massimo della performance in qualsiasi ambito, soprattutto quando non si può concedere nulla alla preda. AZIONE RIGIDA DI PUNTA PROGRESSIVA

Emblema is a byword for quality and strength, with the widest range of use. The rod is structured in such a way that high performance is guaranteed in any situation, especially when you can't afford any slip-ups with your prey. RIGID PROGRESSIVE TIP ACTION

new 2023

TELE MATCH

XS

POWER KARBON PROFESSIONAL

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ 0.12mm / max 0.25mm

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAEM53A	4,00	30-120	124	280	18,0	4
CAEM53B	4,20	30-120	127	290	18,2	4
CAEM53C	4,50	30-120	134	324	18,6	4



⊕ ULTRA LIGHT GUIDE
⊕ XY SERIES
STONE: SIC
LEG: SHORT



⊕ HIGH QUALITY SPIRAL CABON



⊕ PLATE REEL SEAT





MYSIA

MYSIA MATCH

CURVE 2

STRONG ACTION 10-80g

new 2023

Quest'anno ci siamo concentrati molto sulle tele match, poiché riteniamo che queste canne siano tra le più versatili e polivalenti. Canne che, grazie alla loro conformazione, trovano sempre qualche compito da svolgere, sia in acque interne che in mare. AZIONE DI PUNTA PROGRESSIVA

This year we have focused heavily on tele match rods, because we believe that these are some of the most versatile and multipurpose rods around. Due to their shapes, these rods always find a use, whether on inland waters or the sea. PROGRESSIVE TIP ACTION

TELE MATCH
XS
POWER KARBON PROFESSIONAL
CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS



ULTRA LIGHT GUIDE
STONE: SIC
LEG: SHORT
XY SERIES

OPTIMAL NYLON RANGE

min 0.12mm / max 0.22mm

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAMY40A	4,00	10-80	125	195	17,6	4
CAMY40B	4,20	10-80	132	220	17,8	4



PLATE REEL SEAT

NITRUS

NITRUS

CURVE 2

STRONG ACTION 80g

new 2023

Canna telescopica in 5 sezioni molto robusta e potente, come tutte le altre di questa categoria. Un attrezzo che può essere utilizzato con terminali di diametro generoso e zavorre pesanti, in grado di reggere il confronto con prede notevoli sia come mole che come forza. AZIONE RIGIDA DI PUNTA

5-section telescopic rod, extremely robust and powerful, like the others in this category. This rod can be used with large diameter leaders and heavy weights, and can stand up to fish of considerable weight and strength. RIGID TIP ACTION

TELE MATCH
XS
POWER KARBON PROFESSIONAL



OS SERIES

OPTIMAL NYLON RANGE

min 0.12mm / max 0.25mm

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CANI29A	4,00	80	132	255	18,3	5
CANI29B	4,20	80	134	325	20,7	6



PLATE REEL SEAT

TELE MATCH

POLAR MATCH

CURVE 2

STRONG ACTION 10-80g

La versatilità e la solidità della Polar la rendono indicata per pesche pesanti in mare e in acqua dolce. AZIONE RIGIDA PROGRESSIVA

The versatility and stiffness of the Polar make it suitable for heavy fishing in the sea and in freshwater. RIGID PROGRESSIVE ACTION

TELE MATCH

XS

PRO FORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

OPTIMAL NYLON RANGE

- min 0.12mm / max 0.25mm

CODE	m	g	cm	g	Ø mm	nr
CAP082A	4,00	10-80	125	215	21,00	4
CAP082B	4,20	10-80	125	215	21,00	4



DPS REEL SEAT



OS SERIES





MAKAR

SPECIALE ORATA

MEDIUM ACTION

Canna telescopica da barca molto leggera e robusta. Oltre a tante altre parole che potremmo scrivere, vi consigliamo di guardare su YouTube il video dove è stata testata con spigole di 7/8kg. Divertimento, emozione e tante catture hanno fatto di questa canna una nostra vera soddisfazione! Non possiamo altro che aggiungere che si tratta di un attrezzo caratterizzato da un ingombro veramente esiguo che garantisce massima affidabilità e polivalenza. La sottile vetta in carbonio pieno trasmette anche le abboccate più lievi e sospettose. Struttura in carbonio ULAF PRO-FORCE.

Very light and robust telescopic boat rod. In addition to the many words that we could write, we recommend watching the video on YouTube where it was tested with 7/8kg bass. Fun, excitement, and many catches have made this rod a real pleasure for us! We can only add that this rod is not at all bulky to guarantee maximum reliability and versatility. The thin solid carbon tip transmits even the slightest and most suspicious bites. ULAF PRO-FORCE carbon structure.

TELE MATCH

XT

PRO FORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

CODE	m	g	cm	g	Ø mm	nr
CAMAK01A	3,80	20-80	63	170	18,10	8

63cm



COLMIC NR.6





SHRINKING X-EVA

SEA-GUIDE



OS SERIES

STONE: SIC



MK SERIES

STONE: SIC



SPECIAL TROUT



CREEK TROUT

● CURVE 1

TELESCOPIC MULTI-LENGHT SYSTEM

XXT

10m
5 MEASURES

8.50m
4 MEASURES

PROFORCE UP

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

FISHING ROD COMPONENTS



Serie di canne telescopiche dotate di sistema di teleregolazione a sezioni (MULTI LENGTH SYSTEM) che permette al pescatore di personalizzare la misura della canna secondo le proprie necessità. La CREEK TROUT è disponibile in 2 misure: 8,50m e 10,00m entrambe fornite o anellate FUJI e reel seat ALPS oppure NUDE per una completa customizzazione.

This series of telescopic rods equipped with a multi-length system allows fishermen to customise the size of the rod according to their needs. The CREEK TROUT is available in two sizes: 8.50 m and 10.00 m. Both are supplied with FUJI rings and either an ALPS or NUDE reel seat for complete customisation.

CODE	m	cm	g	mm	nr	
CACR51A	8,50	145	450	35,6	7	NUDA
CACR51B	10,00	160	680	39,7	8	NUDA
CACR51A1	8,50	160	558	35,6	7	AN+BL
CACR51B1	10,00	178	775	39,7	8	AN+BL



⊕ FUJI GUIDE



⊕ ALPS R/S



SPECIALE TREMARELLA

TMK - TROUT MASTER KUSTOM • 80
TMS - TROUT MASTER SPECIAL • 81
CUSTOM TROUT • 82
TROUT HERO • 83

COLMIC
CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE

TREMARELLA TM-K TROUT MASTER



TMK - TROUT MASTER KUSTOM

TROUT-LAKE

NEW 2023

TROUT SERIES
XT
10 MEASURES
10 ACTIONS
PROFORCE Power Double Tape CARBON
CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

Serie di canne al top della nostra gamma trota lago. Realizzate interamente in carbonio alto modulo 30-40T SV, le TMK vengono proposte in 10 differenti varianti di lunghezza e casting (dalla ultralight alla 30/40gr), utili per far fronte a tutte le necessità della competizione. Grazie ad un affidabilità e una maneggevolezza uniche, questi attrezzi garantiscono il massimo delle prestazioni, sia in ambito agonistico che amatoriale. Semplicemente il meglio del meglio, che il pescatore esigente può chiedere.

Series of rods at the top of our lake trout range. Made entirely of 30-40T SV high-modulus carbon, TMKs are offered in 10 different length and casting variants (from ultralight to 30/40 g) to meet all your competition needs. Thanks to their unique reliability and handling, these poles guarantee maximum performance in both competitive and recreational environments. They are simply the best of the best that demanding anglers can ask for.

CODE	ACTION	m	g	cm	g	mm	nr
CATMK01A	1	4,15	ULTRA LIGHT	105	130	14,8	7
CATMK01B	1	4,00	LIGHT	105	130	14,8	7
CATMK01C	1	3,90	2-4	105	130	14,8	7
CATMK01D	2	4,00	3-6	105	137	14,8	7
CATMK01E	3	4,15	4-8	126	158	15,5	7
CATMK01F	4	4,20	6-10	126	162	15,7	7
CATMK01G	5	4,30	10-15	132	173	17,4	5
CATMK01H	6	4,40	12-20	136	173	17,5	5
CATMK01I	7	4,50	20-30	136	186	17,8	5
CATMK01L	8	4,60	30-40	136	225	18,0	5



OS SERIES - SHORT LEG
STONE: Simil Sic



COLMIC R/S



XM TOP
STONE: Simil Sic



10 DIFFERENT ACTION

TREMARELLA

TM-S TROUT MASTER

TMS - TROUT MASTER SPECIAL

TROUT-LAKE

Serie di canne da trota lago, composta da 8 modelli di varie lunghezze e grammature, realizzate in carbonio 30T SV. Le TMS sono attrezzi reattivi, leggeri e ottimamente bilanciati, che offrono a tutti i pescatori che amano questa tecnica, denominata "tremarella", il massimo delle prestazioni ad un prezzo contenuto. Canna particolarmente consigliata ad un pubblico che approccia per la prima volta questo tipo di pesca.

Lake trout rod series consisting of 8 models of various lengths and weights made of 30T SV carbon. TMS are responsive, lightweight and well-balanced, that offer all anglers who enjoy this technique, known as tremarella, maximum performance at an affordable price. This rod is particularly recommended for people approaching this type of fishing for the first time.

new 2023

TROUT SERIES

XT

8 MEASURES

8 ACTIONS

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

CODE	ACTION	m	g	cm	g	mm	nr
CATMS01A	1	3,90	1-4	126	120	16,0	6
CATMS01B	2	3,90	2-6	126	122	16,0	6
CATMS01C	3	4,00	4-10	126	127	16,0	6
CATMS01D	4	4,15	6-12	126	150	17,1	6
CATMS01E	5	4,20	8-15	126	155	17,1	6
CATMS01F	6	4,25	10-20	126	163	17,8	6
CATMS01G	7	4,30	15-30	126	176	18,2	6
CATMS01H	8	4,30	20-40	126	185	18,2	6



OS SERIES - SHORT LEG
STONE: Simil Sic



COLMIC R/S



MKT TOP
STONE: Simil Sic



8 DIFFERENT ACTION



TREMARELLA CUSTOM TROUT

CUSTOM TROUT

TROUT-LAKE

new 2023

Serie di canne da trota lago costruite in carbonio 30-24T SV proposte senza componentistica e cosmesi, espressamente ideate per lasciare al pescatore più esigente, tutte le scelte relative al montaggio e alla finitura estetica.

A series of lake trout rods made of 30-24T SV carbon offered without components and cosmetics, expressly designed to leave all the assembly and aesthetic finishing choices up to the most demanding of anglers..

TROUT SERIES
7 MEASURES
7 ACTIONS

CODE	ACTION	m	g	cm	g	mm	nr
CACU01A	1	3,90	-	112	116	13,5	6
CACU01B	2	4,00	-	112	126	14,7	6
CACU01C	3	4,10	-	112	131	14,7	6
CACU01D	4	4,20	-	125	144	15,8	6
CACU01E	5	4,30	-	125	158	16,5	6
CACU01F	6	4,40	-	125	171	18,2	6
CACU01G	7	4,50	-	125	199	19,6	6



TREMARELLA TROUT HERO

TROUT HERO

TROUT-LAKE

Serie di canna da trota lago, particolarmente interessanti per l'eccellente rapporto tra qualità e prezzo. Realizzate in materiale composito tipologia 30-24T SV, le Trout Hero sono canne sicuramente superiori alla media, se paragonate ad attrezzi di pari fascia e caratteristiche. Proponiamo le Trout Hero in 7 differenti varianti, sia come lunghezza che come azione.

This series of lake trout rods is particularly interesting due to its excellent value for money. Made of 30-24T SV composite material, Trout Hero rods are definitely above average when compared to rods of the same range and characteristics. We offer the Trout Hero in 7 different length and action variants.

TROUT SERIES

7 MEASURES

7 ACTIONS

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS



OS SERIES - SHORT LEG
STONE: Simil Sic



COLMIC R/S

CODE	ACTION	m	g	cm	g	mm	nr
CATR10A	1	3,90	2-5	120	147	13,5	6
CATR10B	2	4,00	3-8	120	159	14,7	6
CATR10C	3	4,10	4-10	120	159	14,7	6
CATR10D	4	4,20	8-15	133	171	15,8	6
CATR10E	5	4,30	10-20	133	190	16,5	6
CATR10F	6	4,40	15-30	133	204	18,2	6
CATR10G	7	4,50	20-40	135	230	19,6	6





TELESCOPIC RODS

EXTREME SUPERIOR • 85
SHIELD • 86
PROXIMA • 87
AIRFORM • 87
RECORD SR • 88
EMPEROR SUPERIOR • 89



COLMIC
CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE

TELESCOPIC RODS

EXTREME SUPERIOR

CURVE 1

ULTRA LIGHT ACTION

Canna telescopica al top della nostra gamma. Interamente realizzata in "Super High Modulus Carbon 60J", la Extreme Superior è destinata ad un pubblico che pretende il meglio: praticamente il massimo della tecnologia che il mercato attuale può offrire. La Extreme Superior, oltre che per una bilanciatura ed una leggerezza riscontrabili da chiunque, si distingue per un azione senz'altro rigida e pronta, ma al tempo stesso progressiva. La Extreme Superior viene fornita con cima cava (tubolar tip). Vette sdoppiate classiche, disponibili come optional.

Top of the range telescopic rod. Entirely made of super high modulus 60J carbon, the Extreme Superior is intended for an audience that demands the best: it is practically the best technology that the market can currently offer. In addition to its balance and lightness that can be seen by anyone, the Extreme Superior is distinguished by undoubtedly rigid and rapid, yet progressive, action. The Extreme Superior comes with a tubular tip. The classic split tips are also an available option.

6 MEASURES

TELESCOPIC

XXT

PROFORCE UP

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

TUBOLAR TIP



OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.08mm / max 0.145mm (Casting 0.30/6.00gr)

CODE	m	cm	g	mm	nr
CAEX92A	5,00	142	110	20,50	5
CAEX92B	6,00	142	180	22,50	6
CAEX92C	7,00	142	235	24,50	7
CAEX92D	8,00	142	282	26,80	7
CAEX92E	9,00	142	366	29,40	8
CAEX92F	10,00	142	510	32,60	9





TELESCOPIC RODS



SHIELD

CURVE 3

MEDIUM STRONG ACTION

5 MEASURES

TELESCOPIC

XT

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

TUBOLAR TIP

La sua curva progressiva sotto trazione favorisce l'utilizzo di terminali anche sottili, ma si tratta comunque di un attrezzo molto affidabile e robusto, che può essere utilizzato in tutte le circostanze di pesca. La Shield è un attrezzo leggero e bilanciato, sicuramente apprezzabile per la praticità di utilizzo. Finitura Matt tape delle sezioni.

Azione medio rigida

Its progressive curve under tension favours the use of even thin terminals, but it is still a very reliable and robust rod that can be used in all fishing situations. The Shield is a light and balanced, whose ease of use makes it remarkable. MEDIUM-RIGID ACTION.



HYBRID TIP

ADDITIONAL

TUBULAR + SOLID

CODE

ZASH03A00

OPTIMAL NYLON RANGE

min 0.10mm / max 0.165mm (Casting 0.50/8.00gr)

CODE	m	cm	g	mm
CASH03A	5,00	130	175	20,4
CASH03B	6,00	130	230	22,8
CASH03C	7,00	130	310	25,2
CASH03D	8,00	130	410	27,7
CASH03E	9,00	130	530	30,4



TELESCOPIC RODS

PROXIMA

CURVE 3

MEDIUM STRONG ACTION

Canna telescopica molto sottile e pronta, la Proxima trasmette subito una sensazione di leggerezza e grande bilanciatura. La lavorazione X-Wrapping sulle sezioni, irrobustisce ulteriormente un attrezzo già molto affidabile di per sé e lo rende idoneo anche a pesche piuttosto gravose, sia in acque interne che in mare. AZIONE MEDIO RIGIDA DI PUNTA

Azione medio rigida di punta

Telescopic rod very thin, Proxima immediately conveys a feeling of lightness and great balance. The X-Wrapping on the sections further strengthens an already very reliable rod in itself and makes it suitable for quite heavy fishing, both in inland water and at sea. MEDIUM-RIGID TIP ACTION.

4 MEASURES

TELESCOPIC

HYBRID TIP
SOLID+TUBOLAR

REINFORCED
SPIRAL CARBON

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.10mm / max 0.18mm (Casting 0.50/10gr)

CODE	m	cm	g	Ø mm
CAPR110A	5,00	135	195	20,5
CAPR110B	6,00	135	250	23,1
CAPR110C	7,00	135	340	26,0
CAPR110D	8,00	135	450	29,1



HIGH QUALITY SPIRAL CABON

ADDITIONAL

TUBULAR TIP

CODE
ZAPR110A00

AIRFORM

CURVE 3

MEDIUM STRONG ACTION

Telescopica dalla massima affidabilità, monta una vetta sdoppiata "tubolar+solid". Le sezioni rinforzate a spire di carbonio rendono questa canna ideale sia per la pesca in fiume che in mare. AZIONE MEDIO RIGIDA

Telescopica dalla massima affidabilità, monta una vetta sdoppiata "tubolar+solid". Le sezioni rinforzate a spire di carbonio rendono questa canna ideale sia per la pesca in fiume che in mare. MEDIUM-RIGID ACTION

TELE WHIPS

HYBRID TIP
SOLID+TUBOLAR

XT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.10mm / max 0.18mm (Casting 0.50/10gr)

CODE	m	cm	g	Ø mm	nr
CAAI02B	5,00	135	210	20,5	5
CAAI02C	6,00	135	278	22,8	6
CAAI02D	7,00	135	375	26,0	7
CAAI02E	8,00	135	486	29,1	8



HIGH QUALITY SPIRAL CABON

ADDITIONAL

TUBULAR TIP

CODE
ZAAI02B00



RECORD-SR



RECORD SR

MEDIUM ACTION

La classica "velocetta" per tutti, rivista e corretta in meglio rispetto alla serie precedente. Abbiamo lavorato sulle prime due sezioni di testa, "ammorbidendo" il portacima e assottigliando ulteriormente la vetta, rendendo così ogni canna gradevole e proporzionata in ogni lunghezza proposta.

The quick classic for everyone, revised and corrected for the better from the previous series. We have worked on the first two head sections to soften the rod holder and further thin the tip to make each rod pleasing and proportionate in every length offered.

new 2023

9 MEASURES

XS

BLEAK SERIES

POWER KARBON PROFESSIONAL

CODE	m	cm	g	mm	nr
CARE05A	2,00	96	46	15,50	2
CARE05B	2,50	110	57	15,80	3
CARE05C	3,00	110	74	17,10	4
CARE05D	3,50	110	93	18,10	4
CARE05E	4,00	110	109	18,70	5
CARE05F	4,50	110	146	20,10	5
CARE05G	5,00	110	199	23,20	6



ADDITIONAL - NOT INCLUDED



ADDITIONAL SERIES BAG

PR304	ALBORELLA SERIES BAG

ALBORELLA BLEAK

EMPEROR SUPERIOR

MEDIUM ACTION

Serie di canne nate e concepite per la pesca in velocità di alborelle e altri piccoli pesci, ideali per gli agonisti che vogliono un prodotto dalle prestazioni superiori. L'utilizzo di nuovi materiali (HM55)rendono la serie estremamente più leggera e performante rispetto alle versioni precedenti.

A series of rods created and designed for speed fishing carps and other small fish. It's perfect for anglers looking for top performance. Thanks to new materials (HM55), these rods are extremely lighter and better performant than previous models.

9 MEASURES

XXT

BLEAK SERIES

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

CARBON HM-55

CODE	m	cm	g	Ø mm	nr
CAEM52A	2,00	100	37	18,50	2
CAEM52B	2,25	100	41	18,50	2
CAEM52C	2,50	100	43	15,00	3
CAEM52D	2,75	100	48	15,70	3
CAEM52E	3,00	100	58	17,60	4
CAEM52F	3,50	110	71	19,10	4
CAEM52G	4,00	110	92	20,20	5
CAEM52H	4,50	117	110	21,70	5
CAEM52I	5,00	120	127	22,30	5



COLMIC CORK HANDLE
*CAEM52A (2,00M) - CAEM52B (2,25M)



ADDITIONAL - NOT INCLUDED



ADDITIONAL SERIES BAG

CAEM52L	ONLY BAG EMPEROR SUPERIOR
CAEM52P	FULL SERIES EMPEROR 9 RODS + BAG



ALBORELLA

MATCH RODS

ELECTROMATCH S31 • 91
SUPERIOR CLASS • 92
EXTIMA • 93
REAL PROFESSIONAL • 94
DEXTER MATCH • 95
KIRA M1 • 95
CHARGER • 95
SOURCE TOP LEVEL • 96

COLMIC
CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE



MATCH RODS

ElectroMatch S31

PELLET WAGLER

ELECTROMATCH S31

CURVE 3

PELLET WAGLER - STRONG ACTION 20g

Canne match in due sezioni di lunghezza ridotta, particolarmente adatte per la pesca in superficie, con le varie esche vive e non. Particolarmente richieste in Gran Bretagna, dove negli impianti commerciali si utilizza molto il pellet, queste canne gestiscono sia il lancio che il combattimento con estrema disinvoltura, grazie ad una sezione di base molto ferma e ad una seconda ben congeniata e progressiva nell'azione. Le varie lunghezze consentono un ampio range di utilizzo e garantiscono una copertura totale in tutte le circostanze.

Shorter length match rods in two sections, particularly suitable for surface fishing, with a variety of live bait and lures. Extremely popular in Great Britain, where pellets are used a lot in commercial fisheries, these rods effortlessly handle both casting and fighting, thanks to a very firm butt section and a well thought-out second section with a progressive action. The varying lengths offer a wide range of uses and ensure full coverage of all circumstances.



new 2023

2 SECTIONS

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CBEL03A	3,00	3-20	155	160	11,5	2
CBEL03B	3,30	3-20	170	185	12,10	2
CBEL03C	3,60	3-20	185	196	13,4	2



MATCH GUIDE
LEG: LONG
STONE: SIC



Real XXT series

Superior Class





FLAT HANDLE

SUPERIOR CLASS

REAL XXT

Grazie ad uno studio sempre più approfondito e all'impiego di materiali di ultima generazione, siamo riusciti ad ottenere una serie di canne super performanti che esaltano ulteriormente tutte le caratteristiche già apprezzate nelle Real Professional. Le Superior Class oltre che essere attrezzi al top per quanto concerne la struttura, i materiali e l'azione, si distinguono per accurate soluzioni estetiche e funzionali davvero esclusive. Il particolare disegno dell'impugnatura in sughero (anatomica con superficie piana di appoggio) e la struttura della base, garantiscono un perfetto controllo in fase di ferrata e combattimento. Le più leggere e bilanciate di tutta la nostra gamma match rods.

RADIAL CARBON 80YK

Thanks to an increasingly in-depth study and the use of the latest materials, we have succeeded in obtaining a series of high-performance rods that further enhance all the characteristics already present in the Real Professionals. The Superior Classes are not only top-notch equipment in terms of structure, materials, and action, but they are also distinguished by truly exclusive and careful aesthetic and functional solutions. The special design of the cork handle (anatomical with a flat contact surface) and the structure of the base guarantee perfect control during strike and combat. The lightest and most balanced of our entire match rod range.



SEA-GUIDE

- MATCH GUIDE (LEG: LONG / STONE: SIC)
- DPS REEL SEAT

SUPERIOR CLASS 6-20g

CURVE 2

LIGHT ACTION

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CBRE10A	4,20	6-20	145	180	12,5	3
CBRE10B	4,50	6-20	155	185	13,5	3



SUPERIOR CLASS 15-30g

CURVE 1

MEDIUM ACTION

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CBRE11A	4,20	15-30	145	200	12,6	3
CBRE11B	4,50	15-30	155	205	14,0	3



Real XT series

Extima

EXTIMA

REAL XT

Serie di canne al top di gamma, studiata appositamente per il pescatore più esigente e dotata di tutte quelle caratteristiche utili a rendere un attrezzo polivalente e affidabile in ogni situazione. Le Extima, oltre che essere attrezzi performanti ed estremante gradevoli sotto ogni punto di vista, sia estetico che funzionale, rappresentano per noi un punto di arrivo. Il particolare disegno dell'impugnatura in sughero (anatomica con superficie piana di appoggio) e la struttura della base, garantiscono un perfetto controllo in fase di ferrata e combattimento.

RADIAL CARBON 630YK

This top of the range rod series has been especially designed for the most demanding of anglers and is equipped with all the features needed to make a multi-purpose and reliable rod in any situation. As well as being high-performance rod that are aesthetically and functionally extremely pleasant in every respect, the Extimas represent a point of arrival for us. The special design of the cork handle (anatomical with a flat contact surface) and the structure of the base guarantee perfect control during strike and combat.

RADIAL CARBON 630YK

FLAT HANDLE



- MATCH GUIDE (LEG: LONG / STONE: SIC)
- DPS REEL SEAT

EXTIMA 6-18g

CURVE 2

LIGHT ACTION

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CBEX01	3,90	6-18	136	165	11.50	3
CBEX01A	4,20	6-18	146	192	12,2	3
CBEX01B	4,50	6-18	156	205	13,3	3



EXTIMA 10-25g

CURVE 1

MEDIUM ACTION

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CBEX02A	4,20	10-25	146	210	14,0	3
CBEX02B	4,50	10-25	156	215	14,1	3



Real XT series

Professional

REAL PROFESSIONAL

Canna storica di casa Colmic, top di gamma tra gli attrezzi in tre sezioni. Prodotta in carbonio alto modulo HM-55J Radial Carbon è disponibile in diverse lunghezze e azioni, che garantiscono una copertura completa. Le Real Pro sono esclusive per una serie di motivi, tra i quali: grande leggerezza, diametro contenuto, estrema bilanciatura e tanta affidabilità. Il particolare disegno dell'impugnatura in sughero (anatomica con superficie piana di appoggio) e la struttura della base, garantiscono un perfetto controllo in fase di ferrata e combattimento.

- Azione 2-16 gr = semi parabolica, ma immediata in risposta
- Azione 6-25 gr = rigida, con vetta reattiva ma sensibile e progressiva
- Azione No-limits = No limits

Historical Colmic rod; top of the range in the three-section. Manufactured from high-modulus HM-55J radial carbon, it is available in different lengths and actions to provide full coverage. Real Pro are exclusive for several reasons, including their great lightness, small diameter, extreme balance, and great reliability. The special design of the cork handle (anatomical with a flat contact surface) and the structure of the base guarantee perfect control during strike and combat.

- *2-16 g action = semi-parabolic with an immediate response*
- *6-25 g action = rigid with a reactive, sensitive and progressive tip*
- *Limitless action*



SEA-GUIDE

- MATCH GUIDE (LEG: LONG / STONE: SIC)
- DPS REEL SEAT



FLAT HANDLE

REAL PROFESSIONAL 15

CURVE 3

LIGHT ACTION

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CBRE01B	4,20	2-16	145	195	12,7	3
CBRE01C	4,50	2-16	155	210	13,9	3

REAL PROFESSIONAL 25

CURVE 2

MEDIUM ACTION

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CBRE02B	4,20	6-25	145	200	13,2	3
CBRE02C	4,50	6-25	155	215	14,3	3
CBRE02D	4,90	6-25	170	255	18,5	3

REAL PROFESSIONAL NO-LIMITS

CURVE 1

MEDIUM STRONG ACTION

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CBRE04	4,50	NO LIMIT	116	240	15,4	3

Dexter match

DEXTER MATCH

CURVE 3

MEDIUM ACTION

La Dexter Match è una match rod molto interessante, sia come range d'azione che come rapporto tra qualità e prezzo. Il classico attrezzo a cui non manca davvero niente e con cui si può affrontare indifferentemente una competizione o una battuta di pesca per diletto, senza dover rimpiangere niente rispetto ad attrezzi più costosi e blasonati.

The Dexter Match is an extremely attractive match rod, both in terms of range of action and value for money. The classic rod which really does have it all, and which can effortlessly handle both competitions and hobby fishing sessions, and which more than measures up to more expensive, big name equipment.

new 2023

3 SECTIONS XS



NEOPRENE + CORK HANDLE



MATCH GUIDE
LEG: LONG
STONE: SIC

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CBDE01A	3,90	5-20	137	250	16,4	3
CBDE01B	4,20	5-20	145	303	16,8	3

KIRA M1

CURVE 2

MEDIUM ACTION

Canna ad azione piuttosto rigida, con una grande riserva di potenza ed una curva molto progressiva. Estremamente bilanciata e maneggevole, la Kira M1 è disponibile in due diverse lunghezze ed è un attrezzo che si presta ad essere utilizzato anche in gara, compatibilmente con un casting di 25 gr max Il particolare disegno dell'impugnatura in sughero (anatomica con superficie piana di appoggio) e la struttura della base, garantiscono un perfetto controllo in fase di ferrata e combattimento. RADIAL CARBON HM40J

A fairly rigid-action rod with a lot of power and a very progressive curve. The extremely balanced and easy to handle Kira M1 is available in two different lengths and it can also be used in competitions. It is compatible with a maximum casting of 25 g. The special design of the cork handle (anatomical with a flat contact surface) and the structure of the base guarantee perfect control during strike and combat. HM40J RADIAL CARBON



FLAT HANDLE



MATCH GUIDE
LEG: LONG
STONE: SIC

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CBKI01A	4,20	25	145	220	20,9	3
CBKI01B	4,50	25	155	256	20,9	3

CHARGER

CURVE 2

MEDIUM ACTION

Canna con azione semi parabolica, caratterizzata da un eccellente bilanciatura ed un elevata affidabilità. La Charger è costruita con materiali di ottima qualità ed è strutturata in modo da garantire buone prestazioni in ogni circostanza, che si tratti di competizioni o di semplici uscite amatoriali. Finiture e componentistica di ottimo livello, completano la scheda di un prodotto interessante sotto ogni punto di vista. Il particolare disegno dell'impugnatura in sughero (anatomica con superficie piana di appoggio) e la struttura della base, garantiscono un perfetto controllo in fase di ferrata e combattimento. RADIAL CARBON 630YK

A rod with semi-parabolic action boasting excellent balance and high reliability. The Charger is made with top quality materials and is structured in such a way as to guarantee good performance under all circumstances, albeit in competitions or simple recreational outings. Excellent finishes and components complete the specifications of this interesting product in every respect. The special design of the cork handle (anatomical with a flat contact surface) and the structure of the base guarantee perfect control during strike and combat. RADIAL CARBON 630YK



FLAT HANDLE



MATCH GUIDE
LEG: LONG
STONE: SIC

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CBCH10A	4,20	20	145	206,8	14,3	3
CBCH10B	4,50	20	155	225	15,1	3

POLIVALENTE

SOURCE Top Level

SOURCE TOP LEVEL

new 2023

POLIVALENTE 4 SEZIONI

XT

Serie di attrezzi in quattro sezioni, concepiti su specifica richiesta del mercato francese.

Studiate appositamente per la pesca alla trota in torrente con galleggianti sferici, queste canne meritano comunque di essere viste e tenute in considerazione, anche per altri generi di pesca.

L'azione dolce e progressiva associata ad una bilanciatura a dir poco entusiasmante, caratterizzano le Source top level rendendole canne polivalenti e molto apprezzabili. L'ampia scelta di lunghezze e azioni, consente di utilizzarle come match rod (canne per la pesca all'inglese) con terminali sottili e non, a seconda appunto del modello scelto. Assemblaggio curato, componentistica di ottimo livello e un look molto gradevole, sono ulteriori peculiarità che impreziosiscono il prodotto anche dal lato estetico.

Range of equipment in four sections, designed specifically at the request of the French market.

Although specifically designed for stream trout fishing with circular bobbers, these rods are well worth looking at and considering for other types of fishing too.

The Source Top Level's smooth, progressive action coupled with a truly exciting balance are features that make them multipurpose, highly appreciated rods. The wide choice of lengths and actions mean they can be used as a match rod for English-style fishing, with thin or thick leaders, depending on the model chosen. Precision assembly, top-of-the-range components and a pleasing look are the additional features that also enhance the item's visual appeal.

CODE	ACTION	m	cm	g	mm	nr
CAS002A	MEDIUM	3,53	95	171	10,90	4
CAS002B	MEDIUM STRONG	3,93	105	176	13,90	4
CAS002C	MEDIUM LIGHT	3,95	105	170	11,20	4

GUIDE



ADJUSTABLE



SCRAPE by COLMIC

EXTRATIPS COMPATIBILITY TAB

XM - micro guide - SIC Ø 3.50

CODE	OZ.	Ø mm	LENGTH	MATERIALE	COLOR	BLACK QUEEN	NEXT ADVENTURES 3 S.	NEXT ADVENTURES 2 S.	PRO FEED	PRO SPEED	PRO SPRINT	KRION	KRONOS	KABAL
CATIP0	¾	3,50	65	CARBON										
CATIP01	1	3,50	65	CARBON										
CATIP01A	1 ½	3,50	65	CARBON										
CATIP01B	2	3,50	65	CARBON										
CATIP01C	2 ½	3,50	65	CARBON										
CATIP01D	3	3,50	65	CARBON										
CATIP01E	4	3,50	65	CARBON										
CATIP02A	½	3,50	65	FIBERGLASS										
CATIP02B	1	3,50	65	FIBERGLASS										
CATIP02C	1 ½	3,50	65	FIBERGLASS										
CATIP02D	2	3,50	65	FIBERGLASS										
CATIP03E	2 ½	3,50	65	FIBERGLASS										

MK - micro guide - SIC Ø 3.85

CODE	OZ.	Ø mm	LENGTH	MATERIALE	COLOR	BLACK QUEEN	NEXT ADVENTURES 3 S.	NEXT ADVENTURES 2 S.	PRO FEED	PRO SPEED	PRO SPRINT	KRION	KRONOS	KABAL
CAKR01D	3	3,85		CARBON										
CAKR01E	4	3,85		CARBON										
CAKRI01D	3	3,85		CARBON										
CAKRI01E	4	3,85		CARBON										
CAKRI01F	5	3,85		CARBON										
CAKA56C	3	3,85		CARBON										
CAKR01B	1	3,85		FIBERGLASS										
CAKR01C	2	3,85		FIBERGLASS										
CAKRI01C	1 ½	3,85		FIBERGLASS										
CAKA56D	1 ½	3,85		FIBERGLASS										
CAKA56E	3	3,85		FIBERGLASS										



PRIAM RUSH COMPETITION • 98
PRIAM RUSH • 99
PRIAM RUSH | 3,60M | 40G • 99
MIRAGE S31 LONG DISTANCE • 100
MIRAGE S31 STILL WATER • 101
MIRAGE S31 SPECIAL CARP • 102
MIRAGE S31 WINKLEPICKER • 103
SLENDER RUSH • 104
BLACK QUEEN • 105
GHEPARD NX-GEN • 106
WATERCUT • 107

COLMIC
CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE

45-60-80g
3,80m
3 SECTIONS +CARBON TIPS

30g
3,00m
2 SECTIONS +CARBON TIPS

PRIAM Rush Competition

XT

ACTION 2

HIGH QUALITY

SERIES T STONE SIC

SERIES OS STONE SIC

SERIES MK STONE SIC

FUJI

PRIAM RUSH COMPETITION SERIES

SERIES 30-45-60-80g

Questa serie di canne da feeder è composta da sei attrezzi con differenti casting e lunghezze, tutti dotati di vette intercambiabili in carbonio pieno e impreziositi da ulteriori disponibilità di cime opzionali. Le Priam Rush Competition sono le uniche canne progettate su basi coniche (zero flessioni) e restituiscono subito impressioni di estrema leggerezza, rapidità e precisione, sia nel lancio che nell'azione di pesca. Tutti gli attrezzi, dal più corto al più lungo, dal meno potente a quello più performante, sono un concentrato di tecnologia e possono essere impiegati sia in acque interne che in acque salate, senza dover scendere a nessun tipo di compromesso o limitazione. Quando la sensibilità è d'obbligo e si ha comunque bisogno di reattività e potenza, la risposta è solo una: Priam Rush Competition series. Tutte le varianti disponibili garantiscono una copertura totale in qualsiasi condizione e ambito di pesca. SUPER HIGH MODULUS CARBON 60J

This series of feeder rods consists of six poles with different castings and lengths, all of which are equipped with interchangeable solid carbon tips and enhanced by further optional tips. Priam Rush Competition rods are the only rods designed on conical bases (zero flexing) and which immediately give the impression of extreme lightness, speed and precision, both in casting and fishing action. All rods, from the shortest to the longest and from the least powerful to the most powerful, are focused on technology and can be used in both inland and salt water without limitations and without having to make any compromises. When sensitivity is a must and you still need responsiveness and power, there is only one answer: the Priam Rush Competition series. All the available variants guarantee total coverage in all fishing conditions and environments. SUPER HIGH MODULUS CARBON 60J

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.10mm / max 0.165mm (Casting 0.50/8.00gr)

CODE	m	g	cm	g	mm	nr	TIP CARBON
CAPR103A	3,00	30	152	132	11,40	2	○ ● ●
CAPR105A	3,80	45	133	170	16,20	3	○ ● ●
CAPR105B	3,80	60	133	180	16,20	3	● ● ●
CAPR105C	3,80	80	133	198	17,10	3	● ● ●
CAPR105D	4,10	100	143	230	19,40	3	● ■ ■
CAPR105E	4,10	130	143	230	19,40	3	■ ■ □

COMPATIBLE TIPS TAB

CODE	Oz.	cm	BOTTOM Ø mm	MATERIAL	TIP	COMPATIBLE
CAPR1TIP01	3/4	53	2,50	CARBON	○	ALL COMP.
CAPR1TIP02	1	53	2,50	CARBON	●	ALL COMP.
CAPR1TIP03	1½	53	2,50	CARBON	●	ALL COMP.
CAPR1TIP04	2	53	2,50	CARBON	●	ALL COMP.
CAPR1TIP05	2½	53	2,50	CARBON	●	ALL COMP.
CAPR1TIP06	3	53	2,50	CARBON	■	ALL COMP.
CAPR1TIP07	4	53	2,50	CARBON	■	ALL COMP.
CAPR1TIP08	5	53	2,50	CARBON	□	ALL COMP.

FEEDER

3/4 oz. | 1 oz. | 1½ oz. | 2 oz. | 2½ oz. | 3 oz. | 4 oz. | 5 oz.

COMPATIBLE CARBON



PRIAM Rush

PRIAM RUSH SPECIAL CARP SL SX

SPECIAL CARP SL SX

3,60m - 40g

ACTION 4

ACTION 3

Serie di canne caratterizzate da un fusto molto contenuto di diametro e da un azione progressiva con notevole riserva elastica, anche se paraboliche, grazie alla potenza del Blank potrete pescare carpe di grosse dimensioni senza nessun problema . Il particolare disegno dell'impugnatura in sughero (anatomica con superficie piana di appoggio) e la struttura della base, garantiscono oltre ad un perfetto controllo in fase di combattimento, anche una percentuale di strike più elevata ed un minor rischio di perdita del pesce allamato. Tutte dotate di cime aggiuntive in fibra di vetro e garantiscono ottime prestazioni anche utilizzando terminali sottili. Un vero must sia in ambito fluviale che lacustre, con una propensione naturale per il mare. SUPER HIGH MODULUS CARBON 60J

- *PRIAM RUSH SL: indicate per la tecnica del method a corta distanza*
- *PRIAM RUSH SX: indicate per la tecnica del method a media e lunga distanza*

This series of rods is characterised by a very small shaft diameter and progressive action with a considerable elastic reserve, albeit parabolic. You will be able to fish large carp without any problems thanks to the power of the blank. The special design of the cork handle (anatomical with a flat contact surface) and the structure of the base guarantee not only perfect control during the tackle, but also a higher strike rate and a lower risk of losing the hooked fish. All the rods are equipped with additional fibreglass tips and guarantee excellent performance, even when using thin terminals. They are a must for both rivers and lakes, with a natural inclination towards the sea. SUPER HIGH MODULUS CARBON 60J

- *PRIAM RUSH SL: suitable for the short-distance method technique*
- *PRIAM RUSH SX: suitable for the medium- and long-distance method techniques*

OPTIMAL NYLON RANGE

- PRIAM RUSH SL: min 0.09mm / max 0.20mm
- PRIAM RUSH SX: min 0.10mm / max 0.25mm

CODE	m	g	cm	g	mm	nr	TIP
CAPR101A	3,00	SL	126	156	10,40	2	
CAPR101B	3,20	SL	135	164	10,90	2	
CAPR102A	3,25	SX	138	176	11,90	2	
CAPR102B	3,60	SX	152	185	12,70	2	

2 SECTIONS +CARBON TIPS

XT

HIGH QUALITY

SERIES T STONE SIC

SERIES MK STONE SIC





PRIAM RUSH | 3,60m | 40g

La Priam Rush 11'8"ft - 40gr è la canna da ledgering per eccellenza, con un'azione piuttosto "nervosa" ma al tempo stesso progressiva. Costruita con i migliori materiali e tecnologie, grazie alla lunghezza standard di 11'8" questa Feeder rod è la canna all-round della serie è un attrezzo divertente, sensibile e leggero, in grado di soddisfare le esigenze dell'agonista così come quelle del pescatore per diletto. In particolare, è dotata di un'azione perfettamente bilanciata tra potenza di lancio e gestione del pesce, mentre il blank realizzato con i migliori materiali fornisce la necessaria reattività per l'utilizzo di trecciati o monofili anche a distanze superiori ai 50m. Il particolare disegno dell'impugnatura in sughero (anatomica con superficie piana di appoggio) garantisce un perfetto controllo in fase di combattimento e una miglior presa durante la ferrata. Molto veloce in risposta, grazie non solo alla struttura ma anche alla tipologia di vette in carbonio in dotazione, la Priam Rush 11'8"ft – 40gr è l'attrezzo più adatto per la pesca in velocità di piccoli pesci, ma forse anche la più indicata ad insidiare le prede più sospettose con terminali sottili ed ami di piccole dimensioni. Perfetta per breme skimmer, carpe e carassi ma ottima anche per cavedani e spigole. SUPER HIGH MODULUS CARBON 60J

The Priam Rush 11'8" - 40 g is the ledgering rod par excellence, with a rather "nervous" yet progressive action. Constructed with the best materials and technology, this feeder rod is the all-round rod of the series thanks to its standard length of 11'8". It is a pleasant, sensitive and light rod to satisfy the needs of competitive anglers and recreational anglers alike. In particular, it has perfectly balanced action between casting power and fish handling, while the blank made from the best materials provides the necessary responsiveness for the use of braids or monofilaments, even at distances of over 50 m. The special design of the cork handle (anatomical with a flat contact surface) guarantees perfect control during the tackle and a better grip during the strike. The Priam Rush 11'8" – 40 g has a very fast response, thanks not only to its structure but also to the type of carbon tip supplied, making it the most suitable pole for small fish speed fishing, and perhaps also for targeting the most suspicious prey with thin terminals and small hooks. It is perfect for skimmer bream, carp and Crucian carp and excellent for chub and bass. SUPER HIGH MODULUS CARBON 60J

OPTIMAL NYLON RANGE

- min 0.08mm / max 0.20mm

CODE	m	g	cm	g	mm	nr	TIP
CAPR104A	3,60	40	157	-	15,40	2	

COMPATIBLE GLASS

3/4 oz. 1 oz. 1½ oz. 2 oz.

COMPATIBLE SOLID CARBON

3/4 oz. 1 oz. 1½ oz.

COMPATIBLE TIPS TAB

CODE	Oz.	cm	BOTTOM Ø mm	MATERIAL	TIP	COMPATIBLE
CAPR102TIP1	3/4	63	3,50	GLASS		SL - SX
CAPR102TIP2	1	63	3,50	GLASS		SL - SX
CAPR102TIP3	1½	63	3,50	GLASS		SL - SX
CAPR102TIP4	2	63	3,50	GLASS		SL - SX
CAPR2TIP01	3/4	62	2,20	CARBON		40g
CAPR2TIP02	1	57	2,20	CARBON		40g
CAPR2TIP03	1½	52	2,20	CARBON		40g

LONG DISTANCE

ACTION 1

XT

190 or 240g

3 SECTIONS

+2 SOLID CARBON TIPS

CARBON 630.YK

NEW CARBON 630YK - RADIAL SYSTEM PROJECT

MIRAGE S31

MIRAGE S31 LONG DISTANCE

Questa canna rappresenta il perfetto equilibrio tra potenza e affidabilità: un mix di cui in certi frangenti non si può fare a meno. La Mirage S31 long distance è un attrezzo indispensabile soprattutto quando ci troviamo a dover fare i conti con le forti correnti fluviali, realizzata principalmente per pasturare il tuo spot di pesca, grazie al potente fusto questa canna è capace di lanciare un pasturatore di grande dimensione (5x7cm) a lunga distanza. Caratterizzate da un'azione decisamente heavy, queste canne garantiscono precisione e sensibilità a distanze siderali. L'attrezzo più indicato per il "barbel fishing" e per insidiare le grosse prede dei fiumi con grande portata di acqua. Vista la struttura, la conformazione e le caratteristiche di questa canna, ci sentiamo di consigliarla anche come alternativa light a tutte le beach ledgering in genere, quando ci troviamo a pescare in mare: nei porti, dalla spiaggia o dalle scogliere. Montaggio progressivo degli anelli, per una resa ottimale in fase di lancio. RADIAL CARBON 630YK

This rod represents the perfect balance between power and reliability: a mix you just can't do without for some breakers. The Mirage S31 long distance is an essential piece of equipment, especially when dealing with strong river currents. Designed primarily for baiting your fishing spot, this rod is capable of casting large (5x7 cm) long distance bait thanks to its powerful shaft. Characterised by a decidedly heavy action, these rods guarantee precision and sensitivity at sidereal distances. Mirage s31 are the best for barbel fishing and for catching large prey in rivers with a large water flow. Given the structure, shape and characteristics of this rod, we would also recommend it as a light alternative to all beach ledgering rods in general when fishing in the sea, in harbours, from the beach or from reefs. Progressive ring assembly for optimum casting performance. RADIAL CARBON 630YK



INCLUDED SOLID CARBON

MEDIUM HEAVY

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.125mm / max 0.22mm

CODE		m	g	cm	g	mm	nr	TIP CARBON
CAMI84A	HS	3,90	190	135	285	20,70	3+2	
CAMI84B	HH	3,90	240	135	290	20,70	3+2	







COMPATIBLE TIPS TAB

CODE	ACTION	m	BOTTOM Ø mm	MATERIAL	TIP
CAMI84C03	LIGHT	53	3,40	CARBON	
CAMI84C01	MEDIUM	53	3,40	CARBON	
CAMI84C02	HEAVY	53	3,40	CARBON	



NEW CARBON 630YK - RADIAL SYSTEM PROJECT

MIRAGE S31

STILL WATER

ACTION 3

XT

50 or 70g

3 SECTIONS

+3 SOLID CARBON TIPS

CARBON 630.YK

MIRAGE S31 STILL WATER

Questo nuovo progetto, interamente realizzato in Radial carbon 630 YK allo scopo di incrementare la sensibilità senza compromettere la nota capacità di lancio del blank. È un concentrato di leggerezza, precisione e sensibilità. La serie Mirage S31 still water è stata realizzata con il preciso intento di fornire a tutti gli amanti della pesca in genere, gli strumenti più giusti, meglio congeniati e meglio rifiniti. Equilibrio, qualità dei materiali e versatilità d'impiego, sono le basi da cui siamo partiti e il risultato è stato quello di aver ottenuto attrezzi non solo capaci di contrastare prede importanti nel loro habitat naturale, con approcci light e ultralight, ma anche delle bellissime canne da vedere e con le quali pescare senza timore. Le Mirage S31 still water sono canne eccezionali sotto tutti i punti di vista e possono essere utilizzate ovunque, compatibilmente con i vari casting. RADIAL CARBON 630YK

This new design is made entirely of 630 YK radial carbon in order to increase sensitivity without compromising the blank's well-known casting ability. It focuses on lightness, precision and sensitivity. The Mirage S31 still water series has been created with the precise intention of providing all fishing enthusiasts with the right, best-designed and best-finished rod. We started from the foundations of balance, quality of materials and versatility of use, and the result is that we have obtained poles that are not only capable of tackling large prey in their natural habitat with light and ultralight methods, but which are also beautiful to look at and fish with without fear. The Mirage S31 still waters are exceptional rods in every respect and can be used anywhere, as they are compatible with various castings. RADIAL CARBON 630YK

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.08mm / max 0.20mm

CODE		m	g	cm	g	mm	nr	TIP CARBON
CAMI81A	ML	3,30	50	114	177	18,50	3+3	
CAMI81B	ML	3,60	50	127	197	18,50	3+3	
CAMI81C	MH	3,60	70	127	200	18,50	3+3	

INCLUDED SOLID CARBON

LIGHT
MEDIUM LIGHT
MEDIUM







COMPATIBLE TIPS TAB

CODE	ACTION	m	BOTTOM Ø mm	MATERIAL	TIP
CAMI81D03	LIGHT	52	2,08	CARBON	
CAMI81D02	MEDIUM LIGHT	47	2,08	CARBON	
CAMI81D01	MEDIUM	42	2,08	CARBON	





SPECIAL CARP

ACTION 3

XT

70g

2 SECTIONS

+2 SOLID FIBERGLASS TIPS

CARBON 630.YK

NEW CARBON 630YK - RADIAL SYSTEM PROJECT

MIRAGE S31

MIRAGE S31 SPECIAL CARP

Il crescente sviluppo della pesca in carpodromo richiede canne sempre più specifiche e performanti, capaci di tenere testa alla reazione esplosiva delle grosse carpe che spesso vengono insidiate anche nell'immediato sotto riva. Tutto farebbe pensare ad attrezzi piuttosto grezzi, senza particolari caratteristiche, ma invece servono canne dotate di grande sensibilità, affidabilità e buona progressione. Tutto questo, proprio perché trattandosi di laghetti, i pesci (di ogni dimensione) possono stazionare ovunque a seconda della stagione e il pescatore deve poter contare su una canna che possa adattarsi a tutte le circostanze, sia stagionali che prettamente legate a mole e forza delle carpe. Le Mirage S31 Special Carp sono praticamente la sintesi di questo pensiero. Gestisce facilmente Method e feeder tradizionali small e medium, e grazie alla sua strepitosa azione è ideale sia per la pesca in carpodromo che per catturare breme e pesce bianco in acque naturali. RADIAL CARBON 630YK

The increasing development of carp fishing lakes requires increasingly specific and high-performance rods that are able to cope with the explosive reaction of the large carp that are often caught immediately below the bank. Everything would lead you to think of rather unrefined rods without any particular characteristics, but rather rods with great sensitivity, reliability and good progression are needed. This is precisely because fish (of all sizes) can be stationed anywhere in the ponds depending on the season, and anglers must be able to rely on a rod that can adapt to all circumstances, both seasonal and purely related to the size and strength of the carp. The Mirage S31 Special Carp is practically the epitome of this thinking. It easily handles traditional small and medium method and feeder fishing and, thanks to its amazing action, it is ideal for carp fishing and catching bream and white fish in natural waters. RADIAL CARBON 630YK

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.125mm / max 0.22mm

CODE		m	g	cm	g	mm	nr	TIP FIBERGLASS
CAMI83A	MH	2,70	70	110	165	18,50	2+2	● ●
CAMI83B	MH	3,00	70	126	187	18,50	2+2	● ●
CAMI83C	MH	3,30	70	140	209	18,50	2+2	● ●

INCLUDED FIBERGLASS

MEDIUM HEAVY



ALL COMPATIBLE TIPS

CODE	ACTION	m	BOTTOM Ø mm	MATERIAL	TIP
CAMI83D02	LIGHT	63	3,50	FIBERGLASS	●
CAMI83D01	MEDIUM	63	3,50	FIBERGLASS	●



NEW CARBON 630YK - RADIAL SYSTEM PROJECT

MIRAGE S31

MIRAGE S31 WINKLEPICKER

Alla collezione Mirage S31 si aggiungono queste due Winklepicker, caratterizzate da misure corte (2.70 e 3.00 mt), e da un azione parabolica ultralight. Progettate appositamente per una pesca a corta e media distanza e all'utilizzo di method e pellet feeder più piccoli, si rivelano essere la risposta perfetta per pesca di ricerca in laghi, fiumi, canali e ambiti portuali. L'utilizzo di ottimi materiali e una sapiente distribuzione di quest'ultimi, le rende perfettamente in grado di affrontare non solo la complessa pesca ai pesci di taglia medio piccola, ma anche l'eventuale combattimento con prede più importanti e determinate a riconquistare anzitempo la libertà. Finiture estetiche di ottimo pregio e qualità, completano questi due attrezzi davvero unici. RADIAL CARBON 630YK

These two winklepickers, characterised by short measurements (2.70 and 3.00 m) and ultralight parabolic action, complete the Mirage S31 collection. Especially designed for short and medium distance fishing and the use of smaller methods and pellet feeders, they prove to be the perfect answer to fishing in lakes, rivers, canals and harbour areas. The use of excellent materials their skilful distribution makes them perfectly able to cope not only with the complex fishing of small to medium-sized fish, but also with any combats with larger prey that are determined to regain their freedom ahead of time. High-quality and aesthetically pleasing finishes complete these two unique rods. RADIAL CARBON 630YK

WINKLEPICKER

ACTION 3

XT

30g

2 SECTIONS

+3 SOLID CARBON TIPS

CARBON 630.YK

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.08mm / max 0.16mm

CODE		m	g	cm	g	mm	nr	TIP CARBON
CAMI80A	L	2,70	35	139	132	18,50	2+3	
CAMI80B	L	3,00	35	155	141	18,50	2+3	









INCLUDED SOLID CARBON

LIGHT
MEDIUM LIGHT
MEDIUM

ALL COMPATIBLE TIPS

CODE	ACTION	m	BOTTOM Ø mm	MATERIAL	TIP
CAMI81D03	LIGHT	52	2,08	CARBON	
CAMI81D02	MEDIUM LIGHT	47	2,08	CARBON	
CAMI81D01	MEDIUM	42	2,08	CARBON	





Slender Rush

Super High Modulus Carbon 60J

3SECTIONS

ACTION 2

XT

+3CARBON TIPS

SLENDER RUSH

SERIES 60-90-120g

Serie di canne in 3 sezioni in grado ricoprire tutte le esigenze del garista e del pescatore amatoriale. Canne precise in fase di lancio, resistenti e reattive nell'azione di pesca. Le SLENDER RUSH sono caratterizzate da finiture di ottimo livello e da un blank molto sottile. SUPER HIGH MODULUS CARBON 60J

Range of rods in 3 sections capable of meeting every need of the competitor and the amateur. These rods are precise in casting, durable and reactive when fishing. All SLENDER RUSH rods are finished to the highest standard and have a very slim blank. SUPER HIGH MODULUS CARBON 60J



OPTIMAL NYLON RANGE

min 0.10mm / max 0.20mm

CODE	m	g	cm	g	mm	nr	TIP CARBON
CASL01A	3,65	60	126	210	13,65	3	
CASL02A	4,00	60	136	240	14,50	3	
CASL02B	4,00	90	136	255	14,50	3	
CASL02C	4,00	120	136	290	14,80	3	

COMPATIBLE TIPS TAB

CODE	COMPATYBILE	oz.	m	BOTTOM Ø mm	MATERIAL	TIP
CASL10A	60-90g	3/4	45	2,30	CARBON	
CASL10B	60-90g	1	45	2,30	CARBON	
CASL10C	60-90g	1½	45	2,30	CARBON	
CASL10D	60-90g	2	45	2,30	CARBON	
CASL10E	60-90g	2½	45	2,30	CARBON	
CASL11A	120g	2	50	3,00	CARBON	
CASL11B	120g	3	50	3,00	CARBON	
CASL11C	120g	4	50	3,00	CARBON	







COMPATIBLE CARBON TIPS

3/4 oz.	1 oz.	1½ oz.	2 oz.	2½ oz.	2 oz.	3 oz.	4 oz.
○	●	●	●	●	●	●	●





Black Queen

BLACK QUEEN

Serie di due canne, potenti, rapide e precise. Progettate espressamente per la pesca in ambito agonistico, riescono ad esprimere il meglio della loro performance sulla massima distanza e nella pesca in drop back. Un idea che ha visto acquisire valore nel tempo, grazie proprio a delle caratteristiche che nessun altro attrezzo ha nel proprio DNA. HIGH MODULUS CARBON 55J

Set of two powerful, fast and precise rods. Designed specifically for competitive fishing, they perform best over maximum distances and in drop back fishing. This idea has gained value over time thanks to features that no other rods have in their DNA. HIGH MODULUS CARBON 55J

3SECTIONS

ACTION 2 STRONG

XT

40-120g

+3 CARBON TIPS

OPTIMAL NYLON RANGE

▸ min 0.10mm / max 0.20mm

CODE	m	g	cm	g	mm	nr	ACTION	TIP
CABL10A	3,90	40-120	136	245	12,60	3+3	2-STRONG	
CABL10B	4,15	40-120	145	255	14,10	3+3	2-STRONG	









INCLUDED TIPS TAB

CODE	TIP	oz.	m	BOTTOM Ømm	MATERIAL
CATIP01B		2	-	3,50	CARBON
CATIP01C		2½	-	3,50	CARBON
CATIP01D		3	-	3,50	CARBON

TIPS COMPATIBLE TAB. pag.95

INCLUDED CARBON

2 oz. | 2½ oz. | 3 oz.





3SECTIONS

ACTION 1 STRONG

+3 TIPS

GHEPARD NX-GEN

SERIES 90-120-150-180g

Una serie di canne in grado di coprire tutte le esigenze di pesca a ledgering o con il feeder, sia che si tratti di barbel fishing, sia per delle varie tecniche di specialist praticabili nelle correnti importanti dei grandi fiumi.

This rods' series can cover all ledgering or feeder fishing requirements, either barbel fishing, or the various specialist techniques used in large rivers' powerful streaming water.

CODE	m	g	cm	g	mm	nr	TIP
CAGH70A	3,60	90	130	240	15,20	3+3	◆●●
CAGH70B	3,60	120	130	240	14,50	3+3	◆●●
CAGH71B	3,90	120	140	280	14,75	3+3	◆●●
CAGH71C	3,90	150	140	295	15,70	3+3	◆●○
CAGH71D	3,90	180	140	308	16,00	3+3	◆●○



HOOK HOLDER



MK - guide SIC



OS - guide SIC



T - guide SIC

SEA-GUIDE



COMPATIBLE
FIBERGLASS & CARBON

1½ oz. ◆ | 2 oz. ◆ | 2 oz. ● | 3 oz. ● | 4 oz. ○



COMPATIBLE TIPS TAB

CODE	COMPATYBILE	oz.	m	BOTTOM Ø mm	MATERIAL	TIP
CAGHTIP01A	GHEPARD	1½	53	3,20	FIBERGLASS	◆
CAGHTIP01B	GHEPARD	2	53	3,20	FIBERGLASS	◆
CAGHTIP01C	GHEPARD	2	53	3,20	CARBON	●
CAGHTIP01D	GHEPARD	3	53	3,20	CARBON	●
CAGHTIP01E	GHEPARD	4	53	3,20	CARBON	○

WATERCUT

WATERCUT

SERIES 60-90-120-150g

Una serie di canne in grado di coprire tutte le esigenze di pesca. Oltre che performante la WATER CUT è caratterizzata da una finitura di ottimo livello. Buonissimo compromesso di qualità/prezzo.

This rods' series can cover all ledgering the requirements. Besides its excellent performance, WATER CUT also boasts an excellent finish. Superb value for money.

3SECTIONS

ACTION 1 STRONG

XT

+3CARBON TIPS

CODE	m	g	cm	g	mm	nr	ACTION	TIP
CAWA01A	3,60	60	125	215	14,50	3+3	3-MEDIUM	
CAWA02A	3,90	60	135	236	15,30	3+3	3-MEDIUM	
CAWA02B	3,90	90	135	247	15,50	3+3	3-MED.POWER	
CAWA01C	3,60	120	125	224	15,50	3+3	1-STRONG	
CAWA02C	3,90	120	135	252	15,50	3+3	1-STRONG	
CAWA02D	3,90	150	135	295	15,80	3+3	1-STRONG	

TIPS WATERCUT COMPATIBLE 60-90-120-150g

CODE	TIP	oz.	m	BOTTOM Ømm	MATERIAL
CAWATIP01		1	55	2,75	CARBON
CAWATIP02		2	55	2,75	CARBON
CAWATIP03		3	55	2,75	CARBON
CAWATIP04		4	55	2,75	CARBON

COMPATIBLE CARBON

1 oz.	2 oz.	3 oz.	4 oz.











BIG FISH
LIMITLESS RODS

KONAN • 108
DAGOS • 108
MINDFLAYER • 109
MEPHISTO • 109



KONAN

STRONG ACTION

TELESCOPIC

NO LIMITS CASTING

XT

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

WeBo GUIDE

Telescopica appositamente studiata per la pesca dei grandi pesci come storioni, siluri e grosse carpe. La KONAN è dotata di una speciale appendice in EVA che permette una miglior tenuta e controllo nelle fasi di combattimento con le prede.

Telescopic rods designed specifically for fishing big fish like sturgeons, sheatfish and large carp. The KONAN has a special EVA attachment for better grip and control when fighting for your catch.

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAK012A	4,20	NO LIM.	170	498	23,6	4


EVA COMBAT CAP


TOP GUIDE XUT

DAGOS

SUPER STRONG ACTION

TELESCOPIC

400g CASTING

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

Joint Line

All-Round per la pesca dei grandi predatori, maneggevole ed equilibrata, ha una potenza di lancio sbalorditiva.

All-Round rod for big predators fishing, very handily and balanced, it has a great power launching.

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CADA10A	4,10	400	166	610	27,1	4

MINDFLAYER

STRONG ACTION

Attrezzo da Big Fish per eccellenza, caratterizzato da un fusto estremamente sottile e da un azione semi parabolica, potente e reattiva, espressamente richiesta e voluta da chi pratica questa tecnica. Abbiamo privilegiato la progressione sotto sforzo anziché una rigidità estrema, proprio per assecondare al meglio il recupero di prede che spesso superano i 100 kg di peso e limitando quindi sia lo sforzo che l'impegno fisico del pescatore. Dotata di Eva Cap per i combattimenti più importanti, Mindflayer è l'attrezzo perfetto per il pescatore che ha già acquisito esperienza nella pesca allo storione e necessita di una canna più performante e gradevole sotto tutti i punti di vista.

This big fish rod par excellence is characterised by an extremely thin shaft and the powerful and reactive semi-parabolic action that is expressly required and desired by people practising this technique. We have favoured progression under stress rather than extreme rigidity, precisely in order to better accommodate for reeling in prey that often exceed 100 kg in weight to limit physical effort on the part of the angler. Equipped with an Eva cap for the most important fights, Mindflayer is the perfect rod for anglers who have already gained experience in fishing sturgeon and require a higher performance rod that is pleasant in all respects.

TELESCOPIC

XXT

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAMI86A	4,20	250	175	480	-	3



FUJI MN
STONE: "O" Ring



COLMIC NPS





SILURO STORIONE

COLMIC TECHNOLOGY
HIGH QUALITY COMPONENTS

GUIDES K&NT SERIES

Anelli di ultima generazione studiati appositamente per l'utilizzo di lenze sottili evitando le rotture sugli anelli. La loro forma così aereodinamica ed accattivante, è stata pensata per limitare al massimo i grovigli che il Nylon o il braided sono soggetti a creare durante la loro fuoriuscita ad altissima velocità. In questo modo sarà possibile utilizzare lenze sempre più sottili aumentando la gittata dei lanci.

Guides its a new generation guide expressly developed for thin diameter lines avoiding guides breakage. Its aerodynamic and good looking shape has been to avoid line and braid tangling produced by high line speed. Thanks to this it will be possible to use thinner and thinner lines and performing longer casts.





GUIDES LR&MN SERIES



LUMINOUS PAINT



Speciale vernice fluorescente, che crea dei punti lumonosi sulla canna durante la pesca notturna.

Special fluorescent paint, which creates bright spots on the rod during night fishing.

LONG CAST

LCAH
LONG CAST
ANATOMIC HANDLE



Il Long Cast Anatomic Handle, manico anatomico per il long cast, viene montato sulle nostre canne da surf casting al fine di rendere più salda e più affidabile l'impugnatura nel momento del lancio. Questo grazie alla speciale superfice in EVA ed alla forma che cresce progressivamente risultando priva di scalini e di brusche variazioni di diametro.Questo accorgimento incrementa di 70g il peso totale delle canne in cui è impiegato, ma essendo posizionato in fondo al calcio le rende migliori in termini di bilanciamento nella fase di recupero.Perciò, i pesi delle nostre canne dotate di LCAH al netto di esso, sono da considerarsi 70g più leggeri di quelli riportati in catalogo.Il risultato sono canne più anatomiche, più affidabili e più performanti in fase di lancio; più bilanciate e più gradevoli in fase di recupero.70 grammi che, di fatto, hanno soltanto un'incidenza positiva sulle performance.

All of our surf casting rods mount the Long Cast Anatomic Handle.The LCAH makes the grip firmer while casting and the rod more reliable. This is thanks to the special EVA surface and the shape that grows progressively, resulting without steps and sudden diameters 'variations.LCAH increases by 70 grams the total weight of the rod, but it improves its balance during recovery phase.Therefore, the weights of our rods equipped with LCAH net of it, are to be considered 70 grams lighter than those shown in the catalog.The result are more anatomic grips, more reliable and performing rods in the casting phase and more balanced and pleasant in the recovery phase.70grams that provide a positive impact on performance!



SURF CASTING

SURF 3 SECTIONS

FUJI COMPONENTS

07-SUPERIOR • 112
ZERO SEVEN F1 • 113
IRIDATA • 114
MORESCA RX • 114
ZASTA • 115
ATHENA SURF • 116
SANTIAGO • 116
FURIOUS • 117
DUNCAN SURF • 117
IMPERIAL PRO • 118
MAJEST • 118
GARDIAN • 119
ELECTRA 5 • 120
ELECTRA 3 • 121
VETERAN SURF • 122
SPIKE SURF • 122
ETAN X3 • 123
XENON • 124
MINERVA • 124
ALTURA SURF • 125

SURF 2 SECTIONS

DUKESSA • 126
AMTEA SURF • 126

COLMIC
CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE

SURF 3 SECTIONS

07-SUPERIOR

80-200g - MEDIUM STRONG - ACTION 2 - NO TUBULAR TIP
100-250g - STRONG - ACTION 1

2 TIPS SENSITIVE & TUBULAR

XXT
PROFORCE Power Double Tape CARBON
CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS
SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH
LUMINOUS PAINT
Joint Line



Materiali sempre più performanti e tecnologia all'avanguardia fanno di questa canna un diamante nel suo genere. Canna leggerissima e potente con una reattività in fase di lancio superiore alle sue competitor. Ideale sia per il ground che per il pendolare. La ZERO SEVEN SUPERIOR è la canna di ogni professionista.

- Struttura in carbonio super alto modulo 60-J-SW con doppio avvolgimento delle fibre a croce (nuovo procedimento di costruzione che conferisce alla canna prestazioni eccezionali)
- Innesti rivestiti in carbonio intrecciato a nido d'ape 3-KEY per una maggiore tenuta al grip in fase di lancio
- La superfice delle sezioni ha un particolare rivestimento di carbonio che respinge l'umidità evitando che la lenza aderisca alla canna
- Vetta ibrida tubolare con gli ultimi 45cm in carbonio pieno riportato con top diametro di 1.55mm per ottenere un'eccezionale sensibilità sull'abboccata del pesce
- La vetta in carbonio pieno è colorata di vernice bianca altamente visibile ed avvolta con nastro catarifrangente ottenendo la massima visibilità in ogni condizione
- Su richiesta, la misura di 4.30mt è dotata di cimino tubolare con il quale la canna diventa 4.05mt. Costruito appositamente per poter utilizzare sul mulinello il trecciato oppure per rendere l'attrezzo più rigido e performante

Increasingly high-performance materials and cutting-edge technology make this rod a star in its category. It is very light, powerful, and more responsive than its competitors when casting. Ideal for both ground and pendulum casting. The ZERO SEVEN SUPERIOR is a rod for every professional.

- *Super-high modulus 60-J-SW carbon fiber structure with double cross fiber winding (new construction process to give the rod exceptional performance)*
- *3-KEY honeycomb woven carbon-coated grafts for increased grip when casting*
- *The surface of the sections has a special carbon coating that repels moisture and prevents the line from sticking to the rod*
- *Tubular hybrid tip with the last 45 cm in solid carbon with a top diameter of 1.55 mm for exceptional sensitivity when fish bite*
- *The solid carbon tip is colored with highly visible white paint and covered with reflective tape for maximum visibility in all conditions*
- *The 4.30 m size can be fitted with a small tubular end on request to make the rod 4.05 m. This rod has been specially constructed to make it possible to use a braided line on the reel to make it more rigid and improve performance*

CODE	TIP	m	g	OPTIMUM PERFORMANCE	LIFT UP Kg	cm	g	mm	nr
CAZE45A	SENSITIVE	4,25	80-200	150G	4,5	153	390	19,90	3
CAZE45B	SENSITIVE	4,50	80-200	150G	3,5	160	415	20,10	3
CAZE46A	SENSITIVE	4,30	100-250	180G	5,5	153	405	20,90	3
CAZE46PKA	SENSITIVE	4,30	100-250	180G	5,5	153	405	20,90	3+1
	TUBOLAR	4,05		250G					

TUBULAR TIP

CAZE46A2 : Tubolar Tip 4,30 (100-250g)
CAZE46B2 : Tubolar Tip 4,60 (100-250g)

FUJI DPS





FUJI KW

STONE: ALCONITE
LEG: TANGLE FREE

CARBON 3-KEY JOINT PARTS

1° SECTION
2° SECTION



LCAH LONG CAST ANATOMIC HANDLE



SURF 3 SECTIONS

ZERO SEVEN F1

90-150g - STRONG - ACTION 2
100-250G - SUPER STRONG - ACTION 2

SURF 3 SECT.

XXT
PROFORCE Power Double Tape CARBON
CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS
SS HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH
LUMINOUS PAINT
XXBTT BRAIDED TUBULAR TIP

Canna dalle prestazioni eccezionali che, grazie alla qualità del carbonio utilizzato e dallo studio delle diverse conicità delle sezioni, abbiamo ottenuto distanze inimmaginabili senza sforzo, sia in side che in ground.

- Carbonio super alto modulo 50-J-SW unidirezionale a fibre incrociate che conferisce alla canna prestazioni eccezionali
- Innesti rivestiti in carbonio intrecciato a nido d'ape 3-KEY per una maggiore tenuta al grip in fase di lancio
- Le sezioni sono rivestite di una particolare vernice che respinge l'umidità evitando che la lenza aderisca alla canna
- Vetta ibrida tubolare con gli ultimi 45cm in carbonio pieno riportato con top diametro 1.55 mm per ottenere un'eccezionale sensibilità sull'abboccata del pesce
- La vetta in carbonio pieno è colorata di vernice bianca altamente visibile
- Su richiesta, la misura di 4.30mt è dotata di cimino tubolare, con il quale la canna diventa 4.05mt. Costruito appositamente per poter utilizzare sul mulinello il trecciato oppure per rendere l'attrezzo più rigido e performante

This rod with exceptional performance effortlessly achieves unimaginable distances, both on the side and the ground, thanks to the quality of the carbon used and the different tapering of the sections.

- *Super-high modulus 50-J-SW unidirectional cross-fiber carbon gives the rod exceptional performance*
- *3-KEY honeycomb woven carbon-coated grafts for increased grip when casting*
- *The sections are coated with a special paint that repels moisture and prevents the line from sticking to the rod*
- *Tubular hybrid tip with the last 45 cm in solid carbon with a top diameter of 1.55 mm for exceptional sensitivity when fish bite*
- *The solid carbon tip is colored with highly visible white paint*
- *The 4.30 m size can be fitted with a small tubular end on request to make the rod 4.05 m. This rod has been specially constructed to make it possible to use a braided line on the reel to make it more rigid and improve performance*

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAZE43A	4,30	100-250	154	450	21,5	3
CAZE41A	4,60	90-150	160	428	20,15	3

TUBULAR TIP

CAZE43A2 : Tubolar Tip 4,30 (100-250g)
CAZE43B2 : Tubolar Tip 4,60 (100-250g)



FUJI DPS





FUJI KW

STONE: ALCONITE
LEG: TANGLE FREE

CARBON 3-KEY JOINT PARTS

1° SECTION
2° SECTION



LCAH LONG CAST ANATOMIC HANDLE







new 2023

IRIDATA

STRONG ACTION

Canna in 3 sezioni leggera, equilibrata e potente dal diametro sottilissimo, capace di raggiungere grandi distanze con il minimo sforzo.

- Canna in carbonio alto modulo ULAF PRO-FORCE supportato a fibre lunghe per una maggiore reattività nel lancio e una minore vibrazione in fase di recupero
- Innesti rivestiti in carbonio intrecciato a nido d'ape 3-KEY per una maggiore tenuta al grip in fase di lancio
- Vetta ibrida con gli ultimi 45 cm in carbonio pieno riportato con top diametro di 1.45mm per ottenere una migliore sensibilità sull'abboccata del pesce
- La cima in carbonio pieno è colorata di vernice bianca altamente visibile

This light balanced and powerful 3-section rod with a very thin diameter is able to reach long distances with minimum effort.

- *High-modulus ULAF PRO-FORCE rod supported with long fibers for greater responsiveness when casting and less vibration when reeling in*
- *3-KEY honeycomb woven carbon-coated grafts for increased grip when casting*
- *Hybrid tip with the last 45 cm in solid carbon with a top diameter of 1.45 mm for better sensitivity when fish bite*
- *The solid carbon tip is colored with highly visible white paint*

SURF 3 SECTIONS

XXT · PRO FORCE Fewer Double Tape CARBON · CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS · SSJ HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH · LUMINOUS PAINT

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAIR10A	4,20	125-250	147	472	21,6	3
CAIR10B	4,50	125-250	157	509	21,8	3









new 2023

MORESCA RX

STRONG ACTION

Canna in 3 sezioni leggera, rapida e bilanciata ideale per l'amatore oltre che l'agonista. Permette di effettuare ripetuti lanci e recuperi senza il minimo sforzo. Le sezioni sono verniciate per conferire alla canna un aspetto estetico molto accattivante

- Canna in carbonio alto modulo SCRIM CARBON 50-J-SW ULAF PRO-FORCE supportato a fibre lunghe (maggiore reattività nel lancio e minore vibrazione in fase di recupero)
- Innesti rivestiti in carbonio intrecciato a nido d'ape 3-KEY
- Vetta ibrida con gli ultimi 45cm in carbonio pieno riportato con top diametro di 1.45mm per ottenere una migliore sensibilità sull'abboccata, e colorata di vernice bianca altamente visibile

This light, fast and balanced 3-section rod is ideal for both recreational and competitive anglers. It allows repeated casts and retrievals without the slightest effort. The sections are completely painted to give the rod a very aesthetic finish.

- *High-modulus SCRIM CARBON 50-J-SW ULAF PRO-FORCE rod supported with long fibers (greater responsiveness when casting and less vibration when reeling in)*
- *3-KEY honeycomb woven carbon-coated grafts*
- *Hybrid tip with the last 45 cm in solid carbon with a top diameter of 1.45mm for better sensitivity when fish bite*

SURF 3 SECTIONS

XXT · PRO FORCE Fewer Double Tape CARBON · CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS · LUMINOUS PAINT

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAM005A	4,20	100-250	145	510	22,0	3
CAM005B	4,50	100-250	154	545	22,4	3









SURF 3 SECTIONS

ZASTA

STRONG ACTION

new 2023

Canna ad innesti in 3 sezioni estremamente affidabile, potente e reattiva. Ideale per essere utilizzata in tutte le situazioni di pesca e di mare, con tutte le tecniche di lancio, compreso il ground e il pendolare. Questo attrezzo, proprio grazie alla sua struttura, è consigliato anche per la pesca a teleferica con l'esca viva e per il rock fishing in generale.

- Fusto in carbonio alto modulo SCRIM CARBON 50-J-SW ULAF PRO-FORCE supportato a fibre lunghe che consentono all'attrezzo una maggiore spinta in fase di lancio ed una minore vibrazione in fase di recupero
- Vetta ibrida con l'ultima parte in carbonio pieno con top diametro 1,55mm per ottenere il massimo della sensibilità in pesca
- La cima in carbonio pieno è rivestita di vernice bianca riflettente altamente visibile
- Le sezioni sono completamente verniciate per conferire alla canna un aspetto estetico molto accattivante

Extremely reliable, powerful and reactive 3-section rod. Ideal for use in all fishing and sea situations and with all casting techniques, including ground and pendulum. Thanks to its structure, this rod is also recommended for live bait fishing and rock fishing in general.

- *High-modulus SCRIM CARBON 50-J-SW ULAF PRO-FORCE shaft supported with long fibers for greater thrust when casting and less vibration when reeling in*
- *Hybrid tip with the last part in solid carbon with a top diameter of 1.55 m for exceptional sensitivity when fishing*
- *The solid carbon tip is covered with highly visible white reflective paint*
- *The sections are completely painted to give the rod a very aesthetic finish*

SURF 3 SECTIONS

XXT

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

LUMINOUS PAINT

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAZA02A	4,20	100-250	146	537	22,9	3
CAZA02B	4,50	100-250	156	565	23,4	3





COLMIC DPS



FUJI MN







ATHENA SURF

STRONG ACTION

SURF 3 SECTIONS

XT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

LUMINOUS PAINT

LCAH LONG CAST ANATOMIC HANDLE



Canna in 3 sezioni, leggera, maneggevole e sottile. Bilanciata e ideale per lanci in side e ground. Robustezza ed affidabilità fanno da padrona.

- Struttura in carbonio alto modulo unidirezionale supportato a fibre lunghe dall'incredibile reattività in azione di pesca
- Vetta ibrida con l'ultima parte in carbonio pieno con top diametro 1,55mm che offre il massimo della sensibilità in pesca
- La cima in carbonio pieno è rivestita di vernice bianca ANTI-UV molto riflettente e altamente visibile
- Le sezioni sono rivestite di una particolare vernice che respinge l'umidità evitando che la lenza aderisca alla canna.
- Anelli LR (Low Rider) concepiti per il casting a lunga distanza specialmente con nylon di piccole dimensioni (0.14/0.20mm) e multifibre

This 3-section rod is light, easy to handle and slim. Its balance makes it ideal for side and ground casting. Robustness and reliability are the key features.

- *Unidirectionally supported long-fiber high-modulus carbon structure for incredible responsiveness while fishing*
- *Hybrid tip with the last part in solid carbon and a top diameter of 1.55m for maximum sensitivity when fishing*
- *The solid carbon tip is covered with highly visible white reflective anti-UV paint*
- *The sections are coated with a special paint that repels moisture and prevents the line from sticking to the rod.*
- *LR (low rider) rings designed for long-distance casting, especially with small nylon (0.14/0.20 mm) and multifiber*

CODE	TIP	m	g	OPTIMUM PERF.	cm	g	ø mm	nr
CAAT10A	SENS.	4,20	100-200	150G	146	483	22,70	3



FUJI LR

STONE: ALCONITE

FUJI DPS-M

SANTIAGO

STRONG ACTION

SURF 3 SECTIONS

XT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

LUMINOUS PAINT

LCAH LONG CAST ANATOMIC HANDLE



Canna in 3 sezioni unicamente equilibrata e da diametri contenuti. Potente e affidabile offre grandi performance. Il lancio può essere effettuato tranquillamente anche con la tecnica ground cast.

- Struttura in carbonio alto modulo unidirezionale a fibre lunghe per una migliore reattività in fase di lancio ed una minore vibrazione nel recupero
- Vetta ibrida con l'ultima parte in carbonio pieno che offre il massimo della sensibilità in pesca
- La cima in carbonio pieno è rivestita di vernice bianca ANTI-UV molto riflettente e altamente visibile
- Le sezioni sono rivestite di una particolare vernice che respinge l'umidità evitando che la lenza aderisca alla canna

This 3-section rod is uniquely balanced and of a small diameter. It is powerful and reliable to offer great performance. You can also easily cast using the ground casting technique.

- *Unidirectional high-modulus carbon structure with long fibers for greater responsiveness when casting and less vibration when reeling in*
- *Hybrid tip with the last part in solid carbon for maximum sensitivity when fishing*
- *The solid carbon tip is covered with highly visible white reflective anti-UV paint*
- *The sections are coated with a special paint that repels moisture and prevents the line from sticking to the rod*

CODE	m	g	OPTIMUM PERF.	LIFT UP Kg	cm	g	ø mm	nr
CASA01A	4,20	100-250	170G	4,5	148	560	24,70	3



FUJI MN

COLMIC DPS



FURIOUS

STRONG ACTION

Canna in 3 sezioni di grande equilibrio, affidabilità elevata e potenza di lancio. Ideale per essere utilizzata in tutte le situazioni di pesca e con tutte le tecniche di lancio, compreso il ground ed il pendolare.

- Fusto in carbonio alto modulo SCRIM CARBON 50-J-SW ULAF PRO-FORCE supportato a fibre lunghe che consentono alla canna una maggiore spinta in fase di lancio ed una minore vibrazione nel recupero
- Vetta ibrida con l'ultima parte in carbonio pieno con top diametro di 1,55mm per ottenere il massimo della sensibilità in pesca
- La cima in carbonio pieno è rivestita di vernice bianca riflettente altamente visibile
- Le sezioni sono completamente verniciate per conferire alla canna un aspetto estetico molto accattivante

Very balanced 3-section rod with high reliability and casting power. Ideal for use in all fishing situations and with all casting techniques, including ground and pendulum.

- *High-modulus SCRIM CARBON 50-J-SW ULAF PRO-FORCE shaft supported with long fibers for greater thrust when casting and less vibration when reeling in*
- *Hybrid tip with the last part in solid carbon and a top diameter of 1.55 m for exceptional sensitivity when fishing*
- *The solid carbon tip is covered with highly visible white reflective paint*
- *The sections are completely painted to give the rod a very aesthetic finish*

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAFU61A	4,20	100-250	146	537	22,9	3
CAFU61B	4,50	100-250	156	565	23,6	3



WeBo GUIDE

WEBO WK

STONE: SIC

COLMIC DPS



SURF 3 SECTIONS

XT

PRO FORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

LUMINOUS PAINT

LCAH LONG CAST ANATOMIC HANDLE



DUNCAN SURF

MEDIUM STRONG ACTION

Canna in 3 sezioni potente e versatile. Ideale per i pescatori che si avvicinano a questa disciplina. Dinamica e reattiva in fase di lancio si presta per le sessioni sia dalla spiaggia che dalla scogliera. Molto maneggevole.

- Carbonio unidirezionale a fibre lunghe che donano alla canna ottime prestazioni
- Vetta ibrida tubolare con gli ultimi 45cm in carbonio pieno riportato con top diametro 1.70mm, che conferisce un'eccezionale sensibilità sull'abboccata del pesce
- La cima in carbonio pieno è rivestita di vernice bianca riflettente altamente visibile

This powerful and versatile 3-section rod is ideal for anglers who are new to the discipline. This dynamic and responsive rod when casting is suitable for both beach and reef sessions and is very easy to handle.

- *Unidirectional long-fiber carbon gives the rod excellent performance.*
- *Tubular hybrid tip with the last 45 cm. in solid carbon and a top diameter of 1.70 mm. for exceptional sensitivity when fish bite.*
- *The solid carbon tip is covered with highly visible white reflective paint.*

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CADU21A	4,20	100-200	147	732	24,9	3
CADU21B	4,50	100-200	157	765	24,9	3



MN GUIDE

COLMIC DPS



SURF 3 SECTIONS

XT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SSI HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

LUMINOUS PAINT





SURF 3 SECT. 2023



IMPERIAL PRO ❯ MEDIUM STRONG ACTION

2 TIPS SENSITIVE & TUBULAR

XXT · PROFORCE Power Double Tape CARBON · CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS · SSI HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH · LUMINOUS PAINT · XXBTT BRAIDED TUBULAR TIP

TUBULAR

LCAH LONG CAST ANATOMIC HANDLE

Canna in 3 sezioni, progettata su diametri estremamente sottili. Leggera, bilanciata, potente e con eccezionale sensibilità in pesca. Ideale per il side cast con un ottimo compromesso tra prestazioni e semplicità.

- Carbonio super alto modulo ULAF PRO-FORCE a fibre incrociate
- Innesti rivestiti in carbonio intrecciato a nido d'ape 3-KEY
- La cima in carbonio pieno è rivestita di vernice bianca riflettente altamente visibile
- Le sezioni sono completamente verniciate per conferire alla canna un aspetto estetico molto accattivante
- Su richiesta, la misura di 4.20 è dotata di cimino tubolare con il quale la canna diventa 4.05mt. Costruito appositamente per poter utilizzare il trecciato oppure per rendere l'attrezzo più rigido e performante
- Dotata di anelli SEAGUIDE MINIMAL, i più leggeri sul mercato (canna più reattiva e rigida)

This 3-section rod designed around extremely thin diameters is light, balanced, powerful and has exceptional fishing sensitivity. Ideal for side casting, with an excellent compromise between performance and simplicity.

- *Super-high modulus ULAF PRO-FORCE unidirectional cross-fiber carbon*
- *3-KEY honeycomb woven carbon-coated grafts*
- *The solid carbon tip is covered with highly visible white reflective paint*
- *The sections are completely painted to give the rod a very aesthetic finish*
- *The 4.20 m size can be fitted with a small tubular end on request to make the rod 4.05m. This rod has been specially constructed to make it possible to use a braided line on the reel to make it more rigid and improve performance*
- *Equipped with SEAGUIDE MINIMAL rings (rod more responsive and rigid action)*

CODE	TIP	m	g	OPTIMUM PERF.	LIFT UP Kg	cm	g	mm	nr
CAIM101A	SENS.	4,20	100-250	170G	4	156	425	19,50	3
CAIM101B	SENS.	4,50	80-200	150G	4	166	440	21,50	3
CAIM100A	SENS.	4,20	100-250	170G	4	156	425	19,50	3+1
	TUB.	4,05		200G					

YouTube



SEA-GUIDE

MINIMAL GUIDE
STONE: STAINLESS STEEL

DPS COLMIC





2° SECTION — 1° SECTION

CARBON 3-KEY JOINT PARTS

MAJEST ❯ 80-200g: MEDIUM STRONG ACTION 2 ❯ 100-250g: STRONG ACTION 1

SURF 3 SECTIONS

XT · PROFORCE Power Double Tape CARBON · CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS · SSI HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH · LUMINOUS PAINT

LCAH LONG CAST ANATOMIC HANDLE

Canna in 3 sezioni, leggera, affidabile, bilanciata e molto sottile. Ideale per tutti pescatori, dal più al meno esperto.

- Ottimo compromesso tra prestazioni e semplicità di utilizzo, in tutte le fasi di pesca.
- Carbonio alto modulo unidirezionale a fibre lunghe dona ottime prestazioni.
- Vetta ibrida tubolare con gli ultimi 45cm in carbonio pieno riportato con top diametro 1.55mm, (più sensibilità sull'abboccata del pesce) rivestita di vernice bianca riflettente altamente visibile.
- Le sezioni sono rivestite di una particolare vernice che respinge l'umidità evitando che la lenza aderisca alla canna.
- Dotata di anelli SEAGUIDE MINIMAL, i più leggeri sul mercato, conferiscono alla canna un'azione molto più reattiva e rigida

This 3-secton rod is light, reliable, balanced and very slim. Ideal for all anglers, from the most to least experienced.

- *It offers excellent balance between performance and ease of use in all stages of fishing.*
- *High modulus unidirectional cross-fiber carbon gives the rod excellent performance.*
- *Tubular hybrid tip with the last 45cm in solid carbon and a top diameter of 1.55mm (more sensitivity to fish bite) covered with highly visible white reflective paint*
- *The sections are coated with a special paint that repels moisture and prevents the line from sticking to the rod.*
- *Equipped with SEAGUIDE MINIMAL rings, the lightest on the market, that make the rod much more responsive and rigid action.*

CODE	m	g	OPTIMUM PERF.	LIFT UP Kg	cm	g	mm	nr
CAMA95A	4,20	80-200	140G	3,5	143	410	20,90	3
CAMA95B	4,20	100-250	170G	3,5	145	440	21,40	3



SEA-GUIDE

MINIMAL GUIDE
STONE: STAINLESS STEEL

DPS COLMIC



GARDIAN

80-200g: MEDIUM STRONG ACTION

100-250g: STRONG ACTION

Canna in 3 sezioni con bilanciatura unica e diametri molto contenuti. Canna affidabile e potente dalle ottime prestazioni. In fase di lancio è in grado di rilasciare grande energia.

- Carbonio alto modulo unidirezionale a fibre lunghe che donano alla canna ottime prestazioni.
- Vetta ibrida tubolare con gli ultimi 45 cm in carbonio pieno riportato con top diametro 1.55mm, che conferisce un'eccezionale sensibilità sull'abboccata del pesce
- Le sezioni sono rivestite di una particolare vernice che respinge l'umidità evitando che la lenza aderisca alla canna.
- La cima in carbonio pieno è rivestita di vernice bianca riflettente altamente visibile
- Dotata di anelli SEAGUIDE SERIE XQ, pietra sic di grandissima qualità
- Su richiesta, la misura di 4.20mt è dotata di cimino tubolare con il quale la canna diventa 4.05mt. Costruito appositamente per poter utilizzare sul mulinello il trecciato oppure per rendere l'attrezzo più rigido e performante

This 3-section rod boasts unique balance and a very small diameter. It is reliable and powerful with excellent performance. It can release a lot of energy while casting.

- *High modulus unidirectional long-fiber carbon provides the rod excellent performance.*
- *Tubular hybrid tip with the last 45 cm in solid carbon and a top diameter of 1.55 mm for exceptional sensitivity when fish bite.*
- *The sections are coated with a special paint that repels moisture and prevents the line from sticking to the rod.*
- *The solid carbon tip is covered with highly visible white reflective paint.*
- *It is equipped with SEAGUIDE XQ SERIES rings made of high quality sic stone.*
- *On request, the 4.20 mt. size can be fitted with a small tubular tip to make the rod 4.05 mt. This rod has been specially constructed to make it possible to use a braided line on the reel to make it more rigid and improve performance.*

CODE	TIP	m	g	OPTIMUM PERF.	LIFT UP Kg	cm	g	mm	nr
CAGA102A	SENS.	4,20	80-200	150G	3,5	143	410	20,90	3+1
	TUB.	4,00		200G					
CAGA102B	SENS.	4,20	100-250	170G	3,5	145	440	21,40	3+1
	TUB.	4,05		225G					



SEA-GUIDE

XQ GUIDE
STONE: SIC

DPS COLMIC



2 TIPS SENSITIVE & TUBULAR

XT

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

LUMINOUS PAINT

XXBTT BRAIDED TUBULAR TIP

TUBULAR

LCAH LONG CAST ANATOMIC HANDLE





SURF 3 SECTIONS
ELECTRA-5



new 2023

SURF 3 SECTIONS

XT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SSTHI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

LUMINOUS PAINT

ELECTRA 5

MEDIUM STRONG ACTION

Canna in 3 sezioni dotata di eccellente bilanciatura e diametri contenuti. Potente e reattiva, praticamente indistruttibile. Concepita sia per la pesca dalla spiaggia che dalla scogliera. Bellissima canna per chi si avvicina a questa tecnica.

- Carbonio alto modulo unidirezionale a fibre lunghe
- Vetta ibrida tubolare con gli ultimi 45 cm in carbonio pieno riportato con top diametro 1.80 mm, che conferisce un'eccezionale sensibilità sull'abboccata del pesce
- Le sezioni sono rivestite di una particolare vernice che respinge l'umidità evitando che la lenza aderisca alla canna.
- La cima in carbonio pieno è rivestita di vernice bianca riflettente altamente visibile
- Disponibile in due diverse tipologie di anellatura: LR (Low Rider) e KW (Antitangle)
- Il montaggio con anelli LR è concepito per il casting a lunga distanza specialmente con nylon di piccole dimensioni (0.14 – 0.20) e multifibre
- Il montaggio con anelli KW viene utilizzato in tutti i mercati. La sua particolare struttura rende il suo utilizzo ideale in tutte le condizioni del mare ed in particolare in quelle situazioni in cui è formato ed i detriti vengono portati a riva. In questo caso, l'anello di maggiore dimensione facilita il passaggio di eventuali alghe evitando i grovigli

3-section rod with excellent balance and a small diameter. Its power and responsiveness make it practically indestructible. It is designed for fishing at the beach and from the reef and is a great rod for anglers beginning in this discipline.

- *Long-fiber unidirectional high-modulus carbon*
- *Tubular hybrid tip with the last 45 cm in solid carbon and a top diameter of 1.80 mm for exceptional sensitivity when fish bite*
- *The sections are coated with a special paint that repels moisture and prevents the line from sticking to the rod.*
- *The solid carbon tip is covered with highly visible white reflective paint*
- *Available with two different types of rings: LR (low rider) and KW (anti-tangle)*
- *The LR ring assembly is designed for long-distance casting, especially with small nylon (0.14 - 0.20 mm) and multifiber*
- *The KW ring assembly is used in all markets. Its special structure makes it ideal for use in all sea conditions, especially when it is rough, and debris is being washed ashore. In this case, the larger ring facilitates the passage of any algae to avoid tangling*

KW GUIDE



LR GUIDE



DPS COLMIC



LCAH LONG CAST ANATOMIC HANDLE



YouTube

KW GUIDE

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAEL41A	4,20	100-200	148	533	23,1	3
CAEL41B	4,50	100-200	159	553	23,1	3

LR GUIDE

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAEL42A	4,20	100-200	148	532	23,1	3
CAEL42B	4,50	100-200	159	548	23,1	3

SURF 3SECT

SURF 3 SECTIONS

ELECTRA-3

ELECTRA 3

MEDIUM STRONG ACTION

Canna in 3 sezioni bilanciata con diametri contenuti. Potente e reattiva, praticamente indistruttibile. Concepita sia per la pesca dalla spiaggia che dalla scogliera. Ideale per il pescatore che si avvicina alla disciplina del surfcasting.

- Carbonio unidirezionale supportato.
- Vetta ibrida tubolare con gli ultimi 45cm in carbonio pieno riportato con top diametro 1.80mm, che conferisce un'eccezionale sensibilità sull'abboccata del pesce
- La cima in carbonio pieno è rivestita di vernice bianca riflettente altamente visibile
- Disponibile in due diverse tipologie di anellatura. LR (Low Rider) e KW (Antitangle)
- Il montaggio con LR è concepito per il casting a lunga distanza specialmente con nylon di piccole dimensioni (0.14/0.20mm)
- Il montaggio con KW viene utilizzato in tutti i mercati. La sua particolare struttura rende il suo utilizzo ideale in tutte le condizioni del mare ed in particolare in quelle situazioni in cui è formato ed i detriti vengono portati a riva. In questo caso, l'anello di maggiore dimensione facilita il passaggio di eventuali alghe evitando i grovigli.

It is designed for fishing at the beach and from the reef and is ideal for anglers beginning in the discipline of surfcasting.

- *Unidirectional fiberglass supported carbon*
- *Tubular hybrid tip with the last 45 cm in solid carbon and a top diameter of 1.80 mm for exceptional sensitivity when fish bite*
- *The solid carbon tip is covered with highly visible white reflective paint*
- *Available with two different types of rings: LR (low rider) and KW (anti-tangle)*
- *The LR assembly is designed for long-distance casting, especially with small nylon (0.14/0.20 mm)*
- *The KW assembly is used in all markets. Its special structure makes it ideal for use in all sea conditions, especially when it is rough, and debris is being washed ashore. In this case, the larger ring facilitates the passage of any algae to avoid tangling*

new 2023

SURF 3 SECTIONS

XS

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SSI HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

LUMINOUS PAINT



KW GUIDE



LR GUIDE

DPS COLMIC



YouTube

LCAH LONG CAST ANTARC HANDLE



KW GUIDE

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAEL40A	4,20	100-200	147	715	25,4	3

LR GUIDE

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAEL40B	4,20	100-200	147	715	25,4	3







VETERAN SURF

STRONG ACTION

SURF 3 SECTIONS

XT

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

LUMINOUS PAINT

Joint Line

LCAH LONG CAST ANATOMIC HANDLE



Canna in 3 sezioni con diametro molto sottile. Leggera, bilanciata e potente. Sensibile in pesca e ideale per il side cast, con un ottimo compromesso tra prestazioni e semplicità.

- Carbonio super alto modulo ULAF PRO-FORCE a fibre incrociate che donano alla canna grandissime prestazioni
- La cima in carbonio pieno è rivestita di vernice bianca riflettente altamente visibile
- Vetta ibrida tubolare con gli ultimi 45cm in carbonio pieno riportato con top diametro 1.60mm, che conferisce un'eccezionale sensibilità sull'abboccata del pesce
- Dotata di anelli SEAGUIDE MN e placca porta mulinello FUJI DPS

This 3-section rod has a very small diameter. Light, balanced, and powerful. Sensitive when fishing and ideal for side casting, with an excellent balance between performance and simplicity.

- *Super-high modulus ULAF PRO-FORCE cross-fiber carbon gives the rod great performance.*
- *The solid carbon tip is covered with highly visible white reflective paint.*
- *Tubular hybrid tip with the last 45 cm in solid carbon and a top diameter of 1.60 mm for exceptional sensitivity when fish bite.*
- *Fitted with SEAGUIDE MN rings and a FUJI DPS reel seat plate*

CODE	TIP	m	g	OPTIMUM PERF.	LIFT UP Kg	cm	g	mm	nr
CAVE90A	SENS.	4,20	80-200	150G	5	156	480	20,40	3



SEA-GUIDE

MN GUIDE

STONE: SIMIL SIC

FUJI DPS



SPIKE SURF

STRONG ACTION

SURF 3 SECTIONS

XT

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

LUMINOUS PAINT

LCAH LONG CAST ANATOMIC HANDLE



Canna in 3 sezioni leggera, bilanciata e molto potente ideale per le sessioni sia in spiaggia che dalla scogliera. La sua potenza la rende ideale per le lunghe distanze mantenendone la sensibilità.

- Carbonio unidirezionale a fibre lunghe che donano alla canna ottime prestazioni
- Vetta ibrida tubolare con gli ultimi 45cm in carbonio pieno riportato con top diametro 1.70mm, che conferisce un'eccezionale sensibilità sull'abboccata del pesce
- Le sezioni sono rivestite di una particolare vernice che respinge l'umidità evitando che la lenza aderisca alla canna.
- La cima in carbonio pieno è rivestita di vernice bianca riflettente altamente visibile
- Anelli LR (Low Rider) concepiti per il casting a lunga distanza specialmente con nylon di piccole dimensioni (0.14/0.20mm) e multifibre

Light, balanced and very powerful 3-section rod ideal for both beach and reef sessions. Its power makes it ideal for long distances while maintaining sensitivity.

- *Unidirectional long-fiber carbon gives the rod excellent performance.*
- *Tubular hybrid tip with the last 45 cm in solid carbon and a top diameter of 1.70 mm for exceptional sensitivity when fish bite.*
- *The sections are coated with a special paint that repels moisture and prevents the line from sticking to the rod.*
- *The solid carbon tip is covered with highly visible white reflective paint.*
- *LR (low rider) rings designed for long-distance casting, especially with small nylon (0.14/0.20 mm) and multifiber.*

CODE	TIP	m	g	OPTIMUM PERF.	LIFT UP Kg	cm	g	mm	nr
CASP81A	SENS.	4,20	100-200	150G	5	149	530	23,10	3
CASP81B	SENS.	4,50	100-200	150G	5	159	560	23,20	3



WeBo GUIDE

WEBO LR

STONE: SIC

COLMIC DPS



ETAN X3

80-200g: MEDIUM STRONG ACTION 100-250g: STRONG ACTION

Alte prestazioni e facilità di utilizzo sono le caratteristiche che contraddistinguono questa canna ultrasottile. Leggera, bilanciata, potente ed affidabile è stata studiata per tutti i pescatori, dal più esperto al meno esperto.

- Carbonio alto modulo ULAF PRO FORCE a fibre lunghe che donano alla canna ottime prestazioni
- Vetta ibrida tubolare con gli ultimi 45cm in carbonio pieno riportato con top diametro di 1.70mm, che conferisce un'eccezionale sensibilità sull'abboccata del pesce
- Le sezioni sono rivestite di una particolare vernice che respinge l'umidità evitando che la lenza aderisca alla canna.
- La cima in carbonio pieno è rivestita di vernice bianca riflettente altamente visibile
- Anelli LR (Low Rider) concepiti per il casting a lunga distanza specialmente con nylon di piccole dimensioni (0.14/0.20mm) e multifibre.
- Su richiesta, la misura di 4.20mt è dotata di cimino tubolare con il quale la canna diventa 4.05mt. Costruito appositamente per poter utilizzare sul mulinello il trecciato oppure per rendere l'attrezzo più rigido e performante

High performance and ease of use are the hallmarks of this ultra-thin rod. Light, balanced, powerful and reliable, it is designed for all anglers from the most to the least experienced.

- *High modulus ULAF PRO FORCE long-fiber carbon gives the rod excellent performance.*
- *Tubular hybrid tip with the last 45 cm in solid carbon and a top diameter of 1.70 mm for exceptional sensitivity when fish bite.*
- *The sections are coated with a special paint that repels moisture and prevents the line from sticking to the rod.*
- *The solid carbon tip is covered with highly visible white reflective paint.*
- *LR (low rider) rings designed for long-distance casting, especially with fine nylon (0.14/0.20 mm) and multifiber.*
- *On request, the 4.20 mt. can be fitted with a small tubular tip to make the rod 4.05 mt. This rod has been specially constructed to make it possible to use a braided line on the reel to make it more rigid and improve performance.*

SURF 3 SECTIONS

XT

PRO FORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

LUMINOUS PAINT

LCAH LONG CAST ANATOMIC HANDLE

TUBULAR

CODE	TIP	m	g	OPTIMUM PERF.	LIFT UP Kg	cm	g	mm	nr
CAET30A	SENS.	4,20	80-200	140G	3,5	143	410	20,90	3+1
	TUB.	4,00		200G					
CAET30B	SENS.	4,20	100-250	170G	3,5	145	440	21,40	3+1
	TUB.	4,00		225G					



WeBo GUIDE

WEBO LR

STONE: SIC



COLMIC DPS





SURF 3 SECTIONS



XENON

new 2023

SURF 3 SECTIONS

XS

Canna in 3 sezioni consigliata per i pescatori che si avvicinano a questa disciplina. ideale sia come lancio che come sensibilità.

- Vetta ibrida tubolare con gli ultimi 45 cm in carbonio pieno che conferisce un'eccezionale sensibilità sull'abboccata del pesce
- La cima in carbonio pieno è rivestita di vernice bianca riflettente altamente visibile
- Anelli MN SIC

This 3-section rod is recommended for anglers who are new to the discipline. It is ideal in terms of both casting and sensitivity.

- *Tubular hybrid tip with the last 45 cm in solid carbon for exceptional sensitivity when fish bite.*
- *The solid carbon tip is covered with highly visible white reflective paint.*
- *MN SIC rings.*



CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAXE41A	4,20	100-200	147	760	24,9	3
CAXE41B	4,50	100-200	157	828	24,9	3



MN GUIDE
STONE: SIC

COLMIC DPS



MINERVA

new 2023

SURF 3 SECTIONS

XS

Canna in 3 sezioni, consigliata per i pescatori che si avvicinano a questa disciplina. Ideale sia come lancio che come sensibilità.

- Vetta tubolare estremamente sensibile
- La cima in carbonio pieno è rivestita di vernice bianca riflettente altamente visibile
- Anelli MN SIC

This 3-section rod is recommended for anglers who are new to the discipline. It is ideal in terms of both casting and sensitivity.

- *Extremely sensitive tubular tip.*
- *The solid carbon tip is covered with highly visible white reflective paint.*
- *MN SIC rings.*



CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAMI85A	4,20	100-200	147	760	24,9	3
CAMI85B	4,50	100-200	157	828	24,9	3



MN GUIDE
STONE: SIC

ALTURA SURF

STRONG ACTION

Canna in 3 sezioni ideale per il surfcasting, potente e facile da gestire. Consigliata per i pescatori che si avvicinano a questa disciplina.

- Vetta tubolare.
- La cima in carbonio pieno è rivestita di vernice bianca riflettente altamente visibile.
- Anelli MN SIC.

This powerful and easy-to-handle 3-section rod is ideal for surfcasting. Recommended for anglers who are new to the discipline.

- *Tubular tip.*
- *The solid carbon tip is covered with highly visible white reflective paint.*
- *MN SIC rings.*

SURF 3 SECTIONS

XS

CODE	TIP	m	g	OPTIMUM PERFORMANCE	cm	g	Ø mm
CAAL91A	TUBOLAR	4,20	100-200	150G	148	690	24,80



MN GUIDE
STONE: SIC

COLMIC DPS





TUBULAR





SURF 3SECT

DUKESSA

SUPER STRONG - ACTION 1

SURF 2 SECTIONS

XT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

LUMINOUS PAINT

XXBTT BRAIDED TUBOLAR TIP

LCAH LONG CAST ANATOMIC HANDLE

TUBULAR

Canna in 2 sezioni sottile, affidabile e molto potente. Perfetta per le competizioni di lancio tecnico.

- Fusto in carbonio super alto modulo PRO-FORCE POWER tape con doppio avvolgimento delle fibre a croce. Nuovo procedimento di costruzione che conferisce alla canna prestazioni eccezionali
- Vetta tubolare ripartita realizzata per fusione di differenti materiali per ottenere negli ultimi 40 cm un'azione molto più sensibile
- Parte finale della vetta rivestita di vernice bianca riflettente altamente visibile
- Innesto di tipo spigot per sopportare agevolmente il carico distribuendo la flessione in maniera uniforme e dare maggiore omogeneità all'azione.

Thin, reliable and very powerful 2-section rod. Perfect for technical casting competitions.

- *Super-high modulus carbon fiber shaft with PRO-FORCE POWER tape and double cross fiber winding. This new construction process gives the rod exceptional performance.*
- *The tubular split tip is made by fusing different materials to achieve much more sensitive action in the last 40 cm.*
- *The end of the tip is covered with highly visible white reflective paint.*
- *Spigot type coupling to easily carry the load by distributing the bending evenly and making the action more homogenous.*

CODE	TIP	m	g	cm	g	mm
CADU20A	TUBOLAR	4,15	100-300	210	635	21,60



K SERIES
STONE: SIC

COLMIC DPS



BUTT SECTION - SPIGOT



AMTEA SURF

SUPER STRONG - ACTION 1

SURF 2 SECTIONS

XT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

LUMINOUS PAINT

XXBTT BRAIDED TUBOLAR TIP

Joint Line

TUBULAR

Canna in 2 sezioni per la pesca a surfcasting. Molto potente, reattiva e perfetta per le competizioni di lancio tecnico.

- Fusto in carbonio super alto modulo ULAF PRO-FORCE con avvolgimento interno a 90° che conferisce alla canna prestazioni eccezionali
- Vetta tubolare ripartita realizzata per fusione di differenti materiali per ottenere negli ultimi 40cm un'azione molto più sensibile
- Parte finale della vetta rivestita di vernice bianca riflettente altamente visibile

Two-section surfcasting rod Very powerful, responsive and perfect for technical casting competitions.

- *Super-high modulus ULAF PRO-FORCE carbon shaft with 90° internal winding to give the rod exceptional performance*
- *The tubular split tip is made by fusing different materials to achieve much more sensitive action in the last 40 cm*
- *The end of the tip is covered with highly visible white reflective paint*

CODE	TIP	m	g	cm	g	mm
CAAM70AA	TUBOLAR	4,10	100-300	210	690	25,50



SEA-GUIDE

B SERIES
STONE: SIC



TELE SURF
TELE BEACH

TELE SURF

ZARPOWER • 128
LITUAR • 128
AMNESIA • 130
TIMELESS • 130
TEMPESTA • 131
GALAXY • 131
FABULA • 131
FOXER • 132
SHORELINE • 132
MEDUSA • 133
DAKOTA • 133

TELE BEACH

VIRGON • 134
VIPER • 134
MASK • 135
ZENCA • 136
METEORA BEACH • 136
KXR • 137
ADVENTURE MORMORA • 137
AMANTE MORMORA • 137

COLMIC
CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE

TELE SURF



ZARPOWER

TELE SURF
XXT
PRO FORCE Power Double Tape CARBON
CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS
SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH
LUMINOUS PAINT



Canna da surfcasting telescopica leggera e reattiva. Azione di punta, rigida e potente. Permette il raggiungimento di grandi distanze.

- Struttura in carbonio ULAF PRO-FORCE.
- Le sezioni sono rivestite di una speciale vernice che respinge l'umidità evitando che la lenza aderisca alla canna.
- Vettino in carbonio pieno con top diametro 1.90mm estremamente sensibile e colorato di vernice bianca riflettente.

Light and responsive telescopic surfcasting rod. Rigid and powerful tip action to allow large distances to be reached.

- *ULAF PRO-FORCE carbon structure.*
- *The sections are coated with a special paint that repels moisture and prevents the line from sticking to the rod.*
- *The extremely sensitive solid carbon tip has a top diameter of 1.90 mm and is colored with white reflective paint.*

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAZAR01A	4,20	130	159	395	21,4	6



FUJI MN
STONE: ALCONITE

COLMIC DPS



LITUAR

TELE SURF
XT
CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS
LUMINOUS PAINT



Canna da surfcasting telescopica. Leggera, reattiva ed estremamente performante.

- Realizzata in carbonio ULAF PRO-FORCE
- Vettino in carbonio pieno con top diametro 1.70mm molto sensibile e colorato di vernice bianca riflettente
- Anelli Minimal, i più leggeri sul mercato per conferire alla canna migliori performance e migliore reattività rispetto all'utilizzo di altri anelli più pesanti

Telescopic surfcasting rod. Light, responsive and extremely high performance.

- *Made from ULAF PRO-FORCE carbon*
- *The very sensitive solid carbon tip has a top diameter of 1.70 mm and is colored with white reflective paint*
- *Minimal rings, the lightest on the market, give the rod better performance and better responsiveness than using other heavier rings*

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CALI50A	4,20	60-120	155	370	20	6
CALI50B	4,20	80-160	155	390	20	6



MINIMAL GUIDE MN
STONE: STAINLESS STEEL

COLMIC NPS



CUPRA

CUPRA

Canna da surfcasting telescopica top di gamma, realizzata per i pescatori più esigenti. Costruita in 7 sezioni, è un attrezzo ultrasottile, leggero e performante che permette di raggiungere grandi distanze.

- Struttura in NANOTECH CARBON PRO-FORCE a fibre incrociate che conferiscono alla canna grandissime prestazioni.
- Le sezioni sono rivestite di un particolare trattamento che respinge l'umidità evitando che la lenza aderisca alla canna.
- Vetta in carbonio pieno super sensibile colorato di vernice bianca riflettente.
- Anelli SEAGUIDE XQ SIC ultralight con trattamento anticorrosione.

Top of the range telescopic surfcasting rod made for the most demanding of anglers. This 7-section rod is ultra-slim, light and high performance to allow large distances to be reached.

- *The NANOTECH CARBON PRO-FORCE cross-fiber structure gives the rod great performance.*
- *The sections are coated with a special treatment that repels moisture and prevents the line from sticking to the rod.*
- *The highly sensitive solid carbon tip is colored with white reflective paint.*
- *Ultra-light SEAGUIDE XQ SIC rings with anti-corrosion treatment.*

new 2023

TELE SURF

XT

PRO FORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CACU02A	4,20	130	155	364	20,60	7
CACU02B	4,50	130	160	418	21,50	7



SERIE XQ



SERIE XO

SEA-GUIDE

Single Pipe

CAXIN NR.7







TELE SURF



AMNESIA

new 2023

TELE SURF

XS

POWER KARBON PROFESSIONAL

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

Canna da surfcasting telescopica, innovativa per struttura e materiale, diciamo pure che è una 4.20mt di puro divertimento e disponibile in 3 diversi casting. Fusto estremamente sottile che consente una presa eccezionale.

- Struttura in POWER KARBON a fibre lunghe che conferisce alla canna rigidità e potenza.
- Le sezioni sono rivestite di un particolare trattamento che respinge l'umidità evitando che la lenza aderisca alla canna.
- Vetta in carbonio pieno super sensibile colorato di vernice bianca riflettente.
- Anelli K (Anti-Tangle).
- Placca porta mulinello Colmic R/S fissata su supporto in neoprene anti-grip.

This telescopic surfcasting rod is innovative in structure and material. Let's just say it is 4.20 m of pure joy and is available in 3 different castings. Extremely slim shaft to allow for exceptional grip.

- *Long-fiber POWER KARBON structure to give the rod rigidity and power.*
- *The sections are coated with a special treatment that repels moisture and prevents the line from sticking to the rod.*
- *The highly sensitive solid carbon tip is colored with white reflective paint.*
- *K rings (anti-tangle).*
- *Colmic R/S reel seat plate fixed on an anti-grip neoprene support.*



CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAAM71A	4,20	130	153	356	21,3	5
CAAM71B	4,20	150	153	360	21,3	5



K SERIES
STONE: SIC

COLMIC NR.7



TIMELESS

new 2023

TELE SURF

XS

POWER KARBON PROFESSIONAL

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

Canna da surfcasting telescopica consigliata per i pescatori più esigenti che si avvicinano a questa disciplina usando un attrezzo di buona qualità ad un prezzo eccezionale.

- Struttura in POWER KARBON supportato.
- Azione di punta, potente e reattiva.
- Le sezioni sono ricoperte di una speciale vernice che respinge l'umidità evitando che la lenza aderisca alla canna.
- Vetta in carbonio pieno super sensibile colorato di vernice bianca riflettente.

Telescopic surfcasting rod recommended for the most demanding of anglers who wish to approach the discipline using a good quality rod at an exceptional price.

- *Supported POWER KARBON structure.*
- *Powerful and responsive tip action.*
- *The sections are covered with a special paint that repels moisture and prevents the line from sticking to the rod.*
- *The highly sensitive solid carbon tip is colored with white reflective paint.*



CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CATI42A	4,20	150	150	487	22,6	6
CATI42B	4,20	180	150	517	23,1	6



MN GUIDE
STONE: HARDLOY

COLMIC NPS



TEMPESTA

Canne da surfcasting telescopiche, affidabili, leggere e performanti. Molto semplici da gestire, si adattano perfettamente al lancio in over head o side cast permettendo anche al pescatore meno esperto di raggiungere distanze di tutto rispetto. Fusto molto sottile. Azione potente e reattiva che consente di raggiunger elevate distanze.

- Fusto in carbonio ULAF con rinforzi interni di supporto
- etta in carbonio pieno super sensibile colorato di vernice bianca riflettente

Reliable, light and high-performance telescopic surfcasting rod. These very easy-to-handle rods are perfectly suited to overhead or side casting to allow even the least experienced of anglers to reach respectable distances. Very slim shaft. Powerful and responsive action makes it possible to reach long distances.

- *ULAF carbon shaft with reinforced internal support*
- *The highly sensitive solid carbon tip is colored with white reflective paint*

TELE SURF XS ULAF Joint Line

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CATE02A	4,20	120	150	400	22,0	6
CATE02B	4,20	150	150	403	22,0	6
CATE02C	4,20	180	150	426	22,1	6



WeBo GUIDE

WEBO MN

STONE: SIC



COLMIC DPS





GALAXY

Canna da surfcasting telescopica, semplice da utilizzare e ideale per essere impiegata sia in spiaggia che dalla scogliera. Flessibile, resistente e con un fusto ultrasottile che consente di penetrare l'aria con elevata potenza imprimendo al lancio una spinta maggiore.

- Fusto in carbonio ULAF PRO-FORCE con rinforzi interni di supporto
- Vetta in carbonio pieno super sensibile colorato di vernice bianca riflettente

This telescopic surfcasting rod is easy to use and ideal for use both on the beach and from the reef. It is flexible, durable and has an ultra-thin shaft so it can move through the air with high power and give the cast more thrust.

- *ULAF PRO-FORCE carbon shaft with reinforced internal support*
- *The highly sensitive solid carbon tip is colored with white reflective paint*

TELE SURF XS PRO FORCE ULAF

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAGA15A	4,20	130	160	408	21,4	5
CAGA15B	4,20	180	160	435	21,4	5



WeBo GUIDE

WEBO MN

STONE: SIC



COLMIC DPS



FABULA

Telescopica da surf casting pratica, affidabile, bilanciata e semplicissima da utilizzare; viene proposta 2 misure con 200g di potenza. Ottimo rapporto qualità prezzo.

A telescopic rod practical, reliable, well balanced and easy to use rod; it comes in two sizes with power 200g. Outstanding quality price ratio.

TELE SURF XS ULAF

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAFA50A	4,20	200	128	425	23,5	4
CAFA50B	4,50	200	128	439	23,5	4

TELE SURF

POWER AND PERFORMANCE

FOXER

CARBON CONSTRUCTION M-



FOXER

new 2023

TELE SURF

XS

POWER KARBON PROFESSIONAL

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

Canna da surfcasting telescopica, potente ed affidabile. Consigliata per i pescatori che si avvicinano a questa disciplina.
Ideale per essere impiegata in diversi frangenti: foce, spiaggia, scogliera o diga portuale. Azione potente e reattiva che consente di raggiunger elevate distanze.

- Fusto in carbonio POWER KARBON.
- Vetta in carbonio pieno super sensibile colorato di vernice bianca riflettente.

Powerful and reliable telescopic surfcasting rod. Recommended for anglers who are new to the discipline.
Ideal for use in different breakwaters: such as estuaries, the beach, the reef and harbour dams. Powerful and responsive action makes it possible to reach long distances.

- *POWER KARBON shaft.*
- *The highly sensitive solid carbon tip is colored with white reflective paint.*



CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAF054A	4,20	150	155	537	23,4	5
CAF054B	4,20	200	155	565	23,7	5



MN GUIDE
STONE: HARDLOY

COLMIC NPS



SHORELINE

TELE SURF

XS

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

Canna da surfcasting telescopica, potente ed elastica. Consigliata sia per il surfcasting che per la pesca a fondo. Ideale per il pescatore che si avvicina a queste discipline.

- Fusto in carbonio ULAF PRO-FORCE.
- Vetta in carbonio pieno super sensibile colorato di vernice bianca riflettente.

Powerful and flexible telescopic surfcasting rod. Recommended for both surfcasting and deep-sea fishing. Ideal for anglers who are new to these disciplines.

- *ULAF PRO-FORCE carbon shaft*
- *The highly sensitive solid carbon tip is colored with white reflective paint*



CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CASH02B	4,20	146	155	590	27,2	5



MN GUIDE
STONE: HARDLOY

COLMIC NPS



TELE SURF

NEW CONCEPT CASTING SERIES

MEDUSA

SPECIAL COMPOSITE FIBERS

MEDUSA

new 2023

TELE BEACH TELE SURF

XS

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SSI HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

Canna da surfcasting telescopica sottile e leggera. consigliata sia per il surfcasting dalla spiaggia che per il rock-fishing. Ideale per il lancio ABOVE (piombo sospeso dietro la testa).

- Fusto in carbonio ULAF
- Vetta in carbonio pieno super sensibile colorato di vernice bianca riflettente
- Pezzatura corta delle sezioni per favorire trasporto ed ingombro

This slim and light telescopic surfcasting rod is recommended for both surfcasting from the beach and rock fishing. Ideal for overhead casting (with the weight suspended behind your head).

- *ULAF carbon shaft*
- *The highly sensitive solid carbon tip is colored with white reflective paint*
- *Short sections for easy transport*

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAME90B	3,90	250	136	475	22,6	5
CAME90C	4,20	250	152	519	23,4	5







DAKOTA

TELE BEACH TELE SURF

XS

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

Canna da surfcasting telescopica. Rigida, potente, praticamente indistruttibile. Si può definire un All-round per il surfcasting e rock fishing.

- Fusto in carbonio ULAF
- Vetta in carbonio pieno super sensibile colorato di vernice arancione riflettente

This telescopic surfcasting rod is rigid, powerful and practically indestructible. It is a good all-rounder for surfcasting and rock fishing.

- *ULAF carbon shaft*
- *The highly sensitive solid carbon tip is colored with orange reflective paint*

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CADA100A	3,90	250	136	482	22,6	4
CADA100B	4,20	250	152	520	23,4	4











VIRGON + 2 SUPER SENSITIVE TIPS › LIGHT ACTION 3



Canna da beach ledgering telescopica affidabile, bilanciata e di facile utilizzo. Con un diametro sottile è stata creata per le competizioni, quindi indispensabile per ogni agonista. Ideale per l'utilizzo di terminali molto lunghi.

- Fusto in carbonio ULAF PRO-FORCE
- Corredata di due cimini super sensibili per differenti azioni di pesca, con trattamento fluorescente nella parte terminale
- Le sezioni sono rivestite di un particolare trattamento del carbonio che respinge l'umidità evitando che la lenza aderisca alla canna
- Colmic Joint Line, sistema di allineamento delle sezioni sull'asse di maggiore rigidità aumentandola almeno di un
- 10%

Reliable, balanced and easy-to-use telescopic beach ledgering rod. With its slim diameter, it has been created for competitions and is essential for every competitor. Ideal for use with very long terminals.

- *ULAF PRO-FORCE carbon shaft*
- *Equipped with two highly sensitive ends for different fishing actions with fluorescent treatment at the end*
- *The sections are coated with a special carbon treatment that repels moisture and prevents the line from sticking to the rod*
- *Colmic Joint Line, a system for aligning the sections on the axis and increasing rigidity by at least 10%.*

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAVI52A	5,00	30-100	144	327	22,10	6+2

CAVI52TIP1 - CARBON TIP (WHITE 40-100g - 800mm - BOTTOM O.D. 4,50mm)

CAVI52TIP2 - GLASS TIP (WHITE 30-50g - 760mm - BOTTOM O.D. 4,50mm)

YouTube

OVER BUTT SECT.



T SERIES
STONE: SIC

TIPS + 2°+ 3° + 4° SECT.

SEA-GUIDE



OS SERIES
STONE: SIC

FUJI NR.7

Fuji



VIPER + 2 CARBON TIPS › MEDIUM STRONG - ACTION 2



Canna da beach ledgering telescopica, leggera, affidabile ed ultrasottile. Bilanciata e potente, permette di raggiungere distanze considerevoli.

- Fusto in carbonio ULAF con avvolgimento interno a 90° che conferisce alla canna prestazioni eccezionali
- Corredata di due cimini super sensibili, per differenti azioni di pesca, con trattamento fluorescente nella parte terminale
- Colmic Joint Line, sistema di allineamento delle sezioni sull'asse di maggiore rigidità aumentandola almeno di un 10%

Light, reliable and ultra-thin telescopic beach ledgering rod. This balanced and powerful rod can reach considerable distances.

- *ULAF carbon shaft with 90° internal winding to give the rod exceptional performance*
- *Equipped with two highly sensitive ends for different fishing actions with fluorescent treatment at the end*
- *Colmic Joint Line, a system for aligning the sections on the axis and increasing rigidity by at least 10%.*

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAVI60A	4,30	40-120	146	362	19,7	5+2

CAVI60TIP1 - CARBON TIP (WHITE 30-60g - 780mm - BOTTOM O.D. 4,50mm)

CAVI60TIP2 - CARBON TIP (WHITE 40-120g - 680mm - BOTTOM O.D. 4,50mm)

OVER BUTT + 3° SECT.



XT SERIES
STONE: SIC

TIPS + 2° SECT.

SEA-GUIDE



OS SERIES
STONE: SIC

COLMIC NPS



TELE BEACH MASK

MASK

new 2023

TELE BEACH MORMORA

Canna da beach ledgering telescopica a pezzatura corta con azione pronta e reattiva. Molto sottile, leggera e maneggevole. Ideale per tutti gli appassionati di questa disciplina.

- Fusto in carbonio PRO-FORCE.
- Vetta in carbonio pieno super sensibile colorato di vernice bianca riflettente.
- Le sezioni sono rivestite di un particolare trattamento del carbonio che respinge l'umidità evitando che la lenza aderisca alla canna.
- Anelli T SIC doppio gambo sulle 2° - 3° - 4° sezioni.
- Anelli OS SIC gambo singolo sul cimino.
- Placca porta mulinello a vite Colmic NPS.

Telescopic beach ledgering rod with short sections and swift, responsive action. This very slim, light and easy to handle rod is ideal for everyone who loves this discipline.

- *PRO-FORCE carbon shaft.*
- *The highly sensitive solid carbon tip is colored with white reflective paint.*
- *The sections are coated with a special carbon treatment that repels moisture and prevents the line from sticking to the rod.*
- *Double shank T SIC rings on the second, third and fourth sections.*
- *Single shank OS SIC rings on the end.*
- *NPS Colmic screw-on reel seat plate.*

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAMAS01A	4,10	20-100	128	360	19,8	5
CAMAS01B	4,10	40-120	128	380	19,9	5



2°+ 3°+ 4° SECT.



T SERIES
STONE: SIC

1° SECT.



OS SERIES
STONE: SIC

COLMIC NPS







TELE BEACH

TELE BEACH



ZENCA

TELE BEACH MORMORA

PRO FORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

Joint Line



Canna da beach ledgering telescopica, rigida e sensibile. Estremamente sottile, con un fusto rigido ed una vetta molto sensibile.

- Fusto in carbonio ULAF PRO-FORCE
- Vetta in carbonio pieno super sensibile, con la parte terminale colorata di vernice bianca riflettente

Rigid and sensitive telescopic beach ledgering rod. It is extremely slim with a rigid shaft and very sensitive tip.

- *ULAF PRO-FORCE carbon shaft*
- *The end of the highly sensitive solid carbon tip is colored with white reflective paint*

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAZE50B	4,20	30-100	148	310	18,80	5

2°+ 3°+ 4° SECT.



T SERIES
STONE: SIC

1° SECT.



OS SERIES
STONE: SIC

COLMIC NPS



METEORA BEACH

TELE BEACH MORMORA

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

Joint Line



Canna da beach ledgering telescopica. Leggera, sensibile e molto sottile. Consigliata per l'utilizzo dalla spiaggia con nylon sottili e zavorre medio leggere.

- Fusto in carbonio ULAF
- Vetta in carbonio pieno super sensibile colorato di vernice bianca riflettente
- Pezzatura corta delle sezioni per favorire trasporto ed ingombro
- Colmic Joint Line, sistema di allineamento delle sezioni sull'asse di maggiore rigidità aumentandola almeno di un 10%

Light, sensitive and very slim telescopic beach ledgering rod. Recommended for use on the beach with thin nylon and medium-light weights.

- *ULAF carbon shaft*
- *The highly sensitive solid carbon tip is colored with white reflective paint*
- *Short sections for easy transport*
- *Colmic Joint Line, a system for aligning the sections on the axis and increasing rigidity by at least 10%.*

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAME73A	4,10	30-100	137	345	19,50	5
CAME73B	4,10	50-120	137	361	19,60	5

2°+ 3°+ 4° SECT.



MN SERIES



OS SERIES

COLMIC NPS



KXR

Bellissima beach ledgering telescopica a pezzatura corta. Reattiva, leggera e maneggevole. Molto sottile ed apprezzata da tutti i pescasportivi, è disponibile in due differenti tipi di azione contraddistinti da colorazioni diverse.

- Fusto in carbonio ULAF PRO-FORCE
- Vetta in carbonio pieno super sensibile colorato di vernice bianca riflettente

Beautiful telescopic beach ledgering rod with short sections. Responsive, light and easy to handle. This very slim rod loved by all anglers is available with two different types of actions marked by different colours.

- *ULAF PRO-FORCE carbon shaft*
- *The highly sensitive solid carbon tip is colored with white reflective paint*

TELE BEACH MORMORA

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

PROFORCE Power Double Type CARBON

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAKXR01A	4,10	30-100	125	348	19,30	5
CAKXR01B	4,10	50-120	125	362	19,79	5



T SERIES
STONE: SIC

COLMIC NPS





ADVENTURE MORMORA

Canna telescopica ideale per la pesca con i pasturatori. Eccezionale rapporto qualità prezzo! Fusto in carbonio unidirezionale alta resistenza.

- Vetta in fibra di vetro di 60 cm super sensibile Multicolor con top diametro di 1.35mm

Telescopic rod designed for beach ledgering. Ideally suited for feeder fishing. Exceptional value for money.

- *60 cm multicoloured super sensitive fiberglass tip with a top diameter of 1.35 mm*

TELE BEACH MORMORA

XS

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

MULTICOLOR TIP



CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAAD40	4,00	30-100	140	430	22,30	5



T SERIES
STONE: SIC

COLMIC DPS





AMANTE MORMORA

Canna dal fusto sottile e rigido abbinato ad una vetta in fiberglass, che la rende di una sensibilità eccellente nell'avvertire le tocche dei pesci anche in situazioni avverse. Fusto in carbonio unidirezionale alta resistenza

- Vetta in fibra di vetro di 53 cm estremamente sensibile Multicolor con top diametro 1.60mm
- Le sezioni sono rivestite di una particolare trattamento del carbonio che respinge l'umidità evitando che la lenza aderisca alla canna

A slender and stiff shaft, combined with a fiberglass tip, endow this rod with a super sensitivity in detecting the bites of the fish, even in adverse conditions.

- *53 cm multicoloured extremely sensitive fiberglass tip with a top diameter of 1.60 mm*
- *The sections are coated with a special carbon treatment that repels moisture and prevents the line from sticking to the rod*

TELE BEACH MORMORA

XS

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

MULTICOLOR TIP



CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAAM30A	4,00	100	140	428	21,9	5



T SERIES
STONE: SIC

COLMIC NPS







BEACH LEDGERING 3 SECT

ARCADIA NX • 138
ATECA • 139
MERIDIA • 140



ARCADIA NX + 3 CARBON TIPS

STRONG ACTION

Canna da beach ledgering in 3 sezioni. Molto sottile, leggera e reattiva. Stupefacente per la sua gestibilità in fase di pesca.

- Struttura in carbonio ULAF PRO-FORCE
- Corredata di 3 cimini in carbonio intercambiabili per differenti azioni di pesca, contraddistinti da una diversa colorazione della parte terminale
- Anelli SEAGUIDE con trattamento anticorrosione sulle sezioni
- Colmic Joint Line, sistema di allineamento delle sezioni sull'asse di maggiore rigidità aumentandola almeno di un 10%

3-section beach ledgering rod. Very slim, light and responsive. Amazingly easy to fish with.

- *ULAF PRO-FORCE carbon structure*
- *Equipped with 3 interchangeable carbon ends for different fishing actions which can be distinguished by a different colour at the end*
- *SEAGUIDE rings with anti-corrosion treatment on the sections*
- *Colmic Joint Line, a system for aligning the sections on the axis and increasing rigidity by at least 10%.*



BEACH LEDGERING 3 SECT.

XXT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SSI HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

Joint Line

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAAR70A	4,40	60-170	150	320	22,90	3+3
CAAR70B	4,70	60-170	160	388	22,90	3+3
CAAR70C	5,00	60-170	172	420	23,20	3+3

CARBON TIPS



CODE: CAAR70BTIP1 - CARBON (YELLOW LH - 600MM) - BOTTOM O.D. 3,70MM

CODE: CAAR70BTIP2 - CARBON (WHITE MH - 550MM - BOTTOM O.D. 3,70MM

CODE: CAAR70BTIP3 - CARBON (RED HH - 550MM-BOTTOM O.D. 3,70MM

YouTube

2° + 3° SECT.



SERIE XQ

TIPS



SERIE XO

SEA-GUIDE

Single Foot

FUJI NPS



ATECA
+ 2 SPECIAL CARBON TIPS

ATECA + 2 CARBON TIPS (WHITE MH + YELLOW LH)

new 2023

BEACH LEDGERING 3 SECT.

XXT

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

MEDIUM LIGHT ACTION

Canna da beach ledgering in 3 sezioni. Molto sottile, leggera e reattiva.

- Struttura in carbonio ULAF PRO-FORCE
- Corredata di 3 cimini in carbonio intercambiabili per differenti azioni di pesca, contraddistinti da una diversa colorazione della parte terminale
- Le sezioni sono rivestite di una particolare trattamento del carbonio che respinge l'umidità evitando che la lenza aderisca alla canna
- Colmic Joint Line, sistema di allineamento delle sezioni sull'asse di maggiore rigidità aumentandola almeno di un 10%

3-section beach ledgering rod. Very slim, light and responsive.

- *ULAF PRO-FORCE carbon structure*
- *Equipped with 3 interchangeable carbon ends for different fishing actions which can be distinguished by a different colour at the end*
- *The sections are coated with a special carbon treatment that repels moisture and prevents the line from sticking to the rod*
- *Colmic Joint Line, a system for aligning the sections on the axis and increasing rigidity by at least 10%.*

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAAT12A	4,20	30-130	155	364	20,60	3+2
CAAT12B	4,50	30-130	160	418	21,50	3+2



CARBON TIPS INCLUDED



CODE: CAAT12TIP02 CARBON (WHITE MH - 600MM) - BOTTOM O.D. 3,50MM

CODE: CAAT12TIP01 CARBON (YELLOW LH - 620MM) - BOTTOM O.D. 3,50MM

ADDITIONAL - NOT INCLUDED



CODE: CAAT12TIP03 CARBON (RED HH - 520MM) -BOTTOM O.D. 3,50MM

2° + 3° SECT.



T SERIES
STONE: SIC

TIPS



SERIE XO

COLMIC NPS





NANOTECH CARBON REINFORCE

MERIDIA

NANOTECH CARBON REINFORCE



new 2023

BEACH LEDGERING 3 SECT.

XT

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

MERIDIA + 2 CARBON TIPS (WHITE MH + YELLOW LH)

MEDIUM LIGHT ACTION

Canna da beach ledgering in 3 sezioni, Estremamente sottile e molto leggera.

- struttura in carbonio ULAF PRO-FORCE
- corredata di 3 cimini in carbonio intercambiabili per differenti azioni di pesca, contraddistinti da una diversa colorazione della parte terminale
- le sezioni sono rivestite di una particolare trattamento del carbonio che respinge l'umidità evitando che la lenza aderisca alla canna
- Colmic Joint Line, sistema di allineamento delle sezioni sull'asse di maggiore rigidità aumentandola almeno di un 10%

Extremely slim and very light 3-section beach ledgering rod.

- *ULAF PRO-FORCE carbon structure*
- *Equipped with 3 interchangeable carbon ends for different fishing actions which can be distinguished by a different colour at the end*
- *The sections are coated with a special carbon treatment that repels moisture and prevents the line from sticking to the rod*
- *Colmic Joint Line, a system for aligning the sections on the axis and increasing rigidity by at least 10%.*

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAME91A	4,20	20-100	141	360	16,8	3+2
CAME91B	4,20	20-100	151	425	18,0	3+2

CARBON TIPS INCLUDED



CODE: CAME91TIP2 CARBON (WHITE MH - 600MM) - BOTTOM O.D. 3,80MM

CODE: CAME91TIP1 CARBON (YELLOW LH - 620MM) - BOTTOM O.D. 3,80MM

ADDITIONAL - NOT INCLUDED



CODE: CAME91TIP2 - CARBON (RED HH - 520MM) -BOTTOM O.D. 3,80MM



2° + 3° SECT.



T SERIES

STONE: SIC

TIPS



SERIE XO

COLMIC NPS







BOAT SERIES

SPECIAL BOAT

BLUE SHADOW • 142
VENOS • 142
ADRIATICA • 143
ARATON PRO • 143

BOAT 2 SECTIONS

CARTER • 144
DEEPER FIGHT • 144
MARLET • 145
CALIBRA • 146
GHEMON YOUNG • 146
LEOPARD F1 • 147
PANTER XT BOLENTINO • 148
PANTER XT TATAKI • 148
SEPPIA XT • 149

BOAT 3 SECTIONS

SUPERIOR CHALLENGE • 153

COLMIC
CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE

BLUE SHADOW + 2 CARBON TIPS

SPECIAL BOAT 2 SECT

XT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

MEDIUM LIGHT ACTION

Canna da bolentino leggero in due sezioni, ultrasottile, leggera e indistruttibile, eccezionale per le sue caratteristiche. Realizzata appositamente per la pesca dell'orata, innescando la cozza, il granchio e altre esche delicate, la Blue Shadow è sinonimo di grande sensibilità associata ad altrettanta potenza. Un attrezzo unico nel suo genere, che garantisce una percezione delle abboccate immediata e una forza di recupero ineguagliabile anche in caso di combattimento con prede di mole considerevole.

This ultra-thin, lightweight, indestructible, two-section trolling rod boasts exceptional features. It has been specially designed for bream fishing and baiting mussels, crab and other delicate lures. The Blue Shadow is synonymous with great sensitivity combined with equal power. This unique rod in its category guarantees immediate perception of bites and unparalleled retrieval strength, even when fighting large prey.

CARBON TIPS INCLUDED



ADDITIONAL - NOT INCLUDED

- **CABL92B -** YELLOW 0-45G - 700MM - Ø 2,80MM
- **CABL92C -** RED 30-90 - 700MM - Ø 2,80MM
- **CABL92A -** WHITE 0-30G - 700MM - Ø 2,80MM

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CABL91A	2,40	0-90	126	149	9,80	2+2
CABL91B	2,80	0-90	146	172	12,60	2+2
CABL91C	3,10	0-90	167	185	14,10	2+2



T SERIES
STONE: SIC



OS SERIES
STONE: SIC



MK SERIES
STONE: SIC

SEA-GUIDE

DPS



SEA-GUIDE

VENOS + 3 CARBON TIPS

SPECIAL BOAT 3 SECT +EXT

XXT

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SSHI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

STRONG ACTION

Canna in tre sezioni dedicata al bolentino medio pesante, che si posiziona al vertice della nostra gamma. La Venos è corredata di una mini-prolunga da 50cm la quale consente di variare la misura della canna in funzione delle necessità, senza alterarne l'azione e senza ricorrere a cambi di attrezzo. L'esempio classico può essere quello di un utilizzo di terminali più lunghi, ma anche doversi allontanare ulteriormente dall'imbarcazione. Infatti, se questi 50cm a terra equivalgono a poco o niente, in barca è l'esatto contrario, proprio a causa delle correnti e del moto ondoso. Una grande novità, che va ben oltre le classiche teleregolabili.

This top of the range three-section rod is dedicated to medium-heavy trolling. The Venos is equipped with a 50 cm mini-extension which allows the rod size to be varied as required without altering its action or having to change rod. The classic example may be to use longer terminals or to move further away from the boat. In fact, although these 50 cm amount to little or nothing on land, it is the exact opposite in a boat precisely because of the currents and wave motion. This great novelty goes far beyond classic adjustable rods.

EXT. 50cm

CARBON TIPS



- **CAVE35ATIP1 -** YELLOW LH - 650MM - Ø 3,50MM
- **CAVE35ATIP2 -** WHITE MH - 600MM - Ø 3,50MM
- **CAVE35ATIP3 -** RED HH - 550MM - Ø 3,50MM

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAVE35A	3,30-3,80	30-200	110	300	14,90	4+3

2° + 3° SECT.



XB SERIES
STONE: SIC

2° + TIPS



XM SERIES
STONE: SIC

SEA-GUIDE

DPS



SEA-GUIDE

ADRIATICA + 4 FIBERGLASS TIPS

MEDIUM STRONG ACTION

SPECIAL BOAT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

PROFORCE Power Double Tape CARBON

Canna ad innesti molto sottile e leggera (in due o tre sezioni + tip a seconda della versione) indicata per il bolentino medio leggero e caratterizzata da un fusto reattivo e molto robusto. Leggero e ottimamente bilanciato in tutte le lunghezze proposte, quest'attrezzo è esclusivo sia in termini di qualità che di performance. Ideale per il bolentino classico, ma anche per lo scarroccio su fondali fangosi. Il top per la pesca di orate e sparidi in genere.

This very thin and light rod (in two or three sections + tip depending on the version) is suitable for medium-light trolling and characterised by a responsive and very robust shaft. This lightweight and optimally balanced rod in all lengths offered is unique in terms of both quality and performance. Ideal for classic trolling and drifting on muddy bottoms. The best for bream and sea bream fishing in general.

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAAD01A	2,80	30-200	120	209	14,00	2+4
CAAD01B	3,30	30-200	120	216	15,45	3+4
CAAD01C	3,80	30-200	130	243	16,75	3+4

FIBERGLASS TIPS

CODE	ACTION	COLOR	BOTTOM
CAAR02I	HH	RED	3,50mm
CAAR02H	MH	WHITE	3,50mm
CAAR02G	LH	YELLOW	3,50mm
CAAR02F	LL	ORANGE	3,50mm



2° + 3°+ BUTT



XT SERIES

STONE: SIC

2° SECT.



XY SERIES

STONE: SIC

TIPS

SEA-GUIDE



XM SERIES

STONE: SIC

DPS



ARATON PRO + 4 CARBON TIPS

STRONG ACTION

SPECIAL BOAT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

PROFORCE Power Double Tape CARBON

Canna di ottimo livello per il bolentino medio pesante (in due o tre sezioni + tip a seconda della versione) ormai storica per il nostro marchio. Un attrezzo che s'impone sia come robustezza che come versatilità d'impiego, da utilizzarsi in qualsiasi condizione di pesca, di corrente e di moto ondoso. La disponibilità di varie vette intercambiabili consente non solo di adoperare piombi più o meno pesanti, ma anche di poter variare gli inneschi, in funzione proprio delle prede insidiate e della profondità a cui queste stazionano. Una canna molto bella, piacevole e performante, che non teme assolutamente il confronto con prede di mole considerevole.

An excellent rod for medium-heavy trolling (in two or three sections + tip depending on the version), which is now historical for our brand. This rod stands out both for its robustness and versatility of use, as it can be used in any fishing, current and wave conditions. The availability of various interchangeable tips makes it possible not only to use heavier or lighter weights, but also to vary the bait depending precisely on the prey in question and the depth at which it is located. This very nice, pleasant and high-performance rod is not at all afraid of confrontation with prey of a considerable size.

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAAR02A	2,80	70-300	125	222	14,40	2+4
CAAR02B	3,30	70-300	106	236	14,50	3+4
CAAR02C	3,80	70-300	126	287	16,50	3+4

CARBON TIPS

CODE	ACTION	COLOR	BOTTOM
CAAR02O	HH	RED	3,50mm
CAAR02N	MH	WHITE	3,50mm
CAAR02M	LH	YELLOW	3,50mm
CAAR02L	LL	ORANGE	3,50mm



2° + 3°+ BUTT



XB SERIES

STONE: SIC

2° SECT.



XY SERIES

STONE: SIC

TIPS

SEA-GUIDE



XM SERIES

STONE: SIC

DPS

SEA-GUIDE







new 2023

BOAT 2 SECT

XT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARTER + 2 FIBERGLASS TIPS

STRONG ACTION

Canna da barca in 2 sezioni, molto potente. La Carter, oltre che trovare applicazione nel classico bolentino medio-pesante, è particolarmente indicata per insidiare grosse prede come dentici e orate con la tecnica del drifting, innescando sarda intera, calamari etc. etc. I materiali con cui è costruita e la sua particolare struttura, rendono agevole e gradevole sia la pesca in profondità che quella negli strati superficiali. Struttura in carbonio ULAF PRO-FORCE unidirezionale

Very powerful 2-section boat rod. As well as being useful for traditional medium-heavy trolling, the Carter is particularly suitable for targeting large prey such as snappers and bream using the drifting technique when baiting whole sardines, squid, etc. The materials it is made of and its special structure make both deep and shallow fishing easy and enjoyable. Unidirectional ULAF PRO-FORCE carbon structure.

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CACAR01A	2,40	50-300	125	275	14,0	2+2
CACAR01B	2,70	50-300	142	290	15,3	2+2
CACAR01C	3,00	50-300	155	307	16,5	2+2

SHRINKING X-EVA

FIBERGLASS TIPS



CACAR01TIP1 - FIBERGLASS (ORANGE HH - 470MM) - BOTTOM O.D. 4,50MM

CACAR01TIP2 - FIBERGLASS (WHITE MH - 470MM) - BOTTOM O.D. 4,50MM



KW SERIES
STONE: SIC

COLMIC DPS



new 2023

BOAT 2 SECT

XT

PROFORCE Power Double Tape CARBON

DEEPER FIGHT

MEDIUM STRONG ACTION

Canna da bolentino in 2 sezioni consigliata per medie profondità, 50/150 mt. Struttura in carbonio PRO-FORCE a fibre incrociate che rendono l'azione della canna potente e reattiva ed allo stesso tempo leggera e bilanciata. Sotto sforzo la canna ha una piega molto armoniosa, senza alcun punto di cedimento.Con la particolare disposizione degli anelli molto ravvicinati, questa eccezionale canna può essere impiegata sia con mulinello fisso che elettrico.

This 2-section trolling rod is recommended for medium depths of around 50/150 m. The cross-fibre PRO-FORCE carbon structure makes the rod's action powerful and reactive yet light and balanced. The rod has a very balanced bend under stress without any sagging points.As this exceptional rod has a special arrangement with the rings very close together, it can be used with either a fixed or electric reel.

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CADEE01A	2,40	100-400	125	275	14	2
CADEE01B	2,70	100-400	142	290	15,3	2
CADEE01C	3,00	100-400	155	307	16,5	2

PVC GIMBAL



COLMIC DPS



SENSITIVE TIP





KW SERIES
STONE: SIC



XO SERIES
STONE: SIMIL SIC

BOAT 2SECT

MARLET

STRONG - ACTION

Questa canna da barca in due sezioni è quanto di meglio si possa chiedere in termini di versatilità. Molto potente, rigida e leggera, la Marlet è il classico attrezzo che noi consigliamo al diportista che mira al concreto. Valida per il drifting e per il bolentino medio pesante. La classica canna da barca tuttofare, vera garanzia in termini di qualità, affidabilità e prestazioni. Struttura in carbonio ULAF PRO-FORCE

This two-section boat rod is the best you could ask for in terms of versatility. The very powerful, rigid and light Marlet is the classic rod that we recommend to level-headed yachtsmen. Good for drifting and medium-heavy trolling. This classic all-rounder boat rod really guarantees quality, reliability and performance. ULAF PRO-FORCE carbon structure

BOAT 2 SECT

XT

ULAF

PRO FORCE

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAMA96A	2,10	70-300	109	250	12,9	2
CAMA96B	2,40	70-300	125	273	14,3	2







BOAT 2 SECTIONS



CALIBRA

BOAT 2 SECT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

Joint Line

STRONG ACTION

Top di gamma nella sua categoria, questa canna leggera, bilanciata e potentissima, è stata studiata per il bolentino medio pesante. Comunque, il suo valore aggiunto lo dà con la tecnica del drifting innescando strisce di calamari, calamari interi o sarde. Vogliamo evidenziare che si tratta di un attrezzo con un diametro Ultra Slim strutturata in carbonio alto modulo ULAF.

Top of the range in its category. This lightweight, balanced and very powerful rod has been designed for medium-heavy trolling. Nevertheless, its added value comes with the drifting technique when baiting strips of squid, whole squid or sardines. We would like to emphasise that this is rod is ultra slim and has an ULAF high-modulus carbon structure.



DURO BAG INCLUDED

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CACA02B	2,40	70-300	125	273	14,4	2
CACA02C	2,70	70-300	140	292	15,5	2
CACA02D	3,00	70-300	156	315	16,2	2



LR SERIES
STONE: SIMIL SIC



LDB SERIES
STONE: SIMIL SIC

ALUMINIUM DPS



GHEMON YOUNG + 2 FIBERGLASS TIPS

BOAT 2 SECT

XS

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

PROFORCE Power Double Tape CARBON

STRONG - ACTION

Leggera e resistente trova le sua applicazione nella pesca a drifting e nel bolentino medio-leggero.

Light and resistant, finding its application in the boat fishing or in the drifting fishing medim-light.

FIBERGLASS TIPS

CAGH60D01 - F.GLASS - LH

CAGH60D02 - F.GLASS - HH



CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAGH60A	2,40	300	126	250	23,0	2+2
CAGH60C	3,00	300	158	300	23,0	2+2



XB SERIES
STONE: SIC



OS SERIES
STONE: SIC

COLMIC NPS



BOAT 2 SECTIONS

leopard F1

HMC30T - INTERNAL CARBON REINFORCE

LEOPARD F1

new 2023

MEDIUM LIGHT ACTION

Canna da bolentino medio-leggero, performante, leggera e bilanciata. I due cimini in dotazione consentono di utilizzare grammature differenti, in funzione delle condizioni meteo-marine e delle correnti che si devono affrontare. Particolarmente indicata anche per la pesca del calamaro, quando questo è particolarmente sospettoso e diffidente. Struttura in carbonio ULAF PRO-FORCE 30T

A high-performance, lightweight and well-balanced medium-light trolling rod. The two tips provided allow you to use different weights depending on the weather, sea conditions and currents you have to face. It is also very suitable for squid fishing when the squid are particularly suspicious and wary. ULAF PRO-FORCE 30T carbon structure

BOAT 2 SECT

XT

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CALE001A	1,80	200	95	106	8,4	2+2
CALE001B	2,10	200	111	120	9,5	2+2
CALE001C	2,40	200	125	147	10,8	2+2
CALE001D	2,70	200	140	165	12,1	2+2

CARBON TIPS



CALE002TIP1 - CARBON - ML - 310mm

CALE002TIP2 - CARBON - M - 310mm

VSS



BUTT



T SERIES

STONE: SIMIL SIC

2° SECT.



OS SERIES

STONE: SIMIL SIC

TIPS



MK SERIES

STONE: SIMIL SIC







BOAT
2 SECTIONS

new 2023

PANTER XT BOLENTINO

Canna per la pesca a bolentino medio leggero con azione rigida, ma con una Canna per la pesca a bolentino medio-leggero con azione rigida dotata di particolare sensibilità sulla cima, utile ad affrontare tutte le situazioni di bolentino costiero.

- Cimini multicolor ad alta visibilità
- Struttura in fibra di vetro

A medium-light trolling rod with rigid action and particular sensitivity at the tip, which is useful for all coastal trolling situations. Unrivalled value for money.

- *High visibility multicoloured tips.*
- *Fiberglass structure.*

MEDIUM STRONG

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAPA84A	1,80	150	101	145	11,90	2
CAPA84B	2,10	150	111	180	13,80	2
CAPA84C	2,40	150	131	230	16,30	2
CAPA84D	2,70	150	146	270	17,40	2

STRONG

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAPA85A	1,80	200	101	145	11,90	2
CAPA85B	2,10	200	111	180	13,80	2
CAPA85C	2,40	200	131	30	16,30	2
CAPA85D	2,70	200	146	270	17,40	2

new 2023

PANTER XT TATAKI

Canna creata appositamente per la tecnica del Tataki al calamaro. Attrezzo davvero alla portata di chiunque. Cimini Multicolor ad alta visibilità. Rapporto tra qualità e prezzo, ineguagliabile. Struttura in fibra di vetro

This rod especially created for the squid Tataki technique is truly within anyone's reach. High visibility multicoloured tips. Unmatchable value for money. Fiberglass structure.

BOAT
2 SECTIONS

MEDIUM LIGHT

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAPA82A	1,80	100	95	155	13,5	2
CAPA82B	2,10	100	110	170	13,85	2
CAPA82C	2,40	100	125	225	15,15	2

MEDIUM STRONG

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAPA83A	1,80	150	95	155	13,5	2
CAPA83B	2,10	150	110	170	13,85	2
CAPA83C	2,40	150	125	225	15,15	2



BOAT 2SECT

SEPPIA XT

L'attrezzo giusto per chi è in cerca di una canna per la pesca a scarroccio con esche artificiali, dedicate espressamente alla seppia. Cimini Multicolor ad alta visibilità e un rapporto qualità/prezzo dei migliori. Struttura in fibra di vetro.

This rod, which is specifically dedicated to cuttlefish, is perfect for people looking for a rod for drifting with lures. High visibility multicoloured tips and one of the rods boasting the best value for money. Fiberglass structure.

BOAT
2 SECTIONS

MEDIUM LIGHT

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CASE30A	1,60	100	85	120	11,20	2
CASE30B	1,80	100	95	130	12,35	2
CASE30C	2,00	100	104	140	13,20	2
CASE30D	2,20	100	114	170	13,75	2

MEDIUM STRONG

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CASE31A	1,60	150	85	120	11,20	2
CASE31B	1,80	150	95	130	12,35	2
CASE31C	2,00	150	104	140	13,20	2
CASE31D	2,20	150	114	170	13,75	2



FIBERGLASS BOAT TIP

Serie di cime in fiberglass, adattabili (a seconda del diametro) alla maggior parte delle nostre canne da bolentino. Ogni vetta è confezionata singolarmente e riporta sia le specifiche che la compatibilità. Sul catalogo, inoltre, troverete abbinata ad ogni canna la sigla "bottom diameter", utile ad individuare le cime compatibili. Le particolarità di queste vette, si riassumono in: qualità, performance e resistenza.

- Qualità, perché abbiamo utilizzato il miglior materiale e perché ogni anello è stato montato perfettamente in spina, donando all'attrezzo una piega perfetta.
- Performance, poiché la progressione del diametro in fase costruttiva, è stata studiata espressamente per rendere la piega il più armonica possibile.
- Resistenza, perché abbiamo sottoposto gli ultimi 20 centimetri di queste vette a ben 8 diversi bagni di vernice speciale, i quali irrobustiscono la cima nella sua parte più delicata, senza alterarne in nessun modo l'azione.

This set of fiberglass tips can be adapted to most of our trolling rods (depending on diameter). Each tip is individually packaged and lists both its specifications and compatibility. You will also find the bottom diameter code alongside each rod in the catalogue, which is useful for identifying compatible tips. The special features of these tips can be summarised as quality, performance and durability.

- *Quality because we have used the best material and because each ring has been fitted perfectly into the pin to give the rod a perfect bend.*
- *Performance because the progression of the diameter was specifically designed in the construction stage to make the bend as balanced as possible.*
- *Resistance because we covered the last 20 centimetres of these tips with no less than 8 different coats of special paint to strengthen them at their most delicate point without altering their action in any way.*

PERFECT GUIDE ALIGNMENT



CODE	LENGTH mm	ACTION
CAVET100	800	ULTRA LIGHT
CAVET101	760	LIGHT
CAVET102	720	MEDIUM



Ø 4.00

CODE	LENGTH mm	ACTION
CAVET103	800	ULTRA LIGHT
CAVET104	750	LIGHT
CAVET105	700	MEDIUM LIGHT
CAVET106	650	MEDIUM
CAVET107	600	MEDIUM STRONG
CAVET108	550	STRONG



Ø 4.50



TELE ADJUSTABLE
TELE BOAT

TELE ADJUSTABLE

SUPERIOR CHALLENGE • 153
PRIVILEGE • 154
TESLA XT • 154
GALACTIC • 155
TOP LIVE • 155

TELE BOAT

PAMIR BOAT • 156
MALIB • 156
SANSET • 157
TARGET BOAT • 157
ARKAS XT • 158
NARSIL • 158
SQUIDAR • 159
DAFF BOAT • 159
STORM BOAT • 160

COLMIC
CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE

Superior Challenge

XXT | TECH TUBE | CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS | Joint Line

SLIM 3 SECT.

TELE ADJ.

SUPERIOR CHALLENGE

BOAT

Questa nuova serie di canne da barca nasce per l'esigenza di creare dei prodotti che siano da impiegare a livello agonistico, ma che poi si adattano alla perfezione anche alla pesca amatoriale. Come ben sappiamo le esigenze dei garisti da natante in mare sono molto particolari, e proprio per questo necessitano di attrezzature che devono avere delle doti primarie di leggerezza, bilanciamento e potenza che spesso non hanno eguali. Tutto ciò se si parla di attrezzi che raggiungono lunghezze di 5 metri. Tale misura infatti è quella che permette al pescatore di utilizzare terminali lunghi (e quindi più catturanti), ma allo stesso tempo di attrezzi leggeri da tenere in mano per diverse ore.

We have succeeded in obtaining a new series of boat rods to design highly performing products, easily adaptable to amateur fishing. Evidently, sea boat competition requirements are unique, and require specific balanced, light and solid equipment as far as 5 meters long. An evolution which makes it possible for fishermen to use long and more functional rods, combined with light equipment to be handled for several hours.

ADJUSTABLE STOPPER



ADJUSTABLE STOPPER

LIGHT 100-300g

STRONG 100-500g



TELESCOPIC

	CODE	m	g	cm	g	mm	nr	TIP
LIGHT	CASU93A	4,10-5,00	30-100	136	264	22,40	5+2	LL-ML
MEDIUM	CASU93B	4,10-5,00	30-150	136	285	22,40	6+2	LL-ML

SLIM 3 SECTIONS

	CODE	m	g	cm	g	mm	nr	TIP
LIGHT	CASU92A	5,00	100-300	147	325	20,80	3+3	LL-ML-MH
STRONG	INCLUDED EXTRA 2° SECTION POWER: 100-500g							



MN SERIES
STONE: ALCONITE



L SERIES
STONE: ALCONITE

FUJI NR.7





BOAT



SUPERIOR CHALLENGE - TELE LIGHT

Canna da usare sia per la pesca a mezzofondo che a fondo per pesci da ricerca. La sua azione abbinata alle vette intercambiabili medio lunghe, permette l'impiego di grammature che vanno dai 30 ai 100 grammi senza che la canna subisca nessun risentimento. La sua curvatura in fase di recupero è lineare e perfetta anche con pesci di taglia medio grossa.Nella pesca di mezzofondo ideale per sgombri, lanzardi, sugarelli e boghe.

Rod for medium deep and deep fishing for "difficult" fish. The rod is made of medium long action interchangeable tips, weight from 30 to 100 grams, tele-adjustable. Ground angling rod, reliable with medium to large sized fish.Ideal for medium trolling of mackerel, lanzards, horse mackerels, bogues and for shallow and medium sea trolling for the most difficult fish.

FIBERGLASS TIPS BOTTOM DIAMETER 4,0MM



FIBERGLASS TIP LL - 760MM

ZASU93A01A



FIBERGLASS TIP ML - 720MM

ZASU93A01B



SUPERIOR CHALLENGE - TELE MEDIUM

E' la canna tuttofare, nata per quelle gare dove la pesca non è a senso unico ovvero a fondo o a mezzofondo. Proprio per questo motivo la sua azione progressiva consente di pescare con grammature da 50 a 150 senza che la stessa ne risenta. Ideale per la pesca delle orate e pagelli quando si richiede una canna medio potente ed allo stesso tempo leggera.

Handy cane for multiple contests, or deep bottom and medium depth fishing. Which is why its progressive action is recommended for 50-150gr fishing without any point of yield. . Ideal for gilthead sea breams for medium-light power rods.

FIBERGLASS TIPS BOTTOM DIAMETER 4,5MM



FIBERGLASS TIP LL - 750MM

ZASU93B01A



FIBERGLASS TIP ML - 700MM

ZASU93B01B



SUPERIOR CHALLENGE - SLIM 3 SECT.

La potenza allo stato assoluto. E' piacevole descrivere questa canna tanto che è bella. Leggera e soprattutto indistruttibile consente di sbilanciare oltre 300 grammi senza nessun problema. A disposizione due sottovetta uno light ed uno strong che consentono di variarne l'azione a piacimento a seconda delle situazioni che il pescatore trova in pesca. Tre le vette a disposizione. Un attrezzo che il pescatore amatoriale troverà perfetto per alcune tipologie di pesca alle grosse orate, ai dentici a light drifting, ma anche nella pesca sui relitti e a grandi profondità quando si richiedono piombature spesso sostenute date le correnti.

Very strong Describing this precious rod is a delight Light and strong to balance over 300gr without any point of yield. Light and strong double tips system to modify action depending on fishing conditions. Triple tips system Recommended for amateur fishing of big breams, snappers, light drifting, but also in deep sea wreck fishing when it is necessary to cast weights if faced with a sustained current.

FIBERGLASS TIPS BOTTOM DIAMETER 4,5MM

FIBERGLASS TIP LL - 760MM



ZASU92A01A

FIBERGLASS TIP ML - 690MM



ZASU92A01B

FIBERGLASS TIP MH - 650MM



ZASU92A01C





BOAT TELE ADJUSTABLE 2023

BOAT TELE ADJUSTABLE

PRIVILEGE + 2 CARBON TIP

new 2023

BOAT TELEADJ.

XXT

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

STRONG ACTION

Canna teleregolabile per il bolentino medium light (3.30-4.00mt). Leggera e molto sottile, la Privilege ha un azione rigida ed è in grado di sostenere combattimenti anche con prede importanti. Le cime strutturate e studiate appositamente per trasmettere anche le abboccate più sospettose, consentono d'insidiare le prede maggiormente ostiche. Attrezzo molto godibile sotto tutti i punti di vista, è quanto di meglio si possa chiedere in termini di prestazioni e qualità, rapportate al prezzo. Struttura in carbonio ULAF PRO-FORCE 55J

- Le sezioni sono rivestite di un particolare trattamento del carbonio che respinge l'umidità evitando che la lenza aderisca alla canna

Adjustable rod for medium-light trolling (3.30-4.00 m). The lightweight and very thin Privilege has rigid action and is able to sustain fights with even large prey. These specially structured tips designed to transmit even the most suspicious bites make it possible to catch the most difficult prey. Very enjoyable in all respects and the best you can ask for in terms of performance and quality for the price. ULAF PRO-FORCE 55J carbon structure

- *The sections are coated with a special carbon treatment that repels moisture and prevents the line from sticking to the rod*

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAPRI01A	3,30-4,00	300	140	229	18,8	4+2

CARBON TIPS

CAPRI01ATIP1 - CARBON - YELLOW L - 720MM - BOTTOM O.D. 3,90MM

CAPRI01ATIP2 - CARBON - WHITE M - 700MM - BOTTOM O.D. 3,90MM

ADDITIONAL - NOT INCLUDED

CAPRI01ATIP3 - CARBON - RED H - 700MM - BOTTOM O.D. 3,90MM





FUJI KW

STONE: O-RING



L SERIES

STONE: O-RING



TESLA XT + 2 FIBERGLASS TIP

new 2023

BOAT TELEADJ.

XT

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

MEDIUM STRONG ACTION

Canna teleregolabile (3.30-4.00mt) per il bolentino di bassa e media profondità, dall'elevato contenuto tecnico-qualitativo. Maneggevole, sensibile e poco ingombrante, la Tesla è una canna divertente e performante, con la quale si possono affrontare svariate situazioni di pesca dalla barca. Struttura in carbonio ULAF PRO-FORCE

- Le sezioni sono rivestite di un particolare trattamento del carbonio che respinge l'umidità evitando che la lenza aderisca alla canna

Adjustable rod (3.30-4.00 m) with high technical quality content for trolling in shallow and medium depths. Easy to handle, sensitive and space-saving, the Tesla is a fun, high-performance rod that can be used to tackle a variety of fishing situations from the boat. ULAF PRO-FORCE carbon structure

- *The sections are coated with a special carbon treatment that repels moisture and prevents the line from sticking to the rod*

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CATE66A	3,30-4,00	200	120	230	21,6	5+2

FIBERGLASS TIPS

CATE66ATIP1 - FIBERGLASS (WHITE 30-100G - 650MM - BOTTOM O.D. 4,50MM

CATE66ATIP2 - FIBERGLASS (ORANGE 60-200G - 650MM - BOTTOM O.D. 4,50MM





MN SERIES

STONE: SIMIL SIC



XO SERIES

STONE: SIMIL SIC



GALACTIC + 3 FIBERGLASS TIP

MEDIUM STRONG ACTION

Canna teleregolabile (3.00-3.80mt) per il bolentino su bassi e medi fondali. Leggera ed affidabile, consente di affrontare la maggior parte delle condizioni meteomarine e tutte le prede insidiabili con questa tecnica. Che si tratti di aggressive tanute, di sospettosi pagelli o di potenti orate, la Galactic saprà sempre tener testa a tutte le situazioni, esaltando al massimo ogni istante della pesca, dalla ricerca, all'abboccata: dalla ferrata, al combattimento vero e proprio. Struttura in carbonio ULAF PRO-FORCE 55-60 T

Adjustable rod (3.00-3.80 m) for trolling in shallow and medium depths. Lightweight and reliable, it can cope with most weather and sea conditions and all the prey that can be caught with this technique. Be it aggressive black sea bream, suspicious common pandora or powerful sea bream, the Galactic will always hold its own in all situations to make the most of every moment of fishing from the search to the bite, and from the hook to the actual fight. ULAF PRO-FORCE 55-60 T carbon structure

BOAT TELEADJ.

XXT

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

Joint Line

SENSITIVETIPS

CODE	m	g	cm	g	mm	nr	TIP
CAGA100A	3,00-3,80	75-350	133	207	21,80	4+3	L-ML-MH

FIBERGLASS TIPS INCLUDED

- **CAGA101B -** FIBERGLASS (YELLOW L - 660MM) - BOTTOM O.D. 4,50MM
- **CAGA101C -** FIBERGLASS (ORANGE ML - 660MM) - BOTTOM O.D. 4,50MM
- **CAGA101D -** FIBERGLASS (RED MH - 660MM) - BOTTOM O.D. 4,50MM

ADDITIONAL - NOT INCLUDED

- **CAGA101A -** FIBERGLASS (ORANGE LL - 660MM) - BOTTOM O.D. 4,50MM
- **CAGA101E -** FIBERGLASS (YELLOW H - 660MM) - BOTTOM O.D. 4,50MM









TOP LIVE

MEDIUM LIGHT ACTION

Canna da barca teleregolabile a pezzatura corta, molto versatile e divertente. Consigliata sia per il bolentino medio-pesante che per la pesca con Misaki, Sabiki ed Inchiku. Struttura in carbonio ULAF

- Cimino in fibra di vetro Multicolor

This very versatile and fun adjustable boat rod with short sections is recommended for medium-heavy trolling and fishing with Misaki, Sabiki and Inchiku. ULAF carbon structure

- *Multicoloured fiberglass tip*

BOAT TELEADJ.

XT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAT010A	2,60-3,10	20-100	90	200	16,50	6

MULTICOLOR TIP













PAMIR BOAT

SPECIALE ORATA

TELE BOAT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

STRONG ACTION

Canna telescopica da bolentino estremamente sottile e potente. Dotata di vetta molto sensibile, è adatta anche allo scarroccio lento su fondali sabbiosi e fangosi. L'ingombro particolarmente ridotto favorisce sia lo stivaggio che il trasporto.

Extremely thin and powerful telescopic trolling rod. It is equipped with a very sensitive tip and is suitable for slow drifting on sandy and muddy bottoms. Its particularly small size facilitates both storage and transport.

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAPA81A	2,10	50-200	100	145	13,10	3
CAPA81B	2,50	50-200	104	200	16,40	4
CAPA81C	3,00	50-200	110	270	19,60	5

MULTICOLOR TIP





T SERIES
STONE: SIMIL SIC



OS SERIES
STONE: SIMIL SIC

COLMIC DPS



MALIB

TELE BOAT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

MEDIUM STRONG ACTION

Canna telescopica da bolentino medio pesante, leggera e reattiva. Attrezzo molto versatile, che consente di affrontare la stragrande maggioranza di situazioni che questa tecnica impone. Ingombro ridottissimo, per un più agile stivaggio a gavone.

Lightweight and responsive telescopic medium-heavy trolling rod. This very versatile rod allows you to deal with the vast majority of situations that this technique requires. Its extremely small size facilitates storage.

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAMA91A	2,70	50-150	86	188	19,40	5
CAMA91B	3,00	50-150	96	210	19,90	5
CAMA91C	3,50	50-150	98	290	22,50	6

MULTICOLOR TIP



SEA-GUIDE



B SERIES
STONE: SIC



OS SERIES
STONE: SIC

COLMIC NPS



SANSET

MEDIUM STRONG ACTION (FIBERGLASS)

TELE BOAT XS

Canna telescopica affidabile e versatile, economica ma senz'altro apprezzabile. La struttura in fibra di vetro ad alta resistenza garantisce un estrema affidabilità. Vette Multicolor, per esaltare la visibilità. Pezzatura corta delle sezioni per un ingombro ridotto.

This reliable and versatile telescopic rod is cheap but certainly commendable. The high-strength fiberglass structure guarantees extreme reliability. Multicoloured tips to enhance visibility. Short sections for less bulkiness.

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CASA80	1,90	200	91	135	15,10	3
CASA80A	2,10	200	102	142	15,50	3
CASA80B	2,40	200	102	195	18,00	4
CASA80C	2,70	200	107	223	19,60	4
CASA80D	3,00	200	107	267	21,40	5

MULTICOLOR TIP





T SERIES
STONE: SIMIL SIC

SM SERIES
STONE: SIMIL SIC

COLMIC DPS



TARGET BOAT

STRONG ACTION

TELE BOAT XS

Canna da barca telescopica con diametro ultrasottile e ingombro ridotto . Robusta ed affidabile, grazie al carbonio HR (High Resistance) con il quale è costruita, è l'ideale per chi si avvicina a questa disciplina e si comporta egregiamente anche con prede di grosse taglia. Caratterizzata da un eccellente rapporto tra qualità e prezzo. Versatilità e affidabilità, oltre la norma consueta.
Struttura in carbonio HR

- Pezzatura corta delle sezioni per un ingombro ridotto
- Vetta con parte terminale di colore rosso ad alta visibilità

Telescopic boat rod with an ultra-thin diameter for less bulkiness. This rod is robust and reliable thanks to the HR (high resistance) carbon with which it is constructed. It is ideal for beginners in the discipline and performs very well, even with large prey. This rod is excellent value for money and is more versatile and reliable than the norm. HR carbon structure

- *Short sections for less bulkiness*
- *There is a high visibility red end piece on the tip*

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CATA82A	1,80	50-250	80	80	10,70	3
CATA82B	2,10	50-250	85	120	14,50	3
CATA82C	2,40	50-250	90	140	14,50	4
CATA82D	2,70	50-250	90	205	17,30	5
CATA82E	3,00	50-250	90	215	17,30	5



T SERIES
STONE: SIMIL SIC

SM SERIES
STONE: SIMIL SIC

COLMIC DPS





TELE BOAT



ARKAS XT

TELE BOAT

XT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

MEDIUM STRONG ACTION

Canna da barca telescopica in carbonio, sottile e divertente. Robusta ed affidabile è consigliata per coloro che desiderano approcciare questa disciplina, ma anche a tutti i diportisti che vogliono un attrezzo di poco ingombro. Struttura in carbonio ULAF unidirezionale

- Pezzatura corta delle sezioni per un ingombro ridotto
- Vetta con parte terminale di colore rosso ad alta visibilità

Slim and fun telescopic carbon boat rod. This robust and reliable rod is recommended for people who are new to the discipline and all anglers who want a space-saving pole. Unidirectional ULAF carbon structure

- *Short sections for less bulkiness*
- *There is a high-visibility red end piece on the tip*

CODE	m	g	cm	g	ø mm	nr
CAARK01A	2,10	200	97	158	15,20	3
CAARK01B	2,50	200	102	206	17,60	4
CAARK01C	2,70	200	102	213	17,80	4



T SERIES
STONE: SIMIL SIC



OS SERIES
STONE: SIMIL SIC

COLMIC DPS



NARSIL

TELE BOAT

MEDIUM STRONG ACTION

Canna da barca telescopica molto robusta e affidabile, che si presta a svariati utilizzi dalla barca. Struttura in carbonio unidirezionale

- Pezzatura corta delle sezioni per un ingombro ridotto
- Cimino in fibra di vetro Multicolor

This very robust and reliable telescopic boat rod lends itself to a variety of uses from the boat. Unidirectional carbon structure

- *Short sections for less bulkiness*
- *Multicoloured fiberglass tip*

CODE	m	g	cm	g	ø mm	nr
CANA47A	2,20	30-120	80	153	14,50	4
CANA47B	2,50	30-120	86	161	14,50	4
CANA47C	2,80	30-120	93	223	16,80	5

MULTICOLOR TIP





T SERIES
STONE: SIMIL SIC



SM SERIES
STONE: SIMIL SIC

COLMIC DPS



TELE BOAT

SQUIDAR

SPECIAL SQUID

MEDIUM ACTION

TELE BOAT

Canna da barca telescopica. Leggera e molto sottile, è l'ideale per insidiare calamari e totani con la tecnica dello SQUID. Dimensioni contenute e ingombro ridotto. Struttura in carbonio ULAF
- Cimino in fibra di vetro Multicolor

Telescopic boat rod. This light and very thin rod is ideal for catching squid and flying squid with the SQUID technique. Small dimensions for less bulkiness. ULAF carbon structure
- *Multicoloured fiberglass tip*



CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CASQ01A	2,50	30-120	104	190	14,9	4

MULTICOLOR TIP



SEA-GUIDE



B SERIES
STONE: SIMIL SIC



OS SERIES
STONE: SIMIL SIC

COLMIC NPS



DAFF BOAT + 2 FIBERGLASS TIP

STRONG ACTION

TELE BOAT

XT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

Canna per il bolentino su bassi e medi fondali. Leggero e potente, è l'attrezzo ideale per chi desidera avvicinarsi a questa disciplina ma anche per chi desidera avere un attrezzo di scorta divertente e versatile. Costruita interamente in carbonio e rinforzata da spire incrociate di tessuto, la Daff sarà sempre una compagna sincera e affidabile su cui poter contare. Struttura in carbonio ULAF a spire incrociate.

Rod for trolling in shallow and medium depths. This light and powerful rod is ideal for people who are new to the discipline and people who want to have a fun and versatile spare rod. Constructed entirely of carbon and reinforced with crossed fabric coils, the Daff will always be a sincere and reliable companion for you to count on. ULAF carbon structure with crossed coils.

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CADA11A	3,00	250	115	185	19,10	4+2
CADA11B	3,50	250	121	240	21,30	4+2

FIBERGLASS TIPS

CODE: CADA11BTIP1 - FIBERGLASS (WHITE LL - 650MM) - BOTTOM O.D. 4,50MM

CODE: CADA11BTIP2 - FIBERGLASS (RED MH - 650MM - BOTTOM O.D. 4,50MM

SEA-GUIDE



MN SERIES
STONE: SIMIL SIC



XO SERIES
STONE: SIMIL SIC

COLMIC NPS





TELE BOAT



TELE BOAT

XS

STORM BOAT

MEDIUM STRONG ACTION (FIBERGLASS)

Canna telescopica da barca per il bolentino medio pesante. Ideale per chi si avvicina a questa disciplina. Attrezzo maneggevole alla portata di tutti, sia come gestione che come prezzo. Struttura in fibra di vetro alta resistenza

- Cimino in fibra di vetro Multicolor

This telescopic boat rod for medium-heavy trolling is ideal for people who are new to this technique. This easy to use rod is within everyone's reach, both in terms of handling and price. High resistance fiberglass structure.

- *Multicoloured fiberglass tip*

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAST001A	2,00	250	97	157	15,4	3
CAST001B	2,30	250	97	197	20,4	4
CAST001C	2,60	250	107	216	21,10	4

MULTICOLOR TIP





MN SERIES
STONE: SIMIL SIC



SM SERIES
STONE: SIMIL SIC

COLMIC DPS





MISAKI SPECIAL KABURA EGI ELECTRIC REEL

TROLLING BIG GAME

MISAKI SPECIAL
FULL SHOT MISAKI SP. • 161

KABURA-EGI
HOKUSAI • 162
KITA KAREI • 163
KITA KAREI EVOLUTION • 163
FULL SHOT SLOW GAME • 164
SEAL SLOW GAME • 164

ELECTRIC REEL
GREEN SHADOW • 165
INTREPIDA • 166
FONDALE • 166
RIDER • 167
DENTICE • 167

TROLLING
AVENTADOR • 168
SEAL LT2 • 169
PRO LIGHT • 169
FULL SHOT • 170
SLIGHT POWER • 171
MEDINA • 171
WILD TUNA ACID • 172

BIG GAME
PRO LIGHT • 173
ARGENTIA • 174
ONE WAY • 174
TWIST • 174

FULL SHOT MISAKI SPECIAL

new 2023

MISAKI SPECIAL

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

MEDIUM FAST ACTION

La Full Shot Special Misaki è una canna per la pesca al calamaro dalla barca. È stata concepita espressamente per il Tataki. Il blank è stato studiato per permettere di gestire al meglio ogni fase della pescata. Possiede una vetta di tipo "tubular" studiata per essere sensibile e capace di amplificare anche attacchi leggeri e appena percettibili. Il fusto risulta robusto per gestire zavorre di peso differente. Questa versatilità permette di pescare in diverse batimetriche impiegando il giusto rig per ogni situazione. L'azione risulta perfetta, sia in pesca, sia durante recupero, anche in presenza di strike multipli. La canna perfetta per usare i Misaki!

The Full Shot Special Misaki is intended for fishing squid from the boat and has been designed especially for Tataki. It is available in two lengths to suit the different needs of anglers, dictated by spot, seasonality and experience.The blank has been designed for optimum handling during each stage of fishing. Its tubular tip makes it sensitive and able to magnify even slight, barely noticeable bites. The shaft is robust and can handle weights of different sizes. This versatility makes it possible to fish in different waters with the correct rig for each situation. Its action is perfect both when fishing and reeling in, even with multiple strikes. This is the perfect rod for Misaki!

CODE	ft	g	cm	g	mm	nr
CAFU66A	7' 3"	-	115	150	9,40	2
CAFU66B	8' 2"	-	129	165	10,30	2











MISAKI SPECIAL

new 2023

KABURA EGI

PROFORCE Power Double Tape CARBON

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

HOKUSAI

MEDIUM ACTION

Canna da barca in 2 sezioni per la pesca con Kabura ed Egi, ma altrettanto valida per Misaki, Sabiki ed Inchiku. Sottile e leggera, è sinonimo di godibilità e divertimento. Struttura in carbonio ULAF PRO-FORCE

- Parte terminale della vetta rivestita negli ultimi 15cm di una speciale legatura a spirale che favorisce l'azione desiderata ed una maggiore resistenza alla rottura

This 2-section boat rod is ideal for fishing with Kabura, Egi, Misaki, Sabiki and Inchiku. Thin and light, it is synonymous with enjoyment and fun. ULAF PRO-FORCE carbon structure

- *The last 15 cm of the tip is covered with a special spiral binding to promote the desired action and increase resistance to breaking*

CODE		ft	g	cm	g	mm	nr
CAHOK01A	SPINNING	7'	200	110	150	10,7	2
CAHOK01B	SPINNING	8'	200	125	170	11,5	2
CAHOK01C	SPINNING	9'	200	140	185	12,0	2
CAHOK02A	CASTING	7'	200	110	150	10,7	2
CAHOK02B	CASTING	8'	200	125	170	11,5	2
CAHOK02C	CASTING	9'	200	140	185	12,0	2

SENSITIVE TIP



VSS SPINNING





T SERIES
STONE: SIMIL SIC

XO SERIES
STONE: SIMIL SIC

PVC GIMBAL



REEL SEAT CASTING





KW SERIES
STONE: SIMIL SIC

XO SERIES
STONE: SIMIL SIC



CHAMPION QUALITY COLMIC FISHING TACKLE

KITA KAREI *Dasku*

MEDIUM ACTION

Canna da barca in 2 sezioni per la pesca con Kabura ed Egi, ma anche indicata per Misaki, Sabiki ed Inchiku. Consigliata per la pesca di sgombri e sugarelli con i Sabiki e dei calamari con i Misaki. L'azione medio-rigida la rende ideale ad un utilizzo su fondali non troppo elevati ed in presenza di correnti deboli. Struttura in carbonio.

- Parte terminale della vetta in fibra di vetro, rivestita negli ultimi 20cm di una speciale legatura a spirale che favorisce l'azione desiderata ed una maggiore resistenza alla rottura

This 2-section boat rod is ideal for fishing with Kabura, Egi, Misaki, Sabiki and Inchiku. Recommended for fishing mackerel and horse mackerel with Sabiki and squid with Misaki. Its medium-rigid action makes it ideal for use in shallow waters and weak currents. Carbon structure

- *The last 20 cm of the fiberglass tip is covered with a special spiral binding to promote the desired action and increase resistance to breaking*

KABURA EGI

XXT

CODE	ft	g	cm	g	mm	nr
CAKI80A	7'2"	160	110	120	10,4	2
CAKI80B	8'2"	160	125	130	11,0	2
CAKI80C	9'2"	160	143	165	11,9	2



BUTT

XT SERIES
STONE: SIC

1° SECT.

XY SERIES
STONE: SIC

TIP

SEA-GUIDE

XM SERIES
STONE: SIC

KITA KAREI EVOLUTION

STRONG ACTION

Canna da barca in 2 sezioni per la pesca con Kabura, Egi, ma perfetta anche per la pesca di sgombri e sugarelli con i Sabiki e dei calamari con i Misaki. L'azione piuttosto rigida e la natura dei materiali utilizzati, la rendono adatta ad un utilizzo in presenza anche di correnti sostenute e su fondali più profondi. Struttura in carbonio.

- Parte terminale della vetta in carbonio, rivestita negli ultimi 20cm di una speciale legatura a spirale che favorisce l'azione desiderata ed una maggiore resistenza alla rottura

This 2-section boat rod has been designed for fishing with Kabura and Egi, but it is also perfect for fishing mackerel and horse mackerel with Sabiki and squid with Misaki. The rather rigid action and nature of the materials used make it suitable for use in sustained currents and deep water. Carbon structure.

- *The last 20 cm of the carbon tip is covered with a special spiral binding to promote the desired action and increase resistance to breaking*

KABURA EGI

XXT

CODE	ft	g	cm	g	mm	nr
CAKI01F	7'7"	200	119	161	11,8	2



BUTT + 1° SECT.

XB SERIES
STONE: SIC

1° SECT.

SEA-GUIDE

XM SERIES
STONE: SIC



new 2023

FULL SHOT SLOW GAME ACID

MEDIUM ACTION

Serie di stupende canne da barca monopezzo, ideali per la pesca al Vertical fishing con Inchiku, Kabura e Tenya. Leggere ed estremamente sottili, le Full Shot Slow sono un concentrato di armonia e divertimento allo stato puro. L'azione è progressiva e appositamente proporzionata ad ognuno dei casting dichiarati sui 4 modelli disponibili. Finiture di pregio, montaggio "Acid" degli anelli per un utilizzo perfetto con mulinello rotante e un look davvero accattivante, chiudono il cerchio intorno a questa stupenda canna a cui non mancano sicuramente i pregi. Struttura in carbonio ULAF PRO-FORCE

This set of wonderful one-piece boat rods is ideal for vertical fishing with Inchiku, Kabura and Tenya. The lightweight and extremely thin Full Shot Slows are overflowing with pure harmony and fun. The action is progressive and specially proportioned for each of the castings stated on the 4 available models. Quality finishes and Acid assembly of the rings make for perfect use with a spinning reel. A very attractive look completes this wonderful rod, which certainly does not want for merit. ULAF PRO-FORCE carbon structure

INCHIKU KABURA TENYA

PRO FORCE Power Double Tape CARBON

U.S.A. Technology Kronley Distributed by COLMIC

CODE	ft	g	cm	g	mm	nr
CAFU65B1	6'3"	150-300	191	178	10	1
CAFU65A	6'8"	80-150	203	142	9,8	1
CAFU65B	6'8"	140-200	203	145	10,6	1
CAFU65C	6'8"	150-300	203	188	10,8	1

PVC GIMBAL





REEL SEAT

ACID GUIDE SETTING



KW SERIES
STONE: FAZLITE



KT SERIES
STONE: FAZLITE

Fuji

SEAL SLOW GAME ACID TROLL / VERTICAL FISHING

STRONG ACTION

Canna da barca monopezzo estremamente leggera, potente e reattiva. Consigliata per il Vertical Fishing in genere, è un attrezzo che consente un utilizzo prolungato senza stancare assolutamente il pescatore. Montaggio "Acid" per un utilizzo perfetto con mulinello rotante. Struttura in carbonio TECH TUBE 55J.

This extremely light, powerful and reactive one-piece boat rod is recommended for vertical fishing in general. It allows prolonged use without tiring anglers out at all. Acid assembly for perfect use with a spinning reel. TECH TUBE 55J carbon structure.

KABURA EGI

TECH TUBE

PRO FORCE Power Double Tape CARBON

U.S.A. Technology Kronley Distributed by COLMIC

CODE	ft	g	cm	g	mm	nr
CASE11A	6'3"	40-100	191	130	7,7	1

EVA BOTTOM





REEL SEAT

ACID GUIDE SETTING



KW SERIES
STONE: ALCONITE



KT SERIES
STONE: ALCONITE

Fuji

KABURA-EGI

ELECTRIC REEL

GREEN SHADOW ACID TROLL

MEDIUM STRONG ACTION

Canna strutturata per la pesca a bolentino di profondità con mulinelli elettrici. Ideale per chi richiede canne lunghe di 8' per la pesca a traina con mulinello rotante. Montaggio ACID per un perfetto lavoro del blank. Azione semi-parabolica per un'ottima sensibilità ed affidabilità in fase di recupero del pesce. Materiale di costruzione in carbonio ULAF PRO-FORCE

This structured rod for deep sea trolling with electric reels is ideal for people who require long 8' rods to troll with a spinning reel. ACID assembly for perfect blank work. Semi-parabolic action for excellent sensitivity and reliability when reeling fish in. ULAF PRO-FORCE carbon construction material

ELECTRIC REEL

XXT

ULAF

PROFORCE

U.S.A. Technology Kronley Distributed by COLMIC

CODE	ft	lb	cm	g	mm	nr
CDGR01A	8'10"	20-30	170	465	16,4	1+U.B.

DPS-H (Heavy Duty)



ALUMINIUM GIMBAL



ACID GUIDE SETTING



HN (Heavy Duty)

STONE: O-RING

UNIBUTT





ELECTRIC REEL



INTREPIDA

MEDIUM ACTION

Canna da barca in 2 sezioni, con azione progressiva e cima molto sensibile, progettata espressamente per il bolentino di profondità medio leggero, su fondali da 50 a 200mt. Da utilizzare principalmente con mulinello elettrico di medie dimensioni. Parte terminale della vetta in fiberglass, utile ad evitare la perdita della preda durante la fase di recupero. Struttura in carbonio ULAF PRO-FORCE.

Boat rod in 2 sections, with progressive action and very sensitive tip, specifically designed for medium-light bottom fishing, on depths from 50 to 200mt. to be mainly used with medium sized electric reel. The final part of the tip is fiberglass, useful to avoid the loss of the prey during the recovery phase. ULAF PRO-FORCE carbon structure.

ELECTRIC REEL 2 SECT

XT

ULAF

PROFORCE

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAIN11A	2,50	600	130	280		2+2
CAIN11B	2,80	600	145	334		2+2
CAIN11C	3,10	600	158	345		2+2





KW SERIES
STONE: SIC



XO SERIES
STONE: SIMIL SIC

COLMIC DPS



FONDALE

STRONG ACTION

Canna da bolentino in 2 sezioni molto potente ma con azione progressiva e sensibile di punta, per trasmettere anche le abboccate più lievi e sospettose. Consigliata per profondità elevate da 100 a 600mt. Con la particolare disposizione degli anelli molto ravvicinati la canna è stata concepita per l'impiego del mulinello elettrico. Nonostante la sua struttura SLIM la canna non presenta alcun punto di cedimento. Strutturata in carbonio alto modulo ULAF PRO-FORCE a fibre trasversali per dare all'attrezzo la massima affidabilità

This very powerful 2-section trolling rod has progressive and sensitive tip action to transmit even the slightest and most suspicious bites. Recommended for great depths from 100 to 600 metres. With the special arrangement of the rings very close together, this rod is designed for the use of an electric reel. It does not show any sagging points despite its SLIM construction. The cross-fibre ULAF PRO-FORCE high-modulus carbon structure gives the rod maximum reliability

ELECTRIC REEL 2 SECT

XXT

PROFORCE

ULAF

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CAF055A	2,50	1000	130	415		2
CAF055B	2,80	1000	147	470		2
CAF055C	3,10	1000	160	515		2

ALUMINIUM GIMBAL



ACID GUIDE SETTING



KW SERIES
STONE: O-RING

ALUMINIU REEL SEAT



ELECTRIC REEL

RIDER

MEDIUM ACTION

ELECTRIC REEL 2 SECT

Progettata per la pesca a bolentino di profondità. Da utilizzare sia con mulinello elettrico che fisso. Il fusto della canna è costruito in fibra composita rende l'azione potente ed armoniosa. Si presta egregiamente anche all'utilizzo in ambito lacustre e fluviale per insidiare grosse prede come il siluro. Eccezionale rapporto qualità/prezzo.

Designed for deep sea trolling. For use with both electric and fixed reels. The shaft is constructed from fibre composite to make its action powerful and harmonious. It also lends itself well to use in lake and river environments to target large prey such as catfish. Exceptional value for money.

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CARI09A	2,40	750	125	450	19,9	2
CARI09B	2,70	750	140	485	22,7	2



MN SERIES
STONE: SIMIL SIC

DPS-H (Heavy Duty)



GRAPHITE GIMBAL





DENTICE

STRONG ACTION

ELECTRIC REEL 2 SECT

Bolentino Light consigliato per medie profondità (50-100mt). Con la particolare disposizione degli anelli questa eccezionale canna può essere impiegata sia con mulinello fisso o elettrico. Nonostante la sua struttura slim, bilanciatura eccellente, la canna ha una piega armoniosa senza alcun punto di cedimento.

Light boat fishing recommended for medium depth (50-100m). Deep boat fishing from boat and electric reels, enhanced performance despite the slim structure, excellent balancing and a harmonious flexing without any point of yield.

CODE	m	g	cm	g	mm	nr
CADE61B	3,00	70-350	158	355	16,50	2
CADE61C	3,50	70-350	181	440	19,60	2

SENSITIVE TIP



ALUMINIUM GIMBAL



FUJI DPS





XB SERIES
STONE: SIC



LDB SERIES
STONE: SIC

AVENTADOR TOP CLASS ACID

ULTRA SLIM BLANK

TROLLING

U.S.A. Technology Kronley Distributed by COLMIC

Top di gamma, realizzata in carbonio "SUPER HIGH MODULUS CARBON 60J" estremamente leggera, sempre più performante e reattiva nel combattimento. La potenza e leggerezza dei materiali associate a eleganza e design la rendono letteralmente il gioiello di casa Colmic. Ideale sia per la traina con esca viva sia con artificiale. Aventador è l'unica trolling ad avere il manico strutturato in carbonio K1, il più resistente al mondo, indistruttibile! Questo nuovo Carbon Handle dona alla canna una bilanciatura inimmaginabile grazie proprio alla leggerezza del carbonio. Tutto esaltare i combattimenti più ostici con un attrezzo Super Light.

Top of the range, made out of "SUPER HIGH MODULUS CARBON 60J" carbon, extremely light, increasingly high performance and reactive when fighting. The power and lightness of the materials together with the stylishness of its design make it a true jewel in the Colmic crown. Ideal for trolling with both live and artificial bait. Aventador is the only trolling rod to have a K1 carbon structured handle, which is the strongest in the world and practically indestructible! This new carbon handle gives the rod unimaginable balance thanks to its lightness. This all enhances the toughest fights with a super light rod.

CODE	ft	lb	cm	g	mm	nr
CDAV01A	6'7"	6	165	555	10,5	1+U.B.
CDAV01B	6'7"	12	165	565	11,2	1+U.B.
CDAV01C	6'7"	20	165	570	11,8	1+U.B.
CDAV01D	6'7"	30	165	575	12,3	1+U.B.
CDAV02A	7'2"	6	177	560	10,9	1+U.B.
CDAV02B	7'2"	12	177	570	11,7	1+U.B.
CDAV02C	7'2"	20	177	579	12,5	1+U.B.
CDAV02D	7'2"	30	177	594	13,2	1+U.B.

UNIBUTT SYSTEM





ACID GUIDE SETTING



Fuji

MN SERIES
STONE: O-RING

YouTube



TROLLING

SEAL LT2 LIGHT TROLLING

MEDIUM LIGHT ACTION

LIGHT TROLLING

U.S.A. Technology Kronley Distributed by COLMIC

Canna in due sezioni da trolling leggero con azione progressiva, dal diametro sottilissimo, reattiva e leggera. Progettata con materiali di ultima generazione, permette di forzare al massimo il pesce senza alcun pericolo di rottura. Ideata per la traina costiera con piccoli minnow e piume.

Reactive and lightweight two-section light trolling rod with progressive action and very thin diameter. It has been designed with state-of-the-art materials and allows you to force the fish to the maximum without any danger of breaking. Designed for inshore trolling with small minnows and feathers.

CODE	ft	lb	cm	g	mm	nr
CDSE10A	7'	4-12	112	225	10,24	2
CDSE10B	8'	10-25	127	250	12,40	2

PVC GIMBAL





T SERIES
STONE: SIC

REEL SEAT



PRO LIGHT ACID TROLL

ULTRA SLIM Ø10-12mm

Canne da traina in carbonio alto modulo, potenti e leggere. L'anellatura montata con il sistema "Acid", garantisce un perfetto lavoro del fusto durante i combattimenti.

High module trolling rod in carbon, powerful and light. The rings mounted with the "Acid" system guarantees perfect shaft actions during combats.

TROLLING

U.S.A. Technology Kronley Distributed by COLMIC

CODE	ft	lb	cm	g	mm	nr
CDPRA01A	6'6"	4-8	203	340	10,1	1
CDPRA01B	6'6"	6-12	203	350	10,4	1
CDPRA01C	6'6"	12-20	203	363	11,4	1
CDPRA01D	6'6"	20-30	203	370	11,8	1
CDPRAC01A	7'	4-8	212	362	10,4	1
CDPRAC01B	7'	6-12	212	369	10,8	1
CDPRAC01C	7'	12-20	212	383	11,8	1
CDPRAC01D	7'	20-30	212	389	12,2	1

ALUMINIUM GIMBAL



ACID GUIDE SETTING

XB SERIES
STONE: SIC



DPS-H (Heavy Duty)



TROLLING



FULL SHOT ACID

Serie di canne da traina di moderna concezione disponibile in due Lbs e tre differenti misure anellatura ACID. Canna versatile per la traina costiera con artificiali e per la traina col vivo. La full shot è è molto robusta ed al tempo stesso è dotata di grande sensibilità alla vetta, permette di forzare il plank al massimo senza pericolo di rotture. Corredata di anelli sic MN a montaggio acid e placca portamulinello DPS Heavy-Duty in grafite. Base a crociera con cappuccio protettivo in gomma, Impugnatura sottile e rigida in EVA per una perfetta presa durante il combattimento.

Series of modern conception trolling rods available in two Lbs and three different sizes. Versatile rod for coastal trolling with lures and live trolling. The full shot is very robust yet has great sensitivity at the tip, allowing you to force the blank to the maximum without the risk of breakage. Equipped with acid-mounted MN sic rings and DPS heavy-duty graphite reel seat plate. Crosspiece base with protective rubber cap, and slim and rigid EVA handle for perfect grip during the struggle.

TROLLING

U.S.A. Technology Kronley Distributed by COLMIC

CODE	ft	lb	cm	g	mm	nr
CDFU00A	6'1"	12	185	385	11,90	1
CDFU00B	6'1"	20	185	395	12,05	1
CDFU01A	6'6"	12	200	435	13,20	1
CDFU01B	6'6"	20	200	440	13,25	1
CDFU02A	7'	12	210	445	13,60	1
CDFU02B	7'	20	210	465	14,30	1

ACID GUIDE SETTING



MN SERIES
STONE: SIMIL SIC



DPS-H (Heavy Duty)





GRAPHITE GIMBAL



SLIGHT POWER

new 2023

TROLLING

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

U.S.A. Technology Kronley Distributed by COLMIC

Canna da trolling leggero che con il suo diametro sottilissimo e l'incredibile leggerezza del blank, la rendono un prodotto unico. La rivoluzionaria progettazione consente di forzare al massimo il blank senza pericolo di rottura. Ideale per traina costiera e traina col vivo.

The extremely thin diameter and incredibly light blank of this light trolling rod make it a unique product. The revolutionary design allows the blank to be forced to the maximum without the risk of breaking. Ideal for inshore trolling and live bait trolling.

CODE	ft	lb	cm	g	mm	nr
CDSLI01A	6'6"	12-20	160	470	9,40	1+UNI
CDSLI01B	7'	12-20	175	480	9,90	1+UNI
CDSLI01C	7'6"	12-20	190	500	10,80	1+UNI

UNIBUTT



ACID GUIDE SETTING

Fuji



MN SERIES
STONE: O-RING

ALUMINIUM GIMBAL



MEDINA

Canna ideale per chi si avvicina a questa meravigliosa tecnica della traina. Perfetta per la traina costiera e molto apprezzata anche per la traina al calamaro.

This rod is ideal for people who are new to the wonderful technique of trolling. Perfect for inshore trolling and very popular for squid trolling.

TROLLING

U.S.A. Technology Kronley Distributed by COLMIC

CODE	ft	lb	cm	g	mm	nr
CDME01A	6'1"	12	185	387	12,5	1
CDME01B	6'1"	20	185	421	13,8	1

ACID GUIDE SETTING



MN SERIES
STONE: SIMIL SIC

DPS-H (Heavy Duty)



GRAPHITE GIMBAL







BIG GAME WILD Tuna



new 2023

WILD TUNA ACID

Canna indicata per drifting al tonno e per la traina d'altura. Canna molto reattiva, capace di catturare prede di grandi dimensioni rapidamente e con meno sforzo. Le Wild Tuna sono corredate da anelli Fuji Heavy-Duty a montaggio acid o spiral wrapping e porta mulinello a vite con doppia ghiera di fissaggio. Base a crociera con cappuccio protettivo in gomma, Impugnatura rigida in EVA per un perfetto grip durante il combattimento.

Suitable for tuna drifting and deep-sea trolling. Very responsive rod, capable of catching large prey quickly and with less effort. The Wild Tuna is fitted with Fuji heavy-duty acid-mounted or spiral-wrapped rings and a screw-on reel seat with double locking ring. Crosspiece base with protective rubber cap, and slim and rigid EVA handle for perfect grip during the struggle.

TROLLING

U.S.A. Technology Kronley Distributed by COLMIC

CODE	ft	lb	cm	g	mm	nr
CDWIL01A	5'8"	30	176	510	15,00	1
CDWIL01B	5'8"	50	176	575	15,80	1
CDWIL01C	5'8"	80	176	620	16,80	1
CDWIL02A	6'3"	30	192	480	15,60	1
CDWIL02B	6'3"	50	192	570	16,80	1
CDWIL02C	6'3"	80	192	625	17,70	1

ACID GUIDE SETTING



HN (Heavy Duty)
STONE: O-RING

ALUMINIUM





ALUMINIUM GIMBAL





BIG GAME

PRO LIGHT ACID GAME

Canna leggera, reattiva e potente capace di salpare le prede più grandi con meno sforzo e più rapidamente. La lunghezza di 6,3 piedi è indicata per la classica pesca con la sedia da combattimento, la lunghezza di 5,8 piedi è la misura ideale per la tecnica stand up in piedi.

Rod light, responsive and powerful, capable of landing the largest prey more rapidly and with the greatest ease. The 6foot3 length is recommended for classic fishing from the fighting seat, 5 foot 8 is the ideal choice for the stand-up technique.

TROLLING

U.S.A. Technology Kronley Distributed by COLMIC

SPECIAL TUNA

CODE	ft	lb	cm	g	mm	nr
CDPRAG01A	5'8"	30	172	390	17,30	1
CDPRAG01B	5'8"	50	172	410	17,50	1
CDPRAG01C	6'3"	30	190	410	17,30	1
CDPRAG01D	6'3"	50	190	430	17,50	1

ACID GUIDE SETTING



Fuji

HN (Heavy Duty)

STONE: O-RING



DPS-H (Heavy Duty)



ALUMINIUM GIMBAL





BIG GAME



ARGENTIA

TROLLING BIG GAME



ACTION 4

Canna indicata per il Big Game fishing. Non solo pesca in drifting al tonno ma anche traina d'altura. Gli anelli roller Stuart permettono di utilizzare monofilo di qualsiasi diametro.

Rod dedicated to the "Big Game" fishing. It not only fishes Tuna in drifting, but also during throws in deep waters. The Roller Stuart guides permit to use any diameter monofilament.

CODE	ft	lb	cm	g	mm	nr
CDAR04	6'	50-80	138	930	16,90	1+U.B.

PACIFIC BAY



ONE WAY

TROLLING BIG GAME



ACTION 3

Il futuro è utilizzare il "Braided Line" in bobina. Ecco perché Colmic ha progettato una canna potente con anelli Fuji SIN-II. Oneway sarà sicuramente uno "status symbol" del Angler moderno.

The future in fishing is to use the spooled "Braided Line". This is the reason why Colmic has designed a powerful rod with Fuji SIN-II guides. "Oneway" will certainly become a "status symbol" for the modern Angler.

CODE	ft	lb	cm	g	mm	nr
CDONE02	6'	50-80	138	680	14,60	1+U.B.
CDONE03	6'6"	30-50	158	690	14,40	1+U.B.

PACIFIC BAY



TWIST

TROLLING BIG GAME

ACID GUIDE SETTING



ACTION 3

Già da anni Colmic esegue test su canne con anelli a spirale tipo "Acid Rod". Fino a poco tempo fa non era soddisfatta di entrare sul mercato con qualcosa di usual.

For years Colmic has performed tests on rods wearing "Acid Rod" spiral guides. Until recently she was not satisfied to enter the market with something usual.

CODE	ft	lb	cm	g	mm	nr
CDTW00	6'	20-30	138	630	12,80	1+U.B.
CDTW01	6'	30-50	138	645	13,20	1+U.B.
CDTW02	6'	50-80	138	680	14,60	1+U.B.
CDTW03	6'6"	30-50	158	690	14,40	1+U.B.

PACIFIC BAY





LANDING NET HANDLES

PUT OVER

KUIVER MATCH • 176
PREMIUM NX • 176
AREA 51 • 177
CARPA X POWER • 177
SPECI PLUS NX • 178
KARPER • 178
CATCHER • 179
DAKA FORCE • 179
EPIC NET • 180
SKAR K3 • 180
MONSTER CARP • 181
DRAGON CARP • 181

TELESCOPIC

BLUE SHIVA • 182
SCOGLIERA • 182
OVERLOCK • 183
BAMBOO • 183
STARK • 184
ERNEST • 184
CONGO • 185
ERON PRO • 185
LEGON • 185

COLMIC
CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE



new 2023

KUIVER MATCH WR

PUT OVER

Nuovo manico per guadino che si posiziona al top della nostra gamma, sia per progetto che come caratteristiche. La nuova tecnologia WR nella sua completezza (quella che man mano andrà ad interagire con tutti i prodotti di fascia elevata) ci ha restituito un attrezzo che si evolve ancora in robustezza, leggerezza, rigidità e prestazioni. Strutturato in 4 sezioni e progettato con le soluzioni MULTI BUTT + PERFORMANCE SECTION, il Kuiver può essere utilizzato a 5.60mt o 4.20mt adoperando la medesima base serigrafata. Infatti, esattamente come accade per le nostre roubaisienne quando decidiamo di pescare a 11.50mt piuttosto che a 13.00mt, escluderemo il sovra base (performance section) utilizzando il manico a 4.20mt e la inseriremo quando porteremo il manico alla sua completa estensione di 5.60mt. Questo, in primo luogo per mantenere inalterata l'affidabilità e in seconda istanza per avere anche nella misura più corta, una base comunque più ampia di diametro, la quale ci restituirà sempre una maggior rigidità, prontezza e bilanciatura. Come già detto, la nuova tecnologia WR finisce di compiere l'opera (vedi descrizione a pag. 4 di questo catalogo) andando a completare un oggetto che non teme confronti e di cui non troverete riscontri su prodotti della medesima categoria.

The new handle is at the top of our range, both in terms of design and features. The new WR technology in its entirety (that will gradually be introduced into all high-end products) has given us a rod with increased robustness, lightness, rigidity and performance. Structured in 4 sections and designed with MULTI BUTT + PERFORMANCE SECTION solutions, the Kuiver can be used at 5.60 m or 4.20 m using the same silk-screen printed base. In fact, we remove the over-base (performance section) and use the handle at 4.20 m when we decide to fish at 11.50 m rather than 13.00 m, and insert it when we take the handle to its full extension of 5.60 m, just like our poles. This is firstly to maintain reliability and secondly to have a larger diameter base in even the shortest size to always give us greater rigidity, readiness and balance. As already mentioned, the new WR technology finishes the job (see description on page 4 of this catalogue) to complete a rod that cannot be compared to other products in the same category.

LANDING NET HANDLE

XXT · CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS · ProForce carbon · SSL HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH · TITANIUM REINFORCE · Joint Line

CODE	m	cm	g	Ø mm	nr
GXKUI01B	5,60	160	445	35,5	4



RIVET SYSTEM
BRASS SCREW

PREMIUM NX

PUT OVER

Questo gioiello di casa Colmic, si distingue per un bilanciamento ed una leggerezza senza pari. Il particolare diametro dei pezzi base, è compatibile inoltre con i kit carpa in quattro sezioni, consentendo quindi il loro uso come prolunghe per i kit. Si potrà ottenere così una robustissima e pratica mini roubaisienne.

This latest gem from Colmic is distinguished by a peerless balance and lightness. The specific diameter of the base sections also mean that it is compatible with the 4-section carp kits, so that they can also be used as extensions for the kits. In practice, this means that you can also have a very strong and practical mini Roubaisienne.

LANDING NET HANDLE

XXT · CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS · ProForce carbon · SSL HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH · TITANIUM REINFORCE

CODE	m	cm	g	Ø mm	nr
GXPR50A	4,30	160	320	37.50	3
GXPR50B	5,70	160	460	37,50	4



RIVET SYSTEM
BRASS SCREW



AREA 51

PUT OVER - COMPETITION

Guadino molto versatile e leggero, studiato proprio per la competizione. È un guadino ad innesti disponibile in due misure, 5,40m in 4 sezioni e 4,10m in 3 sezioni. Base e sezione sono rinforzate da una spirale in carbonio che conferisce al guadino rigidità e robustezza. La boccola è provvista di una filettatura in ottone per evitarne il deterioramento.

Extremely versatile and lightweight landing net, designed specifically for competitive fishing. These pieced nets are available in two sizes, 5.40m in 4 sections and 4.10m in 3 sections. The base and sections are reinforced with carbon spirals for sturdiness and durability. Threaded brass bushing to avoid wear and tear.

LANDING NET HANDLE

XXT
CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS
ProForce carbon
SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

CODE	m	cm	g	mm	nr
GXAR02A	4,10	151	278	30,70	3
GXAR02B	5,40	151	422	33,50	4



RIVET SYSTEM
BRASS SCREW



EVA CAP



HIGH QUALITY SPIRAL CABON

CARPA X POWER

PUT OVER - 1°+2° TELESCOPIC

Questo manico per guadino, è stato appositamente studiato per affrontare le situazioni di pesca più estreme .

This landing net handle has been specifically designed to meet the most extreme fishing situations.

LANDING NET HANDLE

XXT
ProForce carbon
CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

CODE	m	cm	g	mm	nr
GXCA31	3,30	121	280	25,0	3
GXCA32	4,50	121	380	25,7	4



RIVET SYSTEM
BRASS SCREW



LANDING NET HANDLES

LANDING NET HANDLE
PUT OVER



SPECI PLUS NX

LANDING NET HANDLE

PUT OVER

Guadino dalle elevate specifiche tecniche, ideato appositamente per il recupero di grosse carpe.Composto da due sezioni di misura uguale e da una terza appendice short, lo Speci plus NX può essere utilizzato indistintamente in due modalità: completa estensione o estensione ridotta. Questo grazie alla presenza di boccola filettata, sia sulla seconda che sulla terza sezione. I rinforzi nei punti strategici e la qualità del materiale utilizzato, rendono questo indispensabile accessorio indistruttibile, oltre che leggero e maneggevole. Se volete il meglio, Speci plus è ciò che fa per voi.

A high specification landing net designed specifically for retrieving large carp. Consisting of two equal-sized sections and a third short attachment, the Speci plus NX can be used in two modes - full extension or reduced extension - thanks to a threaded bushing on both the second and third sections. The reinforcements at strategic points and quality of the material used make this essential accessory indestructible, light and manageable. If you want the best, Speci plus is for you.

CODE	m	cm	g	mm	nr
GXSP32A	3,60	155	437	29,9	3



RIVET SYSTEM
BRASS SCREW

KARPER

LANDING NET HANDLE

PUT OVER + 1°SECT. TAKE APART

Guadino molto versatile e studiato proprio per la pesca in laghetto. È un guadino di 3.50 mt ad innesti, costituito da 3 sezioni, ma la particolarità di questo guadino è di avere nell'ultima sezione il Take-apart dove è avvitata la filettatura. La boccola è provvista di una filettatura in ottone per evitare il deterioramento.

Highly versatile landing net designed specifically for pond fishing. This extending 3.5 m landing net has 3 sections, but its unique feature is that the last section where the thread is screwed in is take-apart. The screw thread has brass threading to prevent deterioration.

CODE	m	cm	g	mm	nr
GXKA01A	3,50	124	320	27,6	4



EVA CAP
TAKE APART 23,5CM

LANDING NET HANDLE PUT OVER

CATCHER

PUT OVER

Guadino studiato per il carpodromo e per tutte le situazioni di pesca in cui il pescatore ha a che fare con pesci di grandissima taglia.

A landing net designed for carp fisheries and for all the fishing situations in which the angler has to deal with really big fish.

LANDING NET HANDLE

XT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

CODE	m	cm	g	mm	nr
GXCA33A	4,50	156	365	32,5	3



RIVET SYSTEM
BRASS SCREW

DAKA FORCE

PUT OVER

Guadino da competizione ad innesti. Il Daka Force è un binomio di leggerezza e maneggevolezza abbinata ad una affidabilità unica.

This is a competition put over landing net pole, the Daka Force features an incredible lightness and manageability and is totally reliable.

LANDING NET HANDLE

XT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

ProForce carbon Power Double Twist

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

CODE	m	cm	g	mm	nr
GXDA01A	4,20	130	370	28,9	4
GXDA01B	5,20	130	490	30,1	5



RIVET SYSTEM
BRASS SCREW



LANDING NET HANDLE PUT OVER



EPIC NET

PUT OVER

LANDING NET HANDLE

XS

Affidabile e robusto è adatto ai principianti della pesca ma anche per il pescatore più esperto come pratico ed economico guadino di riserva.

Reliable and robust, it is perfect either as for the beginners either as a spare handle for the more experienced anglers.

CODE	m	cm	g	mm	nr
GXEP01B	5,00	120	620	32,6	5



MIX CARBON

RIVET SYSTEM
BRASS SCREW

SKAR K3

PUT OVER

Guadino da competizione ad innesti. Lo SKAR K3 è un binomio di leggerezza e maneggevolezza abbinata ad una affidabilità unica, caratteristiche indispensabili che deve avere un manico per guadino da gara.

This is a competition put over landing net pole, the SKAR K3 features an incredible lightness and manageability and is totally reliable, making it a perfect competition landing net pole.

LANDING NET HANDLE

XT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

ProForce CARBON

SST HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

Joint Line

CODE	m	cm	g	mm	nr
GXSK01B	5,50	151	586	36,00	4



RIVET SYSTEM
BRASS SCREW





LANDING NET HANDLE
PUT OVER

MONSTER CARP

PUT OVER

Il Monster carp è un guadino che di entry level ha solamente il prezzo. Costruito in mix carbon, questo manico ad innesti viene proposto in due diverse lunghezze e può essere utilizzato in carpodromo ma anche in tutti quei frangenti dove l'accortezza e l'occhio di riguardo verso l'oggetto, passano un po' in secondo piano.

The Monster Carp is an entry level landing net with a price tag. Made from mixed carbon, this plug-in handle comes in two different lengths and can be used in carp angling as well as all those situations where care and attention to the object take a back seat.

LANDING NET HANDLE

CODE	m	cm	g	Ø mm	nr
GXM010A	3,00	111	343	29,8	3
GXM010B	4,00	111	521	33,4	4



RIVET SYSTEM
BRASS SCREW

DRAGON CARP

PUT OVER + 1°SECT. TAKE APART

Guadino ideato appositamente per il carpodromo. L'attrezzo è suddiviso in tre sezioni: due di misura uguale ed una take-apart di lunghezza ridotta dov'è fissata la boccola filettata e rivettata.

A landing net especially designed for carp angling. The tool is divided into three sections: two of equal size and a shorter take-apart section where the threaded and riveted bushing is fixed.

LANDING NET HANDLE

CODE	m	cm	g	Ø mm	nr
GXDR01A	3,10	155	324	25,5	2+1



RIVET SYSTEM
BRASS SCREW





LANDING NET HANDLE TELESCOPIC



BLUE SHIVA

ROCK / SEA

5,50m
4,20m
3,00m
4 SECTIONS

4,20m
3,00m
3 SECTIONS

TELE LANDING NET HANDLE

XT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

ProForce carbon



Nuovissimo guadino in carbonio particolarmente ideale per chi ama pescare in mare dalla scogliera. Questo guadino è dotato di blocchi teleregolabili sulle sezioni. Nel caso del 5.50mt si possono personalizzare 3 lunghezze: 3,00mt utilizzando la 1° sezione e la base, poi liberando il 2° blocco teleregolabile si arriva a 4.20mt oppure nella sua lunghezza totale di 5.50mt liberando anche l'ultimo blocco. Nel caso del 4.20mt si possono personalizzare 2 lunghezze: 3,00mt utilizzando la prima sezione e la base, oppure nella sua lunghezza totale di 4.20mt liberando anche il secondo blocco.

Brand-new carbon landing net particularly suitable for fans of rock fishing at the sea. This landing net is equipped with telescopic locking sections. The 5.5m version can be customised to 3 lengths: 3 m by using the 1st section and the base; by opening out the 2nd telescopic section it reaches 4.2 m; or it can reach its full length of 5.5 m by opening out the last section. The 4.2m version can be customised to 2 lengths: 3 m by using the 1st section and the base or it can reach its full length of 5.5 m by opening out the last section.

CODE	m	cm	g	mm	nr
GXBL01A	4,20	154	380	29,9	3
GXBL01B	5,50	158	485	33,7	4



RIVET SYSTEM
BRASS SCREW

SCOGLIERA

TELESCOPIC

TELE LANDING NET HANDLE

XT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

Questo manico per guadino è stato creato per affrontare le situazioni di pesca più estreme: dalle scogliere o in tutte quelle circostanze dove la distanza richiede lunghezza, rigidità e affidabilità.

This landing net handle has been created to tackle the most extreme fishing situations: from rocks or in all those circumstances where the distance calls for length, rigidity and reliability.

CODE	m	cm	g	mm	nr
GXSC01A	6,50	121	570	32,9	7



RIVET SYSTEM
INSIDE BRASS SCREW

OVERLOCK

TELESCOPIC

Manico veramente robusto, con una down- force notevole; questo lo rende senz'altro adatto alla competizione, ma anche alla pesca per diletto.

Very strong landing net pole, the great down force make it suitable for both competition and leisure fishing.

CODE	m	cm	g	mm	nr
GXOVE01A	4.00	120	330	27,00	4
GXOVE01B	5.00	120	450	30,30	5



EVA CAP + RIVET SYSTEM
BRASS SCREW

new 2023

TELE LANDING NET HANDLE

XT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

POWER KARBON PROFESSIONAL

BAMBOO

TELESCOPIC + 1° SECTION TAKE APART

Questo manico per guadino, è stato appositamente studiato per affrontare le situazioni di pesca più estreme.

This landing net handle has been specifically designed to meet the most extreme fishing situations.

CODE	m	cm	g	mm	nr
GXBA01A	3,00	135	225	27,4	3
GXBA01B	4,20	135	405	31,3	4



RIVET SYSTEM
BRASS SCREW

TELE LANDING NET HANDLE

XT

CARBON ULAF ULTRALIGHT AEROSPACE FIBERS

PROforce carbon Power Grafite Tape

SSI HI-TECH SUPER SLIDING TOUCH

64cm TAKE-APART



STARK



STARK

TELESCOPIC

Maneggevole, rigido e molto robusto. Ideale per le tecniche di pesca più gravose.

Practical, rigid and extremely sturdy. Ideal for the most demanding fishing techniques.

NEW 2023

TELE LANDING NET HANDLE

XS

CODE	m	cm	g	mm	nr
GXST01A	2,00	112	253	27,9	2
GXST01B	3,00	112	410	31,4	3
GXST01C	4,00	112	560	35,0	4



RIVET SYSTEM
INSIDE BRASS SCREW

ERNEST

TELESCOPIC

Manico veramente robusto, con una down- force notevole; questo lo rende senz'altro adatto alla competizione, ma anche alla pesca per diletto.

Very strong landing net pole, the great down force make it suitable for both competition and leisure fishing.

TELE LANDING NET HANDLE

XS

CODE	m	cm	g	mm	nr
GXER60A	3,00	112	245	24,9	3
GXER60B	4,00	112	368	28,7	4
GXER60C	5,00	112	485	31,9	5



EVA CAP + RIVET SYSTEM
BRASS SCREW

CONGO

TELESCOPIC

Maneggevole, rigido e molto robusto. Ideale per le tecniche di pesca più gravose.

Practical, rigid and extremely sturdy. Ideal for the most demanding fishing techniques.

TELE LANDING NET HANDLE

XS

CODE	m	cm	g	mm	nr
GXC001A	2,00	112	253	27,9	2
GXC001B	3,00	112	410	31,4	3



RIVET SYSTEM
INSIDE BRASS SCREW

ERON PRO

TELESCOPIC

Maneggevole, rigido e molto robusto, ideale per le più svariate tecniche di pesca.

It is handy and stiff, the ERON PRO is suitable for all fishing techniques.

TELE LANDING NET HANDLE

XS

CODE	m	cm	g	mm	nr
GXER50A	2,00	114	190	24,5	2
GXER50B	3,00	114	285	27,8	3
GXER50C	4,00	114	440	31,5	4



BRASS SCREW

LEGON

TELESCOPIC - MINI LANDING NET HANDLE

Maneggevole, rigido e molto robusto, ideale per le più svariate tecniche di pesca. Semplicissimo da essere trasportato grazie al suo ingombro contenuto.

It is handy and stiff, the LEGON is suitable for all fishing techniques. Very simple to carry thanks to its small encumbrance.

TELE LANDING NET HANDLE

XS

CODE	m	cm	g	mm	nr
GXLE10B	2,50	45	280	28,0	7
GXLE10C	3,00	54	330	30,5	8



EVA CAP + RIVET SYSTEM
BRASS SCREW



TELE LANDING NET HANDLE


AMI
HOOKS
HAMEÇONS
ANZUELOS
COLMIC
CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE





Ami NUCLEAR in acciaio e carbonio 100 tecnologicamente perfetti. Le punte ad ago affilate chimicamente hanno la proprietà di grande robustezza e di una enorme penetrazione. Gli ardiglioni variano da micro a regular per facilitare l'innesco su esche particolarmente delicate. Tutti gli ami nuclear sono di progettazione esclusiva COLMIC.

NUCLEAR hooks in steel and carbon 100 technologically perfect for competitions and amateurs. The chemically sharpened needle points have the characteristic of being extremely strong and penetrating. This guarantees easy hooking even with the most suspicious fish. The steel diameter chances in the different series for every single hook size according to the exclusive COLMIC project.

N957NX - B957NX

NICKEL BRONZE | 100 CARBON STEEL | FLATTED | ROUND | MICROBARB | 20 | 10

REAL SIZE

MATCH LINE

Learn More







Amo ideale per pesci difficili per i quali è necessario un innesco che risulti sempre perfetto. Ottimo in acque dolci.

The ideal hook for "difficult" fish for which the bait must always be perfectly rigged to ensure it remains strong and vital. Excellent in inland waters.

N957 NX

CODE NICKEL	SIZE	WIRE Ømm
AMZ12	12	0,42
AMZ14	14	0,39
AMZ16	16	0,37
AMZ18	18	0,33
AMZ20	20	0,30

B957 NX

CODE BRONZE	SIZE	WIRE Ømm
AMY12	12	0,42
AMY14	14	0,39
AMY16	16	0,37
AMY18	18	0,33
AMY20	20	0,30
AMY22	22	0,28

N500 - NX

NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | ROUND | MICROBARB | 20 | 10

REAL SIZE

CARP LINE

Learn More







L'amo ideale per carpe e grossi pesci. Usato con successo dai migliori agonisti del nostro team. Diametro più grande del normale N500. Più forte per pesche più gravose.

The special bend ensures a perfect hold on the hooked fish and easy landing. Used successfully by our team.

CODE	SIZE	WIRE Ømm
AMZA06	6	0,67
AMZA08	8	0,63
AMZA10	10	0,59
AMZA12	12	0,53
AMZA14	14	0,51
AMZA16	16	0,48
AMZA18	18	0,43
AMZA20	20	0,41

N600

NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | ROUND | MICROBARB | 20 | 10

REAL SIZE — MATCH LINE

Learn More





Colmic ve lo consiglia per la pesca ai ciprinide per la pesca alla trota con l'innesco della camola o del verme di terra.

Colmic recommends this hook; is ideal for rigging with waxworm, the medium sizes are excellent for baiting with corn.

CODE	SIZE	WIRE Ømm
AMK01	1	0,71
AMK02	2	0,67
AMK04	4	0,60
AMK06	6	0,57
AMK08	8	0,54
AMK10	10	0,48
AMK12	12	0,46
AMK14	14	0,43
AMK16	16	0,38
AMK18	18	0,34
AMK20	20	0,31

BS5000

BRONZE | 100 CARBON STEEL | FLATTED | ROUND | MICROBARB | 20 | 10

REAL SIZE — MATCH LINE

Learn More





Di forma simile al famoso N500 ma dal diametro più sottile e leggero è ideale per l'innesco di esche vive e delicate (come piccoli vermi ,ver-de-vase, bigattini ecc..) dato che ne lascia inalterata la vitalità.

Similar in shape to the well-known N500, but with a thinner and lighter diameter. It is thus ideal for rigging alive and delicate baits (such as small worms, lugworms, flesh flies, etc.), as it does not affect their vitality.

CODE	SIZE	WIRE Ømm
AMP08	8	0,50
AMP10	10	0,42
AMP12	12	0,40
AMP14	14	0,38
AMP16	16	0,36
AMP18	18	0,33

N900-B900

NICKEL BRONZE | 100 CARBON STEEL | FLATTED | ROUND | MICROBARB | 15 | 10

REAL SIZE — MATCH LINE

Learn More





La robustezza di quest'amo è davvero incredibile. Indicato per tutte le specialità di pesca in acque interne e in mare con bigattino.

This hook is incredibly durable despite the relatively fine wire section. Suitable for all inland fishing specialties and for fish of up to considerable size.

N900

CODE NICKEL	SIZE	WIRE Ømm
AML12	12	0,43
AML14	14	0,41
AML16	16	0,38
AML18	18	0,36
AML20	20	0,32
AML22	22	0,30
AML24	24	0,28

B900

CODE BRONZE	SIZE	WIRE Ømm
AMC14	14	0,41
AMC16	16	0,38
AMC18	18	0,36
AMC20	20	0,32
AMC22	22	0,30

N510

NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | ROUND | BARB | TWISTED | 15 | 10

REAL SIZE — MATCH CARPA





Indicato per tutti i tipi di pesca in acqua dolce e mare.

It's highly recommended for both fresh and salt water fishing.

CODE	SIZE	WIRE Ømm
AMJ00	1/0	0,82
AMJ02	2	0,72
AMJ04	4	0,63
AMJ05	5	0,60
AMJ06	6	0,58
AMJ08	8	0,52
AMJ10	10	0,46
AMJ12	12	0,42
AMJ14	14	0,39
AMJ16	16	0,34

NK800-DK800

NICKEL GOLD | 100 CARBON STEEL | FLATTED | FORGED | BARB | 20 | 10

REAL SIZE CARP LINE

Learn More







4 6 8 10 12 14 16 18

Un amo resistente a qualsiasi tipo di sollecitazione, indicato per prede di qualunque dimensione.

A hook that will stand up to any kind of stress, suitable for any size fish.

NK800

CODE NICKEL	SIZE	WIRE Ømm
AM004	4	0,92
AM006	6	0,80
AM008	8	0,67
AM010	10	0,63
AM012	12	0,55
AM014	14	0,51
AM016	16	0,43
AM018	18	0,42

DK800

CODE GOLD	SIZE	WIRE Ømm
AMQ06	6	0,80
AMQ08	8	0,67
AMQ10	10	0,63
AMQ12	12	0,55
AMQ14	14	0,51
AMQ16	16	0,43
AMQ18	18	0,42

TR99

BRONZE | 100 CARBON STEEL | FLATTED | ROUND | BARB | TWISTED | 20 | 10

REAL SIZE TROUT LINE







3 5 7 9

Questo amo è studiato appositamente per la pesca alla trota in torrente e lago, con tutte le esche classiche del caso.

This twisted hook have a specially designed for stream and lake trout fishing with all the classic baits.

CODE	SIZE	WIRE Ømm
AMU03	3	0,62
AMU05	5	0,59
AMU07	7	0,57
AMU09	9	0,51

N1000

NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | ROUND | MICROBARB | 15 | 10

REAL SIZE MATCH LINE

Learn More







8 10 12 14 16 18 20 22 24

Amo dritto curva crystal, acciaio al carbonio e punta affilata chimicamente. La lunghezza del gambo favorisce la fase di slamatura del pesce garantendo sempre una presa più salda. Molto indicato, sempre nelle misure grandi, per la pesca veloce in gare di surf casting.

The N1000 of CURVA CRYSTAL straight hook , made in carbon steel and chemically sharpened. The long shank makes it easier to disgorger the fishes, even maintaining a strong grab. The bigger sizes are especially recommended for a quick fishing in surf casting competitions.

CODE	SIZE	WIRE Ømm
AMLL08	8	0,52
AMLL10	10	0,46
AMLL12	12	0,40
AMLL14	14	0,39
AMLL16	16	0,35
AMLL18	18	0,32
AMLL20	20	0,27
AMLL22	22	0,25
AMLL24	24	0,22

B2000

BRONZE | 100 CARBON STEEL | FLATTED | ROUND | MICROBARB | 20 | 10

REAL SIZE MATCH LINE

Learn More









18 20 22 24

Ideale per alborella e gardon.

Ideal for bleak e gardon.

CODE	SIZE	WIRE Ømm
AMA18	18	0,33
AMA20	20	0,28
AMA22	22	0,26
AMA24	24	0,22

WB958

BRONZE | 100 CARBON STEEL | FLATTED | FORGED | BARBLESS | 10 | 10

REAL SIZE

MATCH CARPA

Learn More





È indicato per insidiare prede diffidenti di grossa mole, innescando tutte le esche, delle quali non verrà lesa in alcun modo la vitalità.

The WB958 is especially recommended for attracting large, shy biting fish with bluebottle larvae, horsefly larvae, or earthworms. Nor will it decrease the liveliness of these baits in any way.

CODE	SIZE	WIRE Ømm
AMXA10	10	0,63
AMXA12	12	0,56
AMXA14	14	0,51
AMXA16	16	0,47
AMXA18	18	0,41
AMZA20	20	0,37

WB610

BRONZE | 100 CARBON STEEL | FLATTED | FORGED | BARBLESS | 10 | 10

REAL SIZE

MATCH CARPA

Learn More





È indicato per pesche difficili, anche dedicate a pesci di notevole mole.

It's recommended for "hard-to-catch" fish, even if quite large in size.

CODE	SIZE	WIRE Ømm
AMXB16	16	0,39
AMXB18	18	0,32
AMXB20	20	0,30
AMXB22	22	0,28
AMXB24	24	0,26

WN501-WBN502

NICKEL | BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | ROUND | BARBLESS | 10 | 10

REAL SIZE

CARP LINE

new 2023





Molto indicato per la pesca in carpodromo, dove è importantissimo non rovinare l'apparato boccale di pesci allamati con frequenza.

Recommended for carp fisheries, where there is a real need not to wound the mouths of fishes that are hooked repeatedly.

WN501

CODE NICKEL	SIZE	WIRE Ømm
AMHW21	10	0,53
AMHW22	12	0,50
AMHW24	14	0,46
AMHW26	16	0,44
AMHW28	18	0,40
AMHW30	20	0,39

WBN502

CODE BLACK NICKEL	SIZE	WIRE Ømm
AMHW40	10	0,56
AMHW41	12	0,53
AMHW42	14	0,50
AMHW43	16	0,48
AMHW44	18	0,42
AMHW45	20	0,40

WB400

BRONZE | 100 CARBON STEEL | FLATTED | ROUND | BARBLESS | 10 | 10

REAL SIZE

MATCH LINE





Leggerissimo e molto robusto, è adatto alla pesca di grossi pesci notoriamente molto "sospettosi".

It is very lightweight and very strong and therefore also suitable for large fish and all other fish defined as notoriously "shy."

CODE	SIZE	WIRE Ømm
AMRA19	19	0,32
AMRA21	21	0,30
AMRA23	23	0,27
AMRA25	25	0,27



N1000R

NICKEL | 100 CARBON STEEL | RINGED | ROUND | MICROBARB | 15 | 10

REAL SIZE SEA LINE





Classico amo a gambo dritto con curva crystal, realizzato in acciaio al carbonio e punta affilata chimicamente. L'occhiello, oltre che a facilitarne la legatura, lo rende un amo molto utile in tutte quelle tecniche, come il surf casting, dove vengono impiegati delicati anellidi come esca, preservandone la vitalità e la consistenza durante la fase d'innesco.

Classic straight shank hook with crystal bend, made of carbon steel and chemically sharpened tip. The eye and gauge of the hook makes it suitable for fishing with many delicate baits such as worms when surf casting.

CODE	SIZE	WIRE Ømm
AM0901	6	0,57
AM0902	8	0,52
AM0903	10	0,46
AM0904	12	0,41
AM0905	14	0,38
AM0906	16	0,35
AM0907	18	0,32

MR300

BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | RINGED | FORGED | BARB | 20 | 10

REAL SIZE SEA LINE





Quest'amo è uno dei più richiesti dagli agonisti di surfcasting. Leggerissimo ed al tempo stesso assai robusto, è l'ideale per l'innesco di arenicola, americano, coreano e bibi, dei quali non verrà compromessa alcuna vitalità.

This is one of the hooks most sought-after by professional surfcasters. Very lightweight and at the same time quite strong, it is ideal for baiting with sandworm, bloodworm, Korean spoon worm, and bibi worm – and in no way affects their liveliness.

CODE	SIZE	WIRE Ømm
AM0602	2	0,76
AM0604	4	0,66
AM0606	6	0,63
AM0608	8	0,59
AM0610	10	0,56
AM0612	12	0,51
AM0614	14	0,44
AM0616	16	0,40
AM0618	18	0,38
AM0620	20	0,35

MR200

NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | FORGED | BARB | 20 | 10

REAL SIZE SEA LINE





Le sue caratteristiche generali sono del tutto simili a quelle del famoso MR300.

It is in all respects similar to the famous MR300.

CODE	SIZE	WIRE Ømm
AM0502	2	0,68
AM0504	4	0,65
AM0506	6	0,60
AM0508	8	0,52
AM0510	10	0,49
AM0512	12	0,46
AM0514	14	0,38

N970

NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | ROUND | BARB | TWISTED | 20 | 10

REAL SIZE SEA LINE





Molto robusto e dotato di grande affilatura, garantisce affidabilità ed elevata capacità di penetrazione.

Very strong and extremely sharp, it guarantees reliability and high penetration.

CODE	SIZE	WIRE Ømm
AMN06	6	0,66
AMN08	8	0,59
AMN10	10	0,51
AMN12	12	0,46
AMN14	14	0,41

MR66

BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | ROUND | BARB | 10

REAL SIZE SEA LINE

Teflon TJN PROCESS





L'MR66 è trattato superficialmente con Teflon (TJN Process), per favorire l'innesco e lo scorrimento, di esche delicate sull'amo. Indicato anche per la pesca a bolentino o drifting, utilizzando come esca il gambero.

Straight hook long shank with Aberdeen classic round curve, made in steel and carbon with Teflon surface finish (TJN Process) which assist the use of delicate baits. Particularly recommended for delicate sea fishing baits.

PCS	CODE	SIZE	WIRE Ømm
5	AM0304	2/0	1,14
7	AM0310	1	0,98
8	AM0320	2	0,92
9	AM0340	4	0,87
10	AM0360	6	0,77
10	AM0380	8	0,68
10	AM03100	10	0,61

MR67

BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | RINGED | ROUND | BARB | 10

REAL SIZE SEA LINE

Teflon TJN PROCESS





Trattato superficialmente con Teflon (TJN Process), per favorire l'innesco e lo scorrimento, di esche delicate sull'amo, nonché una perfetta penetrazione. Si differenzia dal MR66 si differenzia per la presenza di occhiello anzichè paletta.

Straight long hook featured by the classic Aberdeen round curve, made of steel and carbon with Teflon finish surface (TJN Process) which help the trigger and the scrolling of delicate baits.

PCS	CODE	SIZE	WIRE Ømm
5	AM03801	2/0	1,14
7	AM03803	1	0,98
8	AM03804	2	0,92
9	AM03805	4	0,87
10	AM03806	6	0,77
10	AM03807	8	0,68
10	AM03808	10	0,61

MR42

NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | FORGED | BARB | 10

REAL SIZE SEA LINE





L'MR42 è un amo robustissimo. Catalogato come amo con un eccellente rapporto tra leggerezza e forza, è adattissimo alla pesca di grosse prede con esche voluminose, sia in mare che in acque interne.

NICKELled straight hook, in steel and carbon, wide curve and medium shank. Flattened with chemically sharpened re-entering point. Very strong and suitable for fishing for large prey with voluminous baits.

PCS	CODE	SIZE	WIRE Ømm
8	AM0202	2/0	0,94
8	AM0203	1/0	0,87
8	AM0210	1	0,83
10	AM0220	2	0,76
10	AM0240	4	0,69

MR70

BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | FORGED | BARB | 10

REAL SIZE SEA LINE





Leggerissimo e fedele come pochi, viene utilizzato sia dalla barca che per la pesca a surf casting per le grandi orate e grossi sparidi.

A highly effective and strong hook. Rockfishing testing on important fish preys such as corvina, large sparids.

PCS	CODE	SIZE	WIRE Ømm
6	AM0401	1	1,09
8	AM0402	2	1,00
10	AM0404	4	0,87
11	AM0406	6	0,83
13	AM0408	8	0,68

MR700 - MR701

BLACK NICKEL BRONZE | 100 CARBON STEEL | RINGED | FORGED | BARB | TURNED | 10

REAL SIZE SEA LINE

Learn More





Ideato appositamente per le grandi prede del surfcasting, rock fishing e bolentino. Le misure più grandi possono essere utilizzate per il vivo, per il Light Drifting con la sarda.

It's designed for surfcasting for large fish. The larger sizes can be used with live bait, with sardines for light drifting.

MR700

PCS	CODE BRONZE	SIZE	WIRE Ømm
5	AM0700	2/0	1,35
5	AM0701	1/0	1,25
7	AM0702	1	1,15
7	AM0703	2	1,07
9	AM0704	4	0,87
10	AM0706	6	0,71
10	AM0708	8	0,68
10	AM0709	10	0,65
10	AM0710	12	0,58

MR701

PCS	CODE BLACK NICKEL	SIZE	WIRE Ømm
5	AM0720	2/0	1,35
5	AM0721	1/0	1,25
7	AM0722	1	1,15
7	AM0723	2	1,07
9	AM0724	4	0,87
10	AM0725	6	0,71
10	AM0726	8	0,68
10	AM0727	10	0,65
10	AM0728	12	0,58

MR21

BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | RINGED | FORGED | BARB | TWISTED | 10

REAL SIZE SEA LINE





Creato appositamente per resistere alle sollecitazioni più gravose, si presta in modo particolare all'innesco di aguglie, cefali e calamari vivi, pescando in mare, da terra o dalla barca. Valido anche per il drifting leggero e per il bolentino.

Specially created to stand up to the heaviest stresses, this hook is particularly suitable for baiting with garfish, mullet, and live calamari for sea-fishing, from shore or boat. Effective for light drifting and for trolling rod fishing.

PCS	CODE	SIZE	WIRE Ømm
5	AM0100	6/0	1,60
6	AM0101	5/0	1,50
6	AM0102	4/0	1,40
6	AM0103	3/0	1,30
7	AM0104	2/0	1,20
7	AM0105	1/0	1,10
7	AM0110	1	1,00
8	AM0120	2	0,90

MR TUNA

BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | RINGED | FORGED | BARB | TURNED | 10

REAL SIZE SEA LINE





Particolarmente indicato per prede come appunto il tonno, il pesce spada, gli squali, ed altri pesci importanti.

Recommended for tuna, for such targets as swordfish, shark, and other important game fish.

PCS	CODE	SIZE
3	AM0802	6/0
4	AM0803	5/0



new 2023

Ogni amo è stato minuziosamente montato a mano e sottoposto al controllo di qualità più severo per garantire un prodotto di massima affidabilità. Tutte le confezioni sono da 5 pezzi ed hanno 8 ami legati per Packaging.

Each hook is carefully tied by hand and thanks to a ricorous individual inspection procedure we achieve a perfect product that can be relied upon every time. All the trade packs are from 5 pieces and have 8 snelled hooks for card.

N500-NX

NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | ROUND | MICROBARB

8 | 5

REAL SIZE

CARP LINE





NYLON LENGHT 70 cm

CODE	SIZE	LINE ØMM
ALX040618	6	0,18
ALX040620	6	0,20
ALX040622	6	0,22
ALX040816	8	0,16
ALX040818	8	0,18
ALX040820	8	0,20
ALX041014	10	0,14
ALX041016	10	0,16
ALX041018	10	0,18
ALX041214	12	0,14
ALX041216	12	0,16
ALX041218	12	0,18
ALX041414	14	0,14
ALX041416	14	0,16
ALX041418	14	0,18
ALX041612	16	0,12
ALX041614	16	0,14
ALX041616	16	0,16
ALX041812	18	0,12
ALX041814	18	0,14
ALX041816	18	0,16
ALX042008	20	0,08
ALX042010	20	0,10
ALX042012	20	0,12
ALX042014	20	0,14
ALX042016	20	0,16

N957-NX

NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | ROUND | MICROBARB

8 | 5

REAL SIZE

MATCH LINE





NYLON LENGHT 70 cm

CODE	SIZE	LINE ØMM
ALX011212	12	0,12
ALX011214	12	0,14
ALX011410	14	0,10
ALX011412	14	0,12
ALX011414	14	0,14
ALX011610	16	0,10
ALX011612	16	0,12
ALX011808	18	0,08
ALX011810	18	0,10
ALX011812	18	0,12
ALX012008	20	0,08
ALX012010	20	0,10
ALX012208	22	0,08
ALX012210	22	0,10

LENGHT 70CM

N600

NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | ROUND | MICROBARB

8 | 5

MATCH LINE

REAL SIZE



HOOK SIZE 12 14 16 18 20

CODE	SIZE	LINE ØMM
ALX031212	12	0,12
ALX031214	12	0,14
ALX031216	12	0,16
ALX031412	14	0,12
ALX031414	14	0,14
ALX031416	14	0,16
ALX031610	16	0,10
ALX031612	16	0,12
ALX031614	16	0,14
ALX031810	18	0,10
ALX031812	18	0,12
ALX032010	20	0,10
ALX032012	20	0,12



NYLON LENGHT 70cm





REAL SIZE

4 6 8 HOOK SIZE

CODE	SIZE	LINE ØMM
ALX030418	4	0,18
ALX030420	4	0,20
ALX030616	6	0,16
ALX030618	6	0,18
ALX030620	6	0,20
ALX030816	8	0,16
ALX030818	8	0,18

NYLON LENGHT 200cm

N1000

NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | ROUND | MICROBARB

8 | 5

REAL SIZE

MATCH LINE

LENGHT 70CM





HOOK SIZE 14 16 18 20 22 24



CODE	SIZE	LINE ØMM
ALX021412	14	0,12
ALX021414	14	0,14
ALX021416	14	0,16
ALX021610	16	0,10
ALX021612	16	0,12
ALX021808	18	0,08
ALX021810	18	0,10
ALX022008	20	0,08
ALX022010	20	0,10
ALX022208	22	0,08
ALX022210	22	0,10
ALX022408	24	0,08

NYLON LENGHT 70cm

WBN502

BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | ROUND | BARBLESS

8 | 5

REAL SIZE

CARP LINE

LENGHT 70CM





HOOK SIZE 12 14 16 18



CODE	SIZE	LINE ØMM
ALX051216	12	0,16
ALX051218	12	0,18
ALX051414	14	0,14
ALX051416	14	0,16
ALX051614	16	0,14
ALX051616	16	0,16
ALX051814	18	0,14

NYLON LENGHT 70cm

NK800

NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | FORGED | BARB

8 | 5

REAL SIZE CARP LINE



CODE	SIZE	LINE ØMM
ALX060418	4	0,18
ALX060420	4	0,20
ALX060422	4	0,22
ALX060618	6	0,18
ALX060620	6	0,20
ALX060816	8	0,16
ALX060818	8	0,18
ALX061016	10	0,16
ALX061018	10	0,18
ALX061214	12	0,14
ALX061216	12	0,16

N1000R

NICKEL | 100 CARBON STEEL | RINGED | ROUND | MICROBARB

8 | 5

REAL SIZE SEA LINE



CODE	SIZE	LINE ØMM
ALX080818	8	0,18
ALX080820	8	0,20
ALX081014	10	0,14
ALX081016	10	0,16
ALX081018	10	0,18
ALX081214	12	0,14
ALX081216	12	0,16
ALX081412	14	0,12
ALX081414	14	0,14
ALX081612	16	0,12
ALX081614	16	0,14

MR300

BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | RINGED | FORGED | BARB

REAL SIZE SEA LINE



CODE	SIZE	LINE ØMM
ALX070425	4	0,25
ALX070430	4	0,30
ALX070622	6	0,22
ALX070625	6	0,25
ALX070818	8	0,18
ALX070820	8	0,20
ALX070823	8	0,23
ALX071016	10	V16
ALX071018	10	0,18
ALX071020	10	0,20
ALX071214	12	0,14
ALX071216	12	0,16
ALX071218	12	0,18



HAYABUSA

Ami giapponesi prodotti in acciaio al "CARBONIO 110" e punte ad affilatura chimica. Sono caratterizzati da diametri sottili, da un rapporto tra peso e resistenza alla trazione eccellente e da micro ardiglioni che lasciano l'esca molto vitale, pur offrendo una salda presa in fase di recupero del pesce.

Japanese hooks made of Carbon 110 steel and chemical tool grinding tip. Characterized by a slim diameter, an excellent weight-resistance ratio and micro anchors that leave the bait vital but still offering a strong hold during fish retrieve.

HCHK 128

NICKEL | BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | ROUND | ROUND MICROBARB | 15 | 10

REAL SIZE





Amo leggerissimo e al tempo stesso assai robusto. Ideale per l'innesco del ver de vase e bigattino.

The HCHK 128 is a lightweight but quite strong hook. It's ideal for baiting with joker, is recommended for arousing the curiosity of any bream, crucian carp, biting chub, or roach, even specimen-size.

CODE BLACK NICKEL	SIZE
HAYAM128BN08	8
HAYAM128BN10	10
HAYAM128BN12	12
HAYAM128BN14	14
HAYAM128BN16	16
HAYAM128BN18	18
HAYAM128BN19	19
HAYAM128BN20	20
HAYAM128BN22	22

CODE NICKEL	SIZE
HAYAM128N08	8
HAYAM128N10	10
HAYAM128N12	12
HAYAM128N14	14
HAYAM128N16	16
HAYAM128N18	18
HAYAM128N19	19
HAYAM128N20	20
HAYAM128N22	22

HCHN 122

NICKEL | BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | FORGED | MICROBARB | 15 | 10

REAL SIZE





Nonostante si tratti di un amo robusto, ideale per grosse carpe, è comunque leggero e molto affilato. Ciò consente un innesco sempre perfetto e vitale.

Despite being a particularly robust product, ideal when targeting large fish, it remains a lightweight, very sharp hook that permits precise penetration to keep the bait pert and lively.

CODE BLACK NICKEL	SIZE
HAYAM122BN02	2
HAYAM122BN04	4
HAYAM122BN06	6
HAYAM122BN08	8
HAYAM122BN10	10
HAYAM122BN12	12
HAYAM122BN14	14

CODE NICKEL	SIZE
HAYAM122N02	2
HAYAM122N04	4
HAYAM122N06	6
HAYAM122N08	8
HAYAM122N10	10
HAYAM122N12	12
HAYAM122N14	14

DSR 132

NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | FORGED | AERODYNAMIC | 15 | 10

REAL SIZE



Molto simile come risposta, alla nostra serie Nuclear MR300, questo amo ha in più una curva più rotonda e forse anche una maggior tenuta. Indicato per le tecniche di pesca a fondo dalla spiaggia, innescando vermi in genere, preserva totalmente l'integrità dell'esca. Valido anche per il feeder.

Similar to the Nuclear MR300 series , Hayabusa DSR132 has a more rounded shape and a better grab. Recommended for surfcasting and beachledgering. This series is ideal to be used with delicate baits, but it can also be used for feeder fishing.

CODE	SIZE
HAYAM132BM02	2
HAYAM132BM03	3
HAYAM132BM04	4
HAYAM132BM06	6
HAYAM132BM08	8

HSDE 194

NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | FORGED | MICROBARB | 15 | 10

REAL SIZE



Amo NICKELato leggerissimo. Nelle misure più piccole, è molto indicato per la pesca al colpo in canale ed in fiume. Nelle misure più grandi, si è rivelato un ottimo amo da trota.

Ultra-lightweight hook. In the smallest sizes, this hook is recommended for coarse fishing in canals and rivers. The larger sizes have proved to be excellent trout hooks.

CODE	SIZE
HAYAM194N04	4
HAYAM194N06	6
HAYAM194N08	8
HAYAM194N10	10
HAYAM194N12	12
HAYAM194N14	14
HAYAM194N16	16
HAYAM194N18	18
HAYAM194N20	20

HYMM 220

NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | ROUND | ROUND MICROBARB | 15 | 10

REAL SIZE



Leggero, affidabile, è un amo ideale per pesci di tutte le taglie

It offers one of the best balances available between light weight and reliability. Ideal for small and large fishes.

CODE	SIZE
HAYAM220N02	2
HAYAM220N04	4
HAYAM220N06	6
HAYAM220N08	8
HAYAM220N10	10
HAYAM220N12	12
HAYAM220N14	14
HAYAM220N16	16
HAYAM220N18	18

HISE 145

BLACK NICKEL | NICKEL | GOLD | 100 CARBON STEEL | FLATTED | FORGED | MICROBARB | 15 | 10

REAL SIZE



Ideale per pesche molto gravose sia in acqua dolce (grosse carpe) che in acqua salata (orate e saraghi). Un amo affidabilissimo, che è in grado di mantenere inalterata la sua affilatura anche dopo molte catture.

Ideal for use with voluminous baits. The smaller sizes, recommended for generic baits, have been applauded by anglers at carp fisheries. A reliable hook that keeps its edge even after many catches.

CODE BLACK NICKEL	SIZE
HAYAM145BN02	2
HAYAM145BN04	4
HAYAM145BN06	6
HAYAM145BN08	8
HAYAM145BN10	10
HAYAM145BN12	12
HAYAM145BN14	14
HAYAM145BN16	16

CODE NICKEL	CODE NICKEL	SIZE
HAYAM145N02	-	2
HAYAM145N04	HAYAM145G04	4
HAYAM145N06	HAYAM145G06	6
HAYAM145N08	HAYAM145G08	8
HAYAM145N10	HAYAM145G10	10
HAYAM145N12	HAYAM145G12	12
HAYAM145N14	-	14
HAYAM145N16	-	16

HMRS 176

NICKEL | BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | RINGED | FORGED | MICROBARB | TWISTED | 15 | 10

REAL SIZE





CODE BLACK NICKEL	SIZE
HAYAM176BN10	1/0
HAYAM176BN01	1
HAYAM176BN02	2
HAYAM176BN04	4
HAYAM176BN06	6
HAYAM176BN08	8

Amo robustissimo. Veramente il top dei top, per il surf casting puro e per il rock fishing.

A very strong, straight-shanked forged hook. It's the top of the top for pure surfcasting and for rockfishing.

HKAJ 157

NICKEL | BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | FORGED | MICROBARB | 15 | 10

REAL SIZE





new 2023

CODE BLACK NICKEL	SIZE
HAYAM157BN06	6
HAYAM157BN08	8
HAYAM157BN10	10
HAYAM157BN12	12
HAYAM157BN14	14
HAYAM157BN16	16
HAYAM157BN18	18
HAYAM157BN20	20
HAYAM157BN22	22

Leggerissimo, molto robusto e di sezione ultrafine. Indicato per la pesca dedicata a carassi e breme. La sua grande capacità di penetrazione, lo rende idoneo anche per l'innesco del ver de vase.

Lightweight and very strong the HKAJ 157 is strongly recommended for rod-and-reel fishing for crucian and bream. It penetrates easily and is thus suitable for baiting with joker, especially if your targets are large fish.

CODE NICKEL	SIZE
HAYAM157N04	4
HAYAM157N04	6
HAYAM157N08	8
HAYAM157N10	10
HAYAM157N12	12
HAYAM157N14	14
HAYAM157N16	16

HISE 147

BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | RINGED | FORGED | BARB | 15 | 10

REAL SIZE





CODE	SIZE
HAYAM147BN04	4
HAYAM147BN06	6
HAYAM147BN08	8
HAYAM147BN10	10
HAYAM147BN12	12

Amo robustissimo. Ideale per carpfishing e per il surf casting, quest'amo consente un innesco impeccabile ed un affidabilità estrema.

A very strong forged hook with eye. Ideal for carp fishing and for surf casting, this hook permits impeccable baiting and guarantees extreme reliability.

HCHN 018

BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | RINGED | FORGED | TWISTED | 15 | 10

REAL SIZE





CODE	SIZE
HAYAM018BN04	4
HAYAM018BN06	6
HAYAM018BN08	8

Robustissimo e quindi molto affidabile, è un amo ideale per il carp fishing. Quest'amo può essere usato con soddisfazione anche nel surf casting e nel rock fishing, con tutte le esche tipiche del caso.

Strong and highly reliable, it is an ideal hook for carp fishing and for other large fish. This hook can also be used with good results for surf casting and rock fishing, with all the baits normally used in these specialties.



HSNA 201

NICKEL | 100 CARBON STEEL | FLATTED | FORGED | MICROBARB | 15 | 10

REAL SIZE ➤ SEA SELECTION



CODE	SIZE
HAYAM201BN04	4
HAYAM201BN05	5
HAYAM201BN06	6
HAYAM201BN07	7
HAYAM201BN08	8

HSOI 230

NICKEL | BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | RINGED | FORGED | TWISTED | 10

REAL SIZE ➤ SEA SELECTION



Amo forgiato storto robustissimo e leggero. Realizzato per l'innesco di esche vive per la traina come calamari, sugarelli seppie e aguglie, ideale per insidiare grosse prede.

Forged eyed hook with slightly bent point. For use with live bait for trolling and drifting.

PCS	CODE BLACK NICKEL	SIZE
6	HAYAM230BN50	5/0
7	HAYAM230BN30	3/0

PCS	CODE NICKEL	SIZE
6	HAYAM230N50	5/0
7	HAYAM230N40	4/0
7	HAYAM230N30	3/0

CIRCLE LIGHT

BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | RINGED | FORGED | TWISTED | 10

REAL SIZE ➤ SEA SELECTION



Amo dalla forma auto-ferrante, dotato di un diametro ultra sottile che permette una migliore penetrazione ma allo stesso tempo dotato di una incredibile robustezza. Indicato per la pesca a bolentino di profondità per la cattura di pesci di fondale.

This hook has a special self-hooking shape and it has a very thin shank diameter that allows a better penetration but yet performing an incredible strength. Recommended of the deep bottom sea fishing.

PCS	CODE	SIZE
5	HAYAM186BN30	3/0
7	HAYAM186BN10	1/0
8	HAYAM186BN01	1
10	HAYAM186BN02	2
12	HAYAM186BN04	4

CIRCLE

BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | RINGED | FORGED | TWISTED | 10

REAL SIZE ➤ SEA SELECTION



Amo forgiato con occhiello, il massimo della robustezza. Realizzato per l'innesco di grosse esche per la pesca di fondale alle grandi cernie e squali di fondale.

Bent eyed hook with particular shape, almost circular, gives instant penetration. Ultra-lightweight and strong, it is ideal for trolling and deep trolling for red sea-bream.

PCS	CODE	SIZE
2	HAYAM187BN40	4/0
3	HAYAM187BN20	2/0
4	HAYAM187BN01	1

OCTOPUS

BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | RINGED | FORGED | TURNED | 10

REAL SIZE SEA SELECTION





Realizzato per l'innesco di esche vive per la pesca a traina e drifting con la sarda.

Used with live bait for trolling and drifting.

PCS	CODE BLACK NICKEL	SIZE
4	HAYAM562BN60	6/0
4	HAYAM562BN50	5/0
5	HAYAM562BN40	4/0
5	HAYAM562BN30	3/0
4	HAYAM562BN20	2/0
4	HAYAM562BN10	1/0
5	HAYAM562BN01	1
5	HAYAM562BN02	2

HEAVY CIRCLE

BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | RINGED | FORGED | TURNED | 10

REAL SIZE SEA SELECTION



PCS	CODE BLACK NICKEL	SIZE
3	HAYAM188BN60	6/0
3	HAYAM188BN40	4/0

HEAVY LIVE BAIT

BLACK NICKEL | 100 CARBON STEEL | RINGED | FORGED | 10

REAL SIZE SEA SELECTION





Realizzato per la pesca al tonno ai pesci spada ed a tutte le grosse prede del big game e bolentino di fondale.

Forged, straight eyed hook for tuna and swordfish fishing, as well as for all big game fishes.

PCS	CODE	SIZE
3	HAYAM571BN60	6/0
4	HAYAM571BN40	4/0
5	HAYAM571BN20	2/0
6	HAYAM571BN01	1
7	HAYAM571BN04	4



POWER ASSIST HOOK

2

Short BRAID 22mm

SOLID RING

CODE	SIZE	PE LINE
ASSPS70	7/0	250 lbs
ASSPS90	9/0	250 lbs



POWER ASSIST HOOK

2

Long BRAID 60mm

SOLID RING

CODE	SIZE	PE LINE
ASSPL70	7/0	250 lbs
ASSPL90	9/0	250 lbs



SINGLE ASSIST HOOK

2

Long BRAID 60mm

CODE	SIZE	PE LINE
ASSSL50	5/0	250 lbs
ASSSL70	7/0	250 lbs
ASSSL90	9/0	250 lbs



SINGLE ASSIST HOOK

2

GLOW

CODE	SIZE	BRAID LENGHT	PE LINE
ASSSG50	5/0	42	250 lbs
ASSSG70	7/0	38	250 lbs
ASSSG90	9/0	52	250 lbs



SINGLE ASSIST HOOK

2

SKIN

CODE	SIZE	BRAID LENGHT	PE LINE
ASSSK30	3/0	35	250 lbs
ASSSK50	5/0	42	250 lbs
ASSSK70	7/0	38	250 lbs
ASSSK90	9/0	52	250 lbs



TWIN ASSIST HOOK

2

SOLID RING

CODE	SIZE	BRAID LENGHT	PE LINE
ASSTSR50	5/0	20-40mm	250 lbs
ASSTSR70	7/0	20-44mm	250 lbs





SABIKI

S500E

6 | 10

MIX - YARN





CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
HAYAS50006	6	10	1,40M - Ø 0,29MM	5 cm - Ø 0,21MM
HAYAS50008	8	8	1,40M - Ø 0,33MM	5 cm - Ø 0,24MM

S501E

6 | 10

MIX - YARN





CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
HAYAS50110	10	6	1,65M - Ø 0,47MM	8 cm - Ø 0,37MM
HAYAS50112	12	4	1,65M - Ø 0,47MM	8 cm - Ø 0,37MM

EX-110

Seaguar

6 | 10

SILVER FISH SKIN

REAL SKIN





CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
HAYAS11014	14	2	2,75M - Ø 0,44MM	14 CM - Ø 0,37MM
HAYAS11016	16	1	2,75M - Ø 0,47MM	14 CM - Ø 0,40MM

EX - 111

Seaguar

6 | 10

GOLD FISH SKIN

REAL SKIN





CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
HAYAS11114	14	1	2,75M - Ø 0,44MM	14CM - Ø 0,37MM
HAYAS11116	16	2	2,75M - Ø 0,40MM	14CM - Ø 0,47MM



HS-351

J 5 | 10

REAL SKIN





CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
HAYAS35163	6H	6	1,50M - Ø 0,37MM	8 cm - Ø 0,29MM
HAYAS35184	8	2	1,50M - Ø 0,47MM	8 cm - Ø 0,33MM

HS-713

J 6 | 10

REAL SKIN





CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
HAYAS71371	7	12	1,75M - Ø 0,29MM	5 CM - Ø 0,21MM
HAYAS71382	8	10	1,75M - Ø 0,29MM	5 CM - Ø 0,24MM

EX-120

J 6 | 10

GOLD FLASHER

REAL SKIN





CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
HAYAS120008	8	8	2,10M - Ø 0,29MM	10 CM - Ø 0,21MM
HAYAS120009	9	10	2,10M - Ø 0,33MM	10 CM - Ø 0,24MM
HAYAS120010	10	6	2,10M - Ø 0,37MM	10 CM - Ø 0,29MM
HAYAS120012	12	2	2,10M - Ø 0,39MM	10 CM - Ø 0,33MM





FL-010

6 6

NATURAL FISH SKIN GOLD
FLUORocarbon LINE



ALTERNATING PATTERN PEARLS ON HOOKS

CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
SABFL01008	8	8	2,10 m - Ø 0,29 mm	10 cm - Ø 0,21 mm
SABFL01009	9	6	2,10 m - Ø 0,33 mm	10 cm - Ø 0,24 mm
SABFL01010	10	4	2,10 m - Ø 0,37 mm	10 cm - Ø 0,29 mm
SABFL01012	12	2	2,10 m - Ø 0,39 mm	10 cm - Ø 0,33 mm

FL-020

6 6

NAT FISH SKIN SILVER
FLUORocarbon LINE



GREEN PEARLS ON HOOKS, WHITE ON BRANCHES

CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
SABFL02011	11	6	2,80 m - Ø 0,37 mm	15 cm - Ø 0,29 mm
SABFL02012	12	4	2,80 m - Ø 0,40 mm	15 cm - Ø 0,33 mm
SABFL02013	13	3	2,80 m - Ø 0,44 mm	15 cm- Ø 0,37 mm
SABFL02014	14	1	2,80 m - Ø 0,47 mm	15 cm - Ø 0,40 mm

FL-030

NAT FISH SKIN BROWN
FLUOROCARBON LINE



ALTERNATING PATTERN PEARLS ON HOOKS

CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
SABFL03010	10	6	2,80 m - Ø 0,33 mm	15 cm - Ø 0,24 mm
SABFL03011	11	4	2,80 m - Ø 0,37 mm	15 cm - Ø 0,29 mm
SABFL03012	12	2	2,80 m - Ø 0,40 mm	15 cm - Ø 0,33 mm
SABFL03014	14	1	2,80 m - Ø 0,47 mm	15 cm - Ø 0,40 mm

FL-040

NATURAL FISH SKIN TONE
FLUOROCARBON LINE



GREEN PEARLS ON HOOKS, GREEN PEARLS ON BRANCH

CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
SABFL04011	11	6	2,25 m - Ø 0,29 mm	8 CM - Ø 0,21 mm
SABFL04012	12	4	2,25 m - Ø 0,33 mm	8 CM - Ø 0,25 mm
SABFL04013	13	3	2,25 m - Ø 0,37 mm	8 CM - Ø 0,29 mm
SABFL04014	14	1	2,25 m - Ø 0,39 mm	8 CM - Ø 0,33 mm

FL-050

NATURAL FISH SKIN PINK
FLUOROCARBON LINE



GREEN PEARLS ON HOOKS

CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
SABFL05008	8	8	1,75 M - Ø 0,29 mm	5 cm - Ø 0,21 mm
SABFL05010	10	6	1,75 M - Ø 0,33 mm	5 cm - Ø 0,24 mm

MN-010

NAT FISH SKIN WHITE
MONOLINE



GREEN PEARLS ON HOOKS

CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
SABMN01005	5	12	1,40 m - Ø 0,29 mm	5 CM - Ø 0,21 mm
SABMN01006	6	10	1,40 m - Ø 0,33 mm	5 CM - Ø 0,24 mm
SABMN01007	7	8	1,40 m - Ø 0,33 mm	5 CM - Ø 0,24 mm

MN-020

NAT FISH SKIN BROWN
MONOLINE



RED PEARLS ON HOOKS, DOUBLE PEARL ON BRANCHES

CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
SABMN02006	6	12	1,75 m - Ø 0,29 mm	5 cm - Ø 0,21 mm
SABMN02008	8	10	1,75 m - Ø 0,33 mm	5 cm - Ø 0,24 mm
SABMN02010	10	8	1,75 m - Ø 0,37 mm	5 cm - Ø 0,29 mm

MN-030

NATURAL FISH SKIN TONE
MONOLINE



CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
SABMN03001	3	8	1,50 m - Ø 0,33 mm	8 cm - Ø 0,24 mm
SABMN03003	1	10	2,25 m - Ø 0,33 mm	8 cm - Ø 0,24 mm

MN-040

NATURAL FISH SKIN WHITE
MONOLINE



RED PEARLS ON HOOKS

CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
SABMN04007	7	10	1,75 m - Ø 0,29 mm	5 cm - Ø 0,29 mm
SABMN04008	8	8	1,75 m - Ø 0,33 mm	5 cm - Ø 0,33 mm
SABMN04009	9	6	1,75 m - Ø 0,33 mm	5 cm - Ø 0,33 mm

MN-050

NAT FISH SKIN PURPLE
MONOLINE



GREEN PEARLS ON HOOKS

CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
SABMN05007	7	10	1,75 m - Ø 0,29 mm	5 cm - Ø 0,21 mm
SABMN05008	8	8	1,75 m - Ø 0,33 mm	5 cm - Ø 0,24 mm
SABMN05009	9	6	1,75 m - Ø 0,33 mm	5 cm- Ø 0,24 mm

MN-060

NAT FISH SKIN PURPLE
MONOLINE



GREEN PEARLS ON HOOKS

CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
SABMN06004	4	6	1,75 m - Ø 0,33 mm	5 cm - Ø 0,24 mm

MN-070

NAT SKIN PINK AND WHITE
MONOLINE



ALTERNATING PATTERN FISH SKIN COLOR (3 EACH)

CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
SABMN07009	9	6	1,75 m - Ø 0,29 mm	5 cm - Ø 0,21 mm

MN-080

FISH SKIN MULTICOLOR
MONOLINE



RED PEARLS ON HOOKS, GREEN ON BRANCHES

CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
SABMN08007	7	10	1,75 m - Ø 0,29 mm	5 cm - Ø 0,21 mm
SABMN08008	8	8	1,75 m - Ø 0,33 mm	5 cm - Ø 0,24 mm

MN-090

YARN MIX
MONOLINE



RED PEARLS ON HOOKS, GREEN ON BRANCHES

CODE	HOOKS JAPAN	HOOKS EUROP.	MAIN LINE LENGHT - DIAMETER	BRANCH LENGHT - DIAMETER
SABMN09008	8	6	1,75 m - Ø 0,33 mm	8 cm - Ø 0,24 mm
SABMN09010	10	4	1,75 m - Ø 0,37 mm	8 cm - Ø 0,29 mm
SABMN09012	12	2	1,75 m - Ø 0,39 mm	8 cm- Ø 0,37 mm

COLMIC

Learn More

Misaki

La series Misaki è prodotta in 3 diversi modelli con soft body fluorescente:

- 70mm FAT DOUBLE HOOK
- 60mm SLIM SINGLE HOOK
- 50mm FAT SINGLE HOOK

La fluorescenza (BLUE, GREEN E RED) ha il punto di chiusura dietro la corona della stessa tonalità. Ogni artificiale è stato abbinato a tele con pattern differenti in grado di scatenare l'aggressività dei cefalopodi. La scelta delle livree è dettata per offrire soluzioni adatte ad ogni situazione di luce, profondità e colore dell'acqua; troverete alcuni grandi classici e tele appositamente studiate per Colmic. La cura nella fase di assemblaggio e l'attenta scelta dei materiali di corpo e tela massimizzano la resistenza dell'artificiale all'usura e ai violenti attacchi dei calamari, anche nei punti di legatura e saldatura. Misaki, esche letali per calamari in ogni momento della giornata.

The Misaki series is produced in 3 different models with a soft fluorescent body:

- *70mm FAT DOUBLE HOOK*
- *60mm SLIM SINGLE HOOK*
- *50mm FAT SINGLE HOOK*

The fluorescence (BLUE, GREEN AND RED) has the closing point behind the crown of the same shade. Each lure was combined with different patterns capable of triggering the aggression of the cephalopods. The choice of colours is dictated to offer adequate solutions to each situation of light, depth and colour of the water; you will find great classics and colours designed for Colmic. Care during assembly and an attentive choice of materials for the body and fabric maximise resistance to wear and violent attacks from squid, even in bound and welded areas. Misaki, lethal lures for squid at any time.











GLOW

RED GLOW







	R16	MIS072R16 FAT DOUBLE HOOK 70 mm	MIS061R16 SLIM SINGLE HOOK 60 mm	
	R17	MIS072R17 FAT DOUBLE HOOK 70 mm		MIS051R17 FAT SINGLE HOOK 50 mm
	R18	MIS072R18 FAT DOUBLE HOOK 70 mm	MIS061R18 SLIM SINGLE HOOK 60 mm	
	R19	MIS072R19 FAT DOUBLE HOOK 70 mm		
	R20	MIS072R20 FAT DOUBLE HOOK 70 mm	MIS061R20 SLIM SINGLE HOOK 60 mm	
	R21	MIS072R21 FAT DOUBLE HOOK 70 mm	MIS061R21 SLIM SINGLE HOOK 60 mm	
	R22	MIS072R22 FAT DOUBLE HOOK 70 mm	MIS061R22 SLIM SINGLE HOOK 60 mm	MIS051R22 FAT SINGLE HOOK 50 mm
	R26	MIS072R26 FAT DOUBLE HOOK 70 mm		

new 2023

MISAKI

GLOW

BLUE GLOW







	B01	MIS072B01 FAT DOUBLE HOOK 70 mm		
	B02	MIS072B02 FAT DOUBLE HOOK 70 mm	MIS061B02 SLIM SINGLE HOOK 60 mm	
	B03	MIS072B03 FAT DOUBLE HOOK 70 mm		
	B04	MIS072B04 FAT DOUBLE HOOK 70 mm	MIS061B04 SLIM SINGLE HOOK 60 mm	
	B05	MIS072B05 FAT DOUBLE HOOK 70 mm		MIS051B05 FAT SINGLE HOOK 50 mm
	B06	MIS072B06 FAT DOUBLE HOOK 70 mm	MIS061B06 SLIM SINGLE HOOK 60 mm	MIS051B06 FAT SINGLE HOOK 50 mm
	B23	MIS072B23 FAT DOUBLE HOOK 70 mm		

new 2023



GREEN GLOW







	G07	MIS072G07 FAT DOUBLE HOOK 70 mm	MIS061G07 SLIM SINGLE HOOK 60 mm	MIS051G07 FAT SINGLE HOOK 50 mm
	G08	MIS072G08 FAT DOUBLE HOOK 70 mm	MIS061G08 SLIM SINGLE HOOK 60 mm	
	G09	MIS072G09 FAT DOUBLE HOOK 70 mm		
	G10	MIS072G10 FAT DOUBLE HOOK 70 mm	MIS061G10 SLIM SINGLE HOOK 60 mm	
	G11	MIS072G11 FAT DOUBLE HOOK 70 mm	MIS061G11 SLIM SINGLE HOOK 60 mm	
	G12	MIS072G12 FAT DOUBLE HOOK 70 mm	MIS061G12 SLIM SINGLE HOOK 60 mm	MIS051G12 FAT SINGLE HOOK 50 mm
	G13	MIS072G13 FAT DOUBLE HOOK 70 mm	MIS061G13 SLIM SINGLE HOOK 60 mm	MIS051G13 FAT SINGLE HOOK 50 mm
	G14	MIS072G14 FAT DOUBLE HOOK 70 mm		
	G15	MIS072G15 FAT DOUBLE HOOK 70 mm	MIS061G15 SLIM SINGLE HOOK 60 mm	MIS051G15 FAT SINGLE HOOK 50 mm
new 2023 	G28	MIS072G28 FAT DOUBLE HOOK 70 mm		
new 2023 	G30	MIS072G30 FAT DOUBLE HOOK 70 mm		
new 2023 	G32	MIS072G32 FAT DOUBLE HOOK 70 mm		



GALLEGGIANTI
FLOATS
FLOTTEURS
FLOTTADORES

COLMIC

CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE


Menta
Jolly



I galleggianti Hybrid rappresentano la nuova frontiera per quanto riguarda innovazione e precisione. Difficilmente si sarebbe potuto ottenere un prodotto con queste prestazioni senza rivoluzionare il modo di fabbricarli. Dimensioni ridottissime, ottenute utilizzando un nuovissimo materiale a cellule chiuse e basso peso specifico, bilanciamento perfetto, grazie allo studio in laboratorio di tutti i dimensionamenti, un nuovo anellino in acciaio inox appositamente realizzato per questi galleggianti, l'ancoraggio dell anellino stesso alla deriva passante centralmente al corpo, la fusione di tutti i componenti, compreso l'anellino, in stampo, ci permettono di garantirvi che questi prodotti sono assolutamente innovativi e imparagonabili a qualsiasi altro galleggiante costruito con le tecniche tradizionali." L'unico difetto che hanno è che sono veramente indistruttibili e ne consumerete meno degli altri!"

Hybrid floats are a new gateway to innovation and precision. It would not have proved easy to design a product of such specifications had we not revolutionised our manufacturing method. Several features allow us to guarantee absolute innovation compared to any other floats made using traditional techniques. They include very small dimensions obtained by using a brand new closed-cell material with a low specific weight, perfect balance thanks to the study of all the dimensions in the laboratory, a new stainless-steel ring made specially for the floats, the anchorage of the ring itself to the drift passing centrally through the body, and the casting of all the components, including the ring, in a mould. Their only real flaw is that they truly are indestructible, meaning you'll buy less of the others!

new 23

HYBRID S5
PASSANTE LATERALE

GAHYS5



SHALLOW WATER
PASSANTE LATERALE
LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	2,00	1,00
0,20	2,00	1,00
0,30	2,00	1,00
0,50	2,00	1,00

new 23

HYBRID S6
PASSANTE LATERALE

GAHYS6



SHALLOW WATER
PASSANTE LATERALE
LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,80	0,80
0,20	1,80	0,80
0,30	1,80	0,80
0,50	1,80	0,80

new 23

HYBRID S7
PASSANTE LATERALE

GAHYS7



SHALLOW WATER
PASSANTE LATERALE
LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	2,50	1,00
0,20	2,50	1,00
0,30	2,50	1,00
0,50	2,50	1,00

HYBRID RIVER
PASSANTE LATERALE

GAHYR



SPECIALE BARBI

PASSANTE LATERALE

RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,30	1,80	0,80
0,50	1,80	0,80
0,75	1,80	0,90
1,00	1,80	0,90
1,50	2,00	1,00
2,00	2,00	1,00
3,00	2,20	1,00
4,00	2,20	1,00
5,00	2,50	1,20
6,00	2,50	1,20

HYBRID PRO
PASSANTE LATERALE

GAHYP



PASSANTE LATERALE

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,50	0,80
0,20	1,50	0,80
0,30	1,50	0,80
0,50	1,50	0,80
0,75	1,50	0,80
1,00	1,50	0,80
1,50	1,80	1,00
2,00	1,80	1,00

HYBRID 1
PASSANTE LATERALE

GAHYB1



PASSANTE LATERALE

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	2,00	1,00
0,20	2,00	1,00
0,30	2,00	1,00
0,50	2,00	1,00
0,75	2,00	1,00
1,00	2,00	1,00

HYBRID 2
PASSANTE LATERALE

GAHYB2



PASSANTE LATERALE

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	2,00	1,00
0,20	2,00	1,00
0,30	2,00	1,00
0,50	2,00	1,00
0,75	2,00	1,00
1,00	2,00	1,00

HYBRID 3
PASSANTE LATERALE

GAHYB3



PASSANTE LATERALE

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	2,00	1,00
0,20	2,00	1,00
0,30	2,00	1,00
0,50	2,00	1,00
0,75	2,00	1,00
1,00	2,00	1,00

HYBRID 4
PASSANTE LATERALE

GAHYB4



SHALLOW WATER

PASSANTE LATERALE

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	2,00	1,00
0,20	2,00	1,00
0,30	2,00	1,00
0,50	2,00	1,00



KONG 1
PASSANTE INTERNO

GAKON1



REVERSIBLE BODY

PASSANTE INTERNO

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,80	1,00
0,20	1,80	1,00
0,30	1,80	1,00
0,50	1,80	1,00
0,75	1,80	1,00
1,00	1,80	1,00

KONG 2
PASSANTE INTERNO

GAKON2



REVERSIBLE BODY

PASSANTE INTERNO

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,80	0,80
0,20	1,80	0,80
0,30	1,80	0,80
0,50	1,80	0,80
0,75	1,80	0,80
1,00	1,80	0,80

KONG 3
PASSANTE INTERNO

GAKON3



REVERSIBLE BODY

PASSANTE INTERNO

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,80	1,00
0,20	1,80	1,00
0,30	1,80	1,00
0,50	1,80	1,00
0,75	1,80	1,00
1,00	1,80	1,00

KONG ST 4
PASSANTE LATERALE

GAKONS4



PASSANTE LATERALE

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	2,20	0,80
0,20	2,20	0,80
0,30	2,20	0,80
0,50	2,20	1,00
0,75	2,20	1,00
1,00	2,20	1,00

KONG ST 5
PASSANTE LATERALE

GAKONS5



PASSANTE LATERALE

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	2,20	0,80
0,20	2,20	0,80
0,30	2,20	0,80
0,50	2,20	1,00
0,75	2,20	1,00
1,00	2,20	1,00

new 23

ASTERIX

GAASTO



EXTRACTABLE

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,40	0,60
0,20	1,40	0,60
0,30	1,70	0,60
0,50	1,70	0,70
0,75	1,70	0,70
1,00	1,70	0,70

ARROW

GAARW



EXTRACTABLE

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,20	1,40	0,60
0,30	1,40	0,60
0,50	1,40	0,70
0,75	1,40	0,70
1,00	1,70	0,70
1,50	1,70	0,80
2,00	1,70	0,80
3,00	1,70	0,90

MARLEN

GAMRL



EXTRACTABLE

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,20	1,40	0,60
0,30	1,40	0,60
0,50	1,40	0,70
0,75	1,40	0,70
1,00	1,70	0,70
1,50	1,70	0,80
2,00	1,70	0,80

FUSION

GAFUS



EXTRACTABLE

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,20	1,60	0,70
0,30	1,60	0,70
0,50	1,60	0,70
0,75	1,60	0,70
1,00	1,80	0,80
1,50	1,80	0,80
2,00	1,80	0,80

LAKE

b **GALAK**



LAKE

RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,30	0,60
0,20	1,30	0,60
0,30	1,30	0,60
0,50	1,30	0,60
0,75	1,30	0,70
1,00	1,30	0,70
1,50	1,60	0,70
2,00	1,60	0,70
2,50	1,60	0,80
3,00	1,60	0,80

MOTION

b **GAMOT**



LAKE

RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,30	0,60
0,20	1,30	0,60
0,30	1,30	0,60
0,50	1,30	0,60
0,75	1,30	0,70
1,00	1,30	0,70
1,50	1,60	0,70
2,00	1,60	0,70

UMBERTIDE PASSANTE

b **GAUMB**



PASSANTE

RIVER

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,30	1,30	0,70
0,50	1,30	0,70
0,75	1,30	0,70
1,00	1,60	0,80
1,50	1,60	0,80
2,00	1,60	0,80
2,50	1,60	0,80
3,00	1,80	0,90
4,00	1,80	0,90
5,00	1,90	0,90
6,00	1,90	0,90

XANDER

b **GAXAN**



LAKE

RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,80	0,70
0,20	1,80	0,70
0,30	1,80	0,70
0,50	2,00	0,80
0,75	2,00	0,80
1,00	2,00	0,80
1,50	2,00	0,80
2,00	2,00	0,90
3,00	2,00	0,90
4,00	2,00	1,00
5,00	2,00	1,00
6,00	2,00	1,00

RAY

b **GARAY**



LAKE

RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,80	0,70
0,20	1,80	0,70
0,30	1,80	0,70
0,50	1,80	0,80
0,75	2,00	0,80
1,00	2,00	0,80
1,50	2,00	0,80
2,00	2,00	0,90
3,00	2,00	0,90

SIEVE

b **GASIE**



LAKE

RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4X8	1,50	0,70
0,10	1,50	0,70
0,20	1,50	0,70
0,30	1,50	0,70
0,50	1,50	0,70
0,75	1,50	0,70
1,00	1,50	0,70

SERCHIO PASSANTE LATERALE

b **GASER**



PASSANTE

LAKE

RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,50	0,60
0,20	1,50	0,60
0,30	1,50	0,60
0,50	1,50	0,70
0,75	1,50	0,70
1,00	1,50	0,70
1,50	1,70	0,80
2,00	1,70	0,80
2,50	1,80	0,80
3,00	1,80	0,80
4,00	1,80	0,80
5,00	1,80	0,90

GOLD PASSANTE INTERNO

b **GAGOLD**



REVERSIBLE BODY

PASSANTE INTERNO

LAKE

RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,50	0,70
0,20	1,50	0,70
0,30	1,50	0,70
0,50	1,50	0,70
0,75	1,50	0,70
1,00	1,50	0,70

WINTER CARPODROME ONE

GAWICA10



PASSANTE LATERALE

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,50	0,70
0,20	1,50	0,70
0,30	1,50	0,70
0,50	1,50	0,70
0,75	1,50	0,70
1,00	1,50	0,80
2,00	1,50	0,80

WINTER CARPODROME TWO

GAWICA20



PASSANTE LATERALE

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,50	0,70
0,20	1,50	0,70
0,30	1,50	0,70
0,50	1,50	0,70
0,75	1,50	0,70
1,00	1,50	0,80
1,50	1,50	0,80
2,00	1,50	0,80

WINTER CARPODROME THREE

GAWICA30



PASSANTE LATERALE

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,20	1,50	0,70
0,30	1,50	0,70
0,50	1,50	0,70
0,75	1,50	0,70
1,00	1,50	0,80
1,50	1,50	0,80
2,00	1,50	0,80

SILVER PASSANTE INTERNO

GASILV



REVERSIBLE BODY

PASSANTE INTERNO

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,50	0,70
0,20	1,50	0,70
0,30	1,50	0,70
0,50	1,50	0,70
0,75	1,50	0,70
1,00	1,50	0,70

BRONZE PASSANTE INTERNO

GABRO



REVERSIBLE BODY

PASSANTE INTERNO

LAKE

RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,50	0,70
0,20	1,50	0,70
0,30	1,50	0,70
0,50	1,50	0,70
0,75	1,50	0,70
1,00	1,50	0,70

MALAGA

GAMAL01



LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,50	1,50	0,70
0,75	1,50	0,70
1,00	1,50	0,80
1,50	1,80	0,80
2,00	1,80	0,80
3,00	2,00	0,90



TITANIUM CARP COMPETITION 2
PASSANTE INTERNO

GATITCA2



REVERSIBLE BODY
PASSANTE INTERNO
LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,20	1,50	0,80
0,30	1,50	0,80
0,50	1,50	0,80
0,75	1,50	0,80
1,00	1,50	0,80

TITANIUM CARP COMPETITION 4
PASSANTE INTERNO

GATITCA4



REVERSIBLE BODY
PASSANTE INTERNO
LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,20	1,20	0,60
0,30	1,20	0,60
0,50	1,20	0,60
0,75	1,20	0,60
1,00	1,20	0,60

TITANIUM CARP COMPETITION 5
PASSANTE INTERNO

GATITCA5



REVERSIBLE BODY
PASSANTE INTERNO
LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,20	1,20	0,60
0,30	1,20	0,60
0,50	1,20	0,60
0,75	1,20	0,60

TITANIUM CARP COMPETITION 6
PASSANTE INTERNO

GATITCA6



REVERSIBLE BODY
PASSANTE INTERNO
LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,20	1,20	0,60
0,30	1,20	0,60
0,50	1,20	0,60
0,75	1,20	0,60
1,00	1,20	0,60

DIEGO

GADIE



LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,50	0,70
0,20	1,50	0,70
0,30	1,50	0,70
0,50	1,50	0,70
0,75	1,50	0,70
1,00	1,50	0,70
1,50	1,50	0,70
2,00	1,50	0,70

PERLA

GAPER



LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,50	0,70
0,20	1,50	0,70
0,30	1,50	0,70
0,50	1,50	0,70
0,75	1,50	0,70
1,00	1,50	0,70
1,50	1,50	0,70

MOON
PASSANTE

GAMOO



PASSANTE
LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,50	0,80
0,20	1,50	0,80
0,30	1,50	0,80

ELSA

GAELS



LAKE
CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4X8	1,20	0,60
4X10	1,20	0,60
4X12	1,20	0,60
4X14	1,20	0,60
4X16	1,20	0,60
4X18	1,20	0,60
1,00	1,20	0,60
1,50	1,20	0,70
2,00	1,20	0,70

CARZA
PASSANTE LATERALE

GACAPO1



PASSANTE LATERALE

LAKE

RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,20	1,20	0,60
0,30	1,20	0,60
0,50	1,20	0,60
0,75	1,20	0,70
1,00	1,20	0,70
1,50	1,50	0,70
2,00	1,50	0,80
3,00	1,50	0,80
4,00	1,50	0,90
5,00	1,80	0,90
6,00	1,80	1,00
8,00	2,00	1,00
10,00	2,00	1,00

FARO
PASSANTE LATERALE

GAALG



PASSANTE LATERALE

LAKE

CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
1,00	0,80	0,80
1,50	0,80	0,80
2,00	0,80	0,80
3,00	0,80	0,80
4,00	0,80	0,80

ISOLE

GAISO



LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,20	1,50	0,70
0,30	1,50	0,70
0,50	1,50	0,70
0,75	1,50	0,80
1,00	1,50	0,80

AMBRA

GAAMB



LAKE

CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4X8	1,50	0,70
0,10	1,50	0,70
0,20	1,50	0,70
0,30	1,50	0,70
0,50	1,50	0,70
0,75	1,50	0,70
1,00	1,50	0,70

OMBRONE

GAOMB



LAKE

CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4X8	1,20	0,60
4X10	1,20	0,60
4X12	1,20	0,60
4X14	1,20	0,60
4X16	1,20	0,60
4X18	1,20	0,60
1,00	1,20	0,60

FRANK

GAFRAN



LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,20	0,60
0,20	1,20	0,60
0,30	1,20	0,60
0,50	1,20	0,60
0,75	1,50	0,70
1,00	1,50	0,70



COMPETITION LAKE - SUMMER

REVERSIBLE BODY

PASSANTE INTERNO

1.STEP



2.STEP



3.STEP



LEARN MORE



SHOT 1
PASSANTE INTERNO

GASHOØ1



REVERSIBLE BODY

PASSANTE INTERNO

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	2,80	1,00
0,20	2,80	1,00
0,30	2,80	1,00
0,50	2,80	1,00
0,75	2,80	1,00

SHOT 2
PASSANTE INTERNO

GASHOØ2



REVERSIBLE BODY

PASSANTE INTERNO

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	2,80	1,00
0,20	2,80	1,00
0,30	2,80	1,00
0,50	2,80	1,00
0,75	2,80	1,00

SHOT 3
PASSANTE INTERNO

GASHOØ3



REVERSIBLE BODY

PASSANTE INTERNO

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	2,20	1,00
0,20	2,20	1,00
0,30	2,20	1,00
0,50	2,20	1,00
0,75	2,20	1,00
1,00	2,20	1,00

SHOT 4
PASSANTE INTERNO

GASHOØ4



REVERSIBLE BODY

PASSANTE INTERNO

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	2,20	1,00
0,20	2,20	1,00
0,30	2,20	1,00
0,50	2,20	1,00
0,75	2,20	1,00
1,00	2,20	1,00

new 23

EVATRON 1
PASSANTE LATERALE

GAEVAT1



STARLITE

PASSANTE LATERALE

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	3,00	1,00
0,20	3,00	1,00
0,30	3,00	1,00
0,50	3,00	1,00
0,75	3,00	1,00
1,00	3,00	1,00

EVATRON 2
PASSANTE LATERALE

GAEVAT2



STARLITE

PASSANTE LATERALE

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	3,00	1,00
0,20	3,00	1,00
0,30	3,00	1,00
0,50	3,00	1,00
0,75	3,00	1,00
1,00	3,00	1,00

VALICO
PASSANTE LATERALE

GAVALØ



STARLITE

PASSANTE LATERALE

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	3,00	1,00
0,20	3,00	1,00
0,30	3,00	1,00
0,50	3,00	1,00

DUDDA
PASSANTE LATERALE

GADUDØ



STARLITE

PASSANTE LATERALE

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	3,00	1,00
0,20	3,00	1,00
0,30	3,00	1,00
0,50	3,00	1,00
0,75	3,00	1,00
1,00	3,00	1,00

WORRIOR

CODE: GAWOR



STARLITE

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø	BOCC.
0,10	3,00	1,00	MICRO
0,20	3,00	1,00	MICRO
0,30	3,00	1,00	MICRO
0,50	3,00	1,00	MICRO

FIGHTER

CODE: GAFIGH



STARLITE

LAKE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø	BOCC.
0,10	3,00	1,00	MICRO
0,20	3,00	1,00	MICRO
0,30	3,00	1,00	MICRO
0,50	3,00	1,00	MICRO

COMPETITION RIVER



LIVENZA
PASSANTE LATERALE

GALIP



PASSANTE LATERALE

RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
1,00	1,80	0,90
1,50	1,80	0,90
2,00	2,00	0,90
3,00	2,00	0,90
4,00	2,50	1,00
5,00	2,50	1,00
6,00	2,50	1,20
8,00	2,80	1,20
10,00	3,00	1,20

TICINO
PASSANTE LATERALE

GATIP



PASSANTE LATERALE

RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
1,00	1,80	0,90
1,50	1,80	0,90
2,00	2,00	0,90
3,00	2,00	0,90
4,00	2,60	1,00
5,00	2,60	1,00
6,00	2,60	1,20
8,00	3,00	1,20
10,00	3,00	1,35
12,00	3,00	1,35
15,00	3,50	1,35

GUADIANA
PASSANTE LATERALE

GAGUA



PASSANTE LATERALE

RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,20	1,20	0,60
0,30	1,20	0,60
0,50	1,20	0,60
0,75	1,20	0,70
1,00	1,20	0,70
1,50	1,20	080
2,00	1,20	0,80
3,00	1,20	0,80

APACHE
PASSANTE LATERALE

GAAPA01



PASSANTE LATERALE

RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,30	0,80	0,60
0,50	0,80	0,60
0,75	0,90	0,60
1,00	0,90	0,70
1,50	0,90	0,70
2,00	1,00	0,70
3,00	1,00	0,80
4,00	1,00	0,80
5,00	1,20	0,80
6,00	1,20	0,90
8,00	1,20	0,90

PO
PASSANTE LATERALE

GAPO



PASSANTE LATERALE

RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,20	1,50	0,60
0,30	1,50	0,60
0,50	1,50	0,70
0,75	1,50	0,70
1,00	1,50	0,70
1,50	1,70	0,80
2,00	1,70	0,80
2,50	1,80	0,80
3,00	1,80	0,80
4,00	1,80	0,80
5,00	1,80	0,90
6,00	1,80	0,90

MENTA PISA
PASSANTE LATERALE

GAMEP



PASSANTE LATERALE

RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
1,00	1,50	0,90
1,50	1,50	0,90
2,00	1,50	0,90
3,00	2,00	1,00
4,00	2,00	1,00
5,00	2,00	1,00
6,00	2,20	1,00
8,00	2,50	1,20
10,00	2,50	1,20
12,00	2,50	1,20
15,00	2,50	1,20
20,00	2,50	1,20

STREAM
PASSANTE LATERALE

GASTR



PASSANTE LATERALE

RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4X20	1,20	0,60
1,50	1,50	0,70
2,00	1,50	0,70
2,50	1,50	0,70
3,00	1,80	0,80
4,00	1,80	0,90
5,00	1,80	0,90
6,00	2,00	0,90
8,00	2,00	1,00
10,00	2,00	1,00
12,00	2,00	1,00
15,00	2,00	1,00



SANTERNO
PASSANTE LATERALE

GASANP



PASSANTE LATERALE

RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,20	0,60
0,20	1,20	0,60
0,30	1,20	0,60
0,50	1,20	0,60
0,75	1,20	0,60
1,00	1,20	0,60

SAVIO
PASSANTE LATERALE

GASAVP



PASSANTE LATERALE

RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,50	0,60
0,20	1,50	0,60
0,30	1,70	0,80
0,50	1,50	0,70
0,75	1,50	0,70
1,00	1,50	0,70
1,50	1,70	0,80
2,00	1,70	0,80

RONCO

GARON01



RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	0,80	0,60
0,20	0,80	0,60
0,30	1,00	0,60
0,50	1,00	0,60
0,75	1,00	0,60
1,00	1,00	0,60



new 23

RHON
PASSANTE LAT.

GARHO



PASSANTE LATERALE

RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,30	1,20	0,70
0,50	1,20	0,70
0,75	1,20	0,70
1,00	1,20	0,70
1,50	1,50	0,80
2,00	1,50	0,80
3,00	1,50	0,80
4,00	1,80	0,80
5,00	1,80	0,90
6,00	1,80	0,90

new 23

ORION

GAORI



RIVER

CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,20	0,80	0,60
0,30	0,80	0,60
0,50	0,80	0,60
0,75	0,90	0,70
1,00	0,90	0,70
1,50	1,00	0,70
2,00	1,00	0,70
2,50	1,20	0,80
3,00	1,20	0,80

new 23

KARBON

GAKAR



RIVER

CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,30	1,00	0,70
0,50	1,10	0,70
0,75	1,10	0,70
1,00	1,20	0,80
1,50	1,20	0,80
2,00	1,20	0,80
2,50	1,20	0,80
3,00	1,20	0,90

new 23

STORM
PASSANTE LAT.

GASTO



PASSANTE LATERALE

RIVER

CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,30	0,80	0,70
0,50	0,90	0,70
0,75	0,90	0,70
1,00	0,90	0,70
1,50	1,00	0,80
2,00	1,00	0,80
2,50	1,00	0,80
3,00	1,20	0,80
4,00	1,20	0,80
5,00	1,20	0,90
6,00	1,20	0,90

ROLO

GAROL



RIVER

CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,00	0,60
0,20	1,00	0,60
0,30	1,00	0,60
0,50	1,00	0,60
0,75	1,20	0,70
1,00	1,20	0,70

SANSIRO

GASAN



RIVER

CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,10	1,00	0,60
0,20	1,00	0,60
0,30	1,00	0,60
0,50	1,00	0,60
0,75	1,20	0,70
1,00	1,20	0,70

JOLLY

GAJOL



RIVER

CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4X8	1,00	0,60
4X10	1,00	0,60
4X12	1,00	0,60
4X14	1,00	0,60
4X16	1,00	0,60
4X18	1,00	0,60
4X20	1,00	0,70
1,25	1,20	0,70
1,50	1,20	0,70
2,00	1,20	0,70
2,50	1,20	0,80
3,00	1,20	0,80
4,00	1,50	0,90
5,00	1,50	0,90
6,00	1,80	1,00
8,00	1,80	1,20

MENTA

GAMEN



RIVER

CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4X10	1,00	0,60
4X12	1,00	0,60
4X14	1,00	0,60
4X16	1,00	0,60
4X18	1,00	0,60
1,00	1,00	0,70
1,50	1,20	0,70
2,00	1,20	0,70
2,50	1,20	0,80
3,00	1,20	0,80
4,00	1,50	0,90
5,00	1,50	0,90
6,00	1,80	1,00
8,00	1,80	1,20
10,00	1,80	1,20



TRENT

GATRE



RIVER

CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4X14	0,70	0,50
4X16	0,70	0,50
4X18	0,80	0,50
1,00	0,80	0,50
1,50	0,80	0,60
2,00	0,80	0,60
2,50	0,90	0,70
3,00	0,90	0,70
4,00	1,00	0,70
5,00	1,00	0,70
6,00	1,00	0,80
8,00	1,20	0,80

TIMON

GATIM



CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4X12	0,70	0,50
4X14	0,70	0,50
4X16	0,70	0,50
4X18	0,80	0,60
1,00	0,80	0,60
1,25	0,80	0,60
1,50	0,90	0,60

ABI

GAABI



CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4X12	0,70	0,50
4X14	0,70	0,50
4X16	0,70	0,50
4X18	0,70	0,50
4X20	0,70	0,50
1,25	0,80	0,50
1,50	0,80	0,50
2,00	0,80	0,60

EDY

GAEDY



RIVER

CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4X8	1,00	0,40
4X10	1,00	0,40
4X12	1,00	0,40
4X14	1,00	0,40
0,50	1,00	0,50
0,75	1,00	0,50
1,00	1,20	0,50
1,25	1,20	0,50
1,50	1,20	0,50
2,00	1,20	0,60
2,50	1,20	0,60
3,00	1,20	0,60
4,00	1,20	0,70
5,00	1,20	0,70
6,00	1,20	0,70
8,00	1,20	0,70
10,00	1,20	0,70

CARPINA

GACAPA



RIVER

CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4X10	1,00	0,60
4X12	1,00	0,60
4X14	1,00	0,60
4X16	1,00	0,60
4X18	1,00	0,70
1,00	1,20	0,70
1,50	1,20	0,70
2,00	1,20	0,80

CARRERA

GACAS



RIVER

CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4X10	1,00	0,50
4X12	1,00	0,50
4X14	1,00	0,50
4X16	1,00	0,50
4X18	1,00	0,50
1,00	1,00	0,50
1,25	1,20	0,60
1,50	1,20	0,60
2,00	1,20	0,60
2,50	1,20	0,60
3,00	1,20	0,70

COVATO

CODE: GACOV



RIVER

CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4X12	0,90	0,50
4X14	0,90	0,50
4X16	0,90	0,50
4X18	0,90	0,50
1,00	1,00	0,60
1,50	1,00	0,60
2,00	1,00	0,60
2,50	1,20	0,70
3,00	1,20	0,70





CRISTAL

GACRI



LAKE
RIVER
CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4X10	0,60	0,40
4X12	0,60	0,40
4X14	0,60	0,50
4X16	0,60	0,50
4X18	0,80	0,50
4X20	0,80	0,50

SENNA

GASEN



LAKE
RIVER
CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4X8	0,60	0,40
4X10	0,60	0,40
4X12	0,60	0,40
4X14	0,80	0,40
4X16	0,80	0,40
4X18	0,80	0,50
1,00	0,80	0,50

ALBORELLA

GAALB



LAKE
RIVER
CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4X8	0,60	0,40
4X10	0,60	0,40
4X12	0,60	0,40
4X14	0,60	0,50
4X16	0,60	0,50
4X18	0,80	0,50
4X20	0,80	0,50
5X20	0,80	0,50
6X20	0,80	0,50

VELOX

GAVEM



LAKE
RIVER
CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4X8	0,70	0,40
4X10	0,70	0,40
4X12	0,70	0,40
4X14	0,70	0,40
4X16	0,80	0,50
4X18	0,80	0,50

TESSE

GATES



LAKE
RIVER
CANAL

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4X14	0,60	0,40
4X16	0,60	0,40
4X18	0,80	0,40
1,00	0,80	0,40
1,25	0,80	0,40
1,50	0,80	0,40
2,00	1,00	0,50



COLONIA NX
PASSANTE LATERALE

GACONX01



PASSANTE LATERALE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
1,00	4,00	1,20
1,50	4,00	1,20
2,00	4,00	1,50
3,00	4,00	1,50
4,00	4,00	1,50
5,00	4,00	1,50

MONACO
PASSANTE

GAMON01



PASSANTE LATERALE

SIZE (g)	STEM. Ø
2,00	1,20
3,00	1,50
4,00	1,50
5,00	1,50
6,00	1,50

BERLINO
PASSANTE

GABER



PASSANTE LATERALE

SIZE (g)	STEM. Ø
2,00	1,20
3,00	1,50
4,00	1,50
5,00	1,50
6,00	1,50

FASTROUT
PASSANTE

GAFAST



PASSANTE LATERALE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
1,00	3,50	1,20
1,50	3,50	1,20
2,00	3,50	1,50
2,50	3,50	1,50
3,00	3,50	1,50
4,00	3,50	1,50

FIBRENO
PASSANTE

GAFIBR



PASSANTE LATERALE

SIZE (g)	STEM. Ø
2,00	1,50
2,50	1,50
3,00	1,50
4,00	1,50
5,00	1,50

Grazie al Poliuretano di ultima generazione, utilizzato anche nell'industria aeronautica, e al laborioso processo di lavorazione manuale, le bombarde Colmic hanno:

- Dimensioni contenute e tutte uguali rispetto alle comuni bombarde in balsa.
- Una perfetta bilanciatura che garantisce in qualsiasi situazione un recupero orizzontale.



1 Tornitura della forma.



2 Taglio e tornitura del foro



3 Inserimento del peso in ottone



4 Saldatura con colla e levigatura della superficie



5 Inserimento del tubetto in plastica



6 Verniciatura ed inserimento dell'anima in fibra protettiva



COSMO TROUT
BOMBARDA



CODE	CALATA gr.	SIZES (g.)
BMST0012	0,00	12
BMST0020	0,00	20
BMST0106	0,20	6
BMST0108	0,20	8
BMST0110	0,20	10
BMST0112	0,20	12
BMST0120	0,20	20
BMST0156	0,50	6
BMST0157	0,50	8
BMST0159	0,50	12
BMST0161	0,50	20
BMST0206	1,00	6
BMST0208	1,00	8
BMST0212	1,00	12

CODE	CALATA gr.	SIZES (g.)
BMST0306	1,50	6
BMST0315	1,50	15
BMST0320	1,50	20
BMST0406	2,00	6
BMST0420	2,00	20
BMST0425	2,00	25
BMST0506	3,00	6
BMST0508	3,00	8
BMST0512	3,00	12
BMST0520	3,00	20
BMST0525	3,00	25

CODE	CALATA gr.	SIZES (g.)
AFFONDANTE		
BMST0608	2,00	8
BMST0613	4,00	13
BMST0616	5,00	16
BMST0619	5,00	19
BMST0622	6,00	22
BMST0630	6,00	30
BMST0635	6,00	35

VIKING

GAVIK



RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
1,00	1,20	0,60
1,50	1,20	0,60
2,00	1,20	0,70
3,00	1,50	0,70
4,00	1,50	0,80
5,00	1,50	0,80
6,00	1,80	0,80
8,00	1,80	0,80
10,00	2,00	0,90
12,00	2,00	0,90
15,00	2,00	0,90
20,00	2,50	1,00
25,00	2,50	1,00
30,00	2,50	1,20

ADRIA SLIM

GAADSI.



RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
2,00	1,00	0,70
3,00	1,00	0,70
4,00	1,00	0,70
5,00	1,00	0,70
6,00	1,20	0,80
8,00	1,20	0,80
10,00	1,20	0,80
12,00	1,20	0,80
15,00	1,20	0,90
20,00	1,20	0,90
25,00	1,50	0,90
30,00	1,50	0,90

KEEL

GAKEE01



RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,50	1,00	0,60
0,75	1,00	0,60
1,00	1,00	0,60
1,50	1,00	0,70
2,00	1,20	0,70
3,00	1,20	0,70
4,00	1,20	0,80
5,00	1,20	0,80
6,00	1,30	0,80
8,00	1,30	0,90
10,00	1,50	0,90
12,00	1,50	1,00
15,00	1,50	1,00
20,00	1,50	1,00
25,00	1,50	1,00
30,00	1,50	1,00

NAVY

GANAZ



RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4X14	1,00	0,60
4X16	1,00	0,60
4X18	1,00	0,60
1,0	1,00	0,60
1,5	1,20	0,70
2,0	1,20	0,70
3,0	1,50	0,70
4,0	1,70	0,80
5,0	1,70	0,80
6,0	1,70	0,80
8,0	1,70	0,90
10,0	2,00	0,90
12,0	2,00	1,00
15,0	2,00	1,00
20,0	2,00	1,20
25,0	2,00	1,20
30,0	2,00	1,20



FORMENTERA

GAFORM



LAKE
RIVER

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
1,00	3,00	1,20
1,50	3,00	1,20
2,00	3,00	1,20
3,00	3,00	1,20
4,00	3,00	1,20
5,00	3,00	1,50
6,00	3,00	1,50
8,00	3,00	1,50

MULTIALFA MULTICOLOR

GAMUAL



LAKE
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
1,00	3,00	1,20
1,50	3,00	1,20
2,00	3,00	1,20
3,00	3,00	1,20
4,00	3,00	1,20
5,00	3,00	1,50
6,00	3,00	1,50

MULTIBETA MULTICOLOR

GAMUBE



LAKE
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
1,00	3,00	1,20
1,50	3,00	1,20
2,00	3,00	1,20
3,00	3,00	1,20
4,00	3,00	1,20
5,00	3,00	1,50
6,00	3,00	1,50

PLOVDIV

GAPLO



LAKE
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
1,00	1,50	0,80
1,50	1,50	0,80
2,00	1,50	0,80
3,00	1,50	0,80
4,00	1,50	0,80
6,00	1,50	0,80

BISMARK
PASSANTE LATERALE

GABISM



STARLITE
PASSANTE LATERALE
LAKE
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,50	3,00	1,00
0,75	3,00	1,00
1,00	3,00	1,00
1,50	3,00	1,00
2,00	4,50	1,20
3,00	4,50	1,20
4,00	4,50	1,20
5,00	4,50	1,50
6,00	4,50	1,50

DORIA
PASSANTE LATERALE

GADOR



STARLITE
PASSANTE LATERALE
LAKE
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,50	3,00	1,00
0,75	3,00	1,00
1,00	3,00	1,00
1,50	3,00	1,00
2,00	4,50	1,20
3,00	4,50	1,20
4,00	4,50	1,20
5,00	4,50	1,50
6,00	4,50	1,50

APOLLO
PASSANTE LATERALE

GAAPO



STARLITE
LAKE
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,50	3,00	1,00
0,75	3,00	1,00
1,00	3,00	1,00
1,50	3,00	1,00
2,00	4,50	1,20
3,00	4,50	1,20
4,00	4,50	1,20
5,00	4,50	1,50
6,00	4,50	1,50

ZEUS
PASSANTE LATERALE

GAZEU



STARLITE
LAKE
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,50	3,00	1,00
0,75	3,00	1,00
1,00	3,00	1,00
1,50	3,00	1,00
2,00	4,50	1,20
3,00	4,50	1,20
4,00	4,50	1,20
5,00	4,50	1,50
6,00	4,50	1,50



ANCONA

GAANC



STARLITE
LAKE
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,50	3,00	1,00
0,75	3,00	1,00
1,00	3,00	1,00
1,50	3,00	1,00
2,00	3,00	1,00

CATANIA

GACAT



STARLITE
LAKE
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
1,00	4,50	1,20
1,50	4,50	1,20
2,00	4,50	1,20
3,00	4,50	1,50
4,00	4,50	1,50
5,00	4,50	1,50
6,00	4,50	1,50

CHIOGGIA

GACHI



STARLITE
LAKE
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
1,00	4,50	1,20
1,50	4,50	1,20
2,00	4,50	1,20
3,00	4,50	1,50
4,00	4,50	1,50
5,00	4,50	1,50
6,00	4,50	1,50
8,00	4,50	1,50
10,00	4,50	1,50
12,00	4,50	1,50
15,00	4,50	1,80
20,00	4,50	1,80

PESCARA

GAPES



STARLITE
LAKE
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
1,00	4,50	1,20
1,50	4,50	1,20
2,00	4,50	1,20
3,00	4,50	1,50
4,00	4,50	1,50
5,00	4,50	1,50
6,00	4,50	1,50

MILAZZO
PASSANTE LATERALE

GAMIL



STARLITE
PASSANTE LATERALE
LAKE
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
1,00	4,50	1,20
1,50	4,50	1,20
2,00	4,50	1,20
3,00	4,50	1,50
4,00	4,50	1,50
5,00	4,50	1,50
6,00	4,50	1,50

FIUMARA
PASSANTE LATERALE

GAFIP



STARLITE
PASSANTE LATERALE
LAKE
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
1,00	4,50	1,20
1,50	4,50	1,20
2,00	4,50	1,20
3,00	4,50	1,50
4,00	4,50	1,50
5,00	4,50	1,50
6,00	4,50	1,50
8,00	4,50	1,50

CARRARA
PASSANTE LATERALE

GACAR



STARLITE
PASSANTE LATERALE
LAKE
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,50	3,00	1,00
0,75	3,00	1,00
1,00	3,00	1,00
1,50	3,00	1,00
2,00	3,00	1,00
3,00	3,00	1,20

MONTALTO
PASSANTE LATERALE

GAMONT



STARLITE
PASSANTE LATERALE
LAKE
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,50	3,00	1,00
0,75	3,00	1,00
1,00	3,00	1,00
1,50	3,00	1,00
2,00	3,00	1,00
3,00	3,00	1,20

RIMINI
STARLITE

GARIMI01



STARLITE
LAKE
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,30	3,00	1,00
0,50	3,00	1,00
0,75	3,00	1,00

PIOMBATI MARE



LEARN MORE

ELBA PIOMBATO
STARLITE

GAELB



STARLITE
PIOMBATO
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
1+1	4,50	1,20
2+1	4,50	1,20
3+1	4,50	1,50
4+1	4,50	1,50
5+1	4,50	1,50

GIGLIO PIOMBATO
STARLITE

GAGIGL



STARLITE
PIOMBATO
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,50+0,50	3,00	1,20
0,75+0,75	3,00	1,20
1,25+0,75	3,00	1,20
2,25+0,75	3,00	1,20
3,25+0,75	3,00	1,50
4,25+0,75	3,00	1,50

CAPRAIA PIOMBATO
STARLITE

GACAPR



STARLITE
PIOMBATO
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,50+0,50	3,00	1,20
0,75+0,75	3,00	1,20
1,25+0,75	3,00	1,20
2,25+0,75	3,00	1,20
3,25+0,75	3,00	1,50
4,25+0,75	3,00	1,50

VIAREGGIO PIOMBATO
PASSANTE LATERALE
STARLITE

GAVIA01



STARLITE
PIOMBATO
PASSANTE LATERALE
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,50+0,50	3,00	1,20
0,75+0,75	3,00	1,20
1,25+0,75	3,00	1,20
2,25+0,75	3,00	1,20
3,25+0,75	3,00	1,20
4,25+0,75	3,00	1,20

NIZZA PIOMBATO
PASSANTE LATERALE
STARLITE

GANIZ01



STARLITE
PIOMBATO
PASSANTE LATERALE
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,50+0,50	3,00	1,20
0,75+0,75	3,00	1,20
1,25+0,75	3,00	1,20
2,25+0,75	3,00	1,20
3,25+0,75	3,00	1,20
4,25+0,75	3,00	1,20

LERICI PIOMBATO
PASSANTE LATERALE
STARLITE

GALER01



STARLITE
PIOMBATO
PASSANTE LATERALE
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
0,125+0,75	3,00	1,20
2,25+0,75	3,00	1,20
3,25+0,75	3,00	1,20
4,25+0,75	3,00	1,20
5,25+0,75	3,00	1,20

OVETTO MARE
PIOMBATO-STARLITE

GAOVMA



STARLITE
PIOMBATO
SEA

SIZE (g)	ANT. Ø
2+1	4,50
3+1	4,50
4+1	4,50
5+1	4,50

AGUGLIA STARLITE

GAAGU01



STARLITE
PIOMBATO
HIGH SPECIFIC WEIGHT
SEA

SIZE (g)	CODE	ANT. Ø
2,00	A	4,50
3,00	B	4,50
4,00	C	4,50
6,00	D	4,50
8,00	E	4,50
10,00	F	4,50
15,00	G	4,50
20,00	H	4,50



PORTO
SCORREVOLE
STARLITE

GBPORS



STARLITE

SCORREVOLE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
3,00	4,50	1,50
4,00	4,50	1,50
5,00	4,50	1,50
6,00	4,50	1,50
8,00	4,50	1,80
10,00	4,50	1,80
12,00	4,50	1,80
15,00	4,50	1,80
20,00	4,50	1,80
25,00	4,50	1,80
30,00	4,50	1,80
40,00	4,50	1,80
50,00	4,50	1,80

LIVORNO
SCORREVOLE
STARLITE

GBLIS



STARLITE

SCORREVOLE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
3,00	4,50	1,50
4,00	4,50	1,50
5,00	4,50	1,50
6,00	4,50	1,50
8,00	4,50	1,80
10,00	4,50	1,80
12,00	4,50	1,80
15,00	4,50	1,80
20,00	4,50	1,80

VENEZIA
SCORREVOLE
STARLITE

GBVES



STARLITE

SCORREVOLE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
3,00	4,50	1,50
4,00	4,50	1,50
6,00	4,50	1,50
8,00	4,50	1,80
10,00	4,50	1,80
12,00	4,50	1,80
15,00	4,50	1,80
20,00	4,50	1,80
25,00	4,50	1,80

LEO
SCORREVOLE STARLITE

GBLEO



STARLITE

SCORREVOLE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
1,00	4,50	1,20
1,50	4,50	1,20
2,00	4,50	1,20
3,00	4,50	1,20
4,00	4,50	1,50
5,00	4,50	1,50
6,00	4,50	1,50

TIGRO
STARLITE

GBTIG



STARLITE

SCORREVOLE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
1,00	4,50	1,20
1,50	4,50	1,20
2,00	4,50	1,20
3,00	4,50	1,20
4,00	4,50	1,50
5,00	4,50	1,50
6,00	4,50	1,50

MENTA
SCORREVOLE + STARLITE

GBMESDA



STARLITE

SCORREVOLE

SIZE (g)	ANT. Ø	STEM. Ø
4,00	4,50	1,50
6,00	4,50	1,50
8,00	4,50	1,80
10,00	4,50	1,80
12,00	4,50	1,80
15,00	4,50	1,80
20,00	4,50	1,80
25,00	4,50	1,80
30,00	4,50	1,80
40,00	4,50	1,80
50,00	4,50	1,80





new 23

TORNADO

GAPEWA



SCORREVOLE

SIZE (g)	ANT. Ø
6,00	20,00
8,00	20,00
10,00	20,00

new 23

SINFLEX ARGO

GACSIARØ



SCORREVOLE

SIZE (g)	ANT. Ø	FISC. Ø
10,00	3,00	6,00
12,00	3,00	6,00
14,00	3,00	6,00
16,00	3,00	6,00
18,00	3,00	6,00
20,00	3,00	6,00
22,00	3,00	6,00
25,00	3,00	7,00
30,00	3,00	7,00

new 23

AERO STAR

GAAESTØ



SCORREVOLE

SIZE (g)	ANT. Ø
8,00	3,50
10,00	3,50
12,00	3,50
14,00	3,50
16,00	3,50
18,00	3,50
20,00	3,50
22,00	3,50
25,00	3,50

SINFLEX BRIAN

GCSIBR



SCORREVOLE

SIZE (g)	ANT. Ø
10,00	5,00
12,00	5,00
14,00	5,00
16,00	5,00
18,00	5,00
20,00	5,00
22,00	5,00
25,00	5,00

FORCE

GCSIFOØ





SCORREVOLE

SIZE (g)	ANT. Ø
12,00	4,50
14,00	4,50
16,00	5,00
18,00	5,00
20,00	5,00
25,00	5,00

SINFLEX MALAGA

GCSIMA



SCORREVOLE

SIZE (g)	ANT. Ø
6,00	5,00
8,00	5,00
10,00	5,00
12,00	5,00

SINFLEX LISBONA

GCSIBA



STARLITE

SCORREVOLE

SIZE (g)	ANT. Ø
6,00	4,50
8,00	4,50
10,00	4,50
12,00	4,50

new23

SINFLEX MADRID

GCSIMD



SCORREVOLE

SIZE (g)	ANT. Ø
6,00	4,50
8,00	4,50
10,00	4,50
12,00	4,50

new23

SINFLEX IBIZA

GCSIIB



STARLITE

SCORREVOLE

SIZE (g)	ANT. Ø
6,00	4,50
8,00	4,50
10,00	4,50
12,00	4,50
15,00	4,50

VICTORY MULTICOLOR

GCIVM



SCORREVOLE

SIZE (g)	ANT. Ø
2+2	3,50
3+2	3,50
4+2	3,50
6+2	3,50
8+2	3,50
10+2	3,50

SINFLEX PALLINA STARLITE

GCSIPA



STARLITE

SCORREVOLE

SIZE (g)	ANT. Ø
6+2	4,50
8+2	4,50
10+2	4,50
12+3	4,50
15+3	4,50
18+3	4,50



AERO RIVER

GCAERIVO



SCORREVOLE

SIZE (g)	ANT. Ø
12,00	4,50
14,00	4,50
16,00	4,50
18,00	5,00
20,00	5,00
25,00	5,00
30,00	5,00

AERO ELAN

GCAEAL



SCORREVOLE

SIZE (g)	ANT. Ø
10,00	4,50
12,00	4,50
14,00	4,50
16,00	4,50
18,00	4,50
20,00	5,00
22,00	5,00
25,00	5,00
30,00	5,00

STRALE PAVONE PIOMBATO

GCISG



PIOMBATO

SIZE (g)	ANT. Ø
2+1	4,50
3+1	4,50
4+1	4,50
5+1	5,00

STRALE PAVONE + INSERT

GCISB



PIOMBATO

SIZE (g)	ANT. Ø
2+1	3,00
3+1	3,00
4+1	3,00
5+1	3,00



new 23

STRALE BLU ORANGE
STARLITE

GCSTBO



STARLITE
PIOMBATO

SIZE (g)	ANT. Ø
2+1	4,50
3+1	4,50
4+1	4,50
5+1	4,50

SINFLEX SALERNO
STARLITE

GCIV08



STARLITE
SCORREVOLE

SIZE (g)	ANT. Ø
4,00	3,00
6,00	3,00
8,00	3,00
10,00	3,00

FLOAT STOPPER + SWIVEL

FECOØ3

5



Questo dispositivo consente di trasformare un galleggiante di struttura classica in un galleggiante di tipo inglese. Inserendo all'interno del tubetto in silicone la deriva di un qualunque galleggiante potremo avvalerci della tecnica english style.

This accessory allows you to transform a classically shaped float into a waggler-type float. By inserting the stem of any float into the silicone tube you can transform it to English style every time you need to. Very useful in both freshwater and sea angling.

ALUMINIUM HEADS

2

CODE	Ø
GCZZ1	10
GCZZ3	12



Queste testine di alluminio, sono state ideate e realizzate per rendere un qualsiasi galleggiante inglese con rondelle, un galleggiante a scorrere che porti sulla lenza grammature sostenute. Infatti, togliendo la testa piombata del nostro galleggiante e inserendo questa testina di alluminio, possiamo ottenere le solite caratteristiche di un classico galleggiante inglese.

These heads in aluminium have been designed and produced to transform any waggler with rings into a running float that can carry even significant weights on the line. By removing the weighted head of the waggler and replacing it with this aluminium head, you can obtain all the classical features of a waggler designed specifically for English-style fishing.

HOLLOW ANTENNAS

5



Antenne vuote ad alta visibilità, molto leggere e robuste. Colori giallo ed arancio fluorescente.

High visibility hollow tips, very light and strong. Fluorescent red and yellow.

CODE	Ø mm	LENGHT mm
ANT1247	1,20	47
ANT1555	1,50	55
ANT1855	1,80	55
ANT2055	2,00	55
ANT2560	2,50	60
ANT3070	3,00	70
ANT3580	3,50	80
ANT4080	4,00	80
ANT4590	4,50	90

HOLLOW ANTENNA VICTORY & STRALE BREAM

ANT5002

4



Antenne vuote di ricambio, per galleggianti Inglesi VICTORY e STRALE BREAM. Il massimo come leggerezza e visibilità. Confezioni da 4 pezzi.

Hollow spare tips for VICTORY and STRALE BREAM match floats. The last word in lightness and visibility. 4-piece pack.

FISCHIONE INGLESI

ANT5000

4

2 x Ø**6** mm + 2 x Ø**8** mm



FISCHIONI BREAM

ANT5003

6

2xØ**4.0**mm + 2xØ**4.8**mm + 2xØ**6.5**mm

Confezione assortita di un fischione per diametro colore giallo e rosso.

Assorted pack including one hollow tip per diameter in red and vtv colour.





ABBIGLIAMENTO
CLOTHING
VETEMENTS
ROPA

COLMIC

CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE


COLMIC
OFFICIAL
TEAM



EXTREME SUIT

WINTER

Questo completo invernale, composto da salopette e giaccone, è un capo d'abbigliamento che difficilmente passerà inosservato. Dal punto di vista estetico lasciamo che siate voi stessi a giudicare, ma siamo quasi certi di aver realizzato un qualcosa di veramente esclusivo. Quando il gioco si fa duro a causa di freddo e intemperie, EXTREME SUIT è la risposta.

This two piece thermal winter suit consists of salopettes and a jacket. It is a set of clothing that from an aesthetic point of view will hardly go unnoticed, but you can judge that for yourself! We are confident that we have created something truly outstanding for when the going gets really tough. For extreme cold, for extreme conditions, EXTREME SUIT is the answer.

CODE	SIZES
ABG017A	S
ABG017B	M
ABG017C	L
ABG017D	XL
ABG017E	2XL
ABG017F	3XL



CODE	SIZES
ABG018A	S
ABG018B	M
ABG018C	L
ABG018D	XL
ABG018E	2XL
ABG018F	3XL

RAINPROOF SUIT S21

WINTER

Un completo per pioggia e vento esclusivo, pratico, dai contenuti tecnici molto elevati, destinato a durare nel tempo, viste le sue peculiarità. Giaccone e salopette sono interamente realizzati in tessuto traspirante e totalmente impermeabile di ultimo studio e generazione. Questo nuovo materiale, oltre che risultare idrorepellente, garantisce una traspirabilità elevatissima anche da asciutto, pertanto anche il fastidioso inconveniente della sudorazione interna, che molti capi precedenti avevano, è stato completamente oltrepassato. La giacca è dotata di 4 taschini interni, di due tasche esterne sui fianchi con zip protetta e di una tasca sul petto a chiusura stagna. Tutte le cuciture dell'intero completo sono termosaldate, pertanto ogni rischio d'infiltrazioni esterne non sussiste.Regolazione "cord-lock" in vita, polsini in neoprene, chiusura a zip protetta da velcro, cappuccio regolabile e collo doppio con sede per il cappuccio, completano il tutto. La salopette, che presenta le medesime specifiche tecniche, ha i gambali regolabili tramite chiusura velcro e consente il passaggio agevole di stivali e scarponi. Come per la Extreme Suite, abbiamo optato per una cerniera frontale a doppia escursione, isolata da un ulteriore chiusura con bottoni a pressione, utile a garantire un perfetto isolamento. Due tasche sui lati, rifiniscono il capo. Siamo certi di aver fatto un ottimo lavoro con la nuova Rainproof Suit S-21 e speriamo che la cura dedicata ai particolari, ai colori, alla scelta del tessuto ed al taglio di quest'ultimo, riscontrino in voi la stessa soddisfazione.

This exclusive and practical rain and wind suit has a very high technical content which designed to last thanks to its special features. The jacket and dungarees are made entirely of last generation and design breathable, completely waterproof fabric. As well as being water-repellent, this new material guarantees extremely high breathability even when dry, so the annoying problem of internal perspiration, which many previous garments had, has been completely eliminated. The jacket has four internal pockets, two external pockets on the hips with a protected zip and a watertight chest pocket. All of the seams on the suit are heat-sealed, so there is no risk of external infiltration. A cord-lock adjustment around the waist, neoprene cuffs, velcro-protected zip fastening, an adjustable hood and a double collar with hood slot complete the outfit. The dungarees, which have the same technical specifications, have adjustable leg cuffs with velcro fasteners to allow the easy passage of shoes and boots. As with the extreme suit, we have opted for a double front zip which is insulated by an additional popper closure to ensure perfect insulation. Two pockets on the sides complete the garment. We are confident that we have done a great job with the new S-21 rainproof suit and hope that you will be just as pleased with the attention to detail, colours and choice and cut of the fabric.



HQ RAIN SUIT

WINTER

Il completo HQ RAIN OFFICIAL TEAM è costituito da giacca e salopette realizzato in Nylon Taslan 228T con cuciture termosaldate. Questo completo di alta qualità oltre ad avere un'elevata impermiabilità e traspirabilità, si fa apprezzare per la morbidezza del suo tessuto garantendo in qualsiasi condizione meteo avversa, un confort e una fluidità nei movimenti unica nel suo genere.

The HQ RAIN OFFICIAL TEAM suit is composed by a jacket and a salopette made of Nylon Taslan 228T fabric featuring thermo welding sewing. This high quality suit apart of beeing breathable and waterproof will be appreciated for the fabric softness and will guarantee a total comfort and protection in any weather sytuation.

CODE	SIZES
ABG008A	S
ABG008B	M
ABG008C	L
ABG008D	XL
ABG008E	2XL
ABG008F	3XL

OXFORD JACKET

WINTER

Il nostro obiettivo è sicuramente la qualità e anche per quanto riguarda l'abbigliamento, stiamo cercando di proporre il meglio, rapportato al prezzo. La giacca Oxford è un capo caldo, comodo, traspirante e tecnicamente evoluto, che consente di affrontare la mezza stagione nelle ore più fredde e quella invernale nel suo complesso. La Oxford è dotata di cappuccio imbottito, polsini regolabili, due tasche laterali protette e taschino frontale per i documenti o il portafogli. La colorazione sobria ed elegante consente l'abbinamento con quasi la totalità degli altri capi presenti in catalogo.

We aim for the highest of quality and always strive to offer the best value for money on our clothing. The Oxford jacket is a warm, comfortable, breathable, and very technical piece so you can face mid-season during the chilliest hours and the entirety of winter. The Oxford features a padded hood, adjustable cuffs, two protected side pockets and a small front pocket to carry documents or a wallet. The understated and elegant colour mean this piece will match almost everything in the catalogue.



JACKET

CODE	SIZES
ABG019A	S
ABG019B	M
ABG019C	L
ABG019D	XL
ABG019E	2XL
ABG019F	3XL

WATER &WIND RESISTANT

SOFT SHELL

WINTER

Capi realizzati in materiale Softshell, leggero e confortevole (250 GSM). Oltre al nuovo look accattivante, questo capo si presta perfettamente ai movimenti del corpo essendo appunto realizzata con un Shoftshell più morbido (250 GSM).Cuciture termosaldate, zip waterproof, grandi e capienti tasche interne ed esterne.

Softshell clothing, light and comfortable (250 GSM). In addition to the new appealing look, this garment perfectly accommodates body movements, as it is made with the softest Softshell (250 GSM). Thermo-sealed seams, waterproof zip, large and capacious internal and external pockets.



JACKET

CODE	SIZES
ABG013A	S
ABG013B	M
ABG013C	L
ABG013D	XL
ABG013E	2XL

GILET

CODE	SIZES
ABGL003A	S
ABGL003B	M
ABGL003C	L
ABGL003D	XL
ABGL003E	2XL
ABGL003F	3XL

THERMO PROOF

LONDON JACKET

WINTER

Questo capo di abbigliamento impermeabile, leggero e confortevole, realizzato in 320D Taslon con spalmatura in poliuretano (100% nylon) ed interno 100% poliestere, può essere usato in qualsiasi occasione, comprese le giornate di forte vento e pioggia, consentendo al pescasportivo di rimanere sempre caldo e asciutto.

This waterproof clothing, light and comfortable, made in 320D Taslon with polyurethane coating (100% nylon) and a 100% polyester lining, can be used on any occasion, even on days of strong wind and rain, allowing the angler to keep warm and dry. These are the reasons why Colmic has come up with the proposal of these new jackets, which differ from each other in terms of style.



CODE	SIZE
ABG0110A	S
ABG0110B	M
ABG0110C	L
ABG0110D	XL
ABG0110E	2XL
ABG0110F	3XL

ROYAL JACKET

ALL SEASONS

La giacca Royal è la sintesi perfetta dell'incontro tra versatilità, qualità e design. Resistente, impermeabile e comodo, questo capo si presta egregiamente per le nostre uscite di pesca e per il tempo libero in generale.

The Royal jacket is the perfect combination of versatility, quality and design. Durable, waterproof and comfortable, this garment is unbeatable for fishing trips and for leisure time in general.



CODE	SIZE
ABG014A	S
ABG014B	M
ABG014C	L
ABG014D	XL
ABG014E	2XL
ABG014F	3XL

DELUXE GILET

ALL SEASONS

Il gilet piumino Deluxe è stato progettato per garantire una perfetta protezione dal vento ed un comfort straordinario. Grazie al suo materiale leggero e resistente ed alle due tasche laterali è perfetto sia per il tempo libero che per attività sportive.

The Deluxe down gilet is designed to guarantee full protection from the wind and exceptional comfort. Its light but durable fabric and two handy side pockets make it ideal both for free time and sporting activities.



CODE	SIZE
ABGL004A	S
ABGL004B	M
ABGL004C	L
ABGL004D	XL
ABGL004E	2XL
ABGL004F	3XL

SPORTING JACKET

RAIN-COAT

Giacchettino ideale da utilizzare quando non fa molto freddo, quindi per il periodo primaverile, estivo ed autunnale. Leggerissimo, da utilizzare come giacchettino antivento, un po' di acqua la ripara ma non è un completo Rainproof. È dotata di cappuccio, ideale per tenere nel gavone della barca o nella borsa quando fa un po' più freddo come la mattina presto o la sera o quando cambia un po' il tempo. È dotata di una membrana interna per favorire la traspirazione e può essere regolato anche il girovita tramite clip ad elastico.

A jacket ideal for use in spring, summer, and autumn when the weather is not that cold. Extremely light, it is ideal as a windproof jacket: although it will keep some water off it is not fully rainproof. Complete with a hood, it is ideal for keeping in the locker on your boat or in your bag for when it gets chilly, such as early mornings, in the evenings, or when the weather changes. It has an inner lining to ensure breathability and can be adjusted at the waist with its elastic clip.

LEARN MORE

CODE	SIZES
ABG015A	S
ABG015B	M
ABG015C	L
ABG015D	XL
ABG015E	2XL
ABG015F	3XL



GIACCA MONACO

LIGHT JACKET

Questa nuovissima giacca di casa Colmic ricorda molto un capo da regata. Tessuta con ottimi materiali, leggeri e performanti, garantisce sempre la massima traspirabilità. Ideale, pertanto, in condizioni di vento e umidità. Dotata di fodera in tessuto traforato, tasca interna con chiusura velcro e due tasche con zip sui fianchi. I polsini e la fascia vita sono elasticizzati, così come il colletto che internamente ne ricopia il disegno con riga azzurro chiara. Senz'altro perfetta per la pesca, ma oltremodo indicata anche per il tempo libero.

This brand-new jacket from Colmic is very similar to a racing garment. Woven from top-quality, lightweight, high-performance materials, it ensures maximum breathability at all times. Ideal for wet, windy conditions. Equipped with a perforated fabric lining, inner pocket with Velcro fastening, and two zipped side pockets. The cuffs and waistband are elasticated, as is the collar which repeats the design with a light blue line on the interior.

CODE	SIZES
ABG016A	S
ABG016B	M
ABG016C	L
ABG016D	XL
ABG016E	2XL
ABG016F	3XL



FELPA ZIP ROYAL

NO HOOD

La nuova felpa zip royal in cotone, è in coordinato con il pantalone royal blu della stessa serie e del precedente pantalone tuta grigio. La zip di tipo giacca, ad escursione completa, consente d'indossare il capo agevolmente e di tenerla aperta a riposo. Polsini, collo e girovita, sono leggermente elasticizzati e garantiscono una perfetta aderenza. I nuovi colori Royal series, rendono il capo gradevole ed esclusivo anche dal punto di vista estetico.

The new cotton zipped Royal hoodie matches the royal blue trousers from the same range or the grey tracksuit bottoms. The full-length, jacket-type zip allows the garment to be put on easily and kept open at rest. The cuffs, collar and waistband are slightly elasticated to ensure a perfect fit.The new Royal series colours also make the garment both aesthetically pleasing and exclusive.



CODE	SIZE
ABF019A	S
ABF019B	M
ABF019C	L
ABF019D	XL
ABF019E	2XL

FELPA GIROCOLLO

CREWNECK

Nuova felpa di cotone in classico stile universitario. Comoda e pratica può anch'essa essere abbinata al pantalone Royal blù ed al pantalone tuta grigio precedente. Girovita e polsini, sono leggermente elasticizzati e garantiscono una perfetta vestibilità. Colori e loghi Royal series chiudono il cerchio attorno al capo.

New classic university style cotton hoodie. This comfortable and practical hoodie can also be combined with the royal blue trousers or grey tracksuit bottoms. The waistband and cuffs are slightly elasticated to ensure a perfect fit. Royal series colours and logos close the circle around the garment.



CODE	SIZE
ABF020A	S
ABF020B	M
ABF020C	L
ABF020D	XL
ABF020E	2XL
ABF020F	3XL

FELPA PANAMA

HOODIE SWEATHER

Mancava nel nostro campionario una felpa leggera, ideale per il periodo primaverile, estivo ed autunnale, la felpa New Zealand è certe volte anche troppo pesante da utilizzare d'estate, questa è perfetta. Anche questa come la New Zealand è dotata di cappuccio molto comodo perché comunque può tirare vento d'estate o ci può essere un po' di umidità. Dotata di due tasche laterali e di una cerniera a zip.

One thing missing from our catalogue was a light fleece, perfect for use in spring, summer, and autumn. While the New Zealand fleece can be a little too warm for use in the summer, this is ideal. Like the New Zealand, it also features an extremely handy hood, because even in summer it can get windy or it may be damp. Equipped with two side pockets and a zip fastening.



LEARN MORE

CODE	SIZE
ABF017A	S
ABF017B	M
ABF017C	L
ABF017D	XL
ABF017E	2XL
ABF017F	3XL

FELPA THERMAL

THERMAL SWEATHER

Questo nuovo capo di abbigliamento si colloca esattamente a metà strada, tra un intimo tecnico ed una felpa leggera da mezza stagione. La caratteristica principale del prodotto, è infatti quella di garantire il mantenimento della temperatura corporea e di isolarci quindi dal freddo del rigido inverno. La nuova felpa Thermal di Colmic è destinata ovviamente alla pesca, poiché ha tutte quelle caratteristiche di cui il pescasportivo ha bisogno, ma la cura dei particolari ed un look attuale, fanno si che possa essere utilizzata anche durante il tempo libero.

This new item of clothing is exactly halfway between a technical underwear and a light mid-season sweatshirt. The main feature of the product is in fact to guarantee the maintenance of body temperature and therefore to isolate ourselves from the cold of the harsh winter. The new Thermal sweatshirt by Colmic is obviously intended for fishing, as it has all those features that the sports fisherman needs, but thanks to the attention to detail and a modern look it can also be used during free time.



LEARN MORE

CODE	SIZE
ABF018A	S
ABF018B	M
ABF018C	L
ABF018D	XL
ABF018E	2XL
ABF018F	3XL

NEW ZEALAND

WINTER

Calda e morbida felpa realizzata in cotone 35% e poliestere 65% con cappuccio a protezione avvolgente con il quale possiamo ripararci completamente dal freddo e dal vento. Logo Colmic pettorale, cerniera lampo intera e finiture bianco/blu, donano a questa felpa un Look e un design davvero accattivante. Disponibile in versione Classic e nella nuova versione Orange ancora più morbida e resistente!

Sweat-shirt chaud et souple, réalisé en coton 35% et polyester 65% avec capuche enveloppante pour une protection parfaite du froid et de vent. Le logo Colmic appliqué sur la poitrine, la fermeture à glissière et les finitions en blanc/bleu apportent à cette veste un Look et un design vraiment captivant. Disponible dans la version Classic et dans la nouvelle version Orange, encore plus doux et plus résistant!



CODE	SIZE
ABF0100C	L
ABF0100D	XL
ABF0100F	3XL

UNIVERSAL

ALL SEASONS

Felpa studiata e creata per le stagioni autunnali e primaverili, dove è necessario indossare un capo che non sia troppo pesante. Realizzata in cotone 35% e poliestere 65%, morbida e leggera, si presta egregiamente per le nostre uscite di pesca e per il tempo libero in generale. Disponibile in versione Classic e nella nuova versione Orange ancora più morbida e resistente!

Sweat-shirt conçu et créé pour l'automne et le printemps, lorsqu'il est nécessaire de porter un vêtement qui n'est pas trop lourd. Réalisé en coton 35% et en polyester 65% , souple et léger, il se prête remarquablement aux sorties de pêche et au temps libre en général. Disponible dans la version Classic et dans la nouvelle version Orange, encore plus doux et plus résistant!



CODE	SIZE
ABF0110A	S
ABF0110C	L

PILE

WINTER

Maglione in pile 340g con trattamento "Anti Peeling". Caldo, morbido e dal design accattivante, il Pile OFFICIAL TEAM è stato curato in ogni suo più piccolo dettaglio per renderlo versatile e pratico allo stesso tempo. Disponibile in versione Classic e nella nuova versione Orange ancora più morbida e resistente!

Made of pile 340g with "Anti Peeling" treatment. This warm and soft, nice design OFFICIAL TEAM fleece jacket is perfect in all details, versatile and practical at the same time. Available in the Classic version and in the new Orange version, even softer and more resistant!



CODE	SIZE
ABF0120A	S
ABF0120B	M
ABF0120C	L
ABF0120D	XL
ABF0120E	2XL
ABF0120F	3XL

MICROPILE

ALL SEASONS

Capo in morbida e calda fibra "MicroPile 100%" 220g. Versatile e comodo, questo micropile può essere indossato sotto ad una giacca o ad un pile per mantenere un'ulteriore strato termico nelle più fredde giornate invernali. Disponibile in versione Classic e nella nuova versione Orange ancora più morbida e resistente!

100% "Micro fleece" 220g shirt. This comfortable and versatile micro fleece shirt can be worn under a jacket or a heavier fleece jacket to add a layering for the coldest winter day out. Available in the Classic version and in the new Orange version, even softer and more resistant!



CODE	SIZE
ABF0130B	M
ABF0130C	L
ABF0130D	XL
ABF0130F	3XL

T-SHIRT

SUMMER

T/Shirt 100% cotone personalizzata con logo Colmic pettorale piccolo e logo posteriore grande.

100% Cotton fabric T-shirt featuring a small Colmic chest logo and large rear logo.



CODE	SIZE
ABT016A	S
ABT016B	M
ABT016C	L
ABT016D	XL
ABT016E	2XL
ABT016F	3XL



CODE	SIZE
ABT015A	S
ABT015B	M

VOGATORE

SUMMER



CODE	SIZE
ABT020A	S
ABT020B	M
ABT020C	L
ABT020D	XL
ABT020E	2XL
ABT020F	3XL



CODE	SIZE
ABT019A	S
ABT019B	M
ABT019C	L
ABT019D	XL
ABT019E	2XL
ABT019F	3XL

T-SHIRT LONG SLEEVES

SUMMER



CODE	SIZE
ABT018A	S
ABT018B	M
ABT018C	L
ABT018D	XL
ABT018E	2XL
ABT018F	3XL



CODE	SIZE
ABT017A	S
ABT017B	M
ABT017C	L
ABT017D	XL
ABT017E	2XL
ABT017F	3XL



WINTER PANTS

WINTER



Pantaloni realizzati in 95% Cotone + 5% "Elastan in TWILL accoppiato. Dotati di una membrana in pile al loro interno, grazie alla quale questo capo risulta davvero caldo e traspirante nelle fredde giornate invernali, mantenendo un incredibile comfort dovuto alla tecnologia "Elastan" utilizzata.

95% Cotton + 5% elastane TWILL fabric trousers. These trousers are lined with a thin layer of pile that makes them really warm and breathable on cold winter days; at the same time, elastane technology offers incredible comfort.

CODE	SIZE
ABP008A	46
ABP008B	48
ABP008C	50
ABP008D	54
ABP008E	56
ABP008F	58

MID SEASON PANTS

MID SEASON



Pantaloni realizzati in cotone 100% ideali sia per la stagione invernale che primaverile. Realizzati con tessuti di primissima qualità i quali rendono questo pantalone traspirante ed allo stesso tempo confortevole.

100% cotton trousers, ideal for winter and spring. Made with top-quality fabric that makes them both breathable and comfortable.

CODE	SIZE
ABP009A	46
ABP009B	48
ABP009C	50
ABP009D	54
ABP009E	56
ABP009F	58
ABP009H	60

SUMMER PANTS GREY

SUMMER



Pantalone estivo realizzato in 98% Cotone + 2% "Elastan". Con questa combinazione di materiali abbiamo ottenuto un pantalone di prima qualità fresco e leggero, abbinato ad un incredibile comfort, grazie alla tecnologia "Elastan" utilizzata.

Long summer trousers, 98% cotton + 2% elastane. With this combination of materials, we have created high-quality, fresh and light trousers that offer incredible comfort, thanks to elastane technology.

CODE	SIZE
ABP007A	46
ABP007B	48
ABP007C	50
ABP007D	54
ABP007E	56
ABP007F	58

ROYAL BLU / GREY

MID SEASON



Elegante pantalone tuta realizzato in cotone 60% cotone + 40% polyester in 280 GSM. Comodo e traspirante, eccezionale per la stagione estiva durante le nostre battute di pesca.

Elegant tracksuit bottoms, 60% cotton + 40% polyester, 280 GSM. Comfortable, breathable, perfect for fishing in summer.

CODE	SIZE
ABP015A	S
ABP015B	M
ABP015C	L
ABP015D	XL
ABP015E	2XL
ABP015F	3XL

CODE	SIZE
ABP010A	S
ABP010B	M
ABP010D	XL
ABP010E	2XL

SHORT PANTS GREEN

SUMMER



CODE	SIZE
ABP014A	46
ABP014B	48
ABP014C	50
ABP014D	54
ABP014E	56
ABP014F	58

SHORT PANTS OUTDOOR

new 2023

SUMMER



I pantaloncini outdoor shorts, in cotone, si abbinano perfettamente alle nuove felpe presenti in catalogo ed alla stragrande maggioranza delle nostre t-shirts. Dotati di tasche laterali con zip e di regolazione elastica in vita, questi shorts possono essere utilizzati per la pesca o nel tempo libero, durante le ore meno calde della stagione estiva o in primavera/autunno. Estremamente comodi e pratici, gli outdoor shorts impreziosiscono la nostra gamma e la completano.

Our cotton outdoor shorts combine perfectly with the new sweatshirts in the catalogue and most of our T-shirts. Featuring zipped side pockets and elastic adjustment around the waist, these shorts can be used for fishing or leisure time during the cooler hours of the summer or throughout the spring and autumn. These extremely comfortable and practical outdoor shorts enrich and complete our range.

CODE	SIZE
ABP017A	S
ABP017B	M
ABP017C	L
ABP017D	XL
ABP017E	2XL
ABP017F	3XL
ABP017G	4XL

SHORT PANTS SPORTING

new 2023

SUMMER



Sempre attenti alle esigenze del cliente, abbiamo voluto ridare vita ad un capo del quale, in tutta onestà, il pescatore non può fare a meno. Gli Sporting Shorts ricalcano a grandi linee le caratteristiche di un must del passato, ma si sono evoluti per le specifiche del tessuto e allineati alle colorazioni più attuali. Dotati di due tasche laterali aperte, di altre due sulla coscia e di due posteriori, entrambe con bottone, gli Sporting shorts sono praticamente insostituibili in termini di praticità. Asciugatura rapidissima, estrema comodità ed una leggerezza senza eguali, sono le peculiarità principali di questo bellissimo pantaloncino estivo.

As we are always attentive to customers' needs, we wanted to breathe new life into a garment which, in all honesty, fishermen cannot do without. In broad terms, the sporting shorts mirror the features of a must from the past, but they have evolved to fit the most up-to-date fabric specifications and colour ranges. Featuring two open side pockets, another two on the thigh and two on the back, both with buttons, they are basically irreplaceable from a practicality point of view. These great summer sports shorts boast quick drying, extreme comfort, and unequalled lightness.

CODE	SIZE
ABP016A	S
ABP016B	M
ABP016C	L
ABP016D	XL
ABP016E	2XL
ABP016F	3XL



BLUE MESH CAP

CLT01



WHITE MESH CAP

CLT02



BLUE LIGHT CAP

CLT03



WHITE LIGHT CAP

CLT04



MULTILOGO CAP

CLT09

new 2023



GEOMETRIC CAP

CLT10

new 2023



WHITE HEAD VISOR

CLT05



COLMIC HEAD VISOR

CLC62A



SKULL CAP OFFICIAL TEAM

CLT07



SKULL CAP + VISOR

CLT08



FLEECE NECK WARMER

CLT06



BANDANA TUBE OFFICIAL TEAM

CLC36A



SUPERIOR GLOVES

FISHING GLOVES

La forma aperta sul dorso è stata appositamente fatta per aiutare il pescatore ad indossare il guanto con una sola mano mentre l'altra è impegnata con la canna. Questi guanti li possiamo assolutamente definire come un "Take-Easy" visto che la velocità e la facilità di indossarli sono senza pari. Possono essere utilizzati anche per la pesca dalla barca quando ci sono pesci importanti, ad esempio una ricciola.

Gloves for fishing large fish. The opening on the back has been specifically designed to help the wearer put the glove on using only one hand while the other is busy with the rod. These gloves are the very definition of easy-to-use, given the incomparable speed and ease with which they can be slipped on. They can also be used for boat fishing for larger fish, such as amberjack.

LEARN MORE



MAGNET LOCK



CODE		SIZE
GUAN02A	DX	M
GUAN02B	SX	M
GUAN02C	DX	L
GUAN02D	SX	L

RUBBER GRIP GLOVES

GUAN01A



APRON TROTA LAGO

ABGR001





TOWEL BELT

SALT & FRESH WATER

Adatto a qualsiasi tipo di pesca. Non dà impedimenti e lascia libertà di movimento in qualsiasi posizione.

It can be used for any type of fishing. Non-restricting, it allows freedom of movement in any position.

CODE	SIZE
ASHB001	M
ASHB002	L



LEARN MORE

TOWEL BELT

SALT & FRESH WATER

ASHB244



TOWEL 60x50

SALT & FRESH WATER

ASHB4060



TOWEL 65x55

SALT & FRESH WATER

ASHB6555





BORSETTERIA
LUGGAGE
BAGAGERIE
BOLSETERIA

COLMIC

CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE


COLM
OFFIC
TEAM


DURO
SERIES
ANTI
SHOCK
HARD
CASE
2 mm

RBS XXL 200

PRO500

200 CM

DUROHOLDALL

2 COMPARTMENTS

1 SIDE POCKET 6x13x135 cm

CAN CONTAINS
4 TUBE RBS
6 TUBE TOP KIT







RBS XL 200

PRO501

200 CM

DUROHOLDALL

1 COMPARTMENTS

1 SIDE POCKET 6x13x135 cm

CAN CONTAINS
2 TUBE RBS
5 TUBE TOP KIT







TOP KIT 170

PR0502

170 CM

DUROHOLDALL

CAN CONTAINS **5** TOP KIT - 5 PCS.



TOP KIT 185

PR0505

185 CM

DUROHOLDALL

CAN CONTAINS **8** TOP KIT - 5 PCS.



POWER KIT CASES 40 - 60

FITS POWER KITS AND FILLER TIPS

170 CM

DUROHOLDALL



CASE 40

PR0700



4 SLOTS



CASE 60

PR0701



6 SLOTS

BOLOGNESE 170

PRO503



170 CM

DUROHOLDALL

2 COMPARTMENTS

1 SIDE POCKET 6x13x135 cm

CAN CONTAINS **4** ASSEMBLED RODS





LEARN MORE

EASY BOLO 165

PRO506



165 CM

DUROHOLDALL

1 COMPARTMENTS

1 SIDE POCKET 6x13x135 cm

CAN CONTAINS **4** ASSEMBLED RODS

LEARN MORE

FEEDER 190

PR0504



190 CM

DUROHOLDALL

2 COMPARTMENTS

1 SIDE POCKET
6x13x135 cm

CAN CONTAINS
4 ASSEMBLED RODS

SURF 170

PR0509



170 CM

DUROHOLDALL

1 COMPARTMENTS

1 SIDE POCKET
6x13x165 cm

1 SIDE POCKET
6x13x145 cm

SAFETY 3D-185

PR0507

185 CM

3 COMPARTMENTS

1 SIDE POCKET 6x13x80 cm

2 SIDE POCKET 6x13x160 cm

CAN CONTAINS **6** RODS

LEARN MORE



SAFETY 2D-185

PR0508

185 CM

3 COMPARTMENTS

1 SIDE POCKET 6x13x80 cm

2 SIDE POCKET 6x13x160 cm

CAN CONTAINS **4** RODS




OXFORD
800D
COLMIC

RBS SERIES



PADDED

200 CM

PR215

1 SIDE POCKET 6x18x135 cm

HARD EVA

2 COMPARTMENTS

CAN CONTAINS
6 TUBE RBS
10 TUBE TOP KIT





PADDED

200 CM

PR214

1 SIDE POCKET 6x18x135 cm

1 COMPARTMENTS

CAN CONTAINS
4 TUBE RBS
6 TUBE TOP KIT



RACE



PADDED

200 CM

PR207

1 SIDE POCKET 6x18x125 cm

1 COMPARTMENTS

CAN CONTAINS
6 TUBE RBS
10 TUBE TOP KIT



PRAGA



190
20
cm

190 CM

PR201

1 SIDE POCKET
H 115 cm

170
20
cm

170 CM

PR201A

1 SIDE POCKET
H 115 cm

BARBO



190
16
14
cm

190 CM

PR205A

1 SIDE POCKET
H 110 cm

155
14
16
cm

155 CM

PR206

SIDE POCKET
H 90 cm

1

CAVEDANO

PR204

155
20
16
cm

155 CM

SIDE POCKET
H 87 cm



BOLO 002

PR213A



BOLO 003

PR213B



BOLO 004

PR213C



COUNTRY 160

PR203



160 CM

SIDE POCKET
H 90 cm

CAN CONTAIN INSIDE
3 ASSEMBLED RODS

COUNTRY 140

PR203A



140 CM

SIDE POCKET
H 90 cm

CAN CONTAIN INSIDE
3 ASSEMBLED RODS

GIGLIO

PR200





157 CM

CAN CONTAIN INSIDE
2 ASSEMBLED RODS

ALBORELLA BAG

PR304

Chi ama l'ordine e la precisione, sa bene quanto sia importante un accessorio come questo. Il porta canne ALBORELLA è in grado di contenere più di una serie completa di canne, preservandole da polvere, fango e agenti esterni, anche una volta allestite con lenze montate. Le dimensioni contenute e la praticità di trasporto sono due ulteriori aspetti che sicuramente non passeranno inosservati.

If you love order and precision, you will know very well how important an accessory like this is. The ALBORELLA rod holder is able to hold more than one whole series of rods to keep them clean of dust, mud and external agents, even when prepared with the lines assembled. The dimensions contained and ease of transport are two further elements that will surely not go unnoticed.



OSLO

3 SECTIONS RODS HOLDER

Il nuovo fodero Oslo può contenere tutte le canne in tre sezioni destinate alle varie discipline di pesca, pertanto che si tratti di una canna da surf casting o di una match rod per la tecnica anglosassone, non fa alcuna differenza. Sono disponibili 3 modelli di lunghezze differenti. Visto l'ingombro pressoché minimo, la foderina può essere riposta a sua volta in qualunque porta canne (rigido e non) più grande, senza rubare troppo spazio.

The new Oslo holder can accommodate all three-section rods for the various fishing disciplines, so it doesn't matter if you have a surf casting rod or a match rod for English fishing. Three models are available in different lengths. As it takes up very little space, the holder can be stored inside any larger rod holder (rigid or not) without getting in the way.



OSLO 3D-150
PR301
150 / 2 / 15 / cm

OSLO 3D-160
PR302
160 / 2 / 15 / cm

OSLO 3D-170
PR303
170 / 2 / 15 / cm

SCOGLIERA

PR208

PADDED

160 / 25 / 14 (7x2) / cm

1 SIDE POCKET 6x10x110 cm

2 SIDE POCKET 6x13x22 cm

2 SIDE POCKET 6x24x24 cm



SURF EXTRA



175 CM

PR213

SIDE POCKET
H 80 cm

2 SHAPED COMPARTMENTS WITH EVA

HARD EVA

SURF 1



175 CM

PR209

SIDE POCKET
H 80 cm

1 SHAPED COMPARTMENT

SURF 2



175 CM

PR211

SIDE POCKET
H 80 cm

2 SHAPED COMPARTMENTS

SURF 1+1



175 CM

PR210

SIDE POCKET
H 80 cm

1 COMPARTMENT
+ 1 SHAPED
COMPARTMENT

SURF 2+1



175 CM

PR212

SIDE POCKET
H 80 cm

1 COMPARTMENT
+ 2 SHAPED
COMPARTMENTS

ARIZONA



25 / 31 / 51 cm

200
B0263

new 2023



28 / 35 / 60 cm

300
B0264

KANSAS

50
B0270

22 / 9 / 24 cm



new 2023

PADDED

100
B0271



28 / 12 / 22 cm

KIEV POUCH

B0261

16 / 15 / 25 cm



new 2023

CHICAGO

new 2023

100

B0265

20 / 14 / 35 cm



PADDED

150

B0266

23 / 18 / 37 cm



PADDED

200

B0267

18 / 20 / 33 cm



300

B0268

22 / 25 / 44 cm



PADDED

400

B0269

22 / 29 / 57 cm



CODE
B0265
B0266
B0267
B0268
B0269

LONDRA

B0250

50 × 40 × 78 cm



PADDED

HARD BASE EVA

PADDED SHOULDER STRAP



PARIGI

B0251

45 × 35 × 68 cm



HARD BASE EVA

PADDED

PADDED SHOULDER STRAP



FIRENZE

B0210

40 × 48 × 65 cm



PADDED SHOULDER STRAP



SAFARI

B0201A

24
22 29
cm



NEW YORK

B0206

27
23 50
cm



ATENE

CODE	DESCRIPTION
B0202	ATENE - 19X27X8CM
B0203	ATENE XXL - 20X30X10CM

20
10 30
cm



19
8 27
cm



CATAPULT

B0201

23
10 30
cm





THERMAL SERIES

DURO SERIES

FRIGO RIO

B0209

29
28 40
cm

PADDED



ARNO DURO

B0204

27
25 36
cm

PADDED



ALASKA COOLER

B0252

36
18 29
cm



LAS VEGAS

B0207

26
25 50
cm



ARNO COOLER

B0205

27
25 36
cm

PADDED



DUBLINO

B0208

27
29 44
cm



ROLLER SERIES



PADDED

ROLLER

BO211

28
21 73
cm



PADDED

ROLLER XXL

BO2110

31
23 86
cm

PORTANASSA

CODE	DESCRIPTION
BO212	P/NASSA SINGOLO
BO213	P/NASSA SINGOLO CON TASCA
BO214	P/NASSA DOPPIO CON TASCA

Ø65
9
cm



Ø65
9+9
cm



Ø65
9+9+9
cm



SURF BIG

B0211B

45 / 29 / 54 cm

PADDED

3 BOXES- INCLUDED



SURF MEDIUM

B0211A

37 / 32 / 24 cm

PADDED





4 BOXES INCLUDED

VIENNA 60

B0262

6 REEL SPOOLS SLOTS

7 / 14 / 29 cm

PADDED





LIONE 110

B0260

11 EVA SPOOLS Ø6,5cm





7 / 7 / 21 cm

PADDED



SIDE TRAY BAGS: BERLINO

Queste pratiche borse in trevira, sono state ideate per il trasporto di tutti i vassoi presenti in catalogo nelle varie misure, ma vista la loro conformazione e struttura, si prestano egregiamente a contenere molte altre componenti utilizzate per la pesca. Dotate entrambe di doppio scomparto, nelle borse Berlino possono essere riposte nasse, pasturatori in pvc, teste per guadino, prendi acqua e molto altro ancora, a seconda delle proprie esigenze. Due chiusure con velcro nella parte superiore, tengono l'oggetto ben chiuso e compatto Dotate di cinghia con spallaccio removibile e di maniglia per il trasporto, le Berlino 700 e 900 sono state concepite per durare nel tempo e per accompagnarci in tutte le uscite di pesca.

These practical trevira bags have been designed to carry all the various-sized trays in the catalogue but they also lend themselves very well to holding many other components used for fishing thanks to their shape and structure. Both have double compartments and Berlino bags can be used to store creels, PVC maggot feeders, landing nets, water buckets and much more depending on your needs. Two velcro fasteners at the top keep the item closed and compact. The Berlino 700 and 900 have a removable shoulder strap and carrying handle and are designed to last and accompany all your fishing trips.



CARP BED

B0256

75
100
cm

PADDED

new 2023





LISBONA "S"

B01001A



LISBONA "M"

B01001B



LISBONA "L"

B01001C



WATERPROOF MATERIAL
HIGH QUALITY SEAMS
INTERNAL PADDED
INTERNAL LINED
HIGH-TECH MATERIAL

La serie di borse semirigide SUPERIOR BAGS, da noi proposta in quattro diverse misure, è stata oggetto di studio e ricerca per quanto concerne funzionalità e nuovi materiali. Questi prodotti sono stati realizzati in materiale (synthetic leather) antistrappo ed antiusura. Disegnate in stile 1K carbon, l'interno delle borse è rivestito da una imbottitura in tessuto con all'interno una membrana la quale, oltre che a proteggere i nostri accessori da urti accidentali, risulta anche essere un ottimo isolante termico. Le borse SUPERIOR BAG sono quanto di meglio si possa reperire sul mercato e sono adatte a contenere materiali di qualunque genere. Mantengono al fresco vettovaglie ed esche, e tengono all'asciutto indumenti, mulinelli, nylon e qualsiasi altro oggetto per la pesca. Realizzate nella classica colorazione Colmic, sono tutte dotate di pratiche maniglie, di cinghia per tracolla e di chiusura ermetica a zip. Le nuove borse Colmic SUPERIOR BAG non sono soltanto belle esteticamente, ma sono anche tra le più robuste e le più durevoli attualmente disponibili in commercio.

This range of semi-rigid SUPERIOR BAGS has been studied to grant a high functionality and durability. It is made of a special anti-tear and anti-wear synthetic leather. Designed in a 1K carbon style, the inside of the bags is covered with a padding that contains a membrane which protects our accessories from accidental bumps and works as an excellent thermal insulator. The SUPERIOR BAGS are the best one can find on the market and are suitable for containing any kind of material. They keep baits cool, they keep garments, reels, nylon and any other fishing tackle in dry conditions. They all features practical handles, shoulder straps and zippered closure.The new Colmic SUPERIOR BAG bags are not only beautiful, but are also the most durable ones currently available on the market.

TIPS TUBES 70 - 80

2 SLOTS TIP TUBE



PR122

80CM

2 SLOTS





PR121

70CM

2 SLOTS



FODERINA BOLOGNESE

PR300

152CM

1 DIVISION





BOOK RIVER RBS CASE 200

EXPANDED POLYSTYRENE

PR818

Porta Roubasienne a 3 scomparti a libro in polistirene rivestito in ecopelle. Internamente accoppiato con T.N.T. stampato made in italy. Struttura estremamente leggera e galleggiante corredata di 4 ponti a smerlo per blocco kit e 2 ponti a smerlo per blocco basi.

Polystyrene folding 3-compartment Pole Holder covered in faux leather. Internally covered with printed non-woven fabric made in Italy. Extremely light and buoyant design complete with n°4 scalloped bridges for blocking kit and n°2 scalloped bridges for blocking base.



200 CM

INTERNAL
196x24x18 cm



CAN CONTAINS
1 RBS | 3 BASES
2 RBS | 2 BASES
+ 1 SLOT | **5**pcs
+ 1 SLOT | **4**pcs
+ 12 KIT | **3**pcs

BOOK LAKE RBS CASE 200

EXPANDED POLYSTYRENE

PR819

Porta Roubasienne a 2 scomparti a libro in polistirene rivestito in ecopelle. Internamente accoppiato con T.N.T. stampato made in italy. Struttura estremamente leggera e galleggiante corredata di 2 ponti a smerlo per blocco kit e 2 ponti a smerlo per blocco basi.

Polystyrene folding 2-compartment Pole Holder covered in faux leather. internally covered with printed non-woven fabric. made in Italy. Extremely light and buoyant design complete with n°2 scalloped bridges for blocking kit and n°2 scalloped bridges for blocking base.



200 CM

INTERNAL
196x24x12 cm



CAN CONTAINS
2 RBS | 2 BASES
+ 8 KIT | **3**pcs
or
1 RBS | 3 BASES
+ 1 MINI EXTENSION
+ 8 KIT | **3**pcs

ADRIA RIG HOLDER

SC103A

Il Porta Lenze ADRIA è una pratica e robusta valigetta studiata appositamente per contenere lenze confezionate con vele di grandi dimensioni. Costruito con materiale impermeabile e antistrappo, consente di riporre al proprio interno un quantitativo considerevole di galleggianti a vela pronti all'uso, proteggendoli dagli urti accidentali e dalle intemperie. Il fondo della valigetta è dotato di alloggi sagomati in neoprene ad alta densità, utili a tenere ben ancorati tutti gli avvolgilenza. Esternamente sono state fissate due comode clip di chiusura laterali e nella parte superiore, un altrettanto pratica maniglia in cordura utile per il trasporto. A tutela della nostra preziosa attrezzatura.

The ADRIA Rig Holder is a practical and robust case specially designed to contain lines stored with large sail floats. Built with waterproof and tearproof material, allows you to store a considerable number of ready-to-use sail float rigs, protecting them from accidental impact and bad weather. The bottom of the case is equipped with a section formed in high density neoprene great for keeping all the rig winders. On the outside there are convenient side closure clips and at the top, an equally practical cordura handle useful for transport. In order to protect our valuable gear.

WAGGLER CASE

SC103B

Il nuovo waggler case è molto simile al Porta lenze ADRIA, poichè anch'esso è costruito con gli stessi accorgimenti ed i medesimi materiali, ma si differenzia da esso per due motivi: il primo riguarda la destinazione d'uso ed il secondo le dimensioni. Il waggler case infatti, è senza dubbio il più innovativo box per galleggianti english style, ed è così pratico e sicuro da far dimenticare qualsiasi altro prodotto precedente o similare, avente la stessa finalità d'utilizzo. Le dimensioni e la conformazione di quest'oggetto, consentono inoltre l'impilaggio di più pezzi uno sopra l'altro, contribuendo così a ridurre gli ingombri sia nelle fasi attive che in quelle di riposo.

The new waggler case is very similar to the ADRIA, because it is also built with the same features and materials, but it differs for two reasons: the first relates to the intended use and the second to its dimensions. In fact, the waggler case is undoubtedly the most innovative English style float box, and it is so practical and secure that you will forget all about any previous or similar product made for the same purpose. The holder's dimensions and structure also allow you to stack several pieces one on top of the other, thus helping to reduce the overall dimensions both when used and stored away.







COLMIC PVC BOX

SALDATURE A TENUTA STAGNA CERNIERATI ANTICORROSIONE WATERPROOF
- Preserva gli ambienti dai cattivi odori
- Evita perdite liquide residue
- Leggero
- Indistruttibile
- Ripiegabile salva spazio

WATERTIGHT WELDING ANTI CORROSION WATERPROOF ZIPPERS
- *Protects the surroundings from bad smells*
- *Prevents liquid seepage*
- *Light*
- *Indestructible*
- *Can be folded to save space*

COBRA DOUBLE

BOXEVA500





The top compartment is perfect for organizing various Colmic PVC boxes



Blue carbon looking



Interlocking handles



Shoulder Strap

SCORPION 250

BOXEVA401

PVC250

2,5L



8 / 15 / 21 cm

SCORPION 350

BOXEVA402

PVC350

3,5L



9 / 16 / 24 cm

SPIDER 500 + 400

COMBO

BOXEVA403



PVC400

4,0L

11 / Ø21,5 cm

PVC500

5,0L

11 / Ø24,5 cm

2X SCORPION 100

COMBO

BOXEVA404



PVC100

1,0L

8,5 / 13 / 9 cm

FALCON 250 + 350 + 450

COMBO

BOXEVA406A





PVC250 — 2,5L — 8 / 15 / 21 cm

PVC350 — 3,5L — 9 / 16 / 24 cm

PVC450 — 4,5L — 10 / 17 / 27 cm

FALCON 250 + 350

COMBO

BOXEVA406B





PVC250 — 2,5L — 8 / 15 / 21 cm

PVC350 — 3,5L — 9 / 16 / 24 cm

FALCON 350 + 450

COMBO

BOXEVA406C





PVC350 — 3,5L — 9 / 16 / 24 cm

PVC450 — 4,5L — 10 / 17 / 27 cm

SCORPION 350 + FALCON 250

COMBO

BOXEVA405





PVC250 2,5L

8 / 15 / 21 / cm

PVC350 3,5L

9 / 16 / 24 / cm

SCORPION 450 + FALCON 350

COMBO

BOXEVA406





PVC350 3,5L

9 / 16 / 24 / cm

PVC450 4,5L

10 / 17 / 27 / cm

MESH 300

BOXEVA409

10 / 17 / 17 / cm



KEEPNET BAG WOLF

PVC KEEPNET BAG

KEEPNET - NOT INCLUDED

Dopo il successo del portanassa WOLF 60-50, abbiamo voluto aggiungere questa nuova per coprire ulteriori esigenze dei nostri appassionati pescatori. I 5cm di larghezza e di altezza in più garantiscono un più veloce e comodo posizionamento della nassa al suo interno ma cosa più importante sono i 4cm in più di profondità che ci aiutano agevolmente a riporvi anche le teste di guadino e molto altro.

After the success of WOLF 60-50 case, we wanted to add this new one to cover further needs of our passionate anglers. The extra 5 cm width and height grant easier and quicker positioning of the keepnet inside. More important, the 4 cm extra depth that help us to store the landing net heads and much more.



50 / 13 / 60 / cm

WOLF6050

BOXEVA310C

55 / 17 / 65 / cm

WOLF6555

BOXEVA310C1

5 CM
EASIER AND QUICKER KEEPNET POSITIONING

LEARN MORE

FISHERY K-40

PVC KEEPNET BAG

BOXEVA310D

Questo portanassa nasce appositamente per assolvere le necessità dell'agonismo nei carpodromi. Tali necessità riguardano innanzitutto la quantità di pesce pescato e la conseguente obbligatorietà di mantenerlo in vivo riponendolo in più nasse anziché una soltanto. Il PVC Fishery K40 è in grado di contenere al suo interno fino a 4 nasse mod. Fishery di tutte le lunghezze Il PVC Fishery K40 è costruito con il miglior materiale attualmente reperibile. Maniglie rinforzate e nuovo sistema di saldatura del materiale, chiudono il cerchio su un prodotto tanto esclusivo quanto necessario.

This keepnet bag is specifically intended to meet the needs of competitive fishing in carp or other fisheries. Above all, these needs concern the amount of fish caught and the consequent ethical and regulated obligation of keeping them alive by placing them in several keepnets instead of just one.The PVC Fishery K40 is able to hold up to 4 Fishery keepnets of all lengths The PVC Fishery K40 is made from the very best materials currently available, so that its robustness and total impermeability are its distinguishing features. Reinforced handles and a new system for sealing the material round off a product that is as exclusive as it is necessary. New colorway, in keeping with the entire 2020 range of articles.



60 / 85 / 20 / cm







LEARN MORE



4 NASSE K-40 XT FISHERY
WITH THE KEEPNET BAR - PA2330A: UP TO 4 POTS IN JUST 120 CM!

TIGER 300

BOXEVA407

LEARN MORE

PVC300

30,0L

25
30 42
cm

TIGER 450

BOXEVA408

LEARN MORE

25
42 42
cm

PVC450

45,0L



SEAT BOX STORAGE

PVC

BOXEVA501

15
40 32
cm

FITS IN EVERY SPACE UNDER THE SEAT FOR THE ENTIRE COLMIC SEATBOXES SERIES

LEARN MORE





PANTERA SERIES



CODE	Item	SIZES
BOXEVA309A	PANTERA M	55CM X 13CM X H.50CM
BOXEVA309B	PANTERA L	65CM X 17CM X H.60CM
BOXEVA309C	PANTERA XL	65CM X 25CM X H.62CM

PUMA SERIES



CODE	ITEM	SIZES
BOXEVA310A	PUMA SQUARED	60CM X 15CMX H. 60CM

KANGURO SERIES

La KANGURO, vi consentirà di tenere ben in ordine le lenze già pronte e avvolte sulle stecche, le bobine dei mulinelli, fionde, minuterie varie, nylon, bobine, galleggianti e molto altro, preservando sempre il tutto dalle intemperie e dai raggi del sole.

The KANGURO will allow you to keep already wound lines, reel spools, catapults, sundry small accessories, nylons, spools, floats and much more besides in perfect order, while also protecting them from bad weather and from sunlight.

CODE	ITEM	SIZES
BOXEVA303A	KANGURO X12	35CM X 12CM X H.9CM
BOXEVA303B	KANGURO X16	35CM X 16CM X H.9CM
BOXEVA303C	KANGURO X20	35CM X 20CM X H.11CM
BOXEVA303D	KANGURO X24	35CM X 24CM X H.11CM



JAGUAR SERIES

Le borse, proposte in due diverse misure, sono entrambe isolate termicamente da una lamina interna di materiale coibentante. Le due parti si prestano ad essere utilizzate per riporre qualsiasi oggetto: minuteria, scatolame, vestiario, nylon, esche vive, mulinelli, bobine ed altro ancora.

Proposed in two different sizes, the bags are thermally insulated by an inner layer of insulating material. Both parts can be used for stowing away any object at all: small fishing accessories, tins and boxes, clothes, nylons, live bait, reels, spools and practically anything else you can imagine.

THERMAL INSULATION



CODE	ITEM	SIZES
BOXEVA308A	JAGUAR SMALL	36CM X 25CM X H.13CM + 36CM X 25CM X H.23CM
BOXEVA308B	JAGUAR BIG	50CM X 28CM X H.15CM + 50CM X 28CM X H.28CM

LION SERIES



CODE	ITEM	SIZES
BOXEVA307A	LION SMALL	30CM X 22CM X H.22CM
BOXEVA307B	LION MEDIUM	39CM X 24CM X H. 26CM
BOXEVA307C	LION BIG	45CM X 29CM X H. 30CM

JAGUAR TOP CASE

BOXEVA308C



THERMAL INSULATION



WALLABY SERIES



CODE	ITEM	SIZES
BOXEVA313A	WALLABY GROUND BAIT	20CM X 25CM X H.14CM
BOXEVA313B	WALLABY FISHERIES	18CM X 21CM X H. 10CM

BAIT BOX HOLDER

BOXEVA312

Studiato per riporre 3 BAIT BOX da 0,60l + 2 BAIT BOX da 0,30l.

Designed for containing 3 BAIT BOXES of 0,60l + 2 BAIT BOXES of 0,30l.



A SC10B B SC10A

BAIT BOXES NOT INCLUDED

KOALA

BOXEVA302

Il KOALA è un secchiello quadrato in PVC, con supporto in metallo da agganciare alla cintura o sull'orlo degli waders, studiato appositamente per contenere esche di qualsiasi tipo e preservarle sempre ben asciutte.

The KOALA is a square bucket made of PVC, with a metal brace that you can attach to your belt or to the top of your waders. It is specially designed to hold bait of all kinds and keep them nice and dry.



MULTI BOX

BOXEVA314

Questa "Matrioska", è composta da un leggerissimo ed ampio contenitore rettangolare in pvc, e da altri 4 contenitori più piccoli inseriti l'uno dentro l'altro. La MultiBoxes può risultare utile per il contenimento di varie esche, pellets, per la preparazione della pastura e per qualsiasi altra esigenze del momento o delle tecniche specifiche. Utile anche per la pesca da natante: massima resa, minimo ingombro.

This "Matrioska" style box set is composed of a very light and ample rectangular PVC box and 4 smaller ones in different sizes that can be stored one inside the other. This Multi-Box will be extremely useful to hold different baits, pellets, for ground bait and mixes preparation and for any other different use or specific fishing technique needs. Perfect also for boat fishing, maximum utility, minimum size.



ITEM	SIZES
BOX 1	38 x 25,4 x H.14,7 cm
BOX 2	23,4 x 18,2 x H.14,5 cm
BOX 3	21,5 x 16,8 x H.14,5 cm
BOX 4	20,3 x 15,1 x H.14,5 cm
BOX 5	19,2 x 13,8 x H.13,5 cm

MOBY

BOXEVA301

20 / 20 / 20,5 cm



BAIT BOX ISTRICE

BOXEVA304

19 / 28 / 16 cm



CEFALO SERIES

Il contenitore standard, ha una tasca laterale per l'ossigenatore a pile ed un coperchio trasparente con cerniera, mentre quello con rete, ha questa soluzione collocata proprio sotto il coperchio trasparente, la quale impedisce totalmente al vivo di fuoriuscire. Il colore bianco di questi secchielli, è stato scelto appositamente per una più rapida individuazione delle esche vive all'interno del contenitore stesso.

The standard container has a side pocket for the battery-operated oxygenator and a transparent lid with zipper, whereas the mesh version features a mesh placed just beneath the plastic lid, as a total guarantee that the live bait cannot get out. The white colour was chosen specifically for these accessories to make it easier to identify the live bait inside the container.



CODE	ITEM	SIZES
BOXEVA305	CEFALO	27CM X H. 24CM
BOXEVA306	CEFALO C/RETE	33CM X H. 23CM

ACQUARIO XL

BOXEVA311

La borsa ACQUARIO è completamente stagna e il suo compito primario è quello di contenere il pescato, senza che questo vada a sporcare l'imbarcazione e senza che nessuno possa vedere il contenuto della borsa stessa, al momento dello sbarco.

The ACQUARIO is completely watertight, its primary function being to hold the catch, and prevent the fish from dirtying the boat and also preventing anyone from seeing the contents of the bag during the landing phase.

180 / 63 cm



BAIT BOX

BOXEVA18

16 / 22 / 16 cm



VARANO

BOXEVA21



PONGO

BOXEVA12A

17 / Ø57 cm




MONOLIFILI
LINES
NYLONS
LINES
COLMIC
CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE



Seaguar

LEARN MORE

LINES

MADE IN JAPAN



FLUOROCARBON

SECOL

30m 50m

Seaguar TERMINAL LINE FLUOROCARBON

L'azienda giapponese SEAGUAR, leader nella produzione di Fluorocarbon, studia e si rinnova costantemente grazie all'ausilio di un team di esperti e di nuove tecnologie sempre all'avanguardia, offrendo al mercato prodotti unici nel suo genere. Nasce così SECOL un fluorocarbon di nuava generazione.
- INVISIBILITÀ IN ACQUA SENZA PARAGONI;
- RESISTENZA ALL'ABRASIONE MAI VISTA PRIMA;
- STRABILIANTE TENUTA AL NODO;
-INEGUAGLIABILE NEL CONFERIRE ALL'ESCA MOVIMENTI NATURALI;
Quattro caratteristiche essenziali, 4 punti di forza straordinari!!!

The Japanese SEAGUAR company, leader in manufacture of fluorocarbons, has been constantly researching and improving its products, thanks to of a team of experts and new technologies that are always at the avant-garde. The result is an offer of products unique in their genre as to quality. So, SECOL, a new generation fluorocarbon was born.
- INVISIBILITY IN WATER WITH NO COMPARISONESISTENZA;
- NEVER EXPERIENCED RESISTANCE TO ABRAHASION;
- ASTONISHING KNOTH STRENGTH;
- IT GIVES TO THE BAIT A VERY NATURAL MOVEMENT;
Four main featuires, 4 exceptional points of strength!

CODE 50m	TYPE	LENGTH m	Ø (mm)	Kg	Lb
NYSC104	POWER-F	50	0,104	1,10	2,4
NYSC117	POWER-F	50	0,117	1,35	3
NYSC128	POWER-F	50	0,128	1,80	4
NYSC148	POWER-F	50	0,148	2,40	5,3
NYSC165	POWER-F	50	0,165	3	6,6
NYSC185	POWER-F	50	0,185	3,50	7,7
NYSC205	POWER-F	50	0,205	4,50	9,9
NYSC235	POWER-F	50	0,235	6	13,3
NYSC260	POWER-F	50	0,260	7	15,5
NYSC285	POWER-F	50	0,285	8	18
NYSC330	POWER-F	50	0,330	10	22
NYSC370	POWER-F	50	0,370	12	26
NYSC405	POWER-F	50	0,405	13	28,7
NYSC435	POWER-F	50	0,435	15	33,1
NYSC470	POWER-F	50	0,470	17	37,5
NYSC520	POWER-F	50	0,520	22	48,6
NYSCM10	MATCH	50	0,104	1,20	2,65
NYSCM11	MATCH	50	0,117	1,50	3,30
NYSCM12	MATCH	50	0,128	2,00	4,40
NYSCM14	MATCH	50	0,148	2,60	5,75
NYSCM16	MATCH	50	0,165	3,20	7,10
NYSCM18	MATCH	50	0,185	3,70	8,20
NYSCM20	MATCH	50	0,205	4,80	10,60
NYSCM23	MATCH	50	0,235	6,40	14,10
NYSC620	POWER-F	30	0,620	28	61,8
NYSC740	POWER-F	30	0,740	36	79,5

ACE

50m | Seaguar | 20% ELONGATION | FLUOROCARBON

Fluorocarbon con un grado di rifrazione più basso del 80%, rispetto a qualsiasi altro nylon tradizionale. Molto resistente, mantiene invariato il carico di rottura anche dopo un lungo periodo in acqua.

A Fluorocarbon with a refraction coefficient 60% lower than any other traditional nylon. Great resistance and a breaking strength that remains unchanged even after long periods in the water.

CODE	Ø mm	Kg	Lb
NYSE165	0,165	2,5	5,5
NYSE185	0,185	3,0	6,6
NYSE205	0,205	4,0	8,8
NYSE235	0,235	5,3	11,6
NYSE260	0,260	6,3	13,6
NYSE285	0,285	7,0	15,4
NYSE330	0,330	8,7	19,14
NYSE370	0,370	10,7	23,5
NYSE405	0,405	11,6	25,5
NYSE435	0,435	13,4	30,0
NYSE470	0,470	15,6	35,0
NYSE520	0,520	20,0	44,0
NYSE620	0,620	25,0	52,8
NYSE740	0,740	30,0	60,0
NYSE800	0,800	36,5	80,0
NYSE910	0,910	43,0	95,0



SOFT

50m | Seaguar | 25% ELONGATION | FLUOROCARBON

Questo Fluorocarbon affianca il SEAGUAR ACE e si differenzia da esso solo per una maggiore morbidezza, consentendo una presentazione dell'esca molto più naturale.

This 100% fluorocarbon flanks the SEAGUAR ACE, from which it differs only in softrees grantig a much more natural presentation of the bait.

CODE	Ø mm	Kg	Lb
NYSF016	0,165	3,0	6,6
NYSF018	0,185	3,5	7,7
NYSF020	0,205	4,5	9,9
NYSF023	0,235	6,0	13,2
NYSF026	0,260	7,0	15,4
NYSE028	0,285	8,0	17,6
NYSF033	0,330	10,0	22,0
NYSF037	0,370	12,0	26,4
NYSF040	0,405	13,0	28,6
NYSF043	0,435	15,0	33,0
NYSF047	0,470	17,0	37,4
NYSF052	0,520	22,0	48,4
NYSF057	0,570	24,5	54,0



FXR

50m | Seaguar | 22% ELONGATION | FLUOROCARBON

Rivoluzionario fluorocarbon che migliora le già eccellenti caratteristiche tecniche della gamma SEAGUAR. Maggiore morbidezza, leggerezza e resistenza grazie all'avanzata tecnologia utilizzata per il suo sviluppo.

It is a revolutionary monofilament that improves on the already excellent characteristics of the SEAGUAR family. An extraordinary suppleness, absolutely comparable to that of a classic nylon.

CODE	Ø mm	Kg
NYSFXR016	0,165	3,2
NYSFXR018	0,185	4,0
NYSFXR020	0,205	5,2
NYSFXR021	0,218	6,1
NYSFXR023	0,230	6,9
NYSFXR026	0,260	8,1
NYSFXR028	0,280	9,7
NYSFXR033	0,330	11,3
NYSFXR037	0,370	13,9
NYSFXR040	0,400	15,1
NYSFXR043	0,430	17,4
NYSFXR047	0,470	20,3
NYSFXR052	0,520	26,0
NYSFXR057	0,570	28,6
NYSFXR062	0,620	31,2
NYSFXR066	0,660	36,5
NYSFXR070	0,700	38,6
NYSFXR074	0,740	41,8



PINK LABEL 50m

Seaguar FLUOROCARBON



Fluorocarbon innovativo in casa Seaguar. Grazie a delle esclusive resine oltre ad essere più morbido, ad avere una maggiore resistenza all'abrasione e minimo allungamento, l'esclusivo colore rosa lo rende ancora più invisibile grazie al bassissimo grado di rifrazione. Una parte del ricavato della vendita di questo monofilo, Seaguar lo devolve alla lotta contro il cancro.

Innovative Fluorocarbon. *Thanks to its exclusive resins, it's softer but able to support a bigger resistance against abrasions and a minimum extension . Its exclusive color pink makes it much more invisible, thanks to its low refraction level. A part of the Seaguar's sale proceeds will be devolved to the foundation against cancer.*

CODE	Ø mm	Lb	Kg
NYSEP015	0,330	24	10,7
NYSEP020	0,405	32	14,7
NYSEP025	0,435	37	17,2
NYSEP030	0,520	55	24,9
NYSEP040	0,620	69	31,0
NYSEP050	0,660	79	35,5
NYSEP060	0,740	90	40,5
NYSEP080	0,810	105	48,0
NYSEP100	0,910	130	59,0

SPECIALE TROTA - SPECIALE COMPETIZIONE 50m

Seaguar FLUOROCARBON



Realizzato con il particolare processo S.C.C., il quale dona al Fluorocarbon un'incredibile morbidezza, è l'ideale per la pesca in mare e in acque interne.

Manufactured by the SCC process, which lends the Fluorocarbon *an incredible suppleness, is ideal for fishing in sea and inland waters.*

SPECIALE TROTA

CODE	Ø mm	Kg
NYRIT148	0,148	2,20
NYRIT165	0,165	2,70
NYRIT185	0,185	3,20
NYRIT205	0,205	4,20

SPECIALE COMPETITIONE

CODE	Ø mm	Kg
NYRIC065	0,065	0,45
NYRIC071	0,071	0,52
NYRIC080	0,080	0,61
NYRIC088	0,088	0,73
NYRIC096	0,096	0,95
NYRIC112	0,112	1,35
NYRIC125	0,125	1,75
NYRIC135	0,135	2,20
NYRIC152	0,152	2,80

BIG GAME 15m

Seaguar FLUOROCARBON

Premier Big Game ha diametri inferiori e maggiore tenuta rispetto al tradizionale Big Game. Offre una incredibile forza al nodo ed una memoria molto bassa pur essendo un fluorocarbon molto morbido. E' ideale per grosse prede, sia in acque interne che salate.

Fluoro Premier has smaller diameters and increased strength vs. our traditional Big Game line. Fluoro Premier offers incredible knot and tensile strength and is an extremely soft line with low memory. Ideal for larger species in fresh or salt water. As with all 100% Fluorocarbon products, Fluoro Premier Leader is invisible underwater and to fish.



CODE	Ø mm	Lb
NYSFP081	0,81	85
NYSFP091	0,91	100
NYSFP105	1,05	130
NYSFP117	1,17	150
NYSFP128	1,28	170
NYSFP138	1,38	200

WIND-ON 7,62m

Seaguar FLUOROCARBON

Queste linee da 7.62 mt già pronte all'uso, sono caratterizzate da un filo trecciato con anima cava e asole, giuntato su un terminale SEAGUAR FLUOROCARBON FLUORO PREMIERE. Il tutto può essere unito alla lenza madre, tramite un semplice collegamento asola con asola evitando qualsiasi tipo di nodo.

These 7.62m lengths are ready to use: a braided dyneema line with a hollow core and loops, joined to a SEAGUAR FLUOROCARBON FLUORO PREMIERE leader. The leader assembly can be joined to the mainline via simple loop-to-loop tying.



CODE	Ø mm	Lb
NYSW0062	0,62	55
NYSW0074	0,74	70
NYSW0081	0,81	85
NYSW0091	0,91	100
NYSW0105	1,05	125
NYSW0117	1,17	150
NYSW0128	1,28	175
NYSW0138	1,38	200



LEARN MORE

FLUOROCARBON



FLUORCARBON C4 ELITE e C3 MAXX

C4 e C3 sono le sigle che identificano la nostra nuova linea di fluorcarbon, innovativa per diversi motivi.

1. Resistenza ai raggi UV superiore del 70% rispetto ad un nylon tradizionale, pertanto grande resistenza alle alte temperature e di conseguenza una maggior durata.
2. Resistenza agli agenti chimici superiore del 50% rispetto al nylon, quindi particolarmente adatto alla pesca in mare (salsedine).
3. Assorbimento di acqua pari a zero, che tradotto significa semplicemente un mantenimento delle caratteristiche originali del prodotto. Un normale nylon può perdere fino al 6% in resistenza meccanica, durante una media sessione di pesca: I C4 rimangono inalterati, sia come tenuta che come caratteristiche fisiche.
4. Peso specifico inferiore rispetto agli altri fluorcarbon. Maggiore morbidezza e una presentazione dell'esca ancora più naturale.

C4 and C3 is the name of our new fluorocarbon range, which is innovative for several reasons.

1. 70% higher UV resistance than a conventional nylon, and thus great resistance to high temperatures and consequently greater durability.
2. 50% higher chemical resistance than nylon, therefore particularly suitable for sea fishing (saltiness).
3. Zero water absorption, which simply means retention of the product's original characteristics. A normal nylon can lose up to 6% of its mechanical strength during an average fishing session, but the C4 remains unchanged in terms of tightness and physical characteristics.
4. Lower specific weight than other fluorocarbons. Greater softness and an even more natural presentation of the bait.

C4 ELITE

50m | PARALLEL WINDING | FLUOROCARBON

Avvolgimento in parallelo sulla bobina, che preserva il prodotto e garantisce il massimo della resa, evitando fastidiose torsioni in special modo nei diametri più elevati.

- Grande morbidezza
- Indice di rifrazione della luce bassissimo
- Elasticità superiore a quella dei migliori fluorcarbon in commercio
- Eccezionale tenuta al nodo
- Enorme resistenza all'abrasione

The parallel winding on the spool preserves the product, guarantees maximum yield and avoids annoying twisting, especially in larger diameters.

- Very smooth
- Extremely low light refraction index
- More flexibility than the best fluorocarbon rods on the market
- Exceptional knot tightness
- Extreme abrasion resistance

CODE	LENGTH m	Ø mm	Kg
NYC4EL10	50	0,101	1,19
NYC4EL11	50	0,112	1,42
NYC4EL12	50	0,125	1,87
NYC4EL14	50	0,145	2,35
NYC4EL16	50	0,165	2,89
NYC4EL18	50	0,185	3,59
NYC4EL20	50	0,202	4,42
NYC4EL22	50	0,225	5,38
NYC4EL25	50	0,250	6,50
NYC4EL27	50	0,275	7,53
NYC4EL31	50	0,310	8,59



C3 MAXX

50m | FLUOROCARBON

- Invisibile in acqua
- Carico di rottura eccezionale
- Grande tenuta al nodo
- Morbidezza eccellente
- Resistenza all'abrasione oltre il normale
- Formato salvaspazio della bobina. Particolare di non poco conto, quando l'agonismo o le necessità personali, ci obbligano

- Invisible in the water
- Exceptional tensile strength
- Very high knot tightness
- Excellent smoothness
- Extraordinary abrasion resistance
- Space-saving spool format. A detail of no small importance, when competitiveness or personal needs force us to

CODE	LENGTH m	Ø mm	Kg
NYC3MA10	50	0,103	1,16
NYC3MA11	50	0,115	1,35
NYC3MA12	50	0,128	1,78
NYC3MA14	50	0,148	2,25
NYC3MA16	50	0,168	2,80
NYC3MA18	50	0,188	3,47
NYC3MA20	50	0,206	4,25
NYC3MA23	50	0,230	5,15
NYC3MA25	50	0,255	6,24
NYC3MA28	50	0,280	7,29
NYC3MA31	50	0,316	8,25



WIND 50m

FLUOROCARBON



La collaborazione con una delle maggiori industrie giapponesi ha permesso di sviluppare appositamente per noi un Fluorocarbon dalle ottime caratteristiche tecniche in una gamma molto estesa di diametri, specialmente nei diametri alti. Il tutto ad un rapporto qualità prezzo veramente eccezionale.

The partnership with a major Japanese industrry has enabled us to develop a Fluorocarbon with excellent technical characteristics in a very wide range of diameters, especially the high ones. This has an excellent price/quality ratio.

CODE 50m	ø mm	Kg
NYWIN16	0,165	2,60
NYWIN18	0,185	3,20
NYWIN20	0,200	3,80
NYWIN22	0,220	4,60
NYWIN25	0,250	5,50
NYWIN28	0,280	6,70
NYWIN30	0,310	7,50
NYWIN35	0,350	9,70
NYWIN40	0,409	12,50
NYWIN46	0,460	14,90
NYWIN52	0,520	18,50
NYWIN57	0,570	21,60
NYWIN62	0,620	24,90
NYWIN71	0,710	29,00

SHADE 50m

FLUOROCARBON

Questo polimero in fluorocarbon 100% è dotato di una grande resistenza alla trazione e di una morbidezza eccellente, grazie alla quale si ottiene la più naturale presentazione dell'esca.

This 100% fluorocarbon polymer features high resistance to traction and great suppleness, which permits to obtaining truly "natural" bait presentation.



CODE 50m	ø mm	Kg
NYSH12	0,120	1,75
NYSH14	0,140	2,05
NYSH16	0,160	2,90
NYSH18	0,180	3,35
NYSH20	0,200	3,90

ZAYO

30m 50m

FLUOROCARBON

Filo da finale adatto alla pesca in mare e in acqua dolce. Tutte le misure disponibili possiedono le caratteristiche che solo COLMIC è in grado di dare: morbidezza, assenza di memoria, assenza di torsione, eccezionale tenuta sul nodo, estrema resistenza all'abrasione e invisibilità. ZAYO da oggi diviene sinonimo di qualità impareggiabile.

Hook length for fishing in salt and fresh water. All available measures have the characteristics COLMIC only is able to give: smoothness, absence of memory, absence of torsion, exceptional resistance to the knot and to abrasion and invisibility. Zayo is now synonymous with quality.

LEARN MORE



CODE	LENGTH m	Ø mm	Kg
NYZA16	50	0,165	2,95
NYZA18	50	0,185	3,40
NYZA20	50	0,200	4,40
NYZA22	50	0,225	5,70
NYZA25	50	0,255	6,90
NYZA28	50	0,285	8,00
NYZA32	50	0,325	9,80
NYZA36	50	0,360	12,30
NYZA40	50	0,400	13,50
NYZA43	50	0,435	15,00
NYZA47	50	0,470	18,00
NYZA52	50	0,520	22,00
NYZA62	30	0,620	28,00
NYZA74	30	0,740	35,00

KING

50m

FLUOROCARBON

Le tre caratteristiche principali del KING sono l'eccezionale tenuta sul nodo, l'estrema resistenza all'abrasione e invisibilità che solo il fluorocarbon 100% COLMIC è in grado di donarci. Il fluorocarbon KING è la dimostrazione che i diametri sottili possono permettere prestazioni prima inimmaginabili.

The three main characteristics of KING are the exceptional resistance to the knot, to abrasion and invisibility that only 100% fluorocarbon COLMIC is able to ensure.



CODE	Ø mm	Kg
NYKI10	0,100	1,20
NYKI11	0,115	1,40
NYKI12	0,128	1,82
NYKI14	0,148	2,35
NYKI16	0,165	2,85
NYKI18	0,180	3,30
NYKI20	0,200	4,30
NYKI22	0,225	5,50
NYKI26	0,250	6,70



NYLON

Il risultato dell'incontro tra innovazione ed esperienza è questa nuova generazione di monofili. Da ciò deriva la seconda parte del nome FLUOTEC, tecnologia simile al Fluorcarbon. Questo non significa che si tratti solo di fili rigidi, infatti la caratteristica principale di questo polimero è quella di potersi combinare con tutti gli elementi usati nella produzione di monofili, così da poterne assumere ed esaltare le caratteristiche. Quindi avremo fili rigidi e quasi privi di allungamento laddove siano necessari, ma anche morbidi, o con qualsiasi caratteristica specifica richiesta dalla tecnica che si intende praticare. Tutti i monofili vengono imbobinati a spire parallele a seguito di un processo di stiratura. Questi procedimenti sono atti ad eliminare la memoria e garantire un caricamento corretto dei nylon su mulinelli a bobina fissa e rotante. Inoltre, la confezione protegge prodotti già molto resistenti dal deterioramento. Siamo davanti ad un polimero che ha permesso e permetterà a Colmic di produrre monofili di altissima qualità adatti a coprire tutte le necessità dei pescatori in tutte le fasce di mercato. Sono state sviluppate 3 linee che hanno in comune il principio NXGEN FLUOTEC: NX - AT70 - PT50.

The result of this fusion between innovation and experience is a new generation of monofilaments which leads to the second part of the name FLUOTEC, a technology similar to that of fluorocarbon. This does not mean only strong lines, in fact, the main feature of this polymer is its ability able to combine with all the elements used in the production of monofilaments, so that all the characteristics can be maximized. Then we will have strong lines which are and almost devoid of elongation but also soft and elastic, or with any specific feature request by the angler that you wish to produce. With champion anglers as Jacopo Falsini, Franco Mancini, Maurizio Pastacaldi and all the staff of Colmic involved in national and international competitions, we have developed 3 lines that have in common the principle of NXGEN FLUOTEC: NX - AT70 - PT50.

NX80 — 27% ELONGATION

La top class della pesca. Offre il massimo della resistenza a trazione ed abrasione, oltre ad avere una bassa percentuale di allungamento (27%). Siamo davanti all'ultimo frutto dell'esperienza COLMIC nel match fishing. Un filo con poca elasticità, una perfetta tenuta in bobina, e una resistenza all'abrasione impareggiabile. Provate a stringere un piombo su un filo NX80 e a farlo scorrere più volte sulla lenza. Il risultato vi lascerà sbalorditi, l'abrasione sarà minima, o addirittura inesistente.

Is top class for coarse fishing and all the lines which are used on the reel. The main line for match anglers and the most important competitions. Provides the ultimate in tensile strength and abrasion resistance. What we have before us is the result all the experience in match fishing of COLMIC. A line with the right amount of stretch, perfect on the reels line and, and unparalleled abrasion resistance. Squeeze a lead on the line NX80 and slide it up and down several times, the result will leave you stunned, abrasion will be minimal or non-existent, incredible.

NX50

Fili dotati di caratteristiche simili alla serie NX80 e adatti per essere usati in tutte le pesche in cui c'è bisogno una perfetta tenuta in bobina, e resistenza all'abrasione.

All the best characteristics of the series NX80 of lines suitable for all types of fishing in which there is a need for perfect coiling of the reel line for casting and a high abrasion resistance.

NX30

Un filo NX all round che permette di avere una lenza madre di qualità con un prezzo altamente concorrenziale.

An NX standard line which all round abilities at a highly competitive price.

PT50 — LOW STRETCH — HIGH VISIBILITY

la serie di fili nata per le pesche dove le lenze low stretch, ossia caratterizzate da bassa percentuale di allungamento, devono avere anche alta visibilità. Monofili necessari nel surf Casting e in tutte le discipline in cui si pesca in notturna, o in condizioni di scarsa visibilità. La gamma è composta di fili con colore in pasta dotati di tutte le caratteristiche migliori del polimero NXGEN: morbidezza e fluidità, resistenza a trazione ed abrasione e pochissima elasticità.

This series of lines created for fishing where low stretch and high vivibility is required. Surf Casting and all types in which you are fishing at night or in poor visibility. The range consists of colored line with all the best features of the polymer NXGEN: fluidity, toughness and strength, tensile strength and abrasion resistance all with nd very little elasticity.

AT70 — 16% ELONGATION

Questi monofili sono caratterizzati da bassissima percentuale di allungamento: 16%! Tale percentuale di allungamento, è la metà di quella dei nylon tradizionali e minore di quella del fluorocarbon. Ciò significa che in trazione al massimo del carico di rottura questi fili si allungano del 16%, ovviamente con carichi inferiori anche l'allungamento sarà minore. Questi fili di fatto hanno messo la parola fine sul binomio poca elasticità/molta memoria, poiché risultano poco elastici ma sempre morbidi e fluidi.

These monofilaments are characterized by their very low elongation percentage: 16%! This elongation percentage, lower than that of fluorocarbon (20% - 30%) and approximates to that of the even braided line. This means that in tension at the maximum breaking strength these lines stretch about 16%, but under lower loads the elongation will be much lower. These lines have in fact put an end to the correlation between the lack of elasticity and a lot of memory, because they are not very elastic but are still soft and fluid.

STEEL RESISTANCE

150m 300m

NXGEN FLUOTEC NX80 NYLON

Il non plus ultra della combinazione tra qualità e versatilità, senza compromessi. Il NXGEN FLUOTEC combinato a materiali di indiscussa qualità donano a questo caratteristiche eccellenti. Resistenza sul nodo e all'abrasione; assenza di memoria. Questo filo sarà ottimo sia per essere imbobinato, sia per tutti gli usi in cui avere il top della qualità sia la necessità imprescindibile.

This is the ultimate combination of versatility and quality without compromise. The NXGEN FLUOTEC compounded with quality materials offers these acknowledged features. Knot strength resistance, abrasion resistance, and lack of memory. This line is a perfect reel line, and for any use where top quality attributes are required.



CODE	LENGTH m	Ø mm	Kg
NYST15012	150	0,12	2,30
NYST15014	150	0,14	3,00
NYST15016	150	0,16	3,80
NYST15018	150	0,18	4,90
NYST15020	150	0,20	6,00
NYST15022	150	0,22	7,40
NYST15025	150	0,25	8,90
NYST15030	150	0,30	14,9
NYST15035	150	0,35	16,5
NYST15040	150	0,40	21,0
NYST30014	300	0,14	3,00
NYST30016	300	0,16	3,80
NYST30018	300	0,18	4,90
NYST30020	300	0,20	6,00
NYST30022	300	0,22	7,40
NYST30025	300	0,25	8,90
NYST30030	300	0,30	14,9
NYST30035	300	0,35	16,5
NYST30040	300	0,40	21,0

- SPECIAL REEL
- HIGH KNOT RESISTANCE
- WATER REPELLENT
- LOW STRETCH
- U.V. PROTECTION TRIPLE TREATMENT
- ABRASION RESISTANCE
- SUPER STRONG HIGH RESISTANCE

NYLON

F1 SPIDER

100m

NXGEN FLUOTEC NX80 NYLON

Il top line da usare come lenza madre nel match fishing, sviluppato da Jacopo Falsini e il Team Colmic per la competizione e commercializzato da Colmic per soddisfare le necessità dei pescatori più esigenti. Questo monofilo coniuga il polimero NXGEN con i materiali top quality usati nell'agonismo. Il risultato è il filo più indicato per match fishing e fishery.

This premier line developed by Jacopo Falsini and the Colmic team is best used as a main line in match fishing. Designed for competition, it is marketed by Colmic in order to satisfy the most demanding of anglers. This monofilament combines the NXGEN polymer with top quality. The result being the most specific nylon for match fishing and commercial fisheries.



CODE 100m	Ø mm	Kg
NYSP097	0,097	1,30
NYSP116	0,116	1,95
NYSP135	0,135	2,53
NYSP152	0,152	3,35
NYSP168	0,168	4,05
NYSP188	0,188	5,20
NYSP209	0,209	6,20
NYSP229	0,229	7,50
NYSP259	0,259	8,90
NYSP300	0,300	11,50

- SPECIAL REEL
- HIGH KNOT RESISTANCE
- WATER REPELLENT
- LOW STRETCH
- U.V. PROTECTION TRIPLE TREATMENT
- ABRASION RESISTANCE
- SUPER STRONG HIGH RESISTANCE

ASTOR

200m

NXGEN FLUOTEC NX50 NYLON



Le migliori caratteristiche di resistenza e qualità in un monofilo dal costo accessibile. ASTOR è il filo che i campioni vogliono al prezzo che tutti i pescatori vorrebbero.

Excellent resistance and improved quality at an affordable price. Astor is the line desired by Champions at a price all fisherman desire.

- SPECIAL REEL
- HIGH KNOT RESISTANCE
- WATER REPELLENT
- LOW STRETCH
- U.V. PROTECTION TRIPLE TREATMENT
- ABRASION RESISTANCE
- SUPER STRONG HIGH RESISTANCE
- ANTI TWIST

CODE 200m	Ø mm	Kg
NYAS0128	0,128	2,05
NYAS0148	0,148	2,60
NYAS0168	0,168	3,40
NYAS0188	0,188	4,40
NYAS0208	0,208	5,80
NYAS0250	0,250	7,70
NYAS0300	0,300	10,90
NYAS0350	0,350	14,10
NYAS0400	0,400	17,50
NYAS0450	0,450	21,30
NYAS0500	0,500	25,50

ALL ROUND

150m 300m

NXGEN FLUOTEC NX50 NYLON



Come dice il nome stesso, si tratta di un filo capace di essere un alleato formidabile in ogni situazione. Ottimo, sia per essere imbobinato sul mulinello, sia per essere impiegato sulla canna fissa.

As the name suggests, this nylon is an invaluable ally in any situation. Excellent, it can be used as reel line, or as a pole line.

- TOTAL FISHING
- KNOT RESISTANCE
- WATER REPELLENT
- ANTI TWIST
- U.V. PROTECTION TRIPLE TREATMENT
- ABRASION RESISTANCE
- EXTRA STRONG

CODE	LENGTH m	Ø mm	Kg
NYAL150115	150	0,115	1,55
NYAL150129	150	0,129	2,10
NYAL150149	150	0,149	2,75
NYAL150169	150	0,169	3,50
NYAL150189	150	0,189	4,50
NYAL150210	150	0,210	5,90
NYAL150250	150	0,250	7,90
NYAL150300	150	0,300	11,30
NYAL150350	150	0,350	14,70
NYAL150450	150	0,450	23,90
NYAL150500	150	0,500	28,90
NYAL300129	300	0,129	2,10
NYAL300149	300	0,149	2,75
NYAL300169	300	0,169	3,50
NYAL300189	300	0,189	4,50
NYAL300210	300	0,210	5,90
NYAL300250	300	0,250	7,90
NYAL300300	300	0,300	11,30
NYAL300350	300	0,350	14,70
NYAL300400	300	0,400	18,90

KROME

150m 300m

NXGEN FLUOTEC NX50 NYLON

Il filo da bobina affidabile e resistente pensato per la pesca in mare. Polimero dotato di bassa percentuale di allungamento, e notevole resistenza sul nodo e all'abrasione.

The spool line is reliable and resistant. Designed for sea fishing. This Polymer has a low elongation percentage, knot strength and highly resistant to abrasion.

CODE	LENGTH m	Ø mm	Kg
NYKR150129	150	0,129	2,10
NYKR150149	150	0,149	2,75
NYKR150169	150	0,169	3,50
NYKR150189	150	0,189	4,50
NYKR150209	150	0,209	5,90
NYKR150229	150	0,229	7,00
NYKR150259	150	0,259	8,20
NYKR150300	150	0,300	11,30
NYKR150350	150	0,350	14,70
NYKR150400	150	0,400	18,90
NYKR300169	300	0,169	3,50
NYKR300189	300	0,189	4,50
NYKR300209	300	0,209	5,90
NYKR300229	300	0,229	7,00
NYKR300259	300	0,259	8,20
NYKR300300	300	0,300	11,30
NYKR300350	300	0,350	14,70
NYKR300400	300	0,400	18,90
NYKR300500	300	0,500	24,70

TRIDENT LINE



- SPECIAL REEL
- HIGH KNOT RESISTANCE
- WATER REPELLENT
- LOW STRETCH
- U.V. PROTECTION TRIPLE TREATMENT
- EXTRA STRONG
- ABRASION RESISTANCE
- ANTI TWIST

NYLON

FEEDER PRO

250m

16% ELONGATION NXGEN FLUOTEC AT70 NYLON

Un filo dotato di eccezionale morbidezza abbinata una bassissima percentuale di elasticità, N°1 VERY LOW STREACH 16%. Pensato ideato prendendo come punto di riferimento i migliori agonisti della specialità, risulta ottimo, sia in fase di lancio, sia durante la ferrata.

A line created with exceptional softness combined with a very low elasticity percentage, N°1, VERY LOW STRETCH (16%). Thought and care, and taking into account the requirements of top match fishermen has resulted in a Superior Nylon with all the characteristics of a braided line.

- SPECIAL FEDER
- HIGH KNOT RESISTANCE
- WATER REPELLENT
- U.V. PROTECTION TRIPLE TREATMENT
- ABRASION RESISTANCE

CODE 250m	Ø mm	Kg
NYFEP0168	0,168	3,70
NYFEP0188	0,188	4,50
NYFEP0208	0,208	5,90
NYFEP0230	0,230	7,30
NYFEP0260	0,260	8,90
NYFEP0300	0,300	10,70



BLADE 150m

16% ELONGATION | NXGEN FLUOTEC | AT70 | NYLON



Il monofilo che coniuga le caratteristiche della linea NXGEN con l'esperienza di campioni del calibro di Jacopo Falsini nella pesca all'inglese. Si tratta di un filo affondante dotato di altissima resistenza e di una bassissima percentuale di allungamento.

This monofilament that combines the NXGEN series characteristics with the Champion calibre Match fishing experience of Jacopo Falsini. It is a sinking line with high resistance and a very low elongation percentage.

- SPECIAL SINKING
- HIGH KNOT RESISTANCE
- WATER REPELLENT
- ANTI TWIST NO MEMORY
- ABRASION RESISTANCE

CODE 150m	Ø mm	Kg
NYBL0148	0,148	2,80
NYBL0168	0,168	3,60
NYBL0188	0,188	4,50
NYBL0210	0,210	5,90
NYBL0230	0,230	7,50

STRIKE 200m

16% ELONGATION | NXGEN FLUOTEC | AT70 | NYLON

TRIDENT LINE



Il nome è già una garanzia di successo, d'altronde doveva essere all'altezza di un prodotto di sicuro successo. Lo STRIKE è stato creato appositamente per la pesca dalla barca grazie all'esperienza di Maurizio Pastacaldi e dei migliori capitani dei nostri mari. Le caratteristiche di questo polimero sono state scelte per rendere al meglio nel bolentino, nel light jigging e nel drifting. Anche questo filo oltre alle caratteristiche proprie di tutta la linea NXGEN possiede un bassissima percentuale di allungamento.

The name is already a warranty of success; and is already a "must have" product. The STRIKE line has been specifically designed for boat fishing following the experience of Maurizio Pastacaldi and other captains of our seas. The characteristics of this polymer have been chosen to offer the best in Bolentino, in light jogging and in drifting. In addition to the NXGEN characteristics this line also possesses a very low elongation percentage.

- BOLENTINO LIGHTJIGGING DRIFTING
- HIGH KNOT RESISTANCE
- WATER REPELLENT
- U.V. PROTECTION TRIPLE TREATMENT
- ABRASION RESISTANCE
- ANTI TWIST

CODE 200m	Ø mm	Kg
NYSTRI0235	0,235	7,00
NYSTRI0260	0,260	8,50
NYSTRI0300	0,300	10,20
NYSTRI0350	0,350	14,00

TROPHY SURF

300m

16% ELONGATION | NXGEN FLUOTEC | AT70 | NYLON

Ideato appositamente per il surf casting, permette ferrate sicure a lunga distanza grazie alla sua bassissima percentuale di allungamento.

Purposely designed for surf casting, it permits safe catches at a long distances thanks to its very low elongation percentage.

TRIDENT LINE



- SPECIAL REEL
- HIGH KNOT RESISTANCE
- WATER REPELLENT
- 16% LOW STRETCH
- U.V. PROTECTION TRIPLE TREATMENT
- ABRASION RESISTANCE - ANTI TWIST

CODE 300m	Ø mm	Kg
NYTR014	0,140	2,80
NYTR016	0,160	3,50
NYTR018	0,180	4,50
NYTR020	0,200	5,70
NYTR022	0,220	6,90
NYTR025	0,250	8,60
NYTR028	0,280	10,20
NYTR030	0,300	11,30
NYTR033	0,330	14,00

NYLON

PROJECT 360

100m | 300m

NXGEN FLUOTEC | NX30 | NYLON

Adatto ad ogni tipo di pesca in mare e in acqua dolce. Potrete imbobinarlo sul mulinello, o usarlo sulle canne fisse. Per chi ama avere il prodotto che copre la pesca a 360° ad un prezzo competitivo.

Suitable for all types of fishing both in sea and in fresh water. You can spool it as a reel line or use it on with a pole. For those who love fishing at 360° at a competitive price.

- ALL FISHING
- HIGH KNOT RESISTANCE
- WATER REPELLENT
- ANTI TWIST
- U.V. PROTECTION
- TRIPLE TREATMENT
- ABRASION RESISTANCE
- EXTRA STRONG



CODE	LENGTH m	Ø mm	Kg
NYPR10014	100	0,140	2,10
NYPR10016	100	0,160	2,65
NYPR10018	100	0,180	3,40
NYPR10020	100	0,200	4,20
NYPR10022	100	0,220	5,20
NYPR10025	100	0,250	6,10
NYPR10030	100	0,300	7,20
NYPR10035	100	0,350	9,60
NYPR10040	100	0,400	11,50
NYPR10045	100	0,450	13,30
NYPR10050	100	0,500	15,20
NYPR30018	300	0,180	3,40
NYPR30020	300	0,200	4,20
NYPR30022	300	0,220	5,20
NYPR30025	300	0,250	6,10
NYPR30030	300	0,300	7,20
NYPR30035	300	0,350	9,60
NYPR30040	300	0,400	11,50
NYPR30045	300	0,450	13,30
NYPR30050	300	0,500	15,20

OMEGA 300m 600m

NXGEN FLUOTEC PT50 NYLON

- SPECIAL REEL
- HIGH KNOT RESISTANCE
- WATER REPELLENT
- ANTI TWIST
- U.V. PROTECTION TRIPLE TREATMENT
- EXTRA STRONG
- ABRASION RESISTANCE
- LOW STRETCH

TRIDENT LINE

Adatto ad ogni tipo di pesca in mare dove sono richiesti diametri non eccessivi ed alte resistenza. Molto indicato per essere caricato sul mulinello, risulta molto versatile adattandosi a molte delle specialità di cui la pesca in mare è composta.

Suitable for any type of sea fishing where you need high resistance, but with fine diameters. Easy to load on the reel, it is very versatile, and easily adapts to many of the sea fishing specialties.



300m (6) 600m (4)

CODE	LENGTH m	Ø mm	Kg
NYOME014	300	0,140	2,20
NYOME016	300	0,160	2,80
NYOME018	300	0,180	3,70
NYOME020	300	0,200	4,80
NYOME022	300	0,220	6,00
NYOME025	300	0,250	7,40
NYOME030	300	0,300	9,90
NYOME0614	600	0,140	2,20
NYOME0616	600	0,160	2,80
NYOME0618	600	0,180	3,70
NYOME0620	600	0,200	4,80
NYOME0622	600	0,220	6,00
NYOME0625	600	0,250	7,40
NYOME0630	600	0,300	9,90

IRIDE 300m 600m

NXGEN FLUOTEC PT50 NYLON

- SPECIAL REEL
- HIGH KNOT RESISTANCE
- WATER REPELLENT
- ANTI TWIST
- U.V. PROTECTION TRIPLE TREATMENT
- EXTRA STRONG
- ABRASION RESISTANCE
- LOW STRETCH

TRIDENT LINE (6)

Adatto ad ogni tipo di pesca in mare dove sono richiesti diametri non eccessivi ed alte resistenza. Molto indicato per essere caricato sul mulinello, risulta molto versatile adattandosi a molte delle specialità di cui la pesca in mare è composta.

Suitable for any type of sea fishing where you need high resistance, but with fine diameters. Easy to load on the reel, it is very versatile, and easily adapts to many of the sea fishing specialties.



CODE	LENGTH m	Ø mm	Kg
NYIR014	300	0,140	2,20
NYIR016	300	0,160	2,80
NYIR018	300	0,180	3,70
NYIR020	300	0,200	4,80
NYIR022	300	0,220	6,00
NYIR025	300	0,250	7,40
NYIR030	300	0,300	9,90
NYIR0614	600	0,140	2,20
NYIR0616	600	0,160	2,80
NYIR0618	600	0,180	3,70
NYIR0620	600	0,200	4,80
NYIR0622	600	0,220	6,00
NYIR0625	600	0,250	7,40
NYIR0630	600	0,300	9,90

SPRAY LEADER

50m

NXGEN FLUOTEC NX50 NYLON

Spray Leader è il monofilo NXGEN ideato per essere impiegato come terminale nel big game, ma adatto per tutte le specialità di pesca in mare e acqua dolce. Resistenza all'abrasione, morbidezza, bassa elasticità, e grande tenuta sul nodo e sulla trazione sono le caratteristiche che permettono di impiegare questo fantastico Nylon nella traina, nel jigging, nello spinning nella pesca al siluro, allo storione, alle carpe, etc.... La speciale confezione ad astuccio circolare facilita il pescatore nel riporre e conservare il prodotto.

The Spray Leader is a NX Gen line monofilament expressly designed for hook lenghts and shock leaders in big game fishing. Abrasion resistance, softness, low stretch, excellent knot strenght are the main features of this line, making it perfectly suitable for trolling, jigging and spinning. Conveniently packaged in a special large arbour spool.

- LEADER LINE
- NEW TECHNOGY PROCESS
- KNOT RESISTANCE - WATER REPELLENT
- 25% LOW STRETCH
- U.V. PROTECTION TRIPLE TREATMENT
- ABRASION RESISTANCE

CODE 0m	Ø mm	Kg	Lb
NYSP0149	0,149	2,80	6,20
NYSP0169	0,169	3,50	7,70
NYSP0189	0,189	4,50	10,00
NYSP0209	0,209	5,50	12,20
NYSP0230	0,230	6,60	14,60
NYSP0260	0,260	7,80	17,30
NYSP0300	0,300	9,10	20,00
NYSP0330	0,330	10,50	23,00
NYSP0360	0,360	11,80	26,00
NYSP0400	0,400	13,30	29,00
NYSP0450	0,450	15,70	34,00
NYSP0500	0,500	19,80	44,00
NYSP0550	0,550	23,00	51,00
NYSP0620	0,620	28,00	62,00
NYSP0720	0,720	33,00	73,00
NYSP0800	0,800	38,00	84,00
NYSP0900	0,900	45,00	100,00

TRIDENT LINE



NYLON

X5000

150m 600m

NYLON

L'X5000 è un monofilo clear, sottoposto ad un particolare trattamento "fluorine process" e si presta ad esser utilizzato nelle più svariate circostanze tecniche, e di pesca. Validissimo per il mulinello nello spinning, la bolognese, la trota lago ed il surfcasting, ma ottimo anche per la realizzazione di lenze per la pesca al colpo, per travi da surf casting e da bolentino. Un nylon universale, di qualità superiore.

The X5000 is a "clear" monofilament treated with the special "fluorine process" and is suitable for the most varied of technical circumstances and fishing styles. A great line on the reel for spinning, bolognese, lake trout, and surfcasting, but just as good for constructing lines for coarse fishing, for surfcasting, and for rod trolling. A superior-quality, universal nylon.



150m 600m

CODE	LENGTH m	Ø mm	Kg
NYX510	150	0,100	1,38
NYX512	150	0,120	2,29
NYX514	150	0,140	2,85
NYX516	150	0,160	3,98
NYX518	150	0,180	5,05
NYX520	150	0,200	6,20
NYX522	150	0,220	7,50
NYX525	150	0,250	9,00
NYX530	150	0,300	12,50
NYX5610	600	0,100	1,38
NYX5612	600	0,120	2,29
NYX5614	600	0,140	2,85
NYX5616	600	0,160	3,98
NYX5618	600	0,180	5,05
NYX5620	600	0,200	6,20
NYX5622	600	0,220	7,50
NYX5625	600	0,250	9,00
NYX5630	600	0,300	12,50

FORMER EVOLUTION

150m 600m 2000m 5000m

NYLON

Monofilo giapponese. Un doppio trattamento di siliconatura lo rende inattaccabile da agenti esterni, aumentandone la resistenza all'abrasione e la scorrevolezza. Il FORMER EVOLUTION è particolarmente indicato per la pesca in passata con la bolognese, per la pesca della carpa, del siluro e per tutte le discipline di pesca in mare.

Japanese monofilament. A double silicon treatment makes it untouchable by external agents and very easy-running while increasing its abrasion resistance. FORMER EVOLUTION is particularly suitable for trotting with the bolognese rod, for carp and catfish fishing, and for all the sea-fishing specialties.

150m (10)
600m (4)
2000m (2)
5000m (1)

CODE	LENGTH m	Ø mm	Kg
NYF012	150	0,120	2,05
NYF014	150	0,140	2,75
NYF016	150	0,160	3,40
NYF018	150	0,180	4,40
NYF020	150	0,200	5,50
NYF022	150	0,220	6,55
NYF025	150	0,250	7,80
NYF035	150	0,350	13,20
NYF040	150	0,400	16,50
NYF0614	600	0,140	2,75
NYF0616	600	0,160	3,40
NYF0618	600	0,180	4,40
NYF0620	600	0,200	5,50
NYF0622	600	0,220	6,55
NYF0625	600	0,250	7,80
NYF0630	600	0,300	10,10
NYF0635	600	0,350	13,20
NYF0640	600	0,400	16,50
NYF0712	2000	0,120	2,05
NYF0714	2000	0,140	2,75
NYF0716	2000	0,160	3,40
NYF0718	2000	0,180	4,40
NYF0720	2000	0,200	5,50
NYF0912	5000	0,120	2,05
NYF0914	5000	0,140	2,75
NYF0916	5000	0,160	3,40
NYF0918	5000	0,180	4,40
NYF0920	5000	0,200	5,50
NYF0922	5000	0,220	6,55
NYF0925	5000	0,250	7,80
NYF0930	5000	0,300	10,10



FENDREEL

150m 300m

NYLON



Questo nylon Giapponese è un prodotto eccezionale per la pesca con canne a mulinello. Grazie alla sua completa assenza di memoria meccanica, evita il formarsi di qualsiasi tipo di spira in fase d'imbobinamento.

This Japanese nylon is an exceptional line for rod-and-reel fishing. Thanks to its absolute lack of line memory, it forms no coils of any type - thus eliminating line twists - as it comes off the spool for reel loading.

CODE	LENGTH m	Ø mm	Kg
NYFE10	150	0,105	1,40
NYFE12	150	0,128	2,00
NYFE14	150	0,148	2,60
NYFE16	150	0,168	3,55
NYFE18	150	0,185	4,50
NYFE20	150	0,205	5,50
NYFE22	150	0,225	6,95
NYFE25	150	0,250	8,40
NYFE30	150	0,300	12,10
NYFE35	150	0,350	15,90
NYFE40	150	0,400	20,15
NYFE45	150	0,450	27,50
NYFE50	150	0,500	35,15
NYFE614	300	0,148	2,60
NYFE616	300	0,168	3,55
NYFE618	300	0,185	4,50
NYFE620	300	0,205	5,50
NYFE622	300	0,225	6,95
NYFE625	300	0,250	8,40
NYFE630	300	0,300	12,10
NYFE635	300	0,350	15,90
NYFE640	300	0,400	20,15
NYFE645	300	0,450	27,50
NYFE650	300	0,500	35,15



POWER EVOLUTION 200m 1000m NYLON

L'altissima tenacità al nodo e la straordinaria resistenza all'abrasione, rendono questo monofilo adatto ad ogni tipologia di pesca, sia in acque dolci che in mare.

High knot strength and extraordinary resistance to abrasion make this monofilament suitable for every type of fishing, in both fresh waters and at sea.



CODE	LENGTH m	Ø mm	Kg
NYP05012	200	0,120	1,80
NYP05014	200	0,140	2,30
NYP05016	200	0,160	3,10
NYP05018	200	0,180	4,05
NYP05020	200	0,200	5,25
NYP05022	200	0,220	6,30
NYP05025	200	0,250	7,50
NYP05030	200	0,300	9,80
NYP05035	200	0,350	12,70
NYP05040	200	0,400	15,90
NYP0912	1000	0,120	1,80
NYP0914	1000	0,140	2,30
NYP0916	1000	0,160	3,10
NYP0918	1000	0,180	4,05
NYP0920	1000	0,200	5,25
NYP0922	1000	0,220	6,30
NYP0925	1000	0,250	7,50
NYP0930	1000	0,300	9,80
NYP0935	1000	0,350	12,70
NYP0940	1000	0,400	15,90

INGLESE ARWEN 150m NYLON

Questo eccezionale monofilo é stato studiato appositamente per la pesca all'inglese e tutte le pesche dove necessitano di un nylon affondante. Il basso allungamento, un alta resistenza all'abrasione, una bassa memoria meccanica, una bobinatura a spire parallele antitorsione, un particolare processo di stiratura, rendono l'ARWEN INGLESE, un nylon specifico davvero unico sul mercato.

This exceptional monofilament is specially designed for match fishing: low stretch factor, high abrasion resistance, low mechanical memory, anti-twist parallel winding, a special pre-stretching process. All these features make ARWEN INGLESE a specific nylon line without equal on the market.



CODE 150m	Ø mm	Kg
NYING14	0,148	2,60
NYING16	0,168	3,30
NYING18	0,185	4,10
NYING20	0,205	4,90
NYING22	0,230	5,80

METHOD FEEDER

250m

NYLON

Questo monofilo, dotato di una straordinaria resistenza all'abrasione, allo stress, e di una elasticità controllata, è davvero indicato per la pesca a Feeder, in modo tale da permettere lanci più lunghi e precisi. Il migliore esistente oggi sul mercato.

This monofilament, featuring extraordinary resistance to abrasion and to stress and controlled stretch, is a perfect choice for feeder fishing since it permits longer and more accurate casts. A higher-quality nylon compared to many other similar lines available on today's market.

CODE 250m	Ø mm	Kg
NYME018	0,180	3,90
NYME020	0,200	4,70
NYME022	0,220	5,90
NYME025	0,250	7,20
NYME028	0,280	8,60
NYME030	0,300	10,15



RBS

100m 600m

NYLON

Monofilo giapponese alta tenacità al nodo. Allungamento medio e resistentissimo all'abrasione. I pallini di piombo anche molto duri, non intaccano minimamente questo filo e possono essere spostati più volte lasciando la lenza inalterata.

A memory-free Japanese monofilament, very high knot strength and incredible resistance to abrasion. On this monofilament, you can move the lead sinkers, even the hardest, any number of times without nicking the line in the least.

CODE	LENGTH m	Ø mm	Kg
NYRB08	100	0,080	0,95
NYRB09	100	0,090	1,05
NYRB10	100	0,105	1,30
NYRB12	100	0,125	1,90
NYRB14	100	0,145	2,50
NYRB16	100	0,165	3,40
NYRB18	100	0,186	4,40
NYRB20	100	0,206	5,50
NYRB22	100	0,228	6,80
NYRB25	100	0,250	8,20
NYRB31	100	0,300	11,90
NYRB609	600	0,090	1,05
NYRB610	600	0,105	1,30
NYRB612	600	0,125	1,90
NYRB614	600	0,145	2,50
NYRB616	600	0,165	3,40
NYRB618	600	0,186	4,40



ATOMIC LINE

100m 500m

NYLON

Questo nylon è veramente dotato di un buonissimo rapporto qualità/prezzo. Monofilo Kristal ha un ottima resistenza al nodo e all'abrasione. É indicato sia per la pesca in acque dolce che in mare.

This line features a very good quality/price ratio. Monofilament with clear crystal color, excellent knot strength and abrasion resistance. It's recommended for fishing both inland and salt and salty waters since it is highly resistant to salinity.

CODE	LENGTH m	Ø mm	Kg
NYAT012	100	0,120	1,80
NYAT014	100	0,140	2,10
NYAT016	100	0,160	2,40
NYAT018	100	0,180	3,50
NYAT020	100	0,200	4,20
NYAT022	100	0,220	4,50
NYAT025	100	0,250	6,00
NYAT030	100	0,300	8,40
NYAT035	100	0,350	9,50
NYAT040	100	0,400	13,20
NYAT045	100	0,450	15,40
NYAT050	100	0,500	21,40
NYAT618	500	0,180	3,50
NYAT620	500	0,200	4,20
NYAT622	500	0,220	4,50
NYAT625	500	0,250	6,00
NYAT630	500	0,300	8,40
NYAT635	500	0,350	9,50
NYAT640	500	0,400	13,20
NYAT645	500	0,450	15,40
NYAT650	500	0,500	21,40

100m

500m



OKY

150m

NYLON



Questo monofilo di colore celeste risulta morbido e scorrevole. La sua resistenza al nodo e alla trazione è molto elevata. Ottimo sia in acque dolci che per la pesca in mare.

This grey-blue color monofilament is very supple and easy-running. Its knot strength and traction resistance is also very high. A fine choice for both fresh and salt water uses.

CODE 150m	Ø mm	Kg
NYOK014	0,140	2,05
NYOK016	0,160	2,60
NYOK018	0,180	3,40
NYOK020	0,200	4,20
NYOK022	0,220	5,05
NYOK025	0,250	6,00
NYOK030	0,300	8,20
NYOK035	0,350	10,50
NYOK040	0,400	13,00
NYOK045	0,450	15,30
NYOK050	0,500	17,80

MIMETIX

50m

TERMINAL LINE

NYLON



Il MIMETIX subisce il processo Fluorine, che lo rende un nylon da finali eccellente. Questo monofilo caratterizzato da una morbidezza straordinaria, è inoltre dotato di grande resistenza alla trazione, all' abrasione e al nodo.

The MIMETIX receives Fluorine process treatment, which makes it an excellent leader nylon. This monofilament, characterized by extraordinary suppleness, also exhibits high resistance to traction and abrasion and knotting strength.

CODE 50m	Ø mm	Kg
NYMI064	0,064	0,53
NYMI071	0,071	0,65
NYMI083	0,083	0,81
NYMI090	0,090	0,96
NYMI103	0,103	1,29
NYMI110	0,110	1,57
NYMI123	0,123	2,03
NYMI138	0,138	2,48
NYMI148	0,148	2,82
NYMI158	0,158	3,65
NYMI170	0,170	4,57
NYMI190	0,190	5,63

XILO

50m

TERMINAL LINE

NYLON



Ogni bobina di Xilo viene testata metro per metro da micro sensori laser, che ne garantiscono con precisione assoluta il diametro espresso sulla confezione. Il carico di rottura contraddistingue questo nylon da tutti gli altri presenti sul mercato.

Each spool of Xilo is tested, meter by meter, with laser micro-sensors to guarantee the absolute precision of the line diameter. The breaking strengths stand head and shoulders above any other currently-available nylon. Superior reliability for sure catches at any level.

CODE 50m	Ø mm	Kg
NYXIAD053	0,053	0,435
NYXIAD059	0,059	0,510
NYXIAD064	0,064	0,630
NYXIAD069	0,069	0,745
NYXIAD079	0,079	0,945
NYXIAD090	0,090	1,210
NYXIAD104	0,104	1,520
NYXIAD117	0,117	2,000
NYXIAD128	0,128	2,490
NYXIAD148	0,148	3,160
NYXIAD165	0,165	4,330
NYXIAD185	0,185	5,900
NYXIAD205	0,205	8,090
NYXIAD225	0,225	8,770
NYXIAD250	0,250	10,100

TECK STREAM

50m

TERMINAL LINE NYLON

Diametri reali, carichi di rottura verificati tramite test, morbidezza estrema e leggerezza oltre la norma: tutte caratteristiche che collocano il TECK STREAM al vertice di categoria. Il "FLUORINE PROCESS" garantisce inalterabilità del prodotto.

Real diameters and breaking strengths verified by testing, extreme suppleness, and out-of-the-ordinary light weight: all characteristics that place TECK STREAM at the top of its category.. The special "FLUORINE PROCESS" treatment guarantees that the product will remain unaltered even after a great number of catches and that bait will be presented naturally.

CODE 50m	Ø mm	Kg
NYSTR064	0,064	0,62
NYSTR070	0,070	0,77
NYSTR080	0,080	0,94
NYSTR090	0,090	1,10
NYSTR103	0,103	1,49
NYSTR115	0,115	1,90
NYSTR125	0,125	2,39
NYSTR145	0,145	2,95
NYSTR165	0,165	4,05
NYSTR185	0,185	5,40
NYSTR200	0,200	6,80



ONDA MILLE

300m 2000m

NYLON

Veramente Il "NUMERO UNO" per il long casting applicato a tutte le tecniche di pesca, sia d'acqua dolce che d'acqua salata. Il nylon preferito dai nostri agonisti nazionali di surf casting.

A true "NUMBER ONE" for long casting in all specialties, both freshwater and saltwater. This is the nylon line preferred by our national surfcasting competitors.

CODE	LENGTH m	Ø mm	Kg
NYOM16	300	0,160	3,30
NYOM18	300	0,180	3,80
NYOM25	300	0,250	7,10
NYOM30	300	0,300	9,10
NYOM35	300	0,350	11,90
NYOM514	2000	0,140	2,70
NYOM516	2000	0,160	3,30
NYOM525	2000	0,250	7,10
NYOM535	2000	0,350	11,90



SPOT TAPERED MULTICOLOR

220m

NYLON



Lo SPOT TAPERED è stato sottoposto ad uno speciale trattamento ai siliconi, il quale oltre che a favorire la fuoriuscita delle spire in fase di lancio, lo protegge dall'azione corrosiva della salsedine. Il suo diametro si mantiene costante per 200 mt, per poi variare negli ultimi 20 mt finali. Questo lo rende molto simile ad uno schock leader, con la differenza che non sussiste alcun nodo di giunzione tra i due differenti diametri. Validissimo per tutte le tecniche di long cast, sia d'acqua dolce che d'acqua salata.

The SPOT TAPERED line is given a special silicon treatment that not only ensures that the line coils come smoothly off the reel during casting but also protects the line from the corrosive action of salt. The diameter is constant for 200 meters and varies in the last 20 meters. This makes the line very similar to a shock leader fitted rig, with the difference that there is no junction between the two different diameters. Great for all long casting techniques, in both fresh and salt water.

CODE 220m	ø mm	Kg
NYSPOTA1637	0,16 > 0,370	2,6
NYSPOTA1647	0,16 > 0,470	2,6
NYSPOTA1657	0,16 > 0,570	2,6
NYSPOTA1837	0,18 > 0,370	3,3
NYSPOTA1847	0,18 > 0,470	3,3
NYSPOTA1857	0,18 > 0,570	3,3
NYSPOTA2047	0,20 > 0,470	3,9
NYSPOTA2057	0,20 > 0,570	3,9
NYSPOTA2347	0,23 > 0,470	5,0
NYSPOTA2357	0,23 > 0,570	5,0
NYSPOTA2657	0,26 > 0,570	6,2



SPOT SHOCK

15m

NYLON



Questo nylon conico, è stato ideato appositamente per la congiunzione tra una lenza madre sottile ed uno spezzone di diametro maggiore, utile a reggere lo strappo del lancio. Il colore CLEAR, evita che quei riflessi prodotti in acqua da equivalenti shock colorati, possano essere motivo dei noti attacchi da parte del

This conically-tapered nylon is designed especially for the combination of a thin-section main line and a length of greater diameter, appropriate for resisting the shock factor of the cast. The CLEAR color obviates the reflections produced in the water by equivalent colored shocks, which can be the cause of the attacks on lines by tailor fish.

CODE 15m	ø mm
NYSPOSH1647	0,16 > 0,470
NYSPOSH1657	0,16 > 0,570
NYSPOSH1847	0,18 > 0,470
NYSPOSH1857	0,18 > 0,570
NYSPOSH2047	0,20 > 0,470
NYSPOSH2057	0,20 > 0,570
NYSPOSH2357	0,23 > 0,570
NYSPOSH2657	0,26 > 0,570



RED & YELLOW DRAGON

600m 800m

NYLON

Questi due nylon nei colori rosso e giallo fluorescenti li rendono ben visibili in ogni situazione di luce, mentre al contrario, si affievoliscono fino quasi all'invisibilità, una volta immersi in acqua. Grazie al particolare processo di siliconatura, consente una veloce realizzazione di nodi praticamente perfetti, anche nei suoi diametri più grandi. Un'altra caratteristica unica di questo rivoluzionario nylon, è quella di rimanere incredibilmente lineare e morbido, anche dopo lunghi periodi di utilizzo.

The red and yellow fluorescent colors make these two nylons clearly visible in all light conditions while at the same time they become almost invisible, once in the water. A special silicon-coating process, permits a rapid creation of perfect knots, even in the largest diameters. This revolutionary nylon remains linear and incredibly soft, even after long period of use.

CODE	LENGTH m	Ø mm	Lb	COLOR
NYRE12	600	0,300	12	
NYRE20	600	0,400	20	
NYRE30	600	0,470	30	
NYRE51	800	0,650	50	
NYRE81	800	0,880	80	
NYYD12	600	0,300	12	
NYYD20	600	0,400	20	
NYYD30	600	0,470	30	
NYYD50	800	0,650	50	
NYYD80	800	0,880	80	



new 2023

COLMIC

CONTACT



CONTACT 150m 300m 600m 900m BRAIDED

L'abbinamento naturale di fibre innovative e polimeri all'avanguardia ottimizzano le caratteristiche fisico chimiche di ogni componente donando alta resistenza al nodo(HIGH KNOT RESISTANCE). La geometria di trecciatura ed il mix di resine impiegate assorbono la tensione durante il combattimento col pesce (SHOCK ABSORBER), pur mantenendo la massima sensibilità all'abboccata (SUPER SENSITIVE). Questo Braid risulta incredibilmente rotondo e setolo (SILK TOUCH). La policromia con mark a cadenze regolari (MULTICOLOR) amplifica la percezione della quantità di lenza utilizzata sia dopo il lancio che in fase di recupero.

The natural combination of innovative fibres and state-of-the-art polymers optimises the physical and chemical characteristics of each component to give high knot resistance. The braiding geometry and mix of resins used absorb the tension during the struggle with the fish (SHOCK ABSORBER), while maintaining maximum sensitivity to the bite (SUPER SENSITIVE). This braid is incredibly rounded and silky (SILK TOUCH). Polychromy with regular markings (MULTICOLOURED) increases perception of the amount of line used both after casting and during retrieval.

8X - SURF CASTING - mark 5x25m

CODE	LENGTH m	PE	mm	Lb	Kg	COLOR
NYCOMS2505	250	0,5	0,10	16	7,2	
NYCOMS2506	250	0,6	0,125	21	9,4	

8X 150m - MULTICOLOR - mark 5x10m

CODE	LENGTH m	PE	mm	Lb	Kg	COLOR
NYCOM1516	150	0,5	0,10	16	7,2	
NYCOM1521	150	0,6	0,125	21	9,4	
NYCOM1525	150	1	0,16	25	11	
NYCOM1530	150	1,5	0,20	30	14	

8X 300m - MULTICOLOR - mark 5x10m

CODE	LENGTH m	PE	mm	Lb	Kg	COLOR
NYCOM3016	300	0,5	0,10	16	7,2	
NYCOM3021	300	0,6	0,125	21	9,4	
NYCOM3025	300	1	0,16	25	11	
NYCOM3030	300	1,5	0,20	30	14	
NYCOM3040	300	2,3	0,25	40	18,2	
NYCOM3050	300	3,4	0,30	50	22,7	

8X 600m - MULTICOLOR - mark 5x10m

CODE	LENGTH m	PE	mm	Lb	Kg	COLOR
NYCOM6050	600	3,4	0,30	50	22,7	
NYCOM6065	600	4,5	0,35	65	29,5	
NYCOM6080	600	6	0,40	80	36,3	

8X 900m - MULTICOLOR - mark 5x10m

CODE	LENGTH m	PE	mm	Lb	Kg	COLOR
NYCOM9065	900	4,5	0,35	65	29,5	
NYCOM9080	900	6	0,40	80	36,3	
NYCOM90100	900	9	0,50	100	45,5	



BRAIDED

WEPER

100yd 150yd 300yd 1000yd +20% STRENGHT BRAIDED

Weper rappresenta la massima espressione nel campo dei trecciati. La geometria di trecciatura (HD ROUND SHAPE) e il mix di polimeri di resinatura (HT POLYMIX), massimizzano ed esaltano le proprietà fisico-chimiche di questa nuova fibra dalle caratteristiche straordinarie. L'HIGH-GRADE PE, evoluzione tecnica del PE, trasforma l'azione di pesca in un'esperienza unica. Il profilo rotondo e la mano liscia e setosa (SILK TECHNOLOGY) garantiscono lanci più lunghi mentre il processo di stiratura HPT ad alta pressione e temperatura, orienta le molecole della fibra incrementando del 20% il carico di rottura e spingendo il rapporto diametro/carico (DC-RATIO) a livelli prima impensabili. I trattamenti di finissaggio in MICROWAX creano una barriera protettiva che fa scivolare la treccia sugli ostacoli riducendo le rotture per abrasione e contribuendo a raddoppiare la vita del prodotto.

Weper is the latest technologies expression in the braided lines market. The braiding geometry (HD ROUND SHAPE) and the mix of resin polymers (HT POLYMIX) will maximize and exalt the physical and chemical features of this new extraordinary fiber. The HIGH GRADE PE, the technical evolution of the PE, will transform the fishing action in a unique experience. The round shape and the new silky coating (SILK TECHNOLOGY) will guarentee longer casts, the high pressure and temperature HTP pre stretching treatment will orientate the fibers molecules increasing the knot strenght of 20% and pushing the DC-RATIO diameters/strength ratio at a level never achieved before. The MICROWAX finishing permeating the braid will protect il from abrasions and will help it to slide on obstacles and snags increasing the braid life.

LEARN MORE





WEPER X4

CODE	LENGTH Yd	Lb	Ø mm	Kg	PE	COLOR
NYWEX4405	100	5	0,04	2,3	0,05	
NYWEX4407	150	7	0,05	3,2	0,10	
NYWEX4410	150	10	0,06	4,5	0,15	
NYWEX4412	150	12	0,08	5,4	0,20	
NYWEX4416	150	16	0,10	7,2	0,40	
NYWEX4420	150	20	0,125	9	0,60	
NYWEX4425	150	25	0,16	10,5	1,00	
NYWEX4433	150	33	0,20	15	1,50	
NYWEX4445	150	45	0,25	20,4	2,30	
NYWEX4480	150	80	0,45	36,3	7,50	
NYWEX4499	150	100	0,55	45,5	11,00	
NYWEX4510	300	10	0,06	4,5	0,15	
NYWEX4512	300	12	0,08	5,4	0,20	
NYWEX4533	300	33	0,20	15	1,50	
NYWEX4545	300	45	0,25	20,4	2,30	
NYWEX4560	300	60	0,35	27,2	4,50	
NYWEX4580	300	80	0,45	36,3	7,50	
NYWEX4599	300	100	0,55	45,5	11,00	
NYWEX4660	1000	60	0,35	27,2	4,50	
NYWEX4680	1000	80	0,45	36,3	7,50	
NYWEX4699	1000	100	0,55	45,5	11,00	
NYWEX4105	100	5	0,04	2,3	0,05	
NYWEX4107	100	7	0,05	3,2	0,10	
NYWEX4110	100	10	0,06	4,5	0,15	
NYWEX4112	100	12	0,08	5,4	0,20	
NYWEX4116	100	16	0,10	7,2	0,40	
NYWEX4210	150	10	0,06	4,5	0,15	
NYWEX4212	150	12	0,08	5,4	0,20	
NYWEX4216	150	16	0,10	7,2	0,40	
NYWEX4220	150	20	0,125	9	0,60	
NYWEX4225	150	25	0,16	10,5	1,00	
NYWEX4233	150	33	0,20	15	1,50	
NYWEX4316	300	16	0,10	7,2	0,40	
NYWEX4320	300	20	0,125	9	0,60	
NYWEX4360	300	60	0,35	27,2	4,50	
NYWEX4380	300	80	0,45	36,3	7,50	

WEPER X8

CODE	LENGTH Yd	Lb	Ø mm	Kg	PE	COLOR
NYWEX8415	150	15	0,09	7	0,35	
NYWEX8421	150	21	0,125	9,5	0,60	
NYWEX8425	150	25	0,16	11,4	1,00	
NYWEX8430	150	30	0,20	13,6	1,50	
NYWEX8440	150	40	0,25	18,2	2,30	
NYWEX8450	150	50	0,30	22,7	3,40	
NYWEX8465	150	65	0,35	29,5	4,50	
NYWEX8480	150	80	0,40	36,3	6,00	
NYWEX8521	300	21	0,125	9,5	0,60	
NYWEX8525	300	25	0,16	11,4	1,00	
NYWEX8530	300	30	0,20	13,6	1,50	
NYWEX8540	300	40	0,25	18,2	2,30	
NYWEX8550	300	50	0,30	22,7	3,40	
NYWEX8565	300	65	0,35	29,5	4,50	
NYWEX8580	300	80	0,40	36,3	6,00	
NYWEX8115	100	15	0,09	7	0,35	
NYWEX8121	100	21	0,125	9,5	0,60	
NYWEX8215	150	15	0,09	7	0,35	
NYWEX8221	150	21	0,125	9,5	0,60	
NYWEX8225	150	25	0,16	11,4	1,00	
NYWEX8230	150	30	0,20	13,6	1,50	
NYWEX8240	150	40	0,25	18,2	2,30	
NYWEX8250	150	50	0,30	22,7	3,40	
NYWEX8265	150	65	0,35	29,5	4,50	
NYWEX8315	300	15	0,09	7	0,35	
NYWEX8321	300	21	0,125	9,5	0,60	
NYWEX8325	300	25	0,16	11,4	1,00	
NYWEX8330	300	30	0,20	13,6	1,50	
NYWEX8340	300	40	0,25	18,2	2,30	
NYWEX8350	300	50	0,30	22,7	3,40	
NYWEX8380	300	80	0,40	36,3	6,00	
NYWEX8615	150	15	0,09	7	0,35	
NYWEX8621	150	21	0,125	9,5	0,60	
NYWEX8625	150	25	0,16	11,4	1,00	
NYWEX8630	150	30	0,20	13,6	1,50	
NYWEX8740	300	40	0,25	18,2	2,30	
NYWEX8750	300	50	0,30	22,7	3,40	
NYWEX8765	300	65	0,35	29,5	4,50	

new 2023

BRAIDED




MULINELLI
REELS
MOULINETS
CARRETES
COLMIC
CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE


SKYDEK 5000



REELS
TECHNOLOGY

CODE	SIZE	Ø Spool	line capacity (m)	Kg	gear ratio	cm	g

CODE	**Utilizzato dai rivenditori per identificare i modelli** *Used by retailers to identify models*	Ø Spool	**Tipologia bobina** *Type of spool*		**Indicata in diametro (mm) e lunghezza (m)** *Indicated diameter (mm) and length (m)*		**Peso espresso in (g)** *Weight expressed in (g)*
SIZE	**Numero che indica la scalatura del mulinello** *Number that indicates the scale of the reel*		**Numero di giri del rotore per ogni giro di manovella** *Number of rotor turns for each turn of the crank*		**Lunghezza di filo recuperato per un giro di manovella** *Length of line recovered for one turn of the crank*		**Potenza della frizione espressa in (Kg)** *Max drag expressed in (Kg)*



BALLS BEARINGS

Mulinello dotato di N cuscinetti +1 particolarmente strutturato per l' antiritorno infinito, tutti in acciaio INOX schermati sulle due facce per rallentarne la corrosione e allungarne la vita.

The reel is equipped with "N balls bearings +1 for anti-reverse, they are all stainless steel and shielded on both sides to slow down corrosion while making it more long-lasting.



NAIL BAIL HOLDER

Guidafilo disegnato per aiutare e guidare al massimo il filo nella fase di recupero. La forma ad unghia permette al filo di scivolare molto più velocemente e senza pericolose torsioni all'interno del guidafilo, normalmente dotato di cuscinetto a sfera.

New concept line roller, designed to help and lead the line during the retrieve. The special nail shape allows the line to slide much faster and without dangerous torsions inside the line roller, normally provided of a ball bearing.



DRAG CARBON WASHER

I dischi in carbonio e alluminio determinano leggerezza e minore attrito, permettendo l'utilizzo di terminali in nylon sottilissimi anche in combattimenti con prede importanti

The carbon and aluminium discs mean lightweight and reduced friction. As a result, even the thinnest nylon lines can be used, even in tussles with powerful fish .



POWER LINE ROLLER ANTI-TWIST

Il rullino scorrifilo ben costruito sia nel materiale che nel profilo, permette di preservare il monofilo per lungo tempo e evita possibili parrucche in fase di recupero.

A well made line roller, in terms of material and shape, allows to keep the line qualities performing for a longer time and avoid any eventual line tangles during the retrieve.



KNURLING

La zigrinatura realizzata nel centro della bobina "knurlin system" previene lo slittamento dei fili trecciati in fase di imbobinatura.

The knurling system present in the spool's core prevents any slipping of braided lines during the spooling phase.



WSM WORM SHAFT MECHANISM

Il saliscendi della bobina è comandato da un pignone con disegno a coclea (Spiraliforme) , in modo da ridurre al minimo gli attriti e da rendere tutto il meccanismo il più solidale possibile. Grazie al Worm Shaft la sequenza di avvolgimento avviene in maniera fluida e rende più agevole sia il recupero che l'azione della frizione.

The in and out movement of the reel is governed by a pinion with a Spiral design in order to reduce the friction to the minimum and to make the mechanism as integral as possible. Thanks to the Worm Shaft, the winding sequence happens in a fluid manner and makes the recovery as well as the brake action less demanding.



BRASS PINION GEAR

Su questo componente vengono scaricati tutti gli sforzi ed è questo pezzo che dà la fluidità e la morbidezza del recupero. Quindi per una parte così importante su tutti i nostri migliori modelli sono stati montati pignoni in bronzo, inattaccabile dalla ruggine e con una grande capacità di resistenza.

Is on this particular gear that all the stress and strains are supported and it is this gear that also gives the smoothness of the retrieve. For such an important part we could not avoid to use, for our top of the range models, bronze pinions, untouchable by the rust and with a great resistance to the wear.



SOFT DAMPING LINE CLIPS

Sistema di bloccaggio supportato da molla interna e rivestimento plastico. La prima caratteristica consente di ammortizzare lo shock dovuto al lancio e la seconda protegge il nylon dall'usura per sfregamento.

Locking system supported by internal spring and plastic coating. The first feature allows to absorb the shock due to the launch and the second protects the nylon from wear due to rubbing.



SALTAWATER PROTECTION

Tutti i mulinelli Colmic caratterizzati da questa sigla, sono stati sottoposti ad un particolare trattamento anti corrosione, il quale oltre che a prevenire l'ossido, rende praticamente inattaccabili dalla salsedine i meccanismi interni del mulinello.

All the Colmic reels featuring these initials have been subjected to a special rustproofing treatment which, as well as preventing oxidation also keeps the internal mechanisms of the reel practically intact from corrosion deriving from the action of salt water.



ONE WAY ANTI-REVERSE

OneWay System è un sistema di antiritorno infinito, dove lo sbloccaggio è determinato dal disinserimento di un cuscinetto a rulli unidirezionale che appunto sblocca il rotore. Tale procedura avviene tramite una levetta posta generalmente sopra o sotto il corpo mulinello. Quando il meccanismo è inserito il cuscinetto è sempre in presa diretta sulla meccanica e quindi sulla manovella.

The One Way System is an infinite backstop system, where blocking is determined by the disconnection of a uni-directional roller bearing which unblocks the rotor. This procedure is actioned by a small lever normally positioned above or below the body of the reel. When the mechanism is inserted, the bearing is always directly engaged on the mechanism and, therefore, on the crank.



COMPUTER BALACED ROTOR

Il bilanciamento della bobina è fondamentale per evitare vibrazioni nel recupero. La rotazione generata durante la fase di recupero, specialmente se ad alta velocità, viene esaminata da un sistema computerizzato che provvede ad indicare in quale punto del rotore bisogna intervenire per bilanciare ed equilibrare.

The rotation generated during the retrieve, especially if it is a high speed ratio, is monitored by a computer system that gives the indication where is the precise point in which must be added a weight to balance and make equilibrate the spool.



PARALLEL WINDING SYSTEM

Il parallel winding system permette imbobinatura perfetta delle spire di nylon per un rilascio sempre fludio che consente lanci lunghi e precisi. Mantiene i moderni fili con assenza di memoria nella stessa qualità con cui sono imbobinati in origine.

The parallel winding system allows for a perfect spooling of nylon spirals, for an ever-smooth release which enables long and precise casting. It keeps modern memoryless threads in the same quality they were originally spooled with.



CNC HANDLE

Queste manovelle garantiscono una durata infinita, una grande robustezza ma con un peso molto ridotto. Usate normalmente su mulinelli di grande potenza e destinati ad un uso con prede impegnative.

These handles have been developed and tooled by a solid piece of aluminium, that ensures an everlasting life, a great strength but with a very light weight. Are normally used on big power reels aimed for the use with important preys.

DAYTONA DR - DL

LEARN MORE

- Corpo ottenuto da un monoblocco di alluminio temperato
- Bobina e dischi laterali in alluminio forgiato a freddo
- Ingranaggi tecnologicamente studiati per un'elevata precisione e robustezza
- Cuscinetti a doppia schermatura in acciaio inox anticorrosione
- Frizione Micrometrica con dischi maggiorati
- FSA: Full Surface Anodizing, trattamento di anodizzazione superficiale su tutto il mulinello
- Daytona DR: manovella a destra con pomello in alluminio
- Daytona DL: manovella a sinistra con pomello in Eva
- Custodia protettiva in neoprene con chiusura a velcro

- *Hardened aluminium block body*
- *Cold-forged aluminium spool and side discs*
- *Technologically designed cogs for high precision and robustness*
- *Anti-corrosion stainless steel double shielded ball bearings*
- *Micrometric drag with oversized discs*
- *FSA (full surface anodising): anodising surface treatment across the whole reel*
- *Daytona DR: crank on the right with an aluminium knob*
- *Daytona DL: crank on the left with an Eva knob*
- *Protective neoprene case with Velcro fastener*



CODE	SIZE	(lb/yds)	Kg	gear ratio	cm	g
MULDAY20DR	20	30/350	15	4.9:1	-	-
MULDAY30DR	30	40/400	15	4.9:1	-	-
MULDAY40DR	40	50/450	20	4.9:1	-	-
MULDAY50DR	50	60/600	20	4.9:1	-	-
MULDA20DL	20	30/350	15	6.3:1	-	-





VAYRON

10+1

ONE WAY ANTI REVERSE | BRASS PINION GEAR | COMPENSATER BALANCED ROTOR | POWER LINE ROLLER ANTI TWIST | PARALLEL WINDING SYSTEM | SALT WATER PROTECTION | SOFT DAMPING LINE CLIPS x2

- Corpo e rotore in grafite rinforzata No-Torsion
- Cuscinetti in acciaio inox a doppia schermatura con trattamento anticorrosione
- Archetto in alluminio tubolare sovradimensionato
- CNC Nail: guidafilo in alluminio tornito a forma di unghia anti-torsione e rullino in Titanio
- 2 Bobine Regular e Match in alluminio Super Light e V-shape system (bordo a "V") per lanci lunghi e precisi
- Frizione micro-regolabile con dischi in acciaio sovradimensionati e fibre di ultima generazione
- Alberino e ruota di comando interna in acciaio inox a spire infinite (Worm Shaft System)
- Manovella a presa diretta sulla ruota di comando (Screw-in Handle)
- Doppia clip ferma filo con base in graphite morbida (Soft damping clips) per evitare shock al nylon

- *Reinforced anti-twist graphite body and rotor*
- *Anti-rust treated double shielded stainless steel ball bearings*
- *Oversized aluminium tubular arch*
- *CNC Nail: turned aluminium nail-shaped anti-twist line guide and titanium roll*
- *2 super light aluminium regular and match spools with a V-shape system (V edge) for precise long distance casts*
- *Micro-adjustable drag with oversized steel discs and latest generation fibres*
- *Infinite turn stainless steel inner shaft and control (worm shaft system)*
- *Direct grip crank on the control wheel (screw-in handle)*
- *Double wire clips with soft graphite base (soft damping clips) to avoid shocks to the nylon*

GRAPHITE NO TORSION

LEARN MORE



CODE	SIZE	Regular Spool (m)	Match Spool (m)	Kg		cm	g
MULVAY40	4000	0.20/300 - 0.25/250	0.16/300 - 0.18/250	7	4.6:1	80	350
MULVAY50	5000	0.30/250 - 0.35/200	0.20/280 - 0.22/240	8	4.6:1	90	400



WORM SHAFT



SCREW IN HANDLE



LINE GUARD



EXTRA MATCH SPOOL

EXID 10+1

COMPUTER BALANCED ROTOR | POWER LINE ROLLER ANTI TWIST | PARALLEL WINDING SYSTEM | Gr GRAPHITE BODY&ROTOR | SOFT DAMPING LINE CLIPS X2

- Corpo e rotore in composito grafite
- Cuscinetti a sfere schermati in acciaio
- Archetto in alluminio tubolare sovradimensionato
- CNC Nail: guidafilo anti-torsione e rullino in Titanio
- 2 Bobine Regular e Match in alluminio con bordo superiore per lanci a lunga distanza
- Frizione anteriore con dischi in acciaio inox e fibre ad alta resistenza
- Alberino e ruota di comando interna in acciaio inox a spire infinite (Worm Shaft System)
- Manovella a presa diretta sulla ruota di comando (Screw-in Handle)
- Doppia clip ferma filo con base in graphite morbida (Soft damping clips) per evitare shock al nylon

- *Composite graphite body and rotor*
- *Shielded steel ball bearings*
- *Oversized aluminium tubular arch*
- *CNC Nail: anti-twist line guide and titanium roll*
- *2 aluminium regular and match reels with top edge for long distance casts*
- *Front drag with stainless steel discs and high resistance fibre*
- *Infinite turn stainless steel inner shaft and control (worm shaft system)*
- *Direct grip crank on the control wheel (screw-in handle)*
- *Double wire clips with soft graphite base (soft damping clips) to avoid shocks to the nylon*



LEARN MORE

CODE	SIZE	Regular Spool (m)	Match Spool (m)	Kg		cm	g
MULEXID40	4000	0.25/270 - 0.30/200	0.18/240 - 0.20/200	7	4.6:1	80	385
MULEXID50	5000	0.30/250 - 0.35/200	0.18/220 - 0.22/190	8	4.6:1	90	400



WORM SHAFT



SCREW IN HANDLE



LINE GUARD



EXTRA MATCH SPOOL

SKYDEK 10+1

ONE WAY ANTI REVERSE | BRASS PINION GEAR | COMPUTER BALANCED ROTOR | POWER LINE ROLLER ANTI TWIST | PARALLEL WINDING SYSTEM | MAXISPOOL DESIGN

- Corpo e rotore ultraleggeri costruiti carbonio alto modulo M60
- Cuscinetti SS in acciaio inox Durable Resistance a sfere sigillati
- Archetto maggiorato in acciaio
- CNC Nail: guidafilo anti-torsione e rullino in Titanio
- Bobina X-tra Light costruita da un monoblocco di alluminio con profilo superiore a "V"
- Frizione micrometrica con vano stagno al 100%
- Pignone a spire incrociate in ottone indurito per una fluidità estrema
- Manovella a presa diretta sulla ruota di comando (Screw-in Handle)
- Doppia clip ferma filo con base in graphite morbida (Soft damping clips) per evitare shock al nylon

CARBON M60



LEARN MORE

- *Ultra-light high modulus M60 carbon body and rotor*
- *Durable resistance stainless steel sealed ball bearings*
- *Mainly steel arch*
- *CNC Nail: anti-twist line guide and titanium roll*
- *Extra light spool composed of an aluminium block with a V top profile*
- *Micrometric drag with 100% sealed compartment*
- *Hardened brass cross sprocket for extreme smoothness*
- *Direct grip crank on the control wheel (screw-in handle)*
- *Double wire clips with soft graphite base (soft damping clips) to avoid shocks to the nylon*

CODE	SIZE	SPOOL	line capacity (m)	Kg		cm	g
MULSKY40	4000	MATCH	0.185/220 - 0.22/170	7	5.0:1	85	260
MULSKY50	5000	MATCH	0.205/230 - 0.26/170	7	5.0:1	95	285
			ONLY SPOOL				
MULSKYSP40	4000	REGULAR	0.185/220 - 0.22/170			85	
MULSKYSP50	5000	REGULAR	0.205/230 - 0.26/170			95	



TITANIUM CNC NAIL



SCREW IN HANDLE



BODY AND ROTOR CARBON M60



SOFT DAMPING X2

RAYTON

10+1

COMPUTER BALANCED ROTOR | POWER LINE ROLLER ANTI TWIST | ONE WAY ANTI REVERSE | BRASS PINION GEAR | PARALLEL WINDING SYSTEM | MAXISPOOL DESIGN

GRAPHITE CARBON M60

new 2023



- Corpo e rotore in lega mista di grafite e carbonio M60
- Cuscinetti a sfere in acciaio inox, sigillati sulle due facce
- CNC Nail: guidafilo in alluminio a forma di unghia anti-torsione e rullino in Titanio
- Bobina Light in alluminio con profilo a "V"
- Bobina supplementare di tipo match in grafite
- Frizione micro-regolabile con dischi maggiorati e sigillata al 100%
- Pignone a spire incrociate in ottone indurito per una perfetta fluidità
- Manovella a presa diretta sulla ruota di comando (Screw-in Handle)
- Doppia clip ferma filo con base in graphite morbida (Soft damping clips)

- *M60 carbon and graphite alloy body and rotor*
- *Stainless steel ball bearings sealed on both sides*
- *CNC Nail: aluminium nail-shaped anti-twist line guide and titanium roll*
- *Light aluminium spool with a V profile*
- *Additional match-type graphite spool*
- *Micro-adjustable drag with 100% sealed oversized discs*
- *Hardened brass cross sprocket for perfect smoothness*
- *Direct grip crank on the control wheel (screw-in handle)*
- *Double wire clips with soft graphite base (soft damping clips)*

CODE	SIZE	SPOOL	line capacity (m)	Kg		cm	g
MULRA35	3500	MATCH	0.25/130 - 0.28/105 - 0.30/90	8.5	5.2:1	91.5	290
MULRA45	4500	MATCH	0.25/140 - 0.28/110 - 0.30/100	8.5	5.2:1	99.5	320
MULRA55	5500	MATCH	0.30/190 - 0.35/140 - 0.40/105	8.5	5.2:1	100	360



TITANIUM CNC NAIL



SCREW IN HANDLE



BODY AND ROTOR CARBON M60



SOFT DAMPING X2

NADIR 9+1

COMPUTER BALANCED ROTOR · POWER LINE ROLLER ANTI TWIST · PARALLEL WINDING SYSTEM · MAXISPOOL DESIGN · ALUMINIUM SPOOL · CARBON ROTOF · ALUMINIUM BODY

LEARN MORE



- Corpo ibrido in Carbonio M60 e alluminio.
- Rotore in carbonio alto modulo M60
- Cuscinetti in acciaio inox a sfere DR (Durable Resistance)
- Archetto in alluminio a sezione maggiorata
- Bobina con bordo superiore a V, banda zigrinata per il trecciato (Knurling) e doppia clip ferma filo
- Frizione micro-regolabile sigillata con dischi in acciaio e fibre
- Alberino in acciaio inox a doppia resistenza
- Manovella a presa diretta sulla ruota di comando (Screw-in Handle)

- *Hybrid M60 carbon and aluminium body*
- *High modulus M60 carbon rotor*
- *DR (durable resistance) stainless steel ball bearings*
- *Oversized aluminium arch*
- *Spool with upper V-shape top edge, a knurled band for braiding (knurling) and a double wire clip*
- *Micro-adjustable drag sealed with steel and fibre discs*
- *Double strength stainless steel shaft*
- *Direct grip crank on the control wheel (screw-in handle)*

CODE	SIZE	SPOOL	line capacity (m)	Kg		cm	g
MULNAD20	2000	MATCH	0.16/250 - 0.18/200	6	5.2:1	60	235

JEKILL 9+1

COMPUTER BALANCED ROTOR · POWER LINE ROLLER ANTI TWIST · PARALLEL WINDING SYSTEM · ALUMINIUM SPOOL

LEARN MORE



- Corpo e rotore in composito grafite XTS-80
- Cuscinetti in acciaio inox e anti-ritorno
- Bobina con banda gommata per il trecciato (Knurling)
- Frizione micro-regolabile sigillata con dischi in acciaio e fibre
- Alberino in acciaio inox a doppia resistenza
- Manovella a presa diretta sulla ruota di comando (Screw-in Handle)
- Anti-Shocking Disk: disco in grafite per evitare l'intreccio del filo sotto la bobina

- *Composite graphite XTS-80 body and rotor*
- *Anti-return stainless steel ball bearings*
- *Spool with rubber band for knurling*
- *Micro-adjustable drag sealed with steel and fibre discs*
- *Double strength stainless steel shaft*
- *Direct grip crank on the control wheel (screw-in handle)*
- *Anti-shock disc: graphite disc to avoid the line becoming tangled under the spool*



ANTI-SHOCKING DISK

CODE	SIZE	SPOOL	line capacity (m)	Kg		cm	g
MULJEK20	2000	MATCH	0.16/150 - 0.20/100	9	5.7:1	60	250
MULJEK40	4000	MATCH	0.20/245 - 0.23/185	10	5.7:1	70	285

KUIVER 8+1

COMPUTER BALANCED ROTOR | POWER LINE ROLLER ANTI TWIST | PARALLEL WINDING SYSTEM | MAXISPOOL DESIGN | ALUMINIUM SPOOL | HIGH STRENGHT GRAPHITE | Gr GRAPHITE BODY&ROTOR



LEARN MORE

- Corpo e rotore costruiti in lega composita di grafite di ultima generazione XTS-80
- Cuscinetti in acciaio inox a sfere DR (Durable Resistance)
- Archetto in alluminio a sezione maggiorata
- Bobina con bordo superiore a V, banda zigrinata (Knurling) per il trecciato e doppia clip ferma filo
- Spool Skirt System: parte inferiore della bobina a forma di gonna per evitare che il filo si intrecci sotto
- Frizione micro-regolabile sigillata con dischi in acciaio e fibre
- Alberino in acciaio inox a doppia resistenza
- Manovella a presa diretta sulla ruota di comando (Screw-in Handle)

- *Latest generation XTS-80 graphite alloy body and rotor*
- *DR (durable resistance) stainless steel ball bearings*
- *Oversized aluminium arch*
- *Spool with V-shape top edge, a knurled band for braiding (knurling) and a double wire clip*
- *Spool skirt system: skirt-shaped lower part of the spool to avoid the line becoming tangled underneath*
- *Micro-adjustable drag sealed with steel and fibre discsouble strength stainless steel shaft*
- *Direct grip crank on the control wheel (screw-in handle)*

CODE	SIZE	SPOOL	line capacity (m)	Kg		cm	g
MULKUI10	1000	MATCH	0.12/200 - 0.14/150	6	5.2:1	55	225
MULKUI20	2000	MATCH	0.16/250 - 0.18/200	6	5.2:1	65	230
MULKUI30	3000	MATCH	0.18/250 - 0.20/200	8	5.2:1	75	250
MULKUI40	4000	REGULAR	0.20/250 - 0.22/200	8	5.2:1	85	255

BANDIT 8+1

BRASS PINION GEAR | COMPUTER BALANCED ROTOR | ONE WAY ANTI REVERSE | POWER LINE ROLLER ANTI TWIST | ALUMINIUM SPOOL | Gr GRAPHITE BODY&ROTOR



- Corpo e rotore costruiti in lega composita, ultraleggeri e rigidi.
- Cuscinetti a sfere in acciaio inox, sigillati sulle due facce
- Archetto sovradimensionato con rullino Anti-twist in titanio
- Bobina tornita in alluminio con bordo a V per lanci a lunga distanza
- Frizione anteriore Micrometrica con dischi sovradimensionati
- Ingranaggi e pignone in acciaio inox
- Manovella tornita da un monoblocco di alluminio

- *Ultra-light and rigid alloy body and rotor*
- *Stainless steel ball bearings sealed on both sides*
- *Oversized arch with titanium anti-twist roll*
- *Turned aluminium spool with V edge for long distance casts*
- *Micrometric front drag with oversized discs*
- *Stainless steel cogs and pinions*
- *Turned aluminium block crank*

CODE	SIZE	SPOOL	line capacity(m)	Kg		cm	g
MULBA05	500	MATCH	0.12/240 - 0.14/180 - 0.16/140	5	5.4:1	65	170
MULBA20	2000	MATCH	0.16/175 - 0.18/135 - 0.20/115	9	5.7:1	84	239
MULBA40	4000	MATCH	0.18/180 - 0.20/145 - 0.23/115	10	5.7:1	95	-
MULBA60	6000	REGULAR	0.30/310 - 0.35/230 - 0.40/180	12	5.1:1	93	368

DAEMON

8+1

BRASS PINION GEAR | COMPUTER BALANCED ROTOR | ONE WAY ANTI REVERSE | POWER LINE ROLLER ANTI TWIST | ALUMINIUM SPOOL | Gr GRAPHITE BODY&ROTOR



- Corpo e rotore ultraleggeri e rigidi (Composite XTS-73)
- Cuscinetti in acciaio inox a sfere DR (Durable Resistance)
- Archetto in alluminio a diametro sovradimensionato con rullino anti-twist in titanio
- Bobina tornita in alluminio (tipo match a low capacity) con bordo a V
- Frizione High Precision con cuscinetto a sfere in acciaio inossidabile
- Alberino e ruota di comando in acciaio inox
- Manovella tornita in alluminio CNC

- *Ultra-light and rigid body and rotor (XTS-73 composite)*
- *DR (durable resistance) stainless steel ball bearings*
- *Oversized diameter aluminium arch with titanium anti-twist roll*
- *Turned aluminium spool (low capacity match type) with V edge*
- *High precision drag with stainless steel ball bearings*
- *Stainless steel shaft and control wheel*
- *Turned CNC aluminium crank*

CODE	SIZE	SPOOL	line capacity (m)	Kg		cm	g
MULDA10	1000	MATCH	0.148/130 - 0.165/110	4	5.0:1	55	208
MULDA20	2000	MATCH	0.165/120 - 0.185/90	4	5.0:1	60	220
MULDA30	3000	MATCH	0.185/120 - 0.205/100	6	5.0:1	65	239
MULDA40	4000	MATCH	0.205/120 - 0.235/90	6	5.0:1	70	250

ALTAIR

8+1

BRASS PINION GEAR | COMPUTER BALANCED ROTOR | POWER LINE ROLLER ANTI TWIST | PARALLEL WINDING SYSTEM | ALUMINIUM SPOOL

LEARN MORE



- Corpo ibrido superleggero e ultra-rigido in grafite composita XTS-60 e alluminio
- Cuscinetti anticorrosione in acciaio inox a doppia schermatura
- Bobina tornita in alluminio (tipo match a low capacity) con bordo a V e banda zigrinata (Knurling) per il trecciato
- Spool Skirt System: parte inferiore della bobina a forma di gonna per evitare che il filo si intrecci sotto
- Frizione micro-regolabile a dischi maggiorati
- Manovella tornita in alluminio CNC

- *Super light and ultra-rigid hybrid XTS-60 composite graphite and aluminium body*
- *Stainless steel anti-rust double shielded ball bearings*
- *Turned aluminium spool (low capacity match type) with V edge and knurled band for braiding*
- *Spool skirt system: skirt-shaped lower part of the spool to avoid the line becoming tangled underneath*
- *Micro-adjustable drag with oversized discs*
- *Turned CNC aluminium crank*

CODE	SIZE	SPOOL	line capacity(m)	Kg		cm	g
MULALTA20	2000	MATCH	0.14/250 - 0.16/200	4.5	5.5:1	60	285
MULALTA30	3000	MATCH	0.16/300 - 0.18/250	6.5	5.5:1	65	295
MULALTA40	4000	MATCH	0.18/300 - 0.20/250	6.5	5.5:1	70	305

LEPUS

8+1

BRASS PINION GEAR | COMPUTER BALANCED ROTOR | POWER LINE ROLLER ANTI TWIST | PARALLEL WINDING SYSTEM | MAXISPOOL DESIGN | ALUMINIUM SPOOL



- Corpo e rotore costruiti in lega composita, ultraleggeri e rigidi.
- Cuscinetti in acciaio inox e anti-ritorno
- Bobina tornita in alluminio (tipo match a low capacity) con bordo a V e banda zigrinata (Knurling) per il trecciato
- Spool Skirt System: parte inferiore della bobina a forma di gonna
- Frizione micro-regolabile a dischi maggiorati
- Manovella tornita in alluminio CNC con sistema Screw-In a presa diretta sulla ruota di comando

- *Ultra-light and rigid alloy body and rotor*
- *Anti-return stainless steel ball bearings*
- *Turned aluminium spool (low capacity match type) with V edge and knurled band for braiding*
- *Spool skirt system: skirt-shaped lower part of the spool*
- *Micro-adjustable drag with oversized discs*
- *Turned CNC aluminium crank with direct grip screw-in system under the control wheel*

CODE	SIZE	SPOOL	line capacity (m)	Kg		cm	g
MULLEP30	3000	MATCH	0.16/300 - 0.18/250	7	5.1:1	65	300
MULLEP40	4000	MATCH	0.18/300 - 0.20/250	7	5.1:1	70	309

SURYA

8+1

BRASS PINION GEAR | COMPUTER BALANCED ROTOR | POWER LINE ROLLER ANTI TWIST | PARALLEL WINDING SYSTEM | MAXISPOOL DESIGN | ALUMINIUM SPOOL | Gr GRAPHITE BODY& ROTOR



- Corpo e rotore costruiti in lega composita, ultraleggeri e rigidi.
- Cuscinetti in acciaio inox
- Bobina tornita in alluminio con bordo a V e banda zigrinata (Knurling) per il trecciato
- Spool Skirt System: parte inferiore della bobina a forma di gonna
- Frizione micro-regolabile sigillata con dischi in acciaio e fibre
- Manovella tornita in alluminio CNC con sistema Screw-In a presa diretta sulla ruota di comando

- *Ultra-light and rigid alloy body and rotor*
- *Stainless steel ball bearings*
- *Turned aluminium spool with V edge and knurled band for braiding*
- *Spool skirt system: skirt-shaped lower part of the spool*
- *Micro-adjustable drag sealed with steel and fibre discs*
- *Turned CNC aluminium crank with direct grip screw-in system under the control wheel*

CODE	SIZE	SPOOL	line capacity (m)	Kg		cm	g
MULSUR30	3000	MATCH	0.16/300 - 0.18/250	7	5.1:1	65	294
MULSUR40	4000	MATCH	0.18/300 - 0.20/250	7	5.1:1	70	302
MULSUR50	5000	MATCH	0.25/250 - 0.30/200	9	5.1:1	80	422

BOOSTER

7+1

COMPUTER BALANCED ROTOR | ONE WAY ANTI REVERSE | POWER LINE ROLLER ANTI TWIST | ALUMINIUM SPOOL | Gr GRAPHITE BODY& ROTOR



- Corpo e rotore leggeri e rigidi costruiti in lega composita XTS-73
- Cuscinetti a doppia schermatura
- Archetto tubolare di sezione maggiorata
- Bobina tornita in alluminio con bordo superiore a V per ottenere lanci più lunghi e parte inferiore a forma di gonna (Spool Skirt System) per non causare intrecci del filo sotto
- Frizione micro-regolabile a dischi maggiorati
- Manovella tornita in alluminio CNC con sistema Screw-In a presa diretta sulla ruota di comando
- Pomello T-shape per una presa a piena potenza

- *Light and rigid XTS-73 composite alloy body and rotor*
- *Double shielded ball bearings*
- *Oversized tubular arch*
- *Turned aluminium spool with V-shape top edge for longer casts and skirt-shaped lower part (spool skirt system) to avoid tangling underneath*
- *Micro-adjustable drag with oversized discs*
- *Turned CNC aluminium crank with direct grip screw-in system under the control wheel*
- *T-shape knob for a full strength hold*

CODE	SIZE	SPOOL	line capacity (m)	Kg		cm	g
MULB010	1000	MATCH	0.12/165 - 0.14/140 - 0.16/125	3	5.0:1	55	230
MULB020	2000	MATCH	0.14/170 - 0.16/155 - 0.18/135	5	5.0:1	60	265
MULB030	3000	MATCH	0.16/165 - 0.18/145 - 0.20/130	5	5.0:1	65	275
MULB040	4000	MATCH	0.20/160 - 0.22/145 - 0.25/125	7	5.0:1	75	375
MULB050	5000	REGULAR	0.35/150 - 0.40/130 - 0.45/115	7	4.7:1	75	390
MULB060	6000	REGULAR	0.35/190 - 0.40/150 - 0.45/130	7	4.7:1	80	400

LARIS

8+1

COMPUTER BALANCED ROTOR | ONE WAY ANTI REVERSE | POWER LINE ROLLER ANTI TWIST | ALUMINIUM SPOOL | Gr GRAPHITE BODY& ROTOR



- Corpo e rotore ultraleggeri e rigidi (Composite XTS-73)
- Cuscinetti in acciaio inox a sfere DR (Durable Resistance)
- Archetto tubolare in alluminio con rullino Anti-twist in acciaio
- CNC Nail: guidafilo anti-torsione
- Bobina Long Cast V-shape in alluminio CNC Machine Cut e parte inferiore a forma di gonna (Spool Skirt System)
- Frizione High Precision Drag con cuscinetto a sfere in acciaio inossidabile
- Manovella tornita in alluminio CNC con pomello in Soft-Eva

- *Ultra-light and rigid body and rotor (XTS-73 composite)*
- *DR (durable resistance) stainless steel ball bearings*
- *Aluminium tubular arch with steel anti-twist roll*
- *CNC nail anti-twist line guide*
- *Long cast V-shape CNC machine-cut aluminium spool with skirt-shaped lower part (spool skirt system)*
- *High precision drag with stainless steel ball bearings*
- *Turned CNC aluminium crank with a soft Eva knob*

CODE	SIZE	SPOOL	line capacity (m)	Kg		cm	g
MULLAR10	1000	MATCH	0.12/165 - 0.14/140 - 0.16/125	6	5.2:1	65	208
MULLAR20	2000	MATCH	0.14/170 - 0.16/155 - 0.18/135	6	5.2:1	70	254
MULLAR30	3000	MATCH	0.16/165 - 0.18/145 - 0.20/130	8	5.2:1	75	260
MULLAR40	4000	MATCH	0.20/160 - 0.22/145 - 0.25/125	8	5.2:1	80	270
MULLAR50	5000	REGULAR	0.35/150 - 0.40/130 - 0.45/115	12	5.1:1	85	349
MULLAR60	6000	REGULAR	0.35/190 - 0.40/150 - 0.45/130	12	5.1:1	90	354

MARS

7+1 | COMPUTER BALANCED ROTOR | ONE WAY ANTI REVERSE | POWER LINE ROLLER ANTI TWIST | ALUMINIUM SPOOL | Gr GRAPHITE BODY& ROTOR



- Corpo e rotore in composito grafite XTS-73
- Cuscinetti a sfere sigillati in acciaio inox
- Archetto sovradimensionato per una potenza e stabilità superiori
- CNC Nail: guidafilo anti-torsione
- Bobina tornita in alluminio con bordo a V per lanci lunghi e parte inferiore a forma di gonna (Spool Skirt System)
- Frizione sigillata contro l'ingresso di acqua e polvere
- Manovella tornita in alluminio

- *Composite graphite XTS-73 body and rotor*
- *Sealed stainless steel ball bearings*
- *Oversized arch for additional strength and stability*
- *CNC nail anti-twist line guide*
- *Turned aluminium spool with V edge for long casts and skirt-shaped lower part (spool skirt system)*
- *Drag sealed against the entry of water and dust*
- *Turned aluminium crank*

CODE	SIZE	SPOOL	line capacity (m)	Kg		cm	g
MULMARS10	1000	MATCH	0.12/265 - 0.14/195 - 0.16/150	5.5	5.4:1	63	195
MULMARS20	2000	MATCH	0.14/205 - 0.16/155 - 0.18/125	5.5	5.4:1	68	200
MULMARS30	3000	MATCH	0.16/225 - 0.18/200 - 0.20/165	6.5	5.2:1	74	260
MULMARS40	4000	MATCH	0.18/220 - 0.22/145 - 0.25/115	6.5	5.2:1	78	280
MULMARS50	5000	REGULAR	0.30/175 - 0.35/130 - 0.40/100	7.5	4.9:1	80	370
MULMARS60	6000	REGULAR	0.35/185 - 0.40/140 - 0.45/110	7.5	4.9:1	85	380
MULMARS70	7000	REGULAR	0.35/340 - 0.40/255 - 0.45/205	10.5	4.1:1	78	550
MULMARS80	8000	REGULAR	0.40/315 - 0.45/250 - 0.50/200	10.5	4.1:1	84	570

ORION

7+1 | COMPUTER BALANCED ROTOR | ONE WAY ANTI REVERSE | CNC HANDLE | PARALLEL WINDING SYSTEM



- Corpo e rotore in composito grafite XTS-55
- Cuscinetti in acciaio inox
- Bobina su tutte le misure di tipo Regular per una maggiore capienza di filo e banda zigrinata (Knurling) per il trecciato
- Rullino con anti-twist e Power Line
- Frizione con vano stagno al 100% contro polvere e acqua
- Manovella tornita in alluminio CNC machine cut

- *Composite graphite XTS-55 body and rotor*
- *Stainless steel ball bearings*
- *Regular spool in all sizes for greater line capacity and knurled band for braiding (knurling)*
- *Anti-twist roll and power line*
- *Drag with 100% sealed component against dust and water*
- *CNC machine-cut turned aluminium crank*

CODE	SIZE	SPOOL	line capacity (m)	Kg		cm	g
MULOR10	1000	REGULAR	0.20/250 - 0.25/170 - 0.30/110	6	5.2:1	65	239
MULOR20	2000	REGULAR	0.20/310 - 0.25/200 - 0.30/140	6	5.2:1	70	243
MULOR30	3000	REGULAR	0.25/250 - 0.30/170 - 0.30/135	8	5.2:1	75	279
MULOR40	4000	REGULAR	0.30 /220 - 0.35/170 - 0.40/130	8	5.2:1	80	287
MULOR50	5000	REGULAR	0.35/310 - 0.40/240 - 0.45/190	10	5.2:1	85	355
MULOR60	6000	REGULAR	0.35/350 - 0.40/270 - 0.45/210	10	5.2:1	90	374

STINGER

6+1 | COMPUTER BALANCED ROTOR | ONE WAY ANTI REVERSE | CNC HANDLE | PARALLEL WINDING SYSTEM



- Corpo e rotore in grafite XTS-55
- Cuscinetti schermati in acciaio
- Archetto tubolare maggiorato per una maggiore stabilità in rotazione e chiusura
- Bobina tornita in alluminio e bordo a V per lanci a lunga distanza
- Frizione anteriore micrometrica a dischi maggiorati
- Manovella CNC machine cut e pomello soft touch

- *XTS-55 graphite body and rotor*
- *Shielded steel bearings*
- *Oversized tubular arch for better rotation stability and closure*
- *Turned aluminium spool and V edge for long distance casts*
- *Micrometric front drag with oversized discs*
- *CNC machine-cut crank and soft touch knob*

CODE	SIZE	SPOOL	line capacity (m)	Kg		cm	g
MULSTI10	1000	MATCH	0.16/200 - 0.185/160 - 0.205/125	4.5	5.1:1	55	242
MULSTI20	2000	MATCH	0.185/170 - 0.205/140 - 0.22/120	4.5	5.1:1	58	252
MULSTI30	3000	MATCH	0.205/200 - 0.22/160 - 0.25/135	6.5	5.1:1	61	279
MULSTI40	4000	MATCH	0.22 /180 - 0.25/150 - 0.285/115	6.5	5.1:1	67	-
MULSTI50	5000	REGULAR	0.37/235 - 0.404/200 - 0.435/165	8.5	5.1:1	73	383
MULSTI60	6000	REGULAR	0.405/240 - 0.435/210 - 0.47/175	8.5	5.1:1	80	396

ISPANIC

6+1 | COMPUTER BALANCED ROTOR | ONE WAY ANTI REVERSE | CNC HANDLE | PARALLEL WINDING SYSTEM



- Corpo e rotore in grafite composita XTS-55
- Cuscinetti in acciaio a doppia schermatura Durable Resistance
- Archetto maggiorato
- CNC Nail: guidafilo in alluminio a forma di unghia anti-torsione
- Bobina in alluminio con bordo a "V" per lanci più lunghi
- Frizione micro-regolabile a dischi maggiorati
- Manovella tornita in alluminio

- *XTS-55 graphite composite body and rotor*
- *Double shielded durable resistance steel ball bearings*
- *Oversized disc*
- *CNC Nail: aluminium nail-shaped anti-twist line guide*
- *Aluminium spool and V edge for long casts*
- *Micro-adjustable drag with oversized discs*
- *Turned aluminium crank*

CODE	SIZE	SPOOL	line capacity (m)	Kg		cm	g
MULISP10	1000	MATCH	0.148/90 - 0.165/80 - 0.181/70	6	5.1:1	65	228
MULISP20	2000	MATCH	0.148/105 - 0.165/95 - 0.181/85	6	5.1:1	73	238
MULISP30	3000	MATCH	0.165/170 - 0.181/140 - 0.203/100	7	5.1:1	78	289
MULISP40	4000	MATCH	0.181 /170 - 0.203/130 - 0.235/100	7	5.1:1	85	-
MULISP50	5000	REGULAR	0.35/240 - 0.40/180 - 0.45/140	10	4.7:1	88	-
MULISP60	6000	REGULAR	0.40/220 - 0.45/175 - 0.50/140	10	4.7:1	95	-

TASLON

6+1

COMPUTER BALANCED ROTOR | ONE WAY ANTI REVERSE | CNC HANDLE | PYFALLEI WINDING SYSTEM



- Corpo e rotore in grafite composita XTS-55
- Cuscinetti in acciaio inox
- Archetto a sezione maggiorata
- CNC Nail: guidafilo in alluminio a forma di unghia anti-torsione
- Bobina in alluminio con bordo a "V" per lanci più lunghi
- Frizione micro-regolabile e sigillata contro l'ingresso di acqua e polvere
- Manovella tornita in alluminio

- *XTS-55 graphite composite body and rotor*
- *Stainless steel ball bearings*
- *Oversized arch*
- *CNC Nail: aluminium nail-shaped anti-twist line guide*
- *Aluminium spool and V edge for long casts*
- *Micro-adjustable drag sealed against the entry of water and dust*
- *Turned aluminium crank*

CODE	SIZE	SPOOL	line capacity (m)	Kg		cm	g
MULTAS10	1000	MATCH	0.10/240 - 0.12/160 - 0.14/120	4	5.1:1	64	196
MULTAS20	2000	MATCH	0.12/220 - 0.14/170 - 0.16/120	7	5.1:1	67	245
MULTAS30	3000	MATCH	0.14/250 - 0.16/190 - 0.18/150	7	5.1:1	70	258
MULTAS40	4000	MATCH	0.20 /225 - 0.23/170 - 0.28/115	10	5.5:1	84	-
MULTAS50	5000	REGULAR	0.30/340 - 0.35/250 - 0.40/190	12	5.5:1	93	373
MULTAS60	6000	REGULAR	0.35/370 - 0.40/285 - 0.45/225	12	5.5:1	98	414

ETAN

8+1

BRASS PINION GEAR | ONE WAY ANTI REVERSE | COMPUTER BALANCED ROTOR | POWER LINE ROLLER ANTI TWIST | MAXISPOOL DESIGN | Gr GRAPHITE BODY& ROTOR



- Corpo e rotore in composito grafite
- Cuscinetti in acciaio inox
- Bobina in alluminio con bordo inferiore ristretto (spool skirt system)
- CNC Nail: guidafilo in alluminio a forma di unghia anti-torsione
- Frizione con vano stagno al 100% contro polvere e acqua
- Manovella tornita in alluminio CNC machine cut

- *Composite graphite body and rotor*
- *Stainless steel ball bearings*
- *Aluminium spool with a narrow bottom section (spool skirt system)*
- *CNC Nail: aluminium nail-shaped anti-twist line guide*
- *Drag with 100% sealed component against dust and water*
- *CNC machine-cut turned aluminium crank*

CODE	SIZE	SPOOL	line capacity (m)	Kg		cm
MULETA25	2500	MATCH	0.16/300 - 0.18/200	6.5	5.1:1	60
MULETA50	5000	REGULAR	0.25/330 - 0.30/220	8.5	5.1:1	80

ZENYA

5+1

COMPUTER BALANCED ROTOR | CNC HANDLE | POWER LINE ROLLER ANTI TWIST | ONE WAY ANTI REVERSE | MAXISPOOL DESIGN



- Corpo e rotore in composito grafite
- Cuscinetti in acciaio inox
- Bobina in alluminio con bordo inferiore ristretto (spool skirt system)
- Rullino con anti-twist e Power Line
- Frizione micro-regolabile
- Manovella tornita in alluminio CNC machine cut

- *Composite graphite body and rotor*
- *Stainless steel ball bearings*
- *Aluminium spool with a narrow bottom section (spool skirt system)*
- *Anti-twist roll and power line*
- *Micro-adjustable drag*
- *CNC machine-cut turned aluminium crank*

CODE	SIZE	SPOOL	line capacity (m)	Kg		cm	g
MULZEN20	2000	MATCH	0.16/300 - 0.18/250	6	5.1:1	65	230
MULZEN30	3000	MATCH	0.18/300 - 0.20/250	7	5.1:1	75	290
MULZEN40	4000	MATCH	0.22/200 - 0.25/180	7	5.1:1	80	310
MULZEN50	5000	REGULAR	0.25/250 - 0.30/200	10	4.7:1	85	410

BASKER

6+1

BRASS PINION GEAR | COMPUTER BALANCED ROTOR | ONE WAY ANTI REVERSE | CNC HANDLE | POWER LINE ROLLER ANTI TWIST



- Corpo e rotore in composito grafite
- Cuscinetti in acciaio inox
- Bobina in alluminio con bordo inferiore ristretto (spool skirt system)
- Rullino con anti-twist e Power Line
- Frizione micro-regolabile
- Manovella tornita in alluminio CNC machine cut

- *Composite graphite body and rotor*
- *Stainless steel ball bearings*
- *Aluminium spool with a narrow bottom section (spool skirt system)*
- *Anti-twist roll and power line*
- *Micro-adjustable drag*
- *CNC machine-cut turned aluminium crank*

CODE	SIZE	SPOOL	line capacity (m)	Kg		cm
MULBAS55	5500	REGULAR	0.30/180 - 0.35/120	6	5.5:1	85

ACTARUS 10+1

WSM WORM SHAFT MECHANISM · NAIL BAIL HOLDER · BRASS PINION GEAR · COMPENSATER BALANCED ROTOR · CNC SCREW-IN HANDLE · ONE WAY ANTI REVERSE · POWER LINE ROLLER ANTI TWIST · PARALLEL V-I DIG SYSTEM · SALT WATER PROTECTION · Gr GRAPHITE BODY& ROTOR

- Corpo e rotore in composito grafite XTS-80
- Cuscinetti a sfere in acciaio inox, sigillati sulle due facce con trattamento di anodizzazione
- Archetto in alluminio tubolare sovradimensionato e guidafilo in titanio
- CNC Nail: guidafilo in alluminio tornito a forma di unghia anti-torsione
- 2 Bobine Regular e Match in alluminio Super Light e V-shape system (bordo a "V")
- Frizione micro-regolabile con dischi multipli in carbonio e acciaio, sigillata contro l'ingresso di acqua e polvere
- Alberino e ruota di comando interna in acciaio inox a spire infinite (Worm Shaft System) per un eccellente Imbobinamento del filo sulla bobina
- Manovella a presa diretta sulla ruota di comando (Screw-in Handle)

- *Composite graphite XTS-80 body and rotor*
- *Stainless steel ball bearings sealed on both sides and anodised*
- *Oversized aluminium tubular arch and titanium line guide*
- *CNC Nail: turned aluminium nail-shaped anti-twist line guide*
- *2 super light aluminium regular and match spools with V-shape system (V edge)*
- *Micro-adjustable drag with multiple carbon and steel discs sealed against the entry of water and dust*
- *Infinite turn stainless steel inner shaft and control wheel (worm shaft system) for excellent winding of the line onto the spool*
- *Direct grip crank on the control wheel (screw-in handle)*

GRAPHITE XTS-80

LEARN MORE



CODE	SIZE	Regular Alu Spool (m)	Match Alu Spool (m)	Kg		cm	g
MULACT80	8000	0.35/380 - 0.45/280	0.18/300 - 0.20/250	18	4.6:1	105	520
		ONLY TEFLON SPOOL					
MULBTEF01		0.20/330 - 0.22/250					



BODY AND ROTOR: GRAPHITE XTS-80



TEFLON SPOOL *NOT INCLUDED* - *MULBTEF01*



EXTRA REGULAR SPOOL



CARBON DRAG

ALION

8+1 | COMPUTER BALANCED ROTOR | CNC HANDLE | ONE WAY ANTI REVERSE | PCV E' LINE R' LI ER ANTI TWIST | PARALLEL V II DIR G SYSTEM | ULTRA LIGHT SPOOL | Gr GRAPHITE BODY& ROTOR | SALT V ATER PROTECTI N

GRAPHITE NO TORSION

LEARN MORE



- Corpo e rotore in grafite rinforzata No-Torsion
- Cuscinetti in acciaio inox a doppia schermatura con trattamento anticorrosione
- Archetto in alluminio tubolare sovradimensionato
- CNC Nail: guidafilo in alluminio tornito a forma di unghia anti-torsione e rullino in Titanio
- 2 Bobine Regular e Match in alluminio Super Light e V-shape system (bordo a "V") per lanci lunghi e precisi
- Frizione micro-regolabile con dischi in acciaio sovradimensionati e fibre di ultima generazione
- Alberino e ruota di comando interna in acciaio inox a spire infinite (Worm Shaft System) per un Imbobinamento perfetto

- *Reinforced anti-twist graphite body and rotor*
- *Anti-rust treated double shielded stainless steel ball bearings*
- *Oversized aluminium tubular arch*
- *CNC Nail: turned aluminium nail-shaped anti-twist line guide and titanium roll*
- *2 super light aluminium regular and match spools with a V-shape system (V edge) for precise long distance casts*
- *Micro-adjustable drag with oversized steel discs and latest generation fibres*
- *Infinite turn stainless steel inner shaft and control wheel (worm shaft system) for perfect winding*

CODE	SIZE	Regular Spool (m)	Match Spool (m)	Kg		cm	g
MULALI80	8000	0.35/380 - 0.45/280	0.18/300 - 0.20/250	18	4.6:1	120	555



BODY AND ROTOR: GRAPHITE NO-TORSION



WORM SHAFT SYSTEM



V-SHAPE SYSTEM



EXTRA ALUMINIUM REGULAR SPOOL

CONTEST

7+1

POWER LINE ROLLER ANTI TWIST | NAIL BAIL HOLDER | COMPUTER BALANCED ROTOR | PARALLEL WINDING SYSTEM | ONE WAY ANTI REVERSE | SALT WATER PROTECTION

- Corpo e rotore in grafite composita XTS-55
- Cuscinetti schermati in acciaio
- Archetto a sezione maggiorata
- CNC Nail: guidafilo in alluminio a forma di unghia anti-torsione
- Bobina in alluminio con bordo a "V" per lanci più lunghi
- Bobina extra in grafite

- *XTS-55 graphite composite body and rotor*
- *Shielded steel bearings*
- *Oversized arch*
- *CNC Nail: aluminium nail-shaped anti-twist line guide*
- *Aluminium spool and V edge for long casts*
- *Extra graphite spool*



EXTRA REGULAR SPOOL



CODE	SIZE	Regular Gr Spool (m)	Match Alu Spool (m)	Kg		cm	g
MULCON80	8000	0.30/450 - 0.40/300	0.18/350 - 0.22/250	18	4.1:1	90	620

KHETAMON

7+1

NAIL BAIL HOLDER | COMPUTER BALANCED ROTOR | PARALLEL WINDING SYSTEM | ONE WAY ANTI REVERSE | POWER LINE ROLLER ANTI TWIST | ALUMINIUM SPOOL | SALT WATER PROTECTION

- Corpo e rotore in grafite composita XTS-55
- Cuscinetti in acciaio inox a sfere DR (Durable Resistance)
- Archetto in alluminio a diametro sovradimensionato
- CNC Nail: guidafilo in alluminio a forma di unghia anti-torsione
- Bobina in alluminio con bordo a "V" per lanci più lunghi
- Bobina extra in grafite

- *XTS-55 graphite composite body and rotor*
- *DR (durable resistance) stainless steel ball bearings*
- *Oversized diameter aluminium arch*
- *CNC Nail: aluminium nail-shaped anti-twist line guide*
- *Aluminium spool and V edge for long casts*
- *Extra graphite spool*



EXTRA REGULAR SPOOL



CODE	SIZE	Regular Gr Spool (m)	Match Alu Spool (m)	Kg		cm	g
MULKH80A	8000	0.30/450 - 0.40/300	0.18/350 - 0.22/250	18	4.1:1	90	620

HICON 7000

8+1

COMPUTER BALANCED ROTOR | ONE WAY ANTI REVERSE | POWER LINE ROLLER ANTI TWIST | Gr GRAPHITE BODY&ROTOR



- Corpo e rotore in grafite composita XTS-55
- Cuscinetti in acciaio inox a sfere DR (Durable Resistance)
- Archetto in alluminio a diametro sovradimensionato
- CNC Nail: guidafilo in alluminio a forma di unghia anti-torsione
- Pignone a spire incrociate in ottone

- *XTS-55 graphite composite body and rotor*
- *DR (durable resistance) stainless steel ball bearings*
- *Oversized diameter aluminium arch*
- *CNC Nail: aluminium nail-shaped anti-twist line guide*
- *Brass cross sprocket*



BRASS PINION GEAR

CODE	SIZE	Aluminum Spool (m)	Kg		cm	g
MULHI70	7000	0.25/300 - 0.30/250	12	4.1:1	75	590





PANIERI
SEAT BOXES
PANIERS
PANIERES

COLMIC

CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE


COLMIC

URUS

WHITE

PA0881



ULTRA FAST REGOLATION SYSTEM

PA0880

MINIMUM GROUND HEIGHT

ONLY **10 CM**



EP2571722A1 ★ LIFT PATENTED ★ PATENTED SYSTEM ★ EP2571722A1





MADE IN ITALY



LIFT SEAT

6 LEVEL SYSTEM

4LEGS

Ø**36**mm

ERGONOMIC SEAT — A

1 UNDERSEAT BOX 37x25.5x2.5 cm — B

2 FRONTAL DRAWER 29.5x18x3.5 cm — C

1 UNDERDRAWER BOX 40x28x3 cm — D

1 RBS HOLDER — E







URUS ❯ SPECIAL RBS - LIFT UP SEAT

Questo innovativo paniere, unico nel suo genere, è stato creato per dare al nostro pescatore la possibilità di trovare rapidamente l'altezza ideale in azione di pesca, senza aggiungere o togliere moduli. Grazie ad un nuovo meccanismo brevettato, come mostrato dagli STEP 1 -2- 3, è possibile regolare l'altezza della seduta rispetto alla pedana da un minimo di 41cm ad un massimo di 45cm.
L'ergonomico cuscino in FOAM ULTRA LIGHT dona un incredibile confort durante l'azione di pesca. L'ottimizzazione del peso rende il paniere leggero e facilmente trasportabile. La pedana di nuova concezione con 4 inserti antiscivolo ed il design studiato nei minimi particolari offrono al pescatore un vero TOP di gamma per la categoria.
L'ULTRA FAST REGOLATION SYSTEM brevettato con l'ausilio delle 6 LIVELLE consentono un posizionamento a terra del paniere veloce e preciso.
Il MINIMUM GRAUND HEIGHT di soli 10cm consente di avere sempre un angolo di visuale sul galleggiante ottimale anche se con aste sottili o in presenza di condizioni di luminosità avverse.

Per maggiori info vedere pag.315

This innovative and unique basket was created to give our anglers the ability to quickly find the ideal height when fishing without the need to add or remove modules. Thanks to a new patented mechanism, it is possible to adjust the height of the seat relative to the footboard from a minimum of 41cm to a maximum of 45cm, as shown in steps 1, 2 and 3. The ergonomic ULTRA LIGHT FOAM cushion provides incredible comfort when fishing. Weight optimisation makes the basket light and easy to transport. The newly developed footboard with four non-slip inserts and the well-thought-out design offer anglers a real top-of-the-range product in its category.
With the help of the SIX LEVELS, the patented ULTRA FAST ADJUSTMENT SYSTEM allows fast and precise positioning of the basket on the ground.
The MINIMUM GROUND HEIGHT of only 10cm allows an optimal viewing angle on the float at all times, even with thin rods or in adverse light conditions.

See page 315 for more information.

INCLUDED



TESLA X



PA0870



ERGONOMIC
SEAT







LEARN MORE



COLMIC DESIGN & ENGINEERING

TESLA X

SPECIAL RBS

• ULTRA FAST REGULATION SYSTEM

La gamba di Ø36mm rimane fissa sulla struttura del paniere ed è solo l'interno telescopico a muoversi, con ulteriori vantaggi che vi elenchiamo. Estrema velocità nel regolare la posizione del panchetto sul terreno. Nessun bisogno di risistemare o regolare la posizione degli accessori applicati alle gambe di Ø36mm, perché questa rimane sempre fissa nella medesima posizione.

• MINIMUM GROUND HEIGHT

Abbiamo eliminato il vecchio pomello posizionato sulla gamba per la regolazione del telescopico ed in tal modo abbiamo ottenuto una distanza tra terreno e base della pedana, pari a soli 10cm. Questo favorisce la visuale e tutta la pesca nel suo complesso, dal momento che essere vicini all'acqua anziché in cospicuo rilievo, comporta soltanto benefici e non complicazioni.

• HIGH FLOAT VISIBILITY

Che cosa comporta in definitiva il fatto di potersi sedere sul panchetto molto più vicini al terreno? L'angolo che si genera tra gli occhi del pescatore ed il galleggiante, si riduce di un buon 12% andando così a diminuire anche l'effetto di rifrazione che luce e superficie liquida provocano. Tutto questo comporta una maggior visibilità di tutto ciò che emerge dall'acqua e quindi anche di antenne molto sottili come quelle che molto spesso dobbiamo utilizzare per forza di cose.

The Ø36mm leg remains fixed on the structure of the basket and it is only the telescopic interior that moves, with further advantages as listed below. Extreme speed in adjusting the position of the seat box on the ground.

There is no need to rearrange or adjust the position of the accessories attached to the Ø36mm legs as they always remain fixed in the same position.

• *MINIMUM GROUND HEIGHT*

We have eliminated the old knob to adjust the telescopic interior on the leg and have thus obtained a distance of only 10cm between the ground and base of the platform. This benefits the visuals and fishing as a whole, as being close to the water rather than at a substantial elevation brings complication-free benefits.

• *HIGH FLOAT VISIBILITY*

What does sitting on a seat box much closer to the ground ultimately entail? The angle between the angler's eyes and the float is reduced by a good 12%, which also reduces the refractive effect caused by the light and the surface of the water. All this leads to greater visibility of everything that emerges from the water and therefore also of very thin antennas such as those used very often.

SEATBOX

- **4** LEGS
- Ø**36**mm
- **ERGONOMIC** SEAT — A
- **1** UNDERSEAT BOX 37x25.5x2.5 cm — B
- **2** FRONTAL DRAWER 29.5x18x3.5 cm — C
- **1** UNDERDRAWER BOX 40x28x3 cm — D
- **1** RBS HOLDER — E



PA0871

INCLUDED





PA0870

WHITE& BLUE

PA0871

WHITE-BLACK & ORANGE



COLOR VARIACTION

DESIGN & ENGINEERING

MADE IN ITALY

EXON S40

SPECIAL
RBS

CODE: PA0806B



SPECIALRBS

6LEGS - Ø**36**mm

1 UNDERSEAT BOX H. 4cm — A
1 SIDE DRAWER — B
2 FRONTAL DRAWER — C
1 RBS HOLDER — D



LEARN MORE

INCLUDED



ROXY F60

SPECIAL
FEEDER

CODE: PA0806C



SPECIAL FEEDER

6LEGS - Ø**36**mm

ANATOMIC SEAT — A
1 UNDERSEAT BOX H. 4cm — B
1 SIDE DRAWER — C
2 FRONTAL DRAWER — D
1 UNDERDRAWER BOX H. 8cm — E



LEARN MORE

INCLUDED



VETERAN SERIES





COLMIC



X-CROSS LEG SYSTEM



SUPERIOR STABILITY



VETERAN 100 BASIC STATION

PA105A

Modello base della gamma Veteran. Alzando il cuscino si accede al contenitore sottostante, di 13 cm. Possibilità di integrazione con la modulistica opzionale. Dotato di tracolla con spallaccio imbottito.

It's the entry level model of the VETERAN series. By raising the cushion you directly acces the base container 13cm deep. Equipped with a handle to easy transport. You can integrrate it with available optional forms. Supplied with padded shoulder strap.



Ø36mm LEGS

64x**42**xH.**50**cm

HANDLEMODE



PADDEDSHOULDER



VETERAN 110 BASIC STATION + FOLDING BACK SUPPORT

PA105B

Modello dotato di schienale reclinabile, ideale per quelle tecniche di pesca che prevedono attesa. Alzando il cuscino si accede al contenitore sottostante, di 13 cm. Possibilità di integrazione con la modulistica opzionale. Dotato di tracolla con spallaccio imbottito.

Model equipped with padded back rest, very practical in all holding fishing techniques By raising the cushion you directly acces the base container 13cm deep. Equipped with a handle to easy transport. You can integrrate it with available optional forms. Supplied with padded shoulder strap.



Ø36mm LEGS

64x**42**xH.**50**cm

HANDLEMODE



PADDEDSHOULDER



VETERAN 150 BASIC STATION + MODULE 4CM

PA105C

Modello dotato di cassetto di 4 cm, oltre al contenitore di 13 cm. Possibilità di integrazione con la modulistica opzionale. Dotato di tracolla con spallaccio imbottito.

Model equipped with 4cm drawer and base container 13cm deep. Equipped with a handle to easy transport. You can integrrate it with available optional forms. Supplied with padded shoulder strap.



Ø36mm

64x**42**xH.**50**cm

HANDLEMODE



PADDEDSHOULDER



VETERAN 200 BASIC STATION + 1 SIDE DRAWER

PA105D

Modello dotato di cassetto laterale per accedere velocemente ai vari accessori senza doversi alzare dalla seduta. Dotato di cassetto alto 4 cm. Possibilità di integrazione con la modulistica opzionale. Dotato di tracolla con spallaccio imbottito.

Model equipped with side drawer, it quikly makes available all contained accessories without to get up from the seat . Also equipped with 4cm drawer. You can integrrate it with available optional forms. Supplied with padded shoulder strap.



Ø36mm LEGS

64x**42**xH.**50**cm

1 SIDE DRAWER

PADDEDSHOULDER



VETERAN 300 BASIC STATION + 2 FRONT DRAWERS

PA105E

Dotato di cassetti frontali con dispositivo di blocco magnetico per evitare aperture accidentali. Anch'esso dispone di un cassetto di 4 cm. Possibilità di integrazione con la modulistica opzionale. Dotato di tracolla con spallaccio imbottito.

Model with two frontal drawer. A magnetic block system prevent all accidentaly open. Also equipped with 4cm drawer. You can integrrate it with available optional forms. Supplied with padded shoulder strap.

Ø36mm

64x**42**xH.**50**cm

2 FONT DRAWERS

PADDEDSHOULDER





VETERAN 400 BASIC STATION + 1 SIDE + 2 FRONT DRAWERS

PA105F

Modello completo della serie Veteran. Dotato di contenitore di 13 cm, coppia di cassetti frontali e cassetto laterale. Dotato di tracolla con spallaccio imbottito.

Model completed of a VETERAN series. Equipped with a base container 13cm deep, double frontal drawers, side drawer and supplied with padded shoulder strap.

Ø36mm

64x**42**xH.**50**cm

2 FONT DRAWERS

1 SIDE DRAWERS

PADDEDSHOULDER





STANDARD MODULE

PA105H





COMPATIBILITY
- VETERAN

SIDE DRAWER

PA105I





COMPATIBILITY
- VETERAN

INSIDE DRAWER 39 x 24,5 x 3,5cm

2 FRONT DRAWER

PA105L





COMPATIBILITY
- VETERAN

1 SIDE + 2 FRONT DRAWER

PA105M





COMPATIBILITY
- VETERAN

INSIDE DRAWER 39 x 24,5 x 3,5cm

2 INSIDE DRAWERS 27 x 17,5 x 3,5cm

VETERAN FOOTPLATE

PA105G





COMPATIBILITY
- VETERAN

SLIDING BASE MODULE LID

PA0856



COMPATIBILITY
- ONE 2.0
- DELTA
- EPIK-ZETA
- TESLA- URUS



LINE WINDERS TRAY MODULE

PA0851A



COMPATIBILITY
- ONE 2.0
- DELTA
- EPIK-ZETA
- TESLA- URUS



2 FRONTAL DRAWERS MODULE

PA0852A



COMPATIBILITY
- ONE 2.0
- DELTA
- EPIK-ZETA
- TESLA- URUS



INSIDE DRAWERS 29,5 x 18 x 3cm

2 FRONTAL DRAWERS & LINE WINDER TRAY MODULE

PA0853



PA0853A

COMPATIBILITY
- ONE 2.0
- DELTA
- EPIK-ZETA
- TESLA- URUS

INSIDE DRAWERS 29,5 x 18 x 3cm

PVC SEPARATOR

3

PA0900A44B

COMPATIBILITY
- ONE 2.0
- DELTA
- EPIK-ZETA
- TESLA- URUS





MODULE H40

PA2012

COMPATIBILITY
- IROS
- LEGEND
- EXON
- ROXY





MODULE H60

PA2013

COMPATIBILITY
- IROS
- LEGEND
- EXON
- ROXY





REMOVABLE CASE SEAT BOX

PA2015A

COMPATIBILITY
- EXON
- ROXY







EXON PADDED SEAT

PA0860A



VETERAN | ROXY PADDED SEAT

PA0860B



PADDED SEAT

PA0861

COMPATIBILITY
- ONE 2.0
- DELTA
- EPIK-ZETA
- TESLA- URUS



ERGONOMIC PADDED SEAT

PA0872

COMPATIBILITY
- ONE 2.0
- DELTA
- EPIK-ZETA
- TESLA- URUS



UNIVERSAL SEATBOX COVER

SEATCOVER01



SEATBOX PADDED SEAT

SIDE TRAY 850

ALUMINIUM

PA0900A4301

SIDETRAY**850**

ALUMINIUM TOP

2LEGS Ø**36**

85x**55**cm

1 HANDLE

Ø**36** CONNECTOR

ADAPTER

25mm 30mm



BOTTOM



LEARN MORE

SIDE TRAY 750

ALUMINIUM

PA0900A4302

SIDETRAY**750**

ALUMINIUM TOP

2LEGS Ø**36**

75x**60**cm

1 HANDLE

Ø**36** CONNECTOR

ADAPTER

25mm 30mm



BOTTOM



LEARN MORE

SIDE TRAY 850 WITH TENT

ALUMINIUM

PA0900A4301A

SIDETRAY**850**

ALUMINIUM TOP

2LEGS Ø**36**

85x**55**cm

1 HANDLE



Ø**36** CONNECTOR

ADAPTER

25mm 30mm

TENT



BOTTOM



SIDE TRAY 750 WITH TENT

ALUMINIUM

PA0900A4302A

SIDETRAY**750**

ALUMINIUM TOP

2LEGS Ø**36**

75x**60**cm

1 HANDLE



Ø**36** CONNECTOR

ADAPTER

25mm 30mm

TENT



BOTTOM



SIDE TRAY

ALUMINIUM

PA0900A4303

SIDETRAY**650**

ALUMINIUM TOP

2LEGS Ø**36**

65x**50**cm

Ø**36** CONNECTOR

ADAPTER

25mm 30mm



TENT



BOTTOM



SIDE TRAY

ALUMINIUM

PA0900A4304

SIDETRAY**550**

ALUMINIUM TOP

55x**40**cm

Ø**36** CONNECTOR

ADAPTER

25mm 30mm



TENT



BOTTOM



SIDE TRAY

ALUMINIUM

PA0900A43L

SIDETRAY**65**x**50**

ALUMINIUM TOP

65x**50**cm

2LEGS Ø**36**



Ø**36** CONNECTOR

ADAPTER

25mm 30mm



BOTTOM



SIDE TRAY

ALUMINIUM

PA0900A43I

SIDETRAY**50**x**40**

ALUMINIUM TOP

50x**40**cm



Ø**36** CONNECTOR

ADAPTER

25mm 30mm



BOTTOM



SIDE TRAY 400

PA0900A4305

SIDETRAY**400**

ABS TOP

40x**32**cm



Ø**36** CONNECTOR

ADAPTER

25mm 30mm



HOLLOW SIDE TRAY

HOLLOW TOP

1LEG

Ø36 CONNECTOR

ADAPTER

30mm 25mm



LEARN MORE

CODE	MODEL
PA0900A43P1	60X45CM
PA0900A43P2	60X45CM TENT
PA0900A43P3	65X45CM SLIDER
PA0900A43P4	65X45CM SLIDER TENT
PA0900A43P5	58X40CM PLASTIC BIN
PA0900A43P6	67X30CM

PLASTIC**BIN**

PA0900A43P5

58x**40**cm

PLASTIC BIN



SIDETRAY

PA0900A43P6

67x**30**cm



SIDETRAY

PA0900A43P1

60x**45**cm



SIDETRAY**SLIDER**

PA0900A43P3

65x**45**cm

2 SLIDER



SIDETRAY**TENT**

PA0900A43P2

60x**45**cm

TENT



SIDETRAY**SLIDER**TENT

PA0900A43P4

65x**45**cm

2 SLIDER

TENT



SECRET SIDE TRAY

PA0900A43N

SECRET SIDE TRAY **600**

1LEG

Ø36 CONNECTOR

2ADJUSTABLE**PISTON**

ADAPTER

25mm 30mm

x2

WATERPROOF











LEARN MORE

COLMIC STORAGE TIPS

TIPS 600-1

3x FALCON 350
10x BAIT BOXES



TIPS 600-2

2x FALCON 450
3x FALCON 350
2x FALCON 250



TIPS 600-3

1x FALCON 450
4x FALCON 350
4x BAIT BOXES



SECRET SIDE TRAY

PA0900A430

SECRET SIDE TRAY **700**

1LEG

Ø36 CONNECTOR

2ADJUSTABLE**PISTON**

ADAPTER

25mm 30mm

x2



WATERPROOF











LEARN MORE

COLMIC STORAGE TIPS

TIPS 700-1

1x SCORPION 350
6x SCORPION 100



TIPS 700-2

1x SCORPION 450
1x SCORPION 350
2x SCORPION 100



TIPS 700-3

1x SCORPION 350
1x SCORPION 250
4x SCORPION 100



FOLDING PRO-EVO

PA0900A77

PRO-EVO

Ø**36** LEGS

4ADJUSTABLE**LEGS**

LEARN MORE



Si è deciso di lasciare uno spazio completamente vuoto. Grazie a questa caratteristica, il pescatore non dovrà più posizionarsi ai lati della pedana per adattarla alla sponda, come tradizionalmente avviene, ma potrà intervenire direttamente dall'interno, ottimizzando quindi tutta la fase di montaggio e privilegiando la stabilità ultima dell'oggetto. Dotata, infine, di predisposizione per l'aggancio opzionale di uno speciale kit traino.

We have decided to leave a space completely empty. Thanks to this characteristic, the angler, will no longer use the traditional way to stand on the sides of the platform while adapting it to the bank, enabling him to perform this action directly from the inside space, thus optimizing the entire assembly operation and favouring the unit stability. Equipped, with a disposition that enables an optional coupling of a special towing kit.



KIT TRAINO FLASH

PA0900A60E

KIT TRAINO FLASH



UNIVERSAL WHEEL

PA0900A60A

Ø**300** WHEEL



UNIVERSAL WHEEL

PA0900A72

Ø**250** WHEEL



KIT TRAINO FLASH

COMPATIBILITY





FOLDING PRO EVO NOT INCLUDED



SEATBOX NOT INCLUDED

KIT TRAINO EXTERNAL UNIVESAL

UNIVERSAL KIT

PA0900A59D

nr.**4** Ø**36** CONNECTORS

new 2023

x2

IN ACTION



PLATFORM LEGEND

PA2010

Pedana pieghevole con gambe fisse: alte 55cm e 25mm di diametro. Studiata appositamente per tutti i Panchetti della serie Legend Light (3000/5000/7000).

Folding platform with fixed legs: 55cm length and 25mm in diameter. Specifically designed for all the Legend Light series Seatboxes (3000/5000/7000).





TROLLEY KIT ONE 2.0

PA0900A59C



PLATFORM IROS SPECIAL

PA2010A

Pedana pieghevole con gambe fisse: alte 55cm e 30mm di diametro. Studiata appositamente per tutti i Panchetti della serie IROS Special (100/300/500).

Folding platform with fixed legs: 55cm length and 25mm in diameter. Specifically designed for all the IROS Special series Seatboxes (100/300/500/100FST).



HANDLES FOR TROLLEY KIT

PA0900A59K

UNIVERSAL KIT

nr.**4 Ø30** CONNECTORS



IN ACTION



COMPATIBILITY CONNECTOR TAB

FEMMINA
PA2080
Ø 30mm
INNER SIZE 20,5 x 20,5mm

MASCHIO
PA2081
Ø 30mm
OUTER SIZE 22,5 x 22,5mm

Ø 25mm
PA2060AC

MASCHIO
PA2081A
Ø 36mm
OUTER SIZE 22,5 x 22,5mm

FEMMINA
PA2081A1
Ø 36mm
INNER SIZE ROUND Ø16mm

FEMMINA
PA2081A2
Ø 36mm
INNER SIZE 18 x 16mm

FEMMINA
PA2081A3
Ø 36mm
INNER SIZE 20,5 x 20,5mm

TWO-WINGS

Ø 25mm
PA2060AD

Ø 30mm
PA2060AE

Ø 30mm

UNI-STAR

25X25mm
PA2060AF

Ø 25mm
PA2060AG

Ø 36mm
PA2081B

PIN-INSERT

Ø 25mm
PA2060AL

Ø 30mm
PA2060AM

Ø 36mm
PA2081C

UNI-STAR FAST LOCK

Ø 25mm
PA2060AH

Ø 30mm
PA2060AI

PA2081D
FAST LOCK INSERT "UNI-STAR"

FAST INSERT

PA2081D





FAST LOCK

PA2081E







SHOULDER SERIES

CODE	DESCRIPTION
PA2032A	RED
PA2032B	BLUE



FOOTS

A

CODE	DESCRIPTION
PA2049	FOR LEGS Ø30MM
PA2050	FOR LEGS Ø25MM

B

CODE	DESCRIPTION
PA2052A	FOR LEGS Ø30MM
PA2052B	FOR LEGS Ø25MM
PA2052C	FOR LEGS Ø20MM



X FOOT COLMIC FOOT

LEGS



CODE		Ø mm	LENGTH cm	FOOT TYPE	LEG TYPE	DESCRIPTION
PA2053	A	36	60	-	TELESCOPIC	EXON - ROXY
PA0900A49		30	65	-	TELESCOPIC	-
PA0900A50		30	80	-	TELESCOPIC	-
PA2054	C	30	65	X TYPE	TELESCOPIC	FOOT PLATE DYNAMO - THUNDER
PA2055		30	55	X TYPE	TELESCOPIC	FRONTAL LEGS DYNAMO - THUNDER
PA2056A	D	30	65	COLMIC	TELESCOPIC	FOOT PLATE DYNAMO - THUNDER
PA2056B		30	55	COLMIC	TELESCOPIC	FRONTAL LEGS DYNAMO - THUNDER
PA2062A	E	30	55	COLMIC	FIXED	BACK LEGS DYNAMO DYNAMO - THUNDER
PA2062B		25	50	COLMIC	FIXED	LEGEND LIGHT 7000 - PA2054 - PA2055 - PA2056A - PA2056B
PA2062C		20	35	COLMIC	FIXED	FOOT PLATE LEGEND
PA2058	F	30	55	X TYPE	FIXED	BACK LEGS DYNAMO DYNAMO - THUNDER
PA2059		25	50	X TYPE	FIXED	LEGEND LIGHT 7000 - PA2054 - PA2055 - PA2056A - PA2056B
PA2060A		25	50	X TYPE	FIXED	LEGEND LIGHT 7000 - PA2054 - PA2055 - PA2056A - PA2056B
PA2061		20	35	X TYPE	FIXED	FOOT PLATE LEGEND
PA2063	G	30	65	-	EXTERNAL	FOOT PLATE DYNAMO - THUNDER
PA2064		30	55	-	EXTERNAL	FRONTAL LEGS DYNAMO - THUNDER
PA2065		25	55	-	EXTERNAL	FOOT PLATE LEGEND

ONE SERIES | TESLA | URUS

PA0908B



Conchiglia poggia canna
Pole holder

PA0900A64



Cerniera inferiore
Down drawer lock

PA0900A63



Cerniera superiore
Upper drawer lock

PA0900A57P



Panetto One per Gamba
Connector One

PA0906A



Passa cinghia laterale One
Lateral strap adjustment One

PA0900A61



Pomello valigetta
Pommel case

PA0900A61A



Pomello gambe
Pommel legs

PA0900A65



Galletto
Wing nut

URUS

PA0900A81C



Pomello valigetta
Pommel case

TESLA **URUS**

PA0900A80A



Pomello gambe
Pommel legs

PA0900A80B



Pomello pedana
Pommel platform

TESLA

PA0900A80C



Pomello valigetta
Pommel case

HURRICANE | DINAMO | THUNDER | LEGEND | EPIK40

PA2074A



Ø 33mm
FEMALE
LENGHT 30mm

PA2074B



Ø 33mm
MALE
LENGHT 40mm
SCREW 38mm

PA2074C



Ø 40mm
MALE
LENGHT 50mm
SCREW 14mm

PA2074D



Ø 40mm
MALE
LENGHT 50mm
SCREW 28,5mm

PA2030A



Conchiglia per seduta nera/ rossa
Pole holder for seat black/ red

PA2025



Paletto porta nassa
Keepnet holder

PA2027



Cerniera moduli (maschio)
Module clip (male)

PA2028



Cerniera moduli (femmina)
Module clip (female)

PA2032



Moschettone tracolla
Belt clip

PA2033



Blocco rosso: piatto thunder
Thunder: side tray lock

PA2040



Blocco i ABS per connettore Ø 25mm
ABS block for connector Ø 25mm

PA2031



Ferma tracolla
Belt holder

PA2043
Ø 30MM



PA2044
Ø 25MM



Bloccaggio gamba tele
Block tele leg



PA2035
Connettore in ABS per Dynamo Thunder
ABS connector Dynamo and Thunder



PA2036
Blocco in metallo per connettore Ø 30mm
Metal block for connector Ø 30mm



PA2037
Vite per connettore Ø 30mm
Screw for connector Ø 30mm

EPIK40

PA0900A80A



Pomello gambe
Pommel legs

PA0900A80B



Pomello pedana
Pommel platform

FRONTAL BAR FOLDING

CODE: PA0962

Ø36 CONNECTOR

2 ADAPTERS Ø25 Ø30mm





FRONTAL BAR INCLINABLE PRO + SLIDING BAR

Ø36 CONNECTOR

2 ADAPTERS Ø25 Ø30mm

PA0963



PA0964







FRONTAL BAR DOUBLE ARMS

PA0965

Ø36 CONNECTOR

2 ADAPTERS Ø25 Ø30mm





SWINGING RBS REST

PA0942

Ø36 CONNECTOR

2 ADAPTERS Ø25 Ø30mm



MAGIC POLE REST

PA0407A



MAGIC POLE REST RBS

PA0407E

SPECIAL**RBS**



INCLINABLE FRONTAL BAR + NEOPRENE

Ø36 CONNECTOR

ADAPTER



CODE	NEOPRENE CM
PA0960	50CM
PA0960A	45CM



INCLINABLE CONNECTORS FOR POLE BARS

2

CODE: PA0961

Ø36 CONNECTOR





UMBRELLAS HOLDER













	CODE	DESCRIPTION
A	PA2100A	SHORT
B	PA2100B	LONG
C	PA2100C	TELE
D	PA2200A	UMBRELLA HOLDER: SHORT
E	PA2200B	UMBRELLA HOLDER: LONG
F	PA2200C	UMBRELLA HOLDER: TELE

KEEP NETS

Ø36 CONNECTOR

PER PEDANA
FOR FOOTBOARD

PA2090C



KEEP NETS 10cm
PA2091A

ADAPTER
25mm 30mm



KEEP NETS 15cm
PA2091B

ADAPTER
25mm 30mm



KEEP NETS 20cm
PA2091C

ADAPTER
25mm 30mm x2



CODE	Ø	L.	MODEL	+ ADAPTER
PA2090			KEEP NETS FOR FOOTBOARD	
PA2091A	36 mm	10 cm	KEEP NETS	Ø25 | Ø30
PA2091B	36 mm	15 cm	KEEP NETS	Ø25 | Ø30
PA2091C	36 mm	20 cm	KEEP NETS	Ø25 | Ø30

CONNECTORS

Ø36 CONNECTOR

HORIZONTAL 15cm
PA2083A

ADAPTER
25mm 30mm



HORIZONTAL 25cm
PA2083B

ADAPTER
25mm 30mm



90° 15cm
PA2083C

ADAPTER
25mm 30mm



WITH STAKE
PA2083D

ADAPTER
25mm 30mm



UNIVERSAL ADAPTER
PA0940



CODE	Ø	L.	MODEL	+ ADAPTER
PA2083A	36 mm	15 cm	HORIZONTAL	Ø25 | Ø30
PA2083B	36 mm	25 cm	HORIZONTAL	Ø25 | Ø30
PA2083C	36 mm	15 cm	90°	Ø25 | Ø30
PA2083D	36 mm	20 cm	WITH STAKE	Ø25 | Ø30

UMBRELLA BAR 6 HOLES

Ø36 CONNECTOR

PA2300B

ADAPTER





KEEPNET BAR 4 CONNECTORS

Ø36 CONNECTOR

PA2300A

ADAPTER





RBS WINDPROOF

PA0958

Ø30 CONNECTOR

ADAPTERS
Ø25mm ROUND
Ø25mm SQUARE









RULLI & APPOGGIA CANNE
ROLLERS & ROD HOLDERS
ROULEAUX ET PORTE KITS
RODILLOS Y APOIA CAÑAS

COLMIC

CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE


COLMIC

SERIES COMPETITION

15 PLACES

APO0010A



15 PLACES

APO0010B



12 PLACES

APO0010



12 PLACES

APO00100



CODE	NR.	cm	BACK ①	min	med	max
APO0010A	15	105	-	65	110	150
APO0010B	15	105	✔	65	110	150
APO0010	12	78	-	65	105	150
APO00100	12	75	✔	65	105	150

SQUARED 25x25mm



OXFORD BAG



ADDITIONAL - NOT INCLUDED

RUL002A





SERIES MATCH

SQUARED 25x25mm



OXFORD BAG



⚠ ADDITIONAL - NOT INCLUDED

RUL002A





12 PLACES

AP00011

BACKSTOP①



12 PLACES

AP00012

CODE	NR.	cm	BACK ①	min	med	max
AP000011	12	78	-	62	-	105
AP000012	12	75	✔	62	-	105

SERIES EASY

SQUARED 20x20mm



OXFORD BAG



⚠ ADDITIONAL NOT INCLUDED

RUL002A



BACKSTOP①





BACKSTOP①





CODE	NR.	cm	BACK ①	min	med	max
AP00013	9	60	-	50	-	80
AP00014	9	58	✔	50	-	80
AP00015	12	75	-	65	-	110
AP00016	12	75	✔	65	-	110

SERIES PRO

TRIANGULAR 17x17mm

SCREW JOINT

NYLON BAG



9 PLACES

AP00017



9 PLACES

AP00018



CODE	NR.	cm	BACK ①	min	med	max
AP00017	9	60	-	45	-	75
AP00018	9	60	✔	50	-	80



COMPETITION BAR ROLLER

SQUARED 23x23mm





OXFORD BAG

ADDITIONAL - NOT INCLUDED

RUL002A





CODE	D cm	cm	min	med	max
RUL001	37	-	73	120	165
RUL002	30	-	62	100	135

EASY&FAST BAR ROLLER

SQUARED 20x20mm





OXFORD BAG

ADDITIONAL - NOT INCLUDED

RUL002A





CODE	D cm	cm	min	med	max
RUL003	50	-	50	-	80

BAR ROLLER & ROD REST FEET

RUL002A





CODE
RUL001
RUL002
RUL003
AP00010
AP000100
AP00010A
AP00010B
AP00011
AP00012



OBLIQUE BAR ROLLER

SQUARED 23x23mm

DOUBLE LEVEL SYSTEM



SPECIAL **EXTRALARGE** PROFILE



BAR ROLLER BAG



new 2023



CODE	D cm	cm	min	med	max
RUL005	38	-	80	130	175
RUL006	30	-	75	115	150

OBLIQUE BAR ROLLER 60

SQUARED 23x23mm



SPECIAL **EXTRALARGE** PROFILE



BAR ROLLER BAG



new 2023



CODE	D cm	cm	min	med	max
RUL007	60	-	75	-	115



AVATAR BAR ROLLER 30+30

SQUARED 20x20mm





SPECIAL **LARGE** PROFILE



BAR ROLLER BAG



new 2023



CODE	D cm	cm	min	med	max
RUL008	30	-	65	-	105

AVATAR BAR ROLLER 50

SQUARED 20x20mm



SPECIAL **LARGE** PROFILE



BAR ROLLER BAG



new 2023



CODE	D cm	cm	min	med	max
RUL009	50	-	50	-	80



"V ROLLER COMPETITION" TRIPODE

RULC5

Rullo a V con doppie gambe telescopiche ideato per essere adattato su qualsiasi terreno raggiungendo una altezza massima di 155cm grazie anche alla escursione di 20cm in altezza della barra del rullo. Studiato e progettato per essere utilizzato in qualsiasi campo gara per facilitare la nostra azione di pesca con la Roubasienne.

V roller with double telescopic legs, designed to adapt to any terrain and reach a maximum height of 155 cm, thanks to the 20 cm extension of the roller bar. Designed for all competition terrains, to make Roubasienne fishing easier.







TELE LEGS HEIGHT

min	med	max
72	104	135

ROLLER "V" 40CM RED SMALL ROLLER

RULC3



ROD REST DURBAN

AP111



TOP KIT REST



	CODE	DESCRIPTION
A	AP00019	6 PLACES
B	AP00020	9 PLACES
C	AP00021	6 PLACES
D	AP00022	9 PLACES

	CODE	DESCRIPTION
E	AP00023	12 PLACES
F	AP00023A	12 PLACES C/BATTUTA
G	AP00023AA	15 PLACES
H	AP00023B	15 PLACES C/BATTUTA



APPOGGIA KIT LATERALI

new 2023

6 PLACES

PA0948A



9 PLACES

PA0949A



ROD REST

Ø36 CONNECTOR



	CODE	DESCRIPTION
B	AP28A	EVA DOUBLE ROD REST: 38 cm
C	AP30A	EVA ANGLE ROD REST: 22X28cm





EVA ROD REST SINGLE & DOUBLE



ADAPTERS
Ø30mm + Ø25mm

	CODE	DESCRIPTION
A	AP61A	EVA ROD REST SINGLE 5 cm
B	AP61B	EVA ROD REST SINGLE 15 cm
C	AP61C	EVA ROD REST SINGLE 20 cm
D	AP61D	EVA ROD REST SINGLE 30 cm
E	AP61E	EVA ROD REST DOUBLE 25 cm
F	AP61F	EVA ROD REST DOUBLE 35 cm



TELESCOPIC DRILL STAFF

AST01A 85-150cm



EVA ROD REST

	CODE	SIZE
A	AP25A	37 cm
B	AP24B	48 cm



ROD REST BLUE FLASH





CODE	cm	min	med	max
AP14	45	53	-	88

ROD REST FLAT

AP011



BAR ROLLER 15CM

RVI04



BAR ROLLER 23CM

RVI05



FAST TOP KITS REST

6 PLACES

AP101
↔ 71cm





9 PLACES

AP102
↔ 71cm





12 PLACES

AP103
↔ 86cm







TELE TOP KITS REST

12 PLACES

AP104
↔ 86cm
↑ +0/26cm





15 PLACES

AP105
↔ 107cm
↑ +0/26cm







FAST FEEDER ROD REST

5 PLACES

AP100
↔ 71cm







NASSE & TESTE DI GUADINO
KEEPNETS & LANDING NET HEAD
BOURRICHES & TÊTE D'ÉPUISSETTES
NASAS Y SACADERAS

COLMIC

CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE


COLMIC
COLMIC
COLMIC
COLMIC
COLMIC
COLMIC
COLMIC



S31 CARP

MESH PE 150g

1° RING
Ø50cm



45x**35**cm EASY EMPTYING RING



CODE	SIZE m	RINGS
NACR123E	2.50	6
NACR123F	3.00	7
NACR123G	3.50	8
NACR123H	4.00	9

MESH PE 150g

1° RING
50 x **40**cm



45x**35**cm EASY EMPTYING RING



CODE	SIZE m	RINGS
NACR123A	2.50	6
NACR123B	3.00	7
NACR123C	3.50	8
NACR123D	4.00	9



S31 FISHERY



MESH PE **150**g

1° RING
40 x **50**cm



50x**40**cm ORTOGONAL RING



45x**35**cm EASY EMPTYING RING

ADD

ADDITIONAL - NOT INCLUDED PAG. XXX

KEEPNET BAR 4 CONNECTORS

PA23300A



CODE	SIZE m	RINGS	TYPE
NACR124A	2.50	6	SQUARE
NACR124B	3.00	7	SQUARE
NACR124C	3.50	8	SQUARE
NACR124D	4.00	9	SQUARE

QUEEN CARP SERIES

MICRO MESH

1° RING
Ø50cm



45x**35**cm EASY EMPTYING RING

CODE	SIZE m	RINGS
NACR113A	2.50	6
NACR113B	3.00	7
NACR113D	4.00	9



MICRO MESH

1° RING
50 x **40**cm



45x**35**cm EASY EMPTYING RING

CODE	SIZE m	RINGS
NACR114A	2.50	6
NACR114B	3.00	7
NACR114C	3.50	8
NACR114D	4.00	9



RIDER CARP SERIES

MESH PE **100**g

1° RING
Ø50cm



45x**35**cm EASY EMPTYING RING

CODE	SIZE m	RINGS
NACR115A	2.50	6
NACR115B	3.00	7
NACR115C	3.50	8
NACR115D	4.00	9



MESH PE **100**g

1° RING
50 x **40**cm



45x**35**cm EASY EMPTYING RING

CODE	SIZE m	RINGS
NACR116B	3.00	7
NACR116D	4.00	9



KILOS NET

GUZH07A

Speciale rete per la pesatura del pescato realizzata con maglia in cotone DRY-MESH inodore una volta riposta. Dotata di un telaio con apertura a libro e due maniglie in plastica dura, è pratica e di veloce utilizzo.

Special net for weighing the catch made of water-repellent DRY-MESH smell-free cotton which spells no lingering bad odours even when it is put away. It has a frame that opens like a book, two handles in hard plastic and is practical and quick and easy to use.

COTTON **DRY MESH**

40x**50**cm

400g WEIGHT



COTTON DRY MESH
SQUARE MESH 5X5 MM

START NET

Nassa pratica e robusta, realizzata in nylon intrecciato. Questo materiale, come noto, evita l'assorbimento di acqua, consente quindi un rapida asciugatura ed è facilissimo da sciacquare e riporre. Star Net, grazie alla sue dimensioni "ridotte" e alla qualità impeccabile, è adatta, sia per i pescatori inesperti, che per i professionisti. Ottima per chi pratica la pesca alla passata, ma anche per molteplici utilizzi in mare ed in acqua dolce.

Practical and robust nets, made of braided nylon. This material, as known, prevents the absorption of water, therefore allows a rapid drying and make it easy to rinse and to store. Star Net, thanks to its "small" size and its impeccable quality, it's suitable h for inexperienced fishermen and professionals. Excellent for those who fish in flowing waters but also for multiple uses in the sea and in fresh water.

CODE	SIZE cm	Rings
NACR97A	1,50	5
NACR97B	2,00	6

BRAIDED **NYLON**

Ø**39**cm 1st RING

Ø**35**cm OTHER RING

60cm DISTANCE



ANATOMY OF A COLMIC LANDING NET

CODE	NAME	DIMENSION cm	NET HEAD NAME EXPLANATION	MESH TYPE	MESH Ø mm
GUKNYL02A	NYLON 025	45x40	NYLON 025	NYLON	0,25
GUKNYL02B	NYLON 025	50x43			
GUKNYL03A	NYLON 025 SPOON	45x40	NYLON 025	NYLON	0,25
GUKNYL03B	NYLON 025 SPOON	50x43			
GUKNYL04A	NYLON 040	45x40	NYLON 040	NYLON	0,40
GUKNYL04B	NYLON 040	50x43			
GUKNYL04C	NYLON 040	55x46			
GUKNAT01A	NATURAL 020	45x40	NATURAL 020	NATURAL	2 x 2
GUKNAT01B	NATURAL 020	50x43			
GUKNAT02A	NATURAL 045/020	45x35	NATURAL 045/020	NATURAL	4,5 x 4,5 side 2 x 2 bottom
GUKNAT02B	NATURAL 045/020	50x40			
GUKNAT03A	NATURAL NO-KNOTS	45x40	NO-KNOTS	NATURAL	5 x 5 fish friendly
GUKNAT03B	NATURAL NO-KNOTS	50x43			
GUKNAT03C	NATURAL NO-KNOTS	55x46			
GUKGUM01A	GUMMA CARP 020	45x40	GUMMA CARP 020	RUBBER	2 x 2
GUKGUM01B	GUMMA CARP 020	50x43			
GUKGUM01C	GUMMA CARP 020	55x46			
GUKGUM02A	GUMMA CARP 056	45x40	GUMMA CARP 056	RUBBER	5 x 6
GUKGUM02B	GUMMA CARP 056	50x43			
GUKGUM03A	GUMMA CARP 056/020	45x40	GUMMA CARP 056/020	RUBBER	4,5 x 4,5 side 2 x 2 bottom
GUKGUM03B	GUMMA CARP 056/020	50x43			
GUKGUM04A	GUMMA CARP 068	50x43	GUMMA CARP 068	RUBBER	6 x 8
GUKGUM04B	GUMMA CARP 068	55x46			
GUKGUM04C	GUMMA CARP 068	60x50			
GUKGUM05A	GUMMA CARP 068 SPOON	48x38	GUMMA CARP 068	RUBBER	6 x 8
GUKGUM05B	GUMMA CARP 068 SPOON	53x44			
GUKGUM06A	GUMMA CARP 150/068	50x43	GUMMA CARP 150/068	RUBBER	15 x 7 side 6 x 8 bottom
GUKGUM06B	GUMMA CARP 150/068	55x46			
GUKGUM06C	GUMMA CARP 150/068	60x50			
GUKGUM07A	GUMMA CARP 150	50x43	GUMMA CARP 150	RUBBER	15 x 7
GUKGUM07B	GUMMA CARP 150	55x46			
GUKGUM07C	GUMMA CARP 150	60x50			
GUKGUM08A	GUMMA CARP 200	50x43	GUMMA CARP 200	RUBBER	20 x 12
GUKGUM08B	GUMMA CARP 200	55x46			
GUKGUM08C	GUMMA CARP 200	60x50			
GUKGUM08D	GUMMA CARP 200	65x55			



FRAME SHAPES



ROUND OVAL SPOON



MESH MATERIALS



NATURAL



GUMMA



NYLON MONOBAVA



KNOTLESS MESH

STRING WRAP



STRING WRAP UNDER THE FRAME



STRING WRAP OVER THE FRAME

FRAME SECTIONS



D-SHAPE



ROUND SHAPE

NYLON 025

OVAL FRAME
NYLON MONOBAVA MESH

10x7 mm - THICKNESS: 1,00 mm



D-SHAPE
SECTION



OVAL
FRAME

CODE	SIZE cm	DEPTH mm	GRAMS g
GUKNYL02A	45X40	270	150
GUKNYL02B	50X43	290	160



NYLON MONOBAVA Ø 0.25MM
SQUARE MESH 6X6 MM



NYLON 025 SPOON

SPOON FRAME
NYLON MONOBAVA MESH

10x7 mm - THICKNESS: 1,00 mm



D-SHAPE
SECTION



SPOON
FRAME

CODE	SIZE cm	DEPTH mm	GRAMS g
GUKNYL03A	45X35	270	150
GUKNYL03B	48X38	290	160



NYLON MONOBAVA Ø 0.25MM
SQUARE MESH 6X6MM



NYLON 040

OVAL FRAME
NYLON MONOBAVA MESH

10x7 mm - THICKNESS: 1,00 mm



D-SHAPE
SECTION



OVAL
FRAME

CODE	SIZE cm	DEPTH mm	GRAMS g
GUKNYL04A	45X40	290	160
GUKNYL04B	50X43	290	170
GUKNYL04C	55X46	320	185



NYLON MONOBAVA Ø 0.40MM
SQUARE MESH 10X10MM



NATURAL 020

OVAL FRAME
NATURAL MESH

10x7 mm - THICKNESS: 1,00 mm



D-SHAPE
SECTION



OVAL
FRAME

CODE	SIZE cm	DEPTH mm	GRAMS g
GUKNAT01A	45X40	270	175
GUKNAT01B	50X43	290	190



NATURAL MESH
HEXAGON MESH 2X2MM



NATURAL 045/020

OVAL FRAME
NATURAL MESH

10x7 mm - THICKNESS: 1,00 mm



D-SHAPE
SECTION



OVAL
FRAME

CODE	SIZE cm	DEPTH mm	GRAMS g
GUKNAT02A	45X35	270	160
GUKNAT02B	50X40	290	175



SIDE: NATURAL MESH
SQUARE MESH 4,5X4,5MM



BOTTOM: NATURAL MESH
HEXAGON MESH 2X2MM



NATURAL NO-KNOTS

OVAL FRAME
NATURAL MESH

Ø 10 mm - THICKNESS: 1,00 mm



ROUND-SHAPE
SECTION



OVAL
FRAME

CODE	SIZE cm	DEPTH mm	GRAMS g
GUKNAT03A	45X40	270	190
GUKNAT03B	50X43	290	200
GUKNAT03C	55X46	310	210



NATURAL MESH
SQUARE MESH 5,5X5,5MM



GUMMA CARP 020

OVAL FRAME
GUMMA MESH

Ø 10 mm - THICKNESS: 1,00 mm

ROUND-SHAPE SECTION

OVAL FRAME

CODE	SIZE cm	DEPTH mm	GRAMS g
GUKGUM01A	45X40	270	240
GUKGUM01B	50X43	290	255
GUKGUM01C	55X46	310	275



GUMMA MESH
HEXAGONAL MESH 2X2MM



GUMMA CARP 056

OVAL FRAME
GUMMA MESH

Ø 10 mm - THICKNESS: 1,00 mm

ROUND-SHAPE SECTION

OVAL FRAME

CODE	SIZE cm	DEPTH mm	GRAMS g
GUKGUM02A	45X40	280	260
GUKGUM02B	50X43	300	280



GUMMA MESH
HEXAGONAL MESH 5X6,5MM



GUMMA CARP 056/020

OVAL FRAME
GUMMA MESH

Ø 10 mm - THICKNESS: 1,00 mm

ROUND-SHAPE SECTION

OVAL FRAME

CODE	SIZE cm	DEPTH mm	GRAMS g
GUKGUM03A	45X40	270	250
GUKGUM03B	50X43	290	280



SIDE: GUMMA MESH
HEXAGONAL MESH 5X6,5MM



BOTTOM: GUMMA MESH
HEXAGONAL MESH 2X2MM



GUMMA CARP 068

OVAL FRAME
GUMMA MESH

Ø 10 mm - THICKNESS: 1,00 mm

ROUND-SHAPE
SECTION

OVAL
FRAME

CODE	SIZE cm	DEPTH mm	GRAMS g
GUKGUM04A	50X43	300	270
GUKGUM04B	55X46	320	295
GUKGUM04C	60X50	340	320



GUMMA MESH
HEXAGONAL MESH 6X8MM



GUMMA CARP 068 SPOON

SPOON FRAME
GUMMA MESH

Ø 10 mm - THICKNESS: 1,00 mm

ROUND-SHAPE
SECTION

SPOON
FRAME

CODE	SIZE cm	DEPTH mm	GRAMS g
GUKGUM05A	48X38	300	265
GUKGUM05B	53X44	320	295



GUMMA MESH
HEXAGONAL MESH 6X8MM



GUMMA CARP 150/068

OVAL FRAME
GUMMA MESH

Ø 10 mm - THICKNESS: 1,00 mm

ROUND-SHAPE
SECTION

OVAL
FRAME

CODE	SIZE cm	DEPTH mm	GRAMS g
GUKGUM06A	50X43	300	290
GUKGUM06B	55X46	320	310
GUKGUM06C	60X50	340	340



SIDE: GUMMA MESH
PRISMIC MESH 15X7MM



BOTTOM: GUMMA MESH
HEXAGON MESH 6X8MM



GUMMA CARP 150

OVAL FRAME
GUMMA MESH

Ø 12 mm - THICKNESS: 1,00 mm

ROUND-SHAPE SECTION

OVAL FRAME

CODE	SIZE cm	DEPTH mm	GRAMS g
GUKGUM07A	50X43	300	280
GUKGUM07B	55X46	320	310
GUKGUM07C	60X50	340	345



GUMMA MESH
PRISMIC MESH 15X7MM



GUMMA CARP 200

OVAL FRAME
GUMMA MESH

Ø 13 mm - THICKNESS: 1,00 mm

ROUND-SHAPE SECTION

OVAL FRAME

CODE	SIZE cm	DEPTH mm	GRAMS g
GUKGUM08A	50X43	300	335
GUKGUM08B	55X46	320	365
GUKGUM08C	60X50	340	425
GUKGUM08D	65X55	360	470



GUMMA MESH
HEXAGONAL MESH 20X12MM





TROPHY GUMMA ROUND

OVAL FRAME
RUBBER MESH

9x6 mm - THICKNESS: 1,00 mm



D-SHAPE
SECTION



OVAL
FRAME



RUBBER MESH
HEXAGONAL MESH 8X7MM



CODE	SIZE cm	DEPTH mm	GRAMS g
GUGUM20A	45X35	165	28
GUGUM20B	50X40	195	30
GUGUM20C	55X45	230	34
GUGUM20D	60X50	265	38

TROPHY GUMMA SQUARE

OVAL FRAME
RUBBER MESH

9x6 mm - THICKNESS: 1,00 mm



D-SHAPE
SECTION



SPOON
FRAME



RUBBER MESH
HEXAGONAL MESH 8X7MM



CODE	SIZE cm	DEPTH mm	GRAMS g
GUGUM21A	45X40	170	28
GUGUM21B	50X45	200	30





ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESSOIRES
ACCESSORIOS

COLMIC

CHAMPION QUALITY IN FISHING TACKLE



SUNGLASSES

Gli occhiali da pesca Colmic sono stati studiati e realizzati con materiali di standard elevati che permettono di essere performanti, funzionali e leggeri nelle azioni di pesca. Grazie alle loro lenti polarizzate filt ano i riverberi senza la distorsione ottica e la mancanza di nitidezza. Vengono dotati di custodia protettiva, utile panno per la pulizia delle lenti e un comodo cinturino.

Colmic fishing glasses have been designed and manufactured with high standard materials to make them high-performing, functional and light for fishing. Thanks to polarized lenses they fil er reflections without any optical distortion or sharpness reduction. They come with a protective case, a useful lens cleaning cloth and a comfortable strap.

Learn More



DISPLAY SUNGLASSES 6 ITEM

b **SUN00 - ONLY DISPLAY**

DISPLAY SUNGLASSES 8 ITEM

b **SUN00A - ONLY DISPLAY**

LEOPARD YELLOW

b SUN07

POLARIZED



LEOPARD GREY

b SUN08

POLARIZED



DOLPHIN

b SUN09

POLARIZED



JELLYFISH

b SUN10

POLARIZED

MIRRORED

FLOATING



FASHION PINK

b SUN11

POLARIZED



FASHION GREY

b SUN12

POLARIZED



VISIBLE PINK

SUN13



VISIBLE YELLOW

SUN14



HERAKLES CAMOU GREY

SUN15



HERAKLES CAMOU YELLOW

SUN16



RIVER SNAKE

SUN01 POLARIZED



RIVER KILLER

SUN02 POLARIZED



RIVER SILE

SUN03

POLARIZED



CRUNA SEA

SUN04

POLARIZED
MIRRORED



TUNA SEA

SUN06

POLARIZED
MIRRORED



DARKO SEA

SUN05

POLARIZED
MIRRORED
FLOATING





SUPERIOR FIBERGLASS UMBRELLA



Ø3,10m

Ø2,80m

Ø2,50m

Ø2,20m

CODE	SIZE Ø M	POLE ANGLE
OMH10A	2,20	✗
OMH10B	2,50	✓
OMH10C	2,80	✓
OMH10G	3,10	✓

FABRIC **HIGH TECH 228T**

BREATHABLE **WATER**PROOF **UV**PROTECTION

LIGHTWEIGHT

TOPCOMFORT
AT HIGH TEMPERATURES

POLE ANGLE



TREND FIBERGLASS UMBRELLA

NYLON **100T**



WATERRESISTENT

Ø**2,50**m

Ø**2,20**m



CODE	SIZE Ø M
OMH11A	2,20
OMH11B	2,50

SQUARED PVC BAIT UMBRELLA

NYLON **100T**

WATERRESISTENT







OMH12B





OMH12A



CODE	SIZE Ø CM
OMH12A	85X85
OMH12B	72X72

FREE TIME UMBRELLA

OMH13A

Ø**1,20**m

Learn More





DEVIL PULT SERIES









DEVIL PULT SERIES ERGONOMIC HANDLE
L'INCLINAISON AMÉLIORE LA PRÉCISION DE LANCEMENT
LA INCLINACIÓN MEJORA LA PRECISIÓN DEL LANZAMIENTO

DEVIL GROUNDBAIT

BLACK ELASTIC ● Ø 5,5mm

FN10

+45m

Fionda munita di elastico ultra potente, ideale per il lancio di pastura a lunga distanza. Cestello anatomico ultra leggero.

Slingshot equipped with ultra powerful elastic, ideal for long distance groundbait casting. Ultra light anatomic basket.



DEVIL GROUNDBAIT

BLUE ELASTIC ● Ø 4,5mm

FN20

max 45m

Fionda munita di un elastico potente. Ideale per il lancio di pastura a media distanza . Cestello anatomico ultra leggero.

Slingshot equipped with a powerful rubber band. Ideal for launching groundbait at medium distances. Ultra light anatomic basket.



DEVIL STICKY MAGGOTS

BLUE ELASTIC ● Ø 4,5mm

FN30

max 45m

Fionda munita di un elastico potente. Ideale per il lancio di precisione di bigattini incollati e palle di pastura. Funziona benissimo a media distanza. Cestello in rete ultra leggero.

Slingshot equipped with a powerful rubber band. Ideal for the precision launch of glued maggots and groundbait balls. Works great at medium distance. Ultra light mesh basket.



ORION SOLID SERIES





ORION SOLID POUCH 55mm

GREEN ELASTIC ● Ø 4,0mm

FN40

max 20m

Fionda dotata di un elastico di media potenza. Ideale per il lancio di esche sfuse a media distanza con estrema precisione. Il cestello diametro 55mm può contenere una buona quantità di esche sfuse.

Slingshot equipped with a medium power rubber band. Ideal for casting loose baits at medium distance with extreme precision. The 55mm diameter basket can hold a good amount of loose bait.







ORION SOLID POUCH 55mm

BLUE ELASTIC ● Ø 4,5mm

FN50

max 30m

Fionda dotata di un elastico potente. Ideale per il lancio di esche sfuse a media distanza con estrema precisione.

Slingshot equipped with a powerful rubber band. Ideal for casting loose baits at medium distance with extreme precision.





SPECTRA HOLLOW SERIES

Learn More













SPECTRA HOLLOW POUCH 40mm

RED ELASTIC ● Ø 3,0mm

FN60

max **15**m

Fionda da laghetto con cestello leggerissimo dal diametro di 47mm ed elastico 3,00mm super soft. Ideale per lanci di precisione di bigatti mais e pellet.

Pond slingshot with very light basket 47mm diameter and super soft 3.00mm elastic. Ideal for precision casting of corn maggots and pellets.



SPECTRA HOLLOW POUCH 47mm

RED ELASTIC ● Ø 3,0mm

FN61

max **15**m

Fionda da laghetto con cestello leggerissimo di diametro 47mm ed elastico 3,00mm super soft. Ideale per lanci di precisione di bigatti, mais e pellet.

Pond slingshot with very light basket 47mm diameter and super soft 3.00mm elastic. Ideal for precision casting of maggots, corn and pellets.



SPECTRA HOLLOW POUCH 47mm

ORANGE ELASTIC ● Ø 3,5mm

FN70

max **20**m

Fionda da laghetto, cestello leggerissimo di diametro 3,50mm. Elastico medium soft ideale per il lancio di precisione di bigatti, mais e pellet.

Pond slingshot, very light basket with a diameter of 3.50mm. Medium soft elastic ideal for precision throwing of maggots, corn and pellets.



POLYESTER MESH POUCH



90x80 mm

FNSC09

Cestello cucito, rete in tessuto.Ideale per i bigatti incollati.

Sewn basket, fabric net. Ideal for glued maggots.

GROUNDBAIT POUCH



95x80 mm

FNSC10

Cestello stampato, in rete gommata. Ideale per pastura.

Molded basket, in rubberized net. Ideal for groundbait.

SOLID POUCH



33x40 mm

FNSC11

Cestello stampato, molto leggero.Ideale per molte esche sfuse.

Printed basket, very light. Ideal for many loose baits.

HOLLOW POUCH



47x38 mm

FNSC12

Cestello stampato con fori. Ultra leggero.

Printed basket with holes. Ultra light.



40x30 mm

FNSC13

Cestello stampato con fori. Ultra leggero.

Printed basket with holes. Ultra light.

CATAPULT SPARE PARTS

CATAPULT SPARE ELASTIC



FNEL30
Ø 3,00 mm



FNEL35
Ø 3,50 mm



FNEL40
Ø 4,00 mm



FNEL45
Ø 4,50 mm



FNEL55
Ø 5,50 mm

CODE	MODEL	COLOR	Ø mm
FNEL30	CATAPULT SPARE ELASTIC		3,0
FNEL35	CATAPULT SPARE ELASTIC		3,5
FNEL40	CATAPULT SPARE ELASTIC		4,0
FNEL45	CATAPULT SPARE ELASTIC		4,5
FNEL55	CATAPULT SPARE ELASTIC		5,5

WEED CUTTER PRO

ST3002



WEED CUTTER

ST3001







APACHE - 25cm

ST206



INCLUDED





SPLIT RING - 19cm

ST713PC



CRUSH XT300 - 18cm

ST99



CRIMP 210 - 21cm

ST992A



SIZE
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8

RIVER - 12,5cm

ST996



ROXY - 13cm

ST995



PINZA MICRO-CUT

SIZE 3-4-5-6-8

ST996B



RIVER BENT - 12cm

ST996A



FOLDING BRAIDED - 10cm

ST997



TRIPLE TRITON - 15cm

ST796



MANGUSTA - 11,5 (7) cm

ST800



MINI - 10cm

BRAIDED

ST795



MOSQUITO - 12,5cm

BRAIDED

ST993



LUX - 6cm

ST802



RAPID - 14cm

ST801



SECCHIO OFFICIAL TEAM



	CODE	SIZE
A	SEC31A	25 L
B	SEC32A	18 L
C	SEC33A	13 L

	CODE	SIZE
A	SEC31B	25 LT
B	SEC32B	18 LT
C	SEC33B	13 LT



MASTELLO OFFICIAL TEAM - 40 L

SEC30A



MASTELLO 25 L

SEC01



BACINELLE



CODE	DIM. (CM)	L
SEC09	Ø 31 X H.11	4
SEC11	Ø 40 X H.17	9
SEC11A	Ø 43 X H.19	13

COPRISECCHIO SOFT

CODE	SIZE
SEC50A	13 L
SEC50B	18 L





EXTRA DOUBLE

SC401

Eccezionale scatola in ABS antiurto. Gli scomparti modulari la rendono ideale per suddividere, organizzare e trasportare minuteria di ogni genere. Particolarmente adatta al contenimento di esce artificiali.

Extraordinary box in anti-impact ABS. Its modular compartments make it an ideal container to sort, organise and transport anything small. It is particularly recommended for containing artificial lures.





Learn More

SURFCASTING BOX

SC500



SEALED BOXES

SC402

SLOTS



NYLON **100%**

AIRTIGHTBOX



FASTLOCK



MODULARSLOTS



SC403

SLOTS





CODE	NAME
SC402	SEALED SMALL
SC403	SEALED MEDIUM
SC404	SEALED LARGE

SC404

SLOTS





Learn More

HORIZON BOXES

NYLON **100%**





CODE	NAME
SC405	3700 HORIZON 5
SC406	3700 HORIZON 4
SC407	3700 HORIZON 2+3
SC408	3600 HORIZON 4



SC405

SLOTS



SC406

SLOTS



SC407

SLOTS



SC408

SLOTS



SC412



SC413

SC414

DOUBLE BOXES

175 BOXES



SC409

SC410

SC411

BLUE INSERT BOXES



SC417



SC415



SC416



SC418

95 BOXES



SC419 SC420 SC421

CODE	NAME	SIZE (CM)
SC409	BLUE INSERT SMALL	15,5X10X4
SC410	BLUE INSERT MEDIUM	20,5X14X4
SC411	BLUE INSERT LARGE	25,5X18,5X4
SC412	DOUBLE VERTICAL MEDIUM	20X15,5X4,8
SC413	DOUBLE HORIZON MEDIUM	20X15,5X4,8
SC414	DOUBLE VERTICAL LARGE	27X17X4,8
SC415	175 HORIZON 3	17,5X9,5X3,5
SC416	175 VERTICAL 5	17,5X9,5X3
SC417	175 EMPTY	17,5X9,5X3
SC418	175 MULTI	17,5X9,5X3
SC419	95 MULTI 8	9,5X6,5X2,6
SC420	95 MULTI 4	9,5X6,5X2,6
SC421	95 EMPTY	9,5X6,5X2,6

BLACK HIGH 100 MED

SC430

10
27 18,5
cm



BLACK HIGH 100 LRG

SC431

10
35,5 22,5
cm



DOUBLE W/HANDLE

SC414A

6
29 20
cm

TOP



BOTTOM





SEALED BLACK SML

SC422

2,5
15 11
cm



SEALED BLACK MED

SC423

4
20 15
cm



DOUBLE OPENING SML

SC424

3,5
20,5 15,5
cm



DOUBLE OPENING MED

SC425

3,5
25 20
cm



BOX VER DE VASE "JOKER"

SC02A

APPROVED
FIPSAS-FIPSED

Contenitore di misura regolamentare porta ver de vase. Un lato contiene 50 gr di esche mentre l'altro lato, diviso in 2 scomparti da 25 gr ciascuno, è ideale per tenere separati diversi tipi di esche.

This bloodwarm box can contain up to 50gr bloodwarms on one side, while the other side is divided in 2 compartments that can contain up to 25gr each. Ideal for keeping separate different kind of baits.



BAIT VAPORIZER

VAP01A



MATRIOSKA BOXES

SC021

APPROVED
FIPSAS-FIPSED



SC02



¼ Lt. ½ Lt. ⅛ Lt. ¾ Lt. 1 Lt.

BAIT BOX SERIES SOFT

MICRO HOLES SC10A



0,30 Lt.

MICRO HOLES SC10B



0,60 Lt.

SC11A



MICRO HOLES SC11B



SC11C



CODE	DESCRIZIONE
SC10A	BAIT BOX 0,30 L
SC10B	BAIT BOX 0,60 L
SC11A	COVER MICRO HOLES
SC11B	COVER
SC11C	COVER EDGE

BAIT BOX COOLER

SC30

3 SLOTS
BOTTOM **ICE** BOX

Scatole porta esche dotata di un vano inferiore porta panetti di ghiaccio per conservare al meglio le esche .

Bait boxes equipped with a lower compartment for frozen gel packs to better preserve the most delicate baits.





FUTURA BOX

CODE	COLOR	SLOTS
SCFU03	DARK GREEN	10





10 SLOTS

SCFU03

MAGNETIX

Praticissima scatola magnetica porta ami, realizzata in materiale Anti Urto.

Ultra-practical magnetic hook box, made from shockproof material.

CODE	SIZE (MM)	DESCRIPTION
SC20	122X80X20	20 BOXS
SC21	145X115X20	30 BOXS



DOUBLESIDE
24+24 SLOTS
SC21





DOUBLESIDE
15+15 SLOTS
SC20





MAGIC NET COMBO



CODE
SC102H
SC102I





MAGIC NET SOFT ROUND

CODE
SC104A
SC104B
SC104C









SQUARED MAGIC NET





CODE	MM
SC102A	10X10
SC102B	12,5X12,5

MICRO MAGIC NET

La particolare rete utilizzata garantisce alle esche più piccole di non fuoriuscire dagli stessi fori di soli 0,25mm

This particular netting used doesn't let to the smaller baits to come out from the holes, which are 0,25mm.



CODE	Ø (MM)
SC100A	100
SC100B	120

DOUBLE POT

COU05

Il DOUBLE POT è leggerissimo, con una capienza di 250ml ed ha in dotazione due connettori a vite (1 con diametro interno di 4,25 mm ed 1 con diametro interno di 5,45 mm) quindi adattabili a differenti conicità del cupping kit.

The DOUBLE POT is very light with a 250 ml capacity and comes with two screw connectors (1 with internal diameter of 4,25 mm and 1 with internal diameter of 5,45 mm) therefore adaptable to the various cupping kit types.



POLE KEEPER

AP16

Realizzato con una speciale maglia a rete doppia, questo retino ferma RBS è dotato anche di un supporto in neoprene antiurto che evita rotture accidentali.

Made from a special double-mesh net, this Roubaisienne stopper net is equipped with a support in shockproof neoprene to avoid accidental breakages.



NET POT SET

COU04



POLE POT SET

COU03



DOUBLE POLE KEEPER

AP17

new 2023

Il nostro Double Pole Keeper è sicuramente un accessorio si semplice, ma comunque sottoposto ad utilizzi ripetuti che possono ledere l'integrità sia dell'accessorio che della canna. Abbiamo innanzitutto modificato tutte le zone di collegamento tra le varie componenti, rendendole più forti e stabili, utilizzando materiali di qualità. E per quanto concerne i punti di eventuale contatto, tra roubaisienne e pole keeper, abbiamo implementato l'isolamento e ridotto gli spazi inutili. Double Pole Keeper, è semplicemente la nostra risposta in termini di qualità e affidabilità.

Our Double Pole Keeper is certainly a simple accessory, but one that is subject to repeated use that could damage the integrity of both the accessory and the rod. First, we have modified all the connection joints between the various components with high quality materials to make them stronger and more stable. We have applied insulation and reduced empty spaces in all the contact points between pole and pole keeper. The double pole keeper is, quite simply, our answer in terms of quality and reliability.



SOFT POTS

new 2023

CODE	Ø (mm) HOLE
COU06	4,5
COU07	6,0







MIXER 8 BLADE

MIX310



MESH RIDDLE

CODE	SIZES	MESH (mm)	TYPE
VA30A	40L	1,90	A
VA30B	40L	3	A
VA31A	18L	2	A
VA31B	18L	3	A
VA31C	18L	4	A
VA25A	Ø 36cm	2	B
VA25B	Ø 36cm	3	B
VA25C	Ø 36cm	4	B
VA25D	Ø 36cm	5	B
VA27A	Ø 44cm	2	B
VA27B	Ø 44cm	3	B
VA27C	Ø 44cm	4	B
VA27D	Ø 44cm	5	B



A



B

ATTENTION!

IL VAGLIO CON LA MAGLIA DI DIAM. 2 PER LA SETACCIATURA DI TERRE, LA MAGLIA DI DIAM. 3 PER TERRE E PASTURE E LE MAGLIE DI DIAM. 4-5 PER PASTURE E TUTTI I TIPI DI SFARINATI.

THE RIDDLE WITH MESH OF DIAMETER 2 FOR SIFTING LEAMS, THE DIAMETER 3 MESH FOR LEAMS AND GROUNDBAIT MIXES AND THE DIAMETER 4-5 MESHES FOR GROUNDBAITS AND ALL TYPES OF MIXES.

SILICON BOX

80 | 12

Comoda scatolina con quattro scomparti in ognuno dei quali ci sono 20 tubicini da 5 cm l'uno, per un totale di 4,00 mt di silicone.

Practical dispenser with four compartments in which there are 20 tubins of 5 m each compartment, for a total length of 4,00 mt of silicon.



CODE	mm
SICP1	0,30 / 0,50 / 0,70 / 1,00
SICP2	1,00 / 1,20 / 1,50 / 2,00

SILICON TUBE

21 | 20

Questi tubetti sono stati realizzati in puro silicone di prima qualità made in Italy. Ogni confezione contiene 10 tubicini da 5 cm ciascuno.

These little tubes are made of top quality Made in Italy pure silicone. Each pack contains 10 tubes 5cm.



CODE	Ø MM
GS103	0,30
GS105	0,50
GS107	0,70
GS110	1,00
GS120	1,20
GS150	1,50
GS200	2,00

HOOK ANCHOR WINDER

10 | 10

TNTE



HIGH-TECH SILICON TUBES

MADE IN GERMANY

10 | 10

La sua migliore caratteristica è quella di fare pochissimo spessore sulla deriva del galleggiante. Infatti ogni misura ha una parete di soli 0,3mm. Cartelle da 10 buste nelle quali ci sono 10 tubicini da 5 cm ciascuno.

Its main feature is about the very thin wall, that makes a very small gap on the float stem. Every diameter has a wall of just 0,3 mm. It is sold in cards of 10 bags in which there are inside 10 tubes of 5 cm each length.



CODE	LENGHT mm	INSIDE Ø mm	STEMS OF mm	COLOR
SILHT01	50	0,30	0,40-0,50-0,60	GREEN
SILHT02	50	0,50	0,60-0,70-0,80	RED
SILHT03	50	0,70	0,80-0,90-1,00	BLACK

SPOOL ELASTIC PROTECTOR

5



ELASPOOL01



POLE BUNG LARGE

DIB9

3ª SEC. CARPA



HYBRID 3m 5m ROYAL



HYBRID ROYAL

Il nuovo solid core elastic HYBRID ROYAL è prodotto da una particolare mescola di polimeri di latex di ultima generazione che hanno apportato al nostro elastico una perfetta fluidità e uno straordinario allungamento senza rinunciare alla forza e tenuta di un ottimo ammortizzatore. L'opacità dei colori è stata appositamente scelta per garantire all'elastico una vita più lunga contro l'usura. E' bene sapere che più pigmenti colorati si aggiungono alla mescola, più le proprietà dell'elastico si indeboliscono e la durata sotto stress si accorcia notevolmente. I diametri a disposizione coprono tutte le esigenze di pesca, dalla competizione al pesce bianco con i diamentri più sottili al carpodromo per catture importanti nelle misure maggiori.

The new solid core elastic HYBRID ROYAL is produced from a blend of the latest generation latex polymers. These ingredients have bought a perfect balance of elasticy and elongation without sacrificing the strenght of the elastic. The identifying colours are of an opaque nature and have been specially chosen to guarantee the elastic longer life. Its known that more colored pigments that are added to the mix the more the overall performance of the elastic is reduced. The available diameters cover all fishing needs from competition silver fish to the largest of specimens that may be caught on the pole.

CODE	COLOR	ø mm	↔ m	ELONGATION %
ELEX100	GREEN	1,00	5,00	700
ELEX120	WHITE	1,20	5,00	700
ELEX140	BLUE	1,40	5,00	700
ELEX160	YELLOW	1,60	5,00	700
ELEX180	GREEN	1,80	5,00	700
ELEX200	WHITE	2,00	5,00	700
ELEX220	BLUE	2,20	5,00	700
ELEX240	YELLOW	2,40	5,00	600
ELEX260	GREEN	2,60	5,00	600
ELEX280	WHITE	2,80	5,00	600
ELEX300	BLUE	3,00	3,00	600
ELEX320	YELLOW	3,20	3,00	600
ELEX350	GREEN	3,50	3,00	550
ELEX400	WHITE	4,00	3,00	550





DUPLEX CORE HOLLOW ELASTIC

3,00m

CODE 3,00 m	COLOR	TYPE	Ø mm
ELT	LIGHT BLUE	MATCH	1,20
ELT0	WHITE	MATCH	1,50
ELT00	PINK	MATCH	1,80
ELT01	YELLOW	MATCH	2,10
ELT01A	LIGHT BLUE	POWER	2,30
ELT02	GREEN	POWER	2,50
ELT02A	WHITE	POWER	2,80
ELT03	ORANGE	POWER	3,00
ELT03A	YELLOW	EXTRA	3,20
ELT04	RED	EXTRA	3,50
ELT041	YELLOW	EXTRA	3,80

5,00m

CODE 5,00 m	COLOR	TYPE	Ø mm
ELT042	LIGHT BLUE	MATCH	1,20
ELT04A	WHITE	MATCH	1,50
ELT05	PINK	MATCH	1,80
ELT06	YELLOW	MATCH	2,10
ELT07	LIGHT BLUE	POWER	2,30
ELT08	GREEN	POWER	2,50
ELT08A	WHITE	POWER	2,80
ELT09	ORANGE	POWER	3,00
ELT09A	YELLOW	EXTRA	3,20
ELT10	RED	EXTRA	3,50
ELT11	YELLOW	EXTRA	3,80



ELASTIC PROTECTOR

5

CCYPZ13

Questo dispositivo, è stato ideato per salvaguardare l'elastico della propria roubasienne, quando filler tip e seconda sezione, vengono ripiegati su se stessi.

This accessory has been designed to protect the elastic of the Roubaisienne when the filler tip and second section are folded back on themselves.



ELASTIC THREADER

5

INEL01

Con questo utilissimo attrezzo risulterà agevole il montaggio di qualsiasi elastico cavo e pieno.

STAINLESS STEEL

With this very latest device, the assembly of any elastic paddle of any size on classic hollow tips and filler tips is made easy.

180 cm



HOOK POLE HOLDER

Gli HOOK POLE HOLDER vengono proposti in tre differenti misure idonee ad essere abbinate alla 5°- 4° e°3° di ogni Roubaisienne Match.

HOOK POLE HOLDERS are available in three different sizes for the 5th- 4th and 3rd section of every Roubaisienne Match.

ESPC0G





10 5

CODE	ITEM	INNER Ø mm
HOOKPOLE01	SIZE 1 - 3°SECT.	13,50
HOOKPOLE02	SIZE 2 - 4°SECT.	18,50
HOOKPOLE03	SIZE 3 - 5°SECT.	20Z,00

JOINT CLEANER

5

Realizzati in neoprene, gli utilissimi JOINT CLEANER, contribuiscono al mantenimento della pulizia all'interno delle sezioni e rendono più efficace l'azione d'innesto tra le sezioni stesse.

Made of neoprene, these extremely practical JOINT CLEANERS help you to keep the insides of the rod sections clean, while also enhancing the smoothness of assembly and take-apart procedures.



11 mm 21 mm 22 mm 30 mm 34 mm 36 mm 40 mm 42 mm 44 mm

CODE	Ø mm
JOINT11	11
JOINT21	21
JOINT22	22
JOINT30	30
JOINT34	34
JOINT36	36
JOINT40	40
JOINT42	42
JOINT44	44

TEFLON PTFE BUSHES

INSIDE PTFE BUSH TIP CONNECTOR

CODE	SIZE	I.D. Ø mm	O.D. Ø mm
TEFINT15	15	1,50	2,00
TEFINT17	17	1,75	2,50
TEFINT20	20	2,00	2,80
TEFINT23	23	2,30	3,00
TEFINT26	26	2,60	3,50
TEFINT31	31	3,10	4,00
TEFINT33	33	3,30	4,30
TEFINT35	35	3,50	4,50
TEFINT38	38	3,80	4,80
TEFINT42	42	4,20	5,20
TEFINT50	50	5,00	6,00
TEFINT58	58	5,80	7,00
TEFINT64	64	6,40	8,00
TEFINT74	74	7,40	9,00
TEFINT84	84	8,40	12,00
TEFINT84B	104	10,40	12,00



CODE	SIZE	I.D.MM
TEFEXT25	25	2,50
TEFEXT27	27	2,70
TEFEXT30	30	3,00
TEFEXT32	32	3,20
TEFEXT35	35	3,50
TEFEXT40	40	4,00



EVA TEFLON BUSHES







CODE	SIZE Ø mm	I.D. Ø mm	O.D. Ø mm
TEFEVA143	14,30	4,20	5,20

DACRON CONNECTOR





CODE 5,00 M	COLOR	Ø MM	PCS
DACR02	RED	4*6	4
DACR03	LIGHT BLUE	5*7	4
DACR04	BLUE	6*8	4
DACR05	BLACK	7*9	4
DACR06	PURPLE	10*9	4

ELASTIC PULLER



CODE	SIZE	ELASTIC RATE SOLID	ELASTIC RATE HOLLOW
ELAPUL01	S	1,00 ↔ 1,80	1,20 ↔ 1,80
ELAPUL02	M	1,60 ↔ 2,40	1,50 ↔ 2,30
ELAPUL03	L	2,00 ↔ 4,00	2,30 ↔ 3,80

ANTENNA MARK

Vernice fluorescente molto utile per colorare le antenne dei galleggianti.

Retouching fluorescent varnish to paint the antennas of the floats.

CODE	COLOR
VEFL13	YELLOW
VEFL14	RED
VEFL15	BLACK



LINE MARKER

Utilissimo pennarello segna filo, utilissimo per marcare il nylon sul mulinello.

Very useful felt-pen for marking the line on the reel.

CODE	SIZE
PEN01	WHITE
PEN02	YELLOW



THE SUPERIOR LIGHT

2 | 50

HIGH QUALITY CHEMICAL ULTRA LIGHT

CODE	SIZE
ST0030	3,00mm
ST0045	4,50mm



ROD BAND OXFORD

10

RB28430X

28,5 x **4,3**cm



ROD BAND EVA

10

RB2220

22 x **2**cm



SLAMATORE PIN STANDARD

1 | 10



CODE	SIZE
SLA04	STANDARD
SLA05	SMALL

SLAMATORE EURO

1 | 10

CODE	SIZE
SLA01	SMALL
SLA02	MEDIUM
SLA03	LARGE



SALVANELLI "TOP ONE"

10

SALV11



SALV10



SINKING VAPORIZER

6

AFF02 (250 ML)

Innovativo sistema a vaporizzazione per sgrassare il nylon utilizzato per la pesca con l'inglese. La sua esclusiva formula garantisce un totale l'affondamento anche solo con un leggerissimo colpo di canna, e una lunga durata.

Innovative vaporization system to degrease nylon used for fishing with wagglers. Its exclusive formula guarantees a long lasting total sinking even with a light rod stroke.



HOOKLENGHT REATING BOX

CODE	H cm	INTERNAL SLOT cm
LIPO50	27,5	15 - 20 - 25
LIPO51	42	20 - 25 - 30 - 35 - 40
LIPO52	52,5	30 - 35 - 40 - 45 - 50







TUBE

PVC

CODE	DESCRIPTION
TUB00	PRISM TUBE ROUBAISIENNE
TUB01	PRISM TUBE ROUBASIENNE
TUB02	PRISM TUBE TOP KITS
TUB03	OVAL TUBE TOP KITS
TUB04	PRISM TUBE FLOAT HOLDER
TUB05	ROUND TUBE POWER KIT
TUB06	ROCCO POWER KIT HOLDER
TUB08	COMBAT TIP HOLDER



SPECIAL SURF CASTING

TECHNO BEADS
"4 HOLES"

20 | 20





CODE		SIZE mm	
PET001B	S	3x3,5	SPECIAL SURFCASTING
PET001C	M	3x5	SPECIAL SURFCASTING
PET001D	L	4,7x6	SPECIAL LIGHT BOLENTINO
PET001E	XL	5x8	SPECIAL LIGHT BOLENTINO
PET001F	2XL	7x10	SPECIAL DEEP BOLENTINO

CERAMICS
MICRO BEADS

100 | 10

Micro perline in ceramica ideali per la realizzazione di Travi per SurfCasting, Beach Ledgering e Bolentino.

Ceramic micro beads ideal for surfcasting, beach ledgering and trolling beams.



CODE	MAX IN-LINE	SIZE	PCS/BAG
PEC160	0,40MM	1,60MM	100
PEC200	0,60MM	2,00MM	100

BITE
ALLARM

1 | 5

BITE01



SPECIAL SURF CASTING

SOFT FLUO ATTRACTORS

Silicon attractors realizzati con materiale ultra soft e con taglio dritto alle estremità per facilitarne l'inserimento dell'amo, sono attrattori ideali sia per il surfcasting sia per il bolentino.

Silicone attractors made with ultra soft material and with a cut straight to the ends to facilitate hook insertion, they are ideal attractors for both surfcasting and trolling.



20

SINKING CYLINDRIC

CODE	COLOR	FLUO	SIZE mm
b **PE60A**	PINK	ORANGE	5 x Ø4,5
b **PE60C**	WHITE	GREEN	5 x Ø4,5
b **PE60F**	LIGHT BLUE	GREEN	5 x Ø4,5





20

FLOATING BEANS

CODE	COLOR	FLUO	SIZE
b **PE50C**	GREEN	GREEN	M
b **PE50D**	GREEN	GREEN	L
b **PE50E**	RED	ORANGE	M
b **PE50F**	RED	ORANGE	L
b **PE50G**	BLUE	GREEN	M
b **PE50H**	BLUE	GREEN	L



BAIT ELASTIC

10

CODE	Ø MM	M
b **ELA01A**	0,10	200
b **ELA01B**	0,15	200
b **ELA01C**	0,20	200
b **ELA01D**	0,25	100





FINGER GUARD

10



b **SALV02**

b **SALV01**

CODE	SIZE
b **SALV01**	ONE SIZE
b **SALV02**	ONE SIZE

MINI TRAVE

2

CODE	SIZE cm
b **MT004**	4
b **MT007**	7



BAITS NEEDLE

5 10

Aghi da esche in acciaio inox della migliore forgia e qualità disponibili in due diversi diametri e lunghezze. L'ago da 30cm con diametro di 0,80mm è particolarmente indicato per l'innesco di arenicola, americano, koreano, tubicola, muriddu e tutti i vermi in genere. L'ago da 20 cm con diametro di 1,00mm si presta invece ad essere utilizzato per l'innesco cosiddetto "a sigaretta" dei piccoli fil tti di sardina e per quello del cannolicchio.

Baiting needles in stainless steel from the best forge and fine t quality, available in two different diameters and lengths. The 30 cm needle with a diameter of 0,80mm is particularly suited for baiting sandworms, American and Korean worms, bristle worm, bobbit worm and all worms in general. The 20 cm needle with a diameter of 1.00 cm is on the other hand useful for baiting small fill ts of sardine and razor shells in the so called "cigarette style".



STAINLESS STEEL

CODE	SIZE	DIAM.	PCS/ TUBE
b **AG1001**	20CM	Ø 1,10MM	5
b **AG1002**	30CM	Ø0,80MM	5

SPECIAL SURF CASTING

LEAD BAG



10 POCKET
19x**50**cm
B0255

5 POCKET
19x**50**cm
B0254

SERBIDORA PER TRIPODE

EXTRA FINE & RESISTANT MESH
B0253





VIENNA 60

B0262
6 REEL SPOOLS SLOTS







PADDED

LIONE 110

B0260
11 EVA SPOOLS Ø 6,5cm







PADDED



SPECIAL SURF CASTING

EVA BOXES



EVABOX01
Ø7,00cm
6pcs.



EVABOX02
Ø5,00cm
16pcs.



EVABOX03
Ø7,00cm
8pcs.

CODE	Ø cm	pcs
EVABOX01	7,0	6
EVABOX02	5,0	16
EVABOX03	7,0	8

EVA BOX 36

EVA07

36 EVA SPOOLS
Ø4x1,2cm



EVA SPOOL

20



CODE	Ø CM	H. CM
EVA01	4,00	1,20
EVA02	5,00	1,50
EVA03	6,00	1,50
EVA04	7,00	1,80
EVA05	9,00	1,80

SPECIAL SURF CASTING

EVA BOXES



Learn More

EVABOX06
Ø6,50cm
46pcs.



EVABOX05
Ø6,50cm
24pcs.



EVABOX04
Ø6,50cm
10pcs.

CODE	Ø cm	pcs
EVABOX04	6,5	10
EVABOX05	6,5	24
EVABOX06	6,5	46

COCO

COCO



Learn More

SUPER SOFT CALIBRATED LEAD



La COLMIC, sempre all'avanguardia nella ricerca sulle materie prime, ha fatto un importante investimento sullo sviluppo di una qualità di piombo superiore MADE IN ITALY. Questo si è tradotto in un miglioramento molto importante nella qualità dei pallini di piombo spaccato.Oltre a risultare perfettamente calibrati, i pallini di piombo spaccato si stringono infatti facilmente sul filo senza intaccarlo, mantenendo le stesse proprietà anche in fase di posizionamento dei pallini sul nylon per ogni esigenza di pesca.

COLMIC, always in the vanguard for research into raw materials, has made significant investments in the development of a superior quality of MADE IN ITALY lead. In practice, this has resulted in a very important improvement in the quality of the split shots. In addition to being perfectly calibrated, the split lead shots grip the line perfectly without damaging it, also maintaining these properties in the phase of positioning of the shots on the nylon for all fishing requirements.

MADE IN ITALY

CONVERSION TABLE

CODE	G	CODE	G
14	0,010	3	0,194
13	0,013	2	0,242
12	0,019	1	0,288
11	0,028	0	0,347
10	0,040	1/0	0,370
9	0,060	2/0	0,394
8	0,070	3/0	0,475
7	0,095	4/0	0,532
6	0,102	5/0	0,705
5	0,132	6/0	1,057
4	0,162	8/0	1,878

BOXES 30g

15

CODE	SIZE
POBB114	14
POBB113	13
POBB112	12
POBB111	11
POBB110	10
POBB109	9
POBB108	8
POBB107	7
POBB106	6
POBB105	5
POBB104	4

CODE	SIZE
POBB103	3
POBB102	2
POBB101	1
POBB100	0
POBB011	1/0
POBB010	2/0
POBB009	3/0
POBB008	4/0
POBB007	5/0
POBB006	6/0



ESPCOE





BOX 100g

10

CODE	G
POZB15	0,50
POZB16	0,70
POZB17	1,00
POZB18	1,50
POZB19	2,00
POZB20	2,50
POZB21	3,00
POZB22	4,00



GIGANTE

6

CODE	SIZES
POMAF1	11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1



MASCOTTE TICINO **FINE**

CODE	SIZES
POZF10	10 - 8 - 6 - 4 - 2



MASCOTTE TICINO **MEDIA**

CODE	SIZES
POZF20	7 - 5 - 3 - 1 - 1/0



MASCOTTE SILE **EXTRA FINE**

CODE	SIZES
POZF25	14 - 13 - 12 11 - 10 - 9 - 8



MASCOTTE SILE **FINE**

CODE	SIZES
POZF30	10 - 8 - 6 - 5 4 - 2 - 1 - 1/0



MASCOTTE SILE **GROSSA**

CODE	SIZES
POZF50	7 - 5 - 3 - 2 - 2/0 4/0 - 6/0 - 8/0



SQUARED MASCOTTE

CODE	SIZES
POMAQ	2 - 4 - 6 8 - 9 - 10 - 11



ROUND MASCOTTE

CODE	SIZES
POMAG	0 - 2 - 4 - 6 - 8
POMAP	3 - 5 - 7 - 9 - 11

POMAG
5 SLOTS



POMAP
5 SLOTS



MASCOTTE INGLESE

CODE	SIZES
POMAP1	SSG - SG - AAA - BB - 1 - 2



MASCOTTE TROTA

CODE	SIZES
POMAP2	6/0 - 4/0 - 3/0 - 0 - 2



MASCOTTE MARE

CODE	SIZES
POMAP3	8/0 - 7/0 - 5/0 - 2/0 - 0 - 2



MASCOTTE GROSSA

CODE	SIZES
POMAP4	2/0 - 0 - 1 - 2 - 3 - 4



MASCOTTE MEDIA

CODE	SIZES
POMAP5	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8



MASCOTTE FINE

CODE	SIZES
POMAP6	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12



SPORT MASTER

CODE	SIZES	gr.
POBB301	1	0,288
POBB302	2	0,242
POBB303	3	0,194
POBB304	4	0,162
POBB305	5	0,132
POBB306	6	0,102
POBB307	7	0,095
POBB308	8	0,070
POBB309	9	0,060
POBB310	10	0,040



SONDE NEOPRENE

2 | 10

CODE	SIZES g
SOND10	10
SOND15	15
SOND20	20
SOND30	30
SOND50	50



TORPILLE JAZ

5 | 10



CODE	SIZES
TOJ0020	0,20
TOJ0030	0,30
TOJ0040	0,40
TOJ0050	0,50
TOJ0060	0,60
TOJ0080	0,80
TOJ0100	1,00
TOJ0125	1,25
TOJ0150	1,50
TOJ0175	1,75
TOJ0200	2,00
TOJ0225	2,25
TOJ0250	2,50
TOJ0300	3,00
TOJ0350	3,50
TOJ0400	4,00
TOJ0450	4,50
TOJ0500	5,00
TOJ0600	6,00
TOJ0800	8,00
TOJ0900	9,00
TOJ1000	10,00
TOJ1200	12,00

TORPILLE SUPREME

5 | 10



CODE	SIZES
TOS0020	0,20
TOS0040	0,40
TOS0060	0,60
TOS0080	0,80
TOS0100	1,00
TOS0125	1,25
TOS0150	1,50
TOS0175	1,75
TOS0200	2,00
TOS0250	2,50
TOS0300	3,00
5	
TOS0400	4,00
TOS0500	5,00
TOS0600	6,00
TOS0800	8,00
TOS1000	10,00
TOS1200	12,00

LEAD DROP

5



new 2023



PCS	CODE	SIZES gr.
5	POLEDR01	0,50
5	POLEDR02	0,75
5	POLEDR03	1,00
5	POLEDR04	1,25
5	POLEDR05	1,50
5	POLEDR06	2,00
5	POLEDR07	2,50
5	POLEDR08	3,00
5	POLEDR09	3,50
5	POLEDR10	4,00
5	POLEDR11	4,50
5	POLEDR12	5,00
5	POLEDR13	6,00
5	POLEDR14	7,00
4	POLEDR15	8,00
4	POLEDR16	9,00
4	POLEDR17	10
4	POLEDR18	11
4	POLEDR19	12
3	POLEDR20	13
3	POLEDR21	15
3	POLEDR22	18
3	POLEDR23	20
2	POLEDR24	25
2	POLEDR25	30
2	POLEDR26	50

LEAD BALL

5



new 2023



PCS	CODE	SIZES gr.
5	POLEBA01	1,00
5	POLEBA02	1,50
5	POLEBA03	2,00
5	POLEBA04	2,50
5	POLEBA05	3,00
5	POLEBA06	3,50
5	POLEBA07	4,00
5	POLEBA08	5,00
5	POLEBA09	6,00
4	POLEBA10	7,00
4	POLEBA11	8,00
4	POLEBA12	10
4	POLEBA13	12
3	POLEBA14	15
3	POLEBA15	18
3	POLEBA16	20
2	POLEBA17	25
2	POLEBA18	30
2	POLEBA19	40
2	POLEBA20	50



15g MICRO-CUT

Colmic a décidé d'importer cette nouvelle forme cylindrique de plombs directement d'Angleterre. Spécialement conçu pour la pêche en carpodrome par nos amis Anglo-Saxons, ils répondent au besoin spécifique de calibrer un flotteur léger sur un fil de gros diamètre. En effet, une chevrotine traditionnelle possédant une fente peu profonde, il est particulièrement difficile de la serrer sur un fil de gros diamètre. Par contre, nos Micro Cut possèdent une fente profonde pour faciliter l'insertion du plomb sur le fil.

Colmic have decided to import this style of weight directly from England.

They have been used by English fishermen for many years for fishing for Carp on commercial fisheries.

The MICRO CUT weights are perfect for balancing lighter floats that are attached to larger diameter lines thanks to the deep cut that fits perfectly, this is not always available on round shots which can be difficult to attach to thicker lines.

MAXIMUM SOFTNESS



BULK PLUMBING



EXTREME SMOOTHNESS



DISPENSER

ESPCOF



Learn More



CODE	SIZE	
	NR	gr
POMIC03	3	0,2500 g
POMIC04	4	0,2000 g
POMIC05	5	0,1500 g
POMIC06	6	0,1000 g
POMIC08	8	0,0640 g
POMIC09	9	0,0480 g
POMIC10	10	0,0360 g
POMIC11	11	0,0250 g
POMIC12	12	0,0170 g
POMIC13	13	0,0100 g

MASCOTTE

SIZE 3-4-5-6-8

POMIC20



SIZE 9-10-11-12-13

POMIC21





DIAMOND DROPS

Serie di mascotte in piombo con tubetto interno in silicone per facilitare lo scorrimento ed impedire l'usura del nylon. Queste mascotte vengono proposte sia come classica torpilla "LONG" e sia come torpilla "SHORT" in varie grammature a seconda della mascotte scelta.

Series of dispensers containing lead sinkers with a small silicone tube inside to prevent wear on the nylon. The dispensers contain both the classic "LONG" olivette shape and the "SHORT" olivette shape, in various different weights depending on the dispenser chosen.

SHORT DIAMOND **BOX D**

SHORT DIAMOND



11 SLOTS



CODE	SIZES
POMA01D	0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00

SHORT DIAMOND **BOX A**

SHORT DIAMOND



7 SLOTS

CODE	SIZES
POMA01A	0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,25 1,50 - 2,00 - 2,50

SHORT DIAMOND **BOX B**

SHORT DIAMOND



7 SLOTS

CODE	SIZES
POMA01B	1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 - 4,00

SHORT DIAMOND **BOX C**

SHORT DIAMOND



7 SLOTS

CODE	SIZES
POMA01C	2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 5,00 - 6,00 - 8,00

LONG DIAMOND **BOX A**

LONG DIAMOND





7 SLOTS

CODE	SIZES
POMA02A	0,80 - 1,00 - 1,50 - 2,00 2,50 - 3,00 - 3,50

LONG DIAMOND **BOX B**

LONG DIAMOND





7 SLOTS

CODE	SIZES
POMA02B	1,00 - 1,50 - 2,00 3,00 - 3,50 - 4,00 - 5,00

LONG DIAMOND **BOX C**

LONG DIAMOND





7 SLOTS

CODE	SIZES
POMA02C	2,00 - 2,50 - 3,00 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00

METHOD FEEDER "IN-LINE"



"IN LINE" S

CODE	G.
FED0120	20
FED0125	25
FED0130	30

"IN LINE" M

CODE	G.
FED0225	25
FED0235	35
FED0245	45

HYBRID FEEDER "IN-LINE"



CODE	G.
FED0320	20
FED0330	30
FED0340	40
FED0350	50

"IN LINE" SYSTEM



METHOD TPC MOULD



CODE	SIZE
FED00M	M
FED00S	S

METHOD FEEDER

Colmic fornisce due misure dello stesso Methodfeeder: la "standard" e la"mini", perfetta quest'ultima, nei casi in cui il pesce è più apatico e irritabile.

Colmic offers two different sizes of the method feeder, the "standard" and the "mini", the mini is perfect when the fish are more apathic and spooky.



MOULD METHOD FEEDER



METHOD FEEDER 20g | 30g | 40g

METHOD FEEDER

CODE	G.
FED40A	20
FED40B	30
FED40C	40

MOULD

CODE
FED40D



STANDARD CAGE FEEDER

CODE	G.	CAGE Ø MM	SIZES HMM
FED65A	15	20	25
FED65B	20	20	25
FED65C	25	20	25
FED66A	20	20	31
FED66B	30	20	31
FED67A	20	25	25
FED67B	30	25	25
FED67C	35	25	25
FED68A	20	25	37

CODE	G.	CAGE Ø MM	SIZES HMM
FED68B	30	25	37
FED68C	35	25	37
FED68D	45	25	37
FED69A	30	28	37
FED69B	40	28	37
FED69C	45	28	37
FED70A	30	28	50
FED70B	40	28	50
FED70C	50	28	50



PELLET FEEDER





CODE	G.	SIZE A (MM)	SIZE B (MM)	SIZE L1 (MM)	SIZE L2 (MM)
FED50A	20	25	21	40	64
FED50B	30	25	21	40	64
FED50C	25	30	25	50	74
FED50D	40	30	25	50	74

STICKY MAGGOTS FEEDER





CODE	G.	SIZE A (MM)	SIZE B (MM)	SIZE L1 (MM)	SIZE L2 (MM)
FED51A	25	30	25	50	74
FED51B	40	30	25	50	74
FED51C	30	35	28	58	82
FED51D	40	35	28	58	82

OPEN PELLET FEEDER





CODE	G.	SIZE A (MM)	SIZE B (MM)	SIZE L1 (MM)	SIZE L2 (MM)
FED54A	20	25	23	27	65
FED54B	30	25	23	27	65
FED55A	30	28	25	35	66
FED55B	40	28	25	35	66

CUP FEEDER





CODE	G.	SIZE A (MM)	SIZE B (MM)	SIZE L1 (MM)	SIZE L2 (MM)
FED53A	30	36	9,8	39	63
FED53B	40	36	9,8	39	63

ROUND FEEDER



CODE	G.
SWR20	20
SWR30	30
SWR40	40

DISTANCE NET FEEDER



CODE	G.	CAGE ØMM	SIZES HMM
FED56A	20	26	25
FED56B	30	26	25
FED56C	40	26	25
FED57A	20	28	31
FED57B	30	29	31
FED57C	40	28	31
FED57D	50	28	31
FED58A	30	32	36
FED58B	40	32	36
FED58C	50	32	36

BULLET NET FEEDER



CODE	G.	CAGE ØMM	SIZES HMM
FED59A	30	25	25
FED59B	40	25	25
FED59C	50	25	25
FED60A	30	25	37
FED60B	40	25	37
FED60C	50	25	37
FED60D	60	25	37

STARTING FEEDER



CODE	CAGE ØMM	SIZES HMM
FED71A	40	61
FED71B	46	67

SILICON BAIT BANDS

CODE	MODEL
SILBAIT01	S (3MM-24PCS)
SILBAIT02	M (5MM-24PCS)



S (3mm)



M (5mm)



STOP PUSH



CODE	COLOUR	SIZE mm	USE
STOP30	BROWN	7	PELLET
STOP31	YELLOW	7	SWEETCORN
STOP32	CLEAR	7	NEUTRAL



QUICK CHANGE BEADS

CODE	SIZE
QUICK01	S
QUICK02	L



S
SMALL

L
LARGE



STOP BEADS SWIVELS

CODE	SIZE	SWIVEL	KGS	LBS
STOP20	M	16	22	51
STOP21	L	12	32	74



M
MEDIUM

L
LARGE





5 TURN GRINNER
FIT INSIDE

HOOK
LENGHT

BAIT BANDER

STOP34





30PCS
MIX 4-6-8mm





BAIT BANDS



STOP37



8 mm

STOP36



6 mm

STOP35



4 mm

LINE PROTECTOR STOPPER

STOP33





BAIT STINGER

GMR1007



10 mm

GMR1010



7 mm

FREE RUNNING STOPPER

GMR09001





M MEDIUM

GMR09002



L LARGE



FEEDER ARM

Ø36 CONNECTOR

ADAPTER 25mm 30mm



PA0951B
SHORT 50cm + 20cm (Tele)



PA0951C
LONG 70cm + 45cm (Tele)



PA0951D
DOUBLE 73cm + 44cm (Tele)



LUXOR BUTT REST

Ø36 CONNECTOR

ADAPTER 25mm 30mm



AP60

LONG TELESCOPIC ADJUSTABLE ARM 90°

PA2091
DOUBLE 78cm + 64cm





EVA ROD REST

	CODE	SIZE
A	AP25A	37 cm
B	AP24B	48 cm



MEASURING BANK STICK

MEAS001



LISBONA
AP40



SEVILLA
AP41



VALENCIA
AP51



LIONE
AP42



PRAGA
AP43



DUBLINO
AP45 28 cm



MANILA
AP48 30 cm



ANGLE-LOCK
AP47



LIMA
AP49 30 cm



LIMA XL
AP50 50 cm



ONE SIDE STRIKE ROD REST
AP20A



TWO SIDE STRIKE ROD REST
AP20B



SILICON ROD REST 110
AP22A



SILICON ROD REST 190
AP22C



CLOTHING DISPLAY COLMIC

ESPCA04











DISPLAY COLMIC





ESPCA01 **10+10** RODS



ESPCA02 **8+8** RBS



CODE	SIZES
ESPCA01	20 RODS
ESPCA02	16 RBS

RODS 20 DISPLAY HERAKLES





ESPCA03 **10+10** RODS



HOOKS 48 DISPLAY COLMIC

ESPCA05

48 SLOTS



DISPLAY COLMIC

ESP10







DISPLAY HERAKLES

ESP11







ESP10A
97 x 35 cm



ESP11A
97 x 35 cm



ESP12
HOOK 20 cm

ESP12A
REELS HOOK

ESP12C
HOOK 20 cm

ESP12B
HOOK 10 cm



CODE	SIZES
ESP12	HOOK 20 cm
ESP12A	REEL HOOK
ESP12B	HOOK 10 cm
ESP12C	HOOK 20 cm

FLAG

ZZZ01C





FLAG

ZZZ01A





BANNER COLMIC

ZZZ07







BALL BEARING

STAINLESS STEEL

SS BALL BEARING

10

BALL BEARING

SUPER STRONG
STAINLESS STEEL

PCS	CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
3	GMC03000	0	30	66
3	GMC03001	1	50	110
3	GMC03002	2	75	165
3	GMC03003	3	90	200
2	GMC03004	4	125	275
2	GMC03005	5	150	330



SS BALL BEARING + COST LOCK SNAP

10

BALL BEARING + SNAP

SUPER STRONG
STAINLESS STEEL

PCS	CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
3	GMC04000	0	20	44
3	GMC04001	1	30	66
3	GMC04002	2	40	88
3	GMC04003	3	55	120
2	GMC04004	4	75	170
2	GMC04005	5	120	275
2	GMC04006	6	150	330



SWIVELS

BARREL

12 10

BARREL SWIVELS

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GMA01002	2	46	106
GMA01004	4	30	66
GMA01006	6	27	60
GMA01008	8	20	44
GMA01010	10	16	35
GMA01012	12	14	31
GMA01014	14	10	22
GMA01016	16	8	17,5
GMA01018	18	7	15,5
GMA01020	20	6	13



BARREL 3 JOINTED

12 10

BARREL SWIVELS

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GMA02016	16	8	17,5
GMA02018	18	7	15,5
GMA02020	20	6	13



ROLLING

10

ROLLING SWIVELS

PCS	CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
6	GMB01006	6	60	132
6	GMB01008	8	40	88
12	GMB01010	10	35	77
12	GMB01012	12	32	70,5
12	GMB01014	14	30	66
12	GMB01016	16	22	48,5
12	GMB01018	18	19	42
12	GMB01020	20	14	31
12	GMB01022	22	9	20
12	GMB01024	24	4	9



ROLLING 3 JOINTED

12 10

ROLLING SWIVELS

CODE	SIZE	Test Power KG	LBS
GMB02016	16	22	48,5
GMB02018	18	19	42
GMB02020	20	14	31
GMB02022	22	9	20
GMB02024	24	4	9



ROLLING DOUBLE

12 10

ROLLING SWIVELS

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GMB03014	14	27	59,5
GMB03016	16	22	49
GMB03018	18	19	42
GMB03020	20	14	31
GMB03022	22	9	20
GMB03024	24	4	9



ROLLING TRIPLE

12 10

ROLLING SWIVELS

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GMB04014	14	27	59,5
GMB04016	16	22	49
GMB04018	18	19	42
GMB04020	20	14	31
GMB04022	22	9	20
GMB04024	24	4	9



ROLLING TRIANGLE

10

ROLLING SWIVELS

PCS	CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
5	GMB05001	1/0*1	47	103
5	GMB05002	2*3	40	88
6	GMB05004	4*5	32	70,5
8	GMB05006	6*7	22	48,5
8	GMB05008	8*10	14	31



BALL BEARING

10

BALL BEARING SWIVELS

PCS	CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
6	GMC01000	0	15	33
6	GMC01001	1	20	44
6	GMC01002	2	25	55
6	GMC01003	3	35	77
5	GMC01004	4	50	110
5	GMC01005	5	65	143
5	GMC01006	6	80	176



BALL BEARING W/SOLID RINGS

5 | 3

BALL BEARING SWIVELS

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GMC02006	6	125	275



SWIVELS+SNAP

BARREL + SAFETY SNAP

12 | 10

BARREL + SNAP

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GMD01001	1	25	55
GMD01002	2	18	39,5
GMD01004	4	15	33
GMD01006	6	13	29
GMD01008	8	9	20
GMD01010	10	9	20
GMD01012	12	7	15,5
GMD01014	14	7	15,5
GMD01016	16	5	11
GMD01018	18	5	11
GMD01020	20	5	11



BARREL 3 JOINTED
+ SAFETY SNAP

12 10

BARREL + SNAP

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GMD02016	16	5	11
GMD02018	18	5	11
GMD02020	20	5	11



ROLLING
+ HANGING SNAP

12 10

ROLLING + SNAP

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GME01002	2	23	51
GME01004	4	18	39,5
GME01006	6	14	31
GME01008	8	10	22
GME01010	10	5	11



ROLLING + HOOKED SNAP

10

ROLLING + SNAP

PCS	CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
6	GME02000	0	65	143
6	GME02002	2	45	99
6	GME02004	4	40	88
6	GME02006	6	40	88
6	GME02008	8	35	77
12	GME02010	10	35	77
12	GME02012	12	28	62
12	GME02014	14	28	62
12	GME02016	16	20	44
12	GME02018	18	20	44
12	GME02020	20	12	27
12	GME02022	22	12	27
12	GME02024	24	9	20



ROLLING + INSURANCE SNAP

10

ROLLING + SNAP

PCS	CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
6	GME03001	1	70	155
6	GME03002	2	50	110
12	GME03004	4	45	99
12	GME03006	6	45	99
12	GME03008	8	40	88
12	GME03010	10	40	88
12	GME03012	12	32	71,5
12	GME03014	14	32	71,5
12	GME03016	16	23	50,5
12	GME03018	18	23	50,5
12	GME03020	20	14	31
12	GME03022	22	14	31
12	GME03024	24	10	22



ROLLING + INTERLOCK SNAP

10

ROLLING + SNAP

PCS	CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
6	GME04000	0	60	132
6	GME04002	2	43	95,5
6	GME04004	4	25	55
6	GME04006	6	25	55
6	GME04008	8	18	40
6	GME04010	10	18	40
12	GME04012	12	14	31
12	GME04014	14	14	31
12	GME04016	16	12	26,5
12	GME04018	18	12	26,5
12	GME04020	20	10	22
12	GME04022	22	10	22
12	GME04024	24	7	15,5



ROLLING + Q SHAPED SNAP

12 10

ROLLING + SNAP

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GME05010	10	-	-
GME05012	12	-	-
GME05014	14	-	-



ROLLING + FAST LINK SNAP

6 10

ROLLING + SNAP

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GME08018	18	-	-
GME08020	20	-	-
GME08022	22	-	-
GME08024	24	-	-



ROLLING + GERMAN SNAP

10

ROLLING + SNAP

PCS	CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
6	GME06008	8	40	66
12	GME06010	10	30	55
12	GME06012	12	25	33
12	GME06014	14	15	22
12	GME06016	16	10	22
12	GME06018	18	10	22
12	GME06020	20	7	15,5
12	GME06022	22	7	15,5
12	GME06024	24	6	13



ROLLING + SAFETY SNAP

10

ROLLING + SNAP

PCS	CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
6	GME07006	6	15	33
6	GME07008	8	13	28,5
12	GME07010	10	13	28,5
12	GME07012	12	9	20
12	GME07014	14	9	20
12	GME07016	16	7	15,5
12	GME07018	18	7	15,5
12	GME07020	20	5	11
12	GME07022	22	5	11



ROLLING W/METAL BEAD + HOOKED SNAP

6 10

ROLLING + SNAP

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GME09008	8	-	-
GME09010	10	-	-





ROLLING 3 JOINTED + LEAD QUICK SNAP

12 10

3 JOINTED & TRIPLE ROLLING + SNAP

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GMF01016	16	10	22
GMF01018	18	10	22
GMF01020	20	5	11
GMF01022	22	5	11



ROLLING TRIPLE + LEAD QUICK SNAP

12 10

3 JOINTED & TRIPLE ROLLING + SNAP

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GMF02016	16	10	22
GMF02018	18	10	22
GMF02020	20	5	11
GMF02022	22	5	11



ROLLING TRIPLE + SAFETY SNAP

12 10

3 JOINTED & TRIPLE ROLLING + SNAP

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GMF03016	16	7	15,5
GMF03018	18	5	11
GMF03020	20	5	11
GMF03022	22	3	6,5
GMF03024	24	3	6,5



ROLLING W/METAL BEAD + SAFETY SNAP

6 10

ROLLING + SNAP

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GME10008	8	-	-
GME10010	10	-	-





BALL BEARING + COSTLOCK SNAP

10

BALL BEARING + SNAP

PCS	CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
6	GMG01000	0	8	17,5
6	GMG01001	1	14	31
6	GMG01002	2	22	48,5
6	GMG01003	3	35	77
5	GMG01004	4	45	99
5	GMG01005	5	55	121
5	GMG01006	6	70	154



BALL BEARING + INSURANCE SNAP

BALL BEARING + SNAP

PCS	CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
6	GMG02000	0	10	22
6	GMG02001	1	15	33
6	GMG02002	2	30	66
6	GMG02003	3	40	88
5	GMG02004	4	55	121
5	GMG02005	5	70	154
5	GMG02006	6	90	198



SNAP

INSURANCE

SNAP

PCS	CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
6	GMH01000	0	10	22
6	GMH01001	1	15	33
6	GMH01002	2	30	66
6	GMH01003	3	40	88
5	GMH01004	4	55	121
5	GMH01005	5	70	154
5	GMH01006	6	90	198



HANGING

SNAP

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GMH02000	0	5	11
GMH02001	1	10	22
GMH02002	2	14	31
GMH02003	3	18	40
GMH02004	4	23	50,5
GMH02005	5	28	61,5



U-SNAP

SNAP

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GMH0301	1	18	40
GMH0302	2	25	55
GMH0303	3	30	66



SPINNING

SNAP

CODE	SIZE
GMH05000	-



GERMAN

12 10

SNAP

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GMH0400A	000	6	13
GMH0400B	00	7	15,5
GMH0400C	0	10	22
GMH0401	1/0	15	33
GMH0402	2/0	25	55



HOOKED

12 10

SNAP

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GMH06000	0	12	26,5
GMH06001	1	20	44
GMH06002	2	28	61,5
GMH06003	3	35	77
GMH06004	4	40	88
GMH06005	5	45	99
GMH06006	6	60	132



SLIDERS

DIAMOND IMPRESSED + HOOKED W/TUBE

5 10

SLIDERS

CODE	SIZE
GMI01012	12



ROLLING + FLUORO BEADS

12 10

SLIDERS

CODE	SIZE
GMI02010	10



MOVED PLASTIC HEAD + INTERLOCK SNAP

6 10

SLIDERS

CODE	SIZE
GMI03006	6
GMI03008	8



MOVED PLASTIC HEAD + HOOKED SNAP

5 10

SLIDERS

CODE	SIZE
GMI04016	16
GMI04018	18
GMI04020	20



ONESIDE ROLLING + DRILLED TUBE

12 10

SLIDERS

CODE	SIZE
GMI05012	12
GMI05014	14
GMI05016	16



ONESIDE ROLLING + DRIL.TUBE+QUICK LINK

12 10

SLIDERS

CODE	SIZE
GMI06012	12
GMI06014	14
GMI06016	16



CROSS LINES

FIXED ROLLING + CROSS LINE TUBE

12 10

CROSS LINES

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GML01005	5	32	70,5
GML01007	7	22	49
GML01010	10	19	42
GML01012	12	14	31



SLIDING CRANE + CROSS LINE TUBE

6 10

CROSS LINES

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GML02001	1	-	-
GML02002	2	-	-
GML02003	3	-	-
GML02004	4	-	-



CROSS LINE ROLLING + FLUO BEADS

6 10

CROSS LINES

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GML03001	2/0*1/0	60	132
GML03002	1*2	43	95
GML03004	3*4	35	77
GML03006	5*6	30	66
GML03008	7*8	19	42
GML03012	10*12	9	20



ROLLING +CROSS LINE TUBE+FLUO BEADS

6 10

BALL BEARING + SNAP

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GML04003	3	-	-
GML04007	7	-	-
GML04012	12	-	-



RINGS &TUBES

SPLIT RINGS

12 10

RINGS & TUBES

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GMM010035	3,5	4	9
GMM010040	4	4	9
GMM010045	4,5	5	11
GMM010050	5	8	17,5
GMM010060	6	12	26,5
GMM010070	7	15	33
GMM010080	8	20	44
GMM010100	10	25	55





SOLID RINGS

12 10

RINGS & TUBES

CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GMM02000	0	-	-
GMM02001	1	65	143
GMM02002	2	75	165
GMM02003	3	100	220
GMM02004	4	180	396
GMM02005	5	200	440
GMM02006	6	280	616
GMM02007	7	-	-



BRASS TUBES

12 10

RINGS & TUBES

CODE	SIZE
GMM03006	0,6
GMM03008	0,8
GMM03010	1
GMM03012	1,2
GMM03014	1,4
GMM03016	1,6
GMM03018	1,8
GMM03020	2



OVAL ALUMINIUM

20 10

RINGS & TUBES

CODE	SIZE
GMM04008	0,8
GMM04010	1
GMM04012	1,2
GMM04014	1,4
GMM04016	1,6
GMM04018	1,8



ANTITANGLE PIPES

PLASTIC ANTITANGLE PIPES

2 10



CODE	SIZE
GMP010055	55
GMP010085	85
GMP010120	120

METAL ANTITANGLE PIPES

2 5



CODE	SIZE
GMP020050	50
GMP020070	70
GMP020090	90

HEAT
SHRINKING RUBBER

HEAT SHRINKING RUBBER
+ FAST CLIP

12 | 10

CODE	SIZE
GMQ01000	-



HEAT SHRINKING RUBBER
EASY SNAP

5 | 10

CODE	SIZE
GMQ02001	S
GMQ02002	M
GMQ02003	L



STOPPERS

OLIVE RUBBER STOPPERS

1 | 10

CODE	SIZE	NYLON MM
GMR01002	2	0,23-0,47
GMR01004	4	0,14-0,33
GMR01008	8	0,10-0,23



STICK RUBBER STOPPERS

1 | 10

CODE	SIZE	NYLON MM
GMR02002	2	0,23-0,47
GMR02004	4	0,14-0,33
GMR02008	8	0,10-0,23
GMR02010	10	0,08-0,16



ROLLINGS + FLUO BEADS + OVAL STOPPERS

1 | 10

CODE	SIZE
GMR03001	S
GMR03002	M
GMR03003	L



DIAMOND IMPRESSED + GREEN BEADS + STICK STOPPERS

CODE	SIZE
GMR04001	S
GMR04002	M
GMR04003	L



LUMINOUS FLOAT STOP ROUND

CODE	SIZE
GMR05001	1
GMR05002	2
GMR05003	3
GMR05004	4



LUMINOUS FLOAT STOP OVAL

CODE	SIZE
GMR06001	1
GMR06002	2
GMR06003	3
GMR06004	4



YELLOW SERIES



COLMIC

GM1001

Rolling swivel gun smoke.



CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GM100118	18	19	44
GM100120	20	14	32
GM100122	22	9	21
GM100124	24	4	9

GM1045

High speed double rolling swivel gun smoke.



CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GM104520	20	14	32
GM104522	22	9	21
GM104524	24	4	9

GM1046

High speed triple rolling swivel gun smoke.



CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GM104620	20	14	32
GM104622	22	9	21
GM104624	24	4	9

GM3002

Rolling swivel interlock snap gun smoke.



CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GM300218	18	12	26
GM300220	20	7	15
GM300222	22	7	15
GM300224	24	7	15

GM3003

Rolling swivel with hooked snap black.



CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GM300318	18	20	44
GM300320	20	12	26
GM300322	22	12	26
GM300324	24	9	20

GM3006

Rolling swivel with insurance snap gun smoke.



CODE	SIZE	TEST POWER KG	LBS
GM300618	18	10	23
GM300620	20	10	23
GM300622	22	6	14
GM300624	24	4	9

MASTER SERIES



Se è vero che l'unione fa la forza, l'azienda Colmic e orgogliosa di presentarvi una nuova serie di pasture ideali per attrarre ciprinidi, specialmente le Bream. Le pasture della linea Master Series possono essere miscelate fra di loro, per ottenere un colore più idoneo al fondo o cambiarne la consistenza. Per le gare si consiglia di setacciare la pastura bagnata. Per aumentarne il potere attrattivo è possibile aggiungere esche da innesco. Pasture da campioni e per quelli che lo vogliono diventare!

Unity is strength, and Colmic is proud to introduce a new series of groundbaits ideal to attract Cyprinids, especially Bream. Different groundbaits of the Master Mix series can be mixed together to achieve a colour more suitable for the bottom or to change the consistency. In competitions we recommend sifting the wet groundbait. To enhance its attractiveness it is possible to add hook baits. Groundbaits for champions and for who wants to be one!

BLACK MONSTER

PCMS04

Pastura a grana media con un potere legante medio, dopo la bagnatura si presenta con un colore nero. Questa pastura, grazie alle sue farine di altissima qualità unite ad aromi microincapsulati selezionati, sprigiona un intenso sapore attrattivo gradito moltissimo a Breme, Gardon tutti i ciprinidi in generale. Questa Pastura si può impiegare tutto l'anno; è ottima per canali e acque con correnti medio veloci. Può essere utilizzata pura, oppure tagliata con della terra quando si aggiunge il fouilles. La bagnatura è semplice e può essere combinata con altre pasture.

Medium grain groundbait with medium clumping power, when wet it takes a black colour. This groundbait, thanks to the highest quality of its flours and selected micro-encapsulated flavours, releases a strong attractive scent especially appreciated by Bream, Gardon and all Cyprinids in general. This groundbait can be used all year long; it is excellent for canals and medium-fast running water. Can be used alone, or mixed with sand when adding jokers. Easy to wet and can be combined with other types of bait.



XTREME MATCH

PCMS01

Pastura a grana media con un potere legante medio, dopo la bagnatura si presenta con un colore nocciola scuro. Questa pastura, grazie alle sue farine di altissima qualità unite ad aromi microincapsulati selezionati, sprigiona un intenso sapore attrattivo gradito moltissimo a Breme, Gardon tutti i ciprinidi in generale. Questa Pastura si può impiegare tutto l'anno; è ottima per canali e acque con correnti medio veloci. Può essere utilizzata pura, oppure tagliata con della terra quando si aggiunge il fouilles. La bagnatura è semplice e può essere combinata con altre pasture.

Medium grain groundbait with medium clumping power, when wet it takes a dark hazel colour. This groundbait, thanks to the highest quality of its flours and selected micro-encapsulated flavours, releases a strong attractive scent especially appreciated by Bream, Gardon and all Cyprinids in general. This groundbait can be used all year long; it is excellent for canals and medium-fast running water. Can be used alone, or mixed with sand when adding jokers. Easy to wet and can be combined with other types of bait.



MATCH WINNER

PCMS03

Pastura a grana medio grossa, molto efficace nella pesca a tutti i Ciprinidi. Ha un sapore dolce speziato al caramello, un ottimo potere legante e grazie alla sua tenacità può essere arricchita con esche vive, specialmente se si pesca con Bigattini, Casters e Lombrichi. E' una pastura ideale quando la pescosità è molto elevata ed occorre selezionare la taglia. Questa specifica miscela è stata messa a punto grazie a tantissimi anni di esperienza.

Medium-coarse grain groundbait, very effective for all Cyprinids family. It has a sweet spicy caramel taste, excellent clumping and thanks to its tenacity it can be enriched with life bait, especially while fishing with maggots, casters and earthworms. It is an ideal groundbait when angling in abundance of fish and one need to make choices based on size. Many years of experience have contributed to fine tuning this mixture.



IMPRESSIVE MIX

PCMS02

È una pastura che è stata studiata e messa a punto in moltissimi anni di prove su tutti i campi gara del centro e nord Europa per la pesca di Breme e Gardon. Come tutta la gamma Master Series, sono state impiegate solo delle farine di prima scelta e aromi naturali di altissima qualità. Questa pastura può essere tagliata con della terra in qualsiasi percentuale è la pastura ideale per pesche difficili quando è consentito l'utilizzo di fouilles in pastura ed il ver de vase per innesco. La sua efficacia è stata dimostrata in tantissimi campi di gara internazionali garantendo sempre ottimi risultati. Si può utilizzare tutto l'anno e può essere combinata ad altre pasture della gamma Master Series, specialmente alla Xtreme Match.

This ground bait has been created and fine-tuned over many years of trials throughout all central and northern Europe Bream and Gardon angling competitions. As for each item of the Master Series range, only first choice flours and the highest quality natural flavourings were selected. This groundbait can be mixed with any percentage of sand, it is the ideal groundbait for difficult angling when the use of joker in chumming and hooking bloodworms are allowed. Its effectiveness has been proved in many international competitions and always leads to excellent results. It can be used all year long and it can be combined with other Master Series groundbait products, especially with Xtreme Match.



PREMIER CARPA CARASSIO EVOLUTION

PCBEL03E

Pastura a grana medio grossa, di colore giallo vivo, con potere legante e con sapore ed odore molto dolce, può essere usata benissimo sia in acque veloci che molto lente. E' ideale per la pesca di tutti i pesci di fondo ed in particolare carassi e carpe.

Medium-large grained ground bait, yellow colored. Good binding power and very sweet taste, it can be used effectively both in running and still waters. It's the ideal for bottom fishing, especially for carps and crucians.



MB 300 CARPA CARASSIO BREAM

PCBEL03B

Pastura a grana medio fine, di colore ambrato chiaro, leggermente legante, è ideale per la pesca di breme e carassi di media taglia in lago, in canali con acqua ferma oppure in acque con poca corrente.

Medium-fine grained ground bait, light amber color, slightly binding, it's the perfect ground bait for fishing bream at lake, canals both in still and moderately running water.



MB 500 CARPA CARASSIO BREAM

PCBEL03C

Pastura da fondo a grana grossa, di colore marrone scuro, odore e sapore molto dolce, grande potere legante. Ottimo per l' aggiunta di esche vive oppure mais e canapa. Usata per la pesca di carpe breme o carassi in acque veloci e medio veloci. Se vogliamo usarla in acque con poca corrente, oppure ferme aggiungere il 20% di torteaux di mais.

Large grained bottom ground bait, deep brown color, very sweet smell. For it's great binding power it can be integrated with alive baits, corn and hemp. Really good for bream and crucian fishing in rapidly running waters. Instead to deploy all the potential of this ground bait in still or slow flowing waters you should add a 20% of torteaux corn.



KARPER EVOLUTION

PCBEL03A

Pastura a grana medio grossa, di colore ambrato, odore e sapore di miele, ottimo potere legante. Grazie alla sua tenacità può essere arricchita di esche vive oppure mais e canapa. Ha un potere attirante eccezionale nella pesca delle grosse carpe.

Medium – large grained ground bait, amber-colored, sweet honey smell, witha great binding power. It can be mixed with alive baits, boiled corn or hemp. We added to this already superb ground bait our "TOP SECRET" ingredient same as Champion Feed, which gives it an impressive attracting power, especially for the big carps.



BIG FISH YELLOW EVOLUTION

PCBEL03F

Pastura a grana medio grossa, di colore giallo vivo, molto dolce e con grande potere attrattivo. Ideale per la pesca di grossi pesci di fondo sia in acque ferme che medio veloci. In acqua ferma si consiglia di miscelare la pastura con il 15% di torteaux di mais per farla disgregare più velocemente e rendere più veloce il potere attirante.

Medium – large grained ground bait, yellow color, sweet and with a great attracting power. Ideal for fishing big bottom water fish, both in current and still waters. For still waters we recommend to mix up Big Fish Yellow with a 15% of torteaux corn, that will allow a quicker break up, so helping the deploy of all the attracting power of this superb ground bait.



BIG FISH RED EVOLUTION

PCBEL03G

Pastura a grana media, di colore rosso, odore e sapore dolce, ha un potere attrattivo molto forte. Questa pastura ha un forte potere legante e può essere arricchita con esche vive come vermi – bigattini oppure con buone quantità di mais e canapa. Ideale per la pesca di tutti i pesci di fondo e in particolare i grossi pesci gatto.

Medium grained ground bait, red color, sweet smell, with a strong attracting power. It features a great binding power and it can be enriched with alive baits, like warms, or also with corn and hemp. Perfect for fishing all the kinds of bottom fish, catfishes in particular.



BLACK EVOLUTION

PCBEL03I

Pastura da fondo a grana medio di colore nero. È ideale in acqua ferma e corrente. Ideale per la pesca di peci molto sospettosi, grosse breme, carassi e gardon.

Medium-fine grained bottom ground bait, black colored. It's perfect both for running and still water.



BREME EVOLUTION

PCBEL03H

Pastura da fondo a grana medio – fine di colore ambrato chiaro studiata per attirare bream di grossa taglia in acqua ferma e corrente.

Medium-fine grained for bottom fishing, light amber color, especially conceived to attract big breams both at still and running waters.



POWER CARP

PC801

Pastura a grana medio grossa, di colore ambrato, odore e sapore molto dolce, ottimo potere legante. Grazie alla sua tenacità può essere arricchita di esche vive oppure mais e canapa. Ha un potere attirante eccezionale nella pesca delle grosse carpe.

Medium – large grained ground bait, amber-colored, sweet smell, witha great binding power. It can be mixed with alive baits, boiled corn or hemp. It can be enriched with live bait or corn gives it an impressive attracting power, especially for the big carps.



QUEEN CARPA NX

PC809

Pastura da fondo a grana media ideale per la pesca a carpe e carassi di grossa taglia di colore naturale ed aroma di panettone dolce. Ha un potere legante medio e può essere utilizzata sia in acque ferme sia in acque correnti. Può essere integrata con bigattini mais e casters per aumentare il suo forte potere attrattivo.

It's a natural ground bait with a medium grain, it's ideal for the fishing of big size carps and crucians .It has a sweet cake flavor with a medium clumping. It can be used both in still water and in current water. It can be mixed up with corn and casters to increase its attractive power.



PESCHIERA 2020

PC63

Ha un colore naturale chiaro, una grana grossa ed un aroma di crisalide che prevale sul formaggio. Se è inumidita molto si ottiene un impasto molto tenace e pesante ideale per acque veloci. Studiata per barbi, cavedani, savette e scardole.

Coarse-textured groundbait with a light natural colour and a chrysalis flavour prevailing over the cheese taste. When wetted the mix gets hard and heavy which makes it perfect for fast moving waters. Intended for barb, chub and rudd.



TORTUE MAIS

PCBEL22

Ingrediente utilizzato nella preparazione delle pasture ottenuto dalla parziale disoleazione del mais. Molto apprezzato dai pesci di grossa taglia ha un buon valore nutritivo ed uno scarso potere legante.

Sweet-corn. Attracts particularly bigger fish, has a good nutrient content and a low binding power.



CAVEDANO FIUME

PC805

Pastura da fondo a grana media dal colore naturale con un gradevole aroma e sapore di formaggio. E' ideale per insidiare tutti i ciprinidi in fiumi con acque ossigenate, in particolare cavedani, savette, pighi, barbi e scardole. Può essere utilizzata anche per il trasporto di esche sul fondo visto la forte tenacità.

It's a natural color ground bait which has a medium grain together with a pleasant cheese flavor. It's ideal to mine all the Cyprinids in oxygenated rivers, suitable for chubs, barbells and rudds. It can be used even for the baits carriage to the bottom, considering its attractiveness.



ALBORELLA EXTRA GOLD

PC30

Pastura da superficie a grana molto fine particolarmente indicata per la pesca d'alborelle in canali o laghi con poca corrente e scarsa ossigenazione. Colore nocciola chiaro ed aroma intenso di crisalide. Questa pastura ha un potere incredibilmente attraente causato da un effetto nuvola molto persistente. Aroma crisalide che prevale sulla lacto vaniglia.

Ultra-fine textured surface groundbait for bleak fishing in slow moving and badly oxygenated canals or lakes. Light hazel colour and strong chrysalis flavour. Produces a long-lasting cloud effect that has an incredible power of attraction. Chrysalis flavour prevailing over milk and vanilla.



BARBO ROSSA

PC807

Miscela creata con farine di primissima qualità per la pesca in fiume di colore rosso. Ha una grana media un forte potere legante ed un aroma e sapore di formaggio molto gradito a tutti i ciprinidi. E' particolarmente indicata anche quando le acque non sono molto limpide. E' capace di trasportare sul fondo una buona quantità di esche aggiunte.

IIt's a red ground bait made of high quality flours suitable for the river fishing. It has a medium grain and a great clumping power with an attractive cheese flavor for the Cyprinids. It's particularly indicated even when the water is not such as clear. This ground bait is able to transport to the bottom other baits as well.



BIANCA

PC300A

Pastura ideale per la pesca in fiume di colore naturale. Grana media e buone proprietà leganti, rendono lo sfarinato adatto essere integrato da esche vive e non. Il formato da 3 kg, oltre che essere conveniente, consente un utilizzo di questa pastura anche come base principale, che può essere arricchita a sua volta da aggiunte di ulteriori aromi o altri sfarinati a piacere. Testata anche in prova dai nostri agonisti durante il recente mondiale, come prodotto di supporto, non ha deluso le aspettative.

Ideal groundbait for river fishing in natural color. The medium grain and good binding properties make the flour suitable for supplementing both live and non-live bait. The 3 kg format is not only convenient, but it also allows the bait to be used as a main base which can be enriched by adding further flavours or other flours as desired. It was tested by our competitors during the recent World Championships as a support product and it did not disappoint.



ROSSA

PC300B

Gli ingredienti e le caratteristiche di questa pastura, sono esattamente gli stessi della Bianca nello stesso formato, salvo il colore rosso che è dato dall'utilizzo di pane tostato di prima scelta, additivato con prodotti ed essenze naturali. Questa tonalità, si rivela micidiale in alcuni ambiti di pesca e consente anche all'amatore, che si cimenta per diletto e non per agonismo, di usare lo sfarinato come esca, bagnandolo e lavorandolo nella maniera appropriata.

The ingredients and characteristics of this bait are exactly the same as the white bait in the same format except for the red colour, which comes from the use of top-quality toasted bread with added natural products and essences. This shade proves to be fatal in some areas of fishing and allows even amateurs who fish for pleasure rather than competition to use the flour as bait by wetting it and working it in the appropriate manner.



GIALLA

PC300C

Pastura a tutto tondo, caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo unico. Per questa pastura gialla da carpa e carassio, sono stati utilizzati ingredienti di prima scelta ed una nuova formula testata durante l'anno sui vari campi gara. Lo sfarinato, di grana media e con buone proprietà leganti, si adatta perfettamente all'aggiunta di esche vive e la sua flessibilità consente anche al pescatore amatoriale, di utilizzarla come esca lavorandola nella maniera idonea. Il formato "save money" da 3 kg è senz'altro una base da cui partire per le proprie miscele da gara, ma allo stesso tempo anche un buon prodotto con cui affrontare tutte le sessioni di allenamento, quando la pastura da bagnare dev'essere tanta e di buona qualità.

All-round unique value for money bait. For this carp and Crucian carp yellow bait, we have used high quality ingredients and a new formula which has been tested in various competitions throughout the year. The medium grain flour with good binding properties is perfectly suited to the addition of live bait and its flexibility allows even recreational anglers to use it as bait by working it in the appropriate manner. The 3 kg money saver format is certainly a good base for your competition mixes, but it is also a good product for all training sessions when you need a lot of good quality wet bait.



FONDO CEFALO

b **PC55F**

Pastura prodotta con farine di primissima qualità a grana fine a base di formaggio piccante appositamente studiata per la pesca al cefalo. Di colore chiarissimo può essere impiegata anche come esca sull'amo. È adatta per la pesca in acqua dolce e salata.

This light-coloured, fine textured groundbait is produced from a mix of high-grade feed with a pungent cheese fla our, specially designed for grey mullet fishing. It can also be used as a paste and baited directly onto the hook. It is suitable for both fresh and saltwater.



SARAGO ORATA

b **PC55D**

Sfarinato a base di pura farina di sardine di primissima qualità che, una volta bagnata e lavorata, emana il caratteristico odore irresistibilmente invitante per i saraghi, le orate, gli sgombri, le boghe e le occhiate. Per la preparazione basta aggiungere allo sfarinato un'adeguata quantità d'acqua. Può essere usata per la preparazione del pasterello.

Meal based on fi st-rate pure pilchard which when wetted and worked, releases its characteristically irresistible scent, which is extremely inviting for white breams, gilt-head breams, mackerels, bogues and saddled breams. To prepare the groundbait just add a little water to the meal. Can be used as hook tying paste.



CEFALO COMPETIZIONE

b **PC55G**

Simile alla Cefalo, ma con un potere meno legante questa pastura è realizzata con farine di primissima qualità a grana fine a base di formaggio piccante appositamente studiata per la pesca al cefalo. Di colore chiarissimo può essere impiegata anche come esca sull'amo. È adatta per la pesca in acqua dolce e salata.

This light-colored, fine textured ground bait is produced with a mix of high-grade feed with a pungent cheese fla or, specially conceived for grey mullet fishing. It can also be used as a paste and baited directly onto the hook. It Is suitable for both fresh and Salt water.



OCCHIATA SARAGO

b **PC55E**

Sfarinato con altissima percentuale di formaggio di primissima scelta, dall'intenso e caratteristico profumo che si esalta una volta che la pastura viene bagnata e lavorata. Pastura per la pesca del sarago, studiata e messa a punto da anni di agonismo ad altissimi livelli. Ottima anche per altri pesci quali salpe e boghe. Opportunamente bagnata, può essere anche innescata.

Meal based on a high percentage of high quality cheese releasing an intense and particular scent that intensifies when the groundbait is wetted and worked. Groundbait for white breams, developed and tested throughout years of top-level competitions. Excellent also for the fishing of bogues, saddled breams and saupes. When wetted it can also be used as bait.



WONDER SILVER - BY SPEEDO

PCBEL10A

Pastura da fondo che lavora molto rapidamente. Usandola in acque correnti e profonde può essere integrata con terra di riviere. Miscelandola con altre pasture più leggere della gamma Champion Feed si otterrà una mescola ideale per la pesca in canali con correnti lente e nei laghi.

Bottom ground bait which breaks up rapidly. To use it in moving and deep waters we suggest to enrich it with Reviere sand. Mixing it with lighter Champion Feed groundbaits you'll get a mixture designed for canal and small lakes fishing with slow waters.



WONDER BLACK

PCBEL13

"Il miracolo nero" è una pastura adatta sia per acque profonde e poco profonde, per correnti forti e deboli. Questa pastura attirerà al vostro amo sia breme che gardon. Anche se è nata come pastura da utilizzare d'inverno, molti pescatori hanno dimostrato la sua efficacia durante tutto l'anno. Può essere combinata ad altre pasture Champion Feed.

"The back wonder" is an all-pourpose ground bait for all kind of depths, for rapid and slow currents. This groundbaits attracts bremes end gardons. Projected to be used in winter many fishermen tested it all the year long conforming itsvalidity. It can be mixed with other Champion Feed ground baits.





LIGHT DAMP LEAM

PCBEL50A

Terra di somma con basso potere legante molto sottile e soffice anche quando viene inumidita ulteriormente. Può essere impiegata da sola oppure aggiunta alle pasture. Si consiglia l'impiego in acque con poca corrente.

It's a low power clumping fine and soft leam even when it's damped furtherly. It can be used on its own or added to the groundbaits. To be used with slow waters.



TERRA DI FIUME

PCI260C

Terra molto pesante, già inumidita, di colore scuro con un grande potere legante. Può essere impiegata da sola con l'aggiunta di esche oppure integrata con la pastura per appesantirla ed ancorarla bene sul fondo.

An extremely heavy soil, already dampened, with a dark colour and excellent binding power. Can be used on its own with live bait or else integrated with groundbait to weight it and anchor it to the bottom.



BLACK LIGHT DAMP LEAM

PCBEL50B

Terra di somma di colore nero con basso potere legante molto sottile e soffice anche quando viene inumidita ulteriormente. Può essere impiegata da sola oppure aggiunta alle pasture. Si consiglia l'impiego in acque con poca corrente.

It's a black low power clumping very fine and soft leam, even when it's damped furtherly. It can be used on its own or added to the groundbait. To be used with slow waters.





DRY LEAM

PCBEL50D

Terra di somma disidratata, ideale per scollare il fouilles prima di mescolarlo con terre e pasture.

It's a dehydrated leam, ideal to unstick the jokers before to mix it with the other leams and groundbaits.



GREY DRY LEAM

PCBEL50E

Terra grigia disidratata con altissimo potere legante. Può essere impiegata per aumentare il potere legante delle terre oppure per incollare il fouilles.

It'a grey leam with an high power clumping. It can be used to augment the binding of the other leams or to glue the jokers.



GOMMA ARABICA

Collante per bigattini di incredibile potere addensante. Si differenzia dagli altri collanti in quanto mantiene le larve incollate senza cedere umidità anche a temperature esterne elevate.

Arabic Gum is a maggot glue that has an incredible thickening power. Unlike the other kinds of binder this glue keeps the maggots togetherwithout releasing moisture even at high outside temperatures.

COL8

600 g



STABILIX MAGGOTS

Integratore universale di collanti per bigattini. Ha la proprietà di mantenere inalterato il grado d'umidità dei bigattini incollati anche in condizioni atmosferiche avverse.

All round supplement for maggot glue. Stablix Maggots allows the degree of humidity of the glue maggots to remain unchanged even in different atmospheric conditions.

COL9R

500 g



FEEDER BREAM

PCMSF01

Pastura studiata per la pesca a Feeder, di altissima qualità, facile nella bagnatura, concepita per la pesca di grosse prede, come Breme, grossi Gardon, Carpe e Tinche.Si può adoperare nei laghi, nei canali e nei fiumi in acqua corrente, il suo colore, la sapidità, il profumo si diffonderà sott`acqua attirando prima e mantenendo poi per tutta la fase di pesca i pesci sul posto pasturato. Si possono aggiungere tutte le esche conosciute! Per laghi o canali con acqua bassa si consiglia di bagnarla un'ora prima dell'utilizzo, per acque profonde o veloci si consiglia una bagnatura minima di tre ore prima dell'uso. E' sempre consigliabile di passare tutto al setaccio.

Groundbait of the highest quality created for feeder fishing, easy wetting, designed for big size catch, such as Bream, large Gardon, Carp and Tench. It can be used in lakes, canals and flowing water rivers, its colour, sapidity, the scent will spread under water and will first attract then keep all the fish in the chummed location throughout the angling. All known baits can be added! In lakes or canals with low water levels it is recommended wetting one hour, for deep or fast moving waters, it is recommended wetting for a minimum of three hours. It is always advisable to sift everything.



FEEDER GARDON

PCMSF03

Pastura di altissima qualità, di studiata per la pesca a Feeder di colore marrone, concepita per la pesca ai Gardon. Per laghi o canali con acqua bassa si consiglia di bagnarla un'ora prima dell'utilizzo, per acque profonde o veloci si consiglia una bagnatura minima di tre ore prima dell'uso. La sapidità e il profumo specifico di speziato si diffonderanno sott`acqua attirando prima e mantenendo poi per tutta la fase di pesca i pesci sul posto pasturato. E' sempre consigliabile di passare tutto al setaccio.

Highest quality brown colour groundbait created for Feeder fishing, easy wetting, created for Gardon fishing. In lakes or canals with low water levels it is recommended wetting one hour, for deep or fast moving waters it is recommended wetting for a minimum of three hours. Sapidity and the specific scent will spread under water and will first attract then keep all the fish in the chummed location throughout the angling. It is always advisable to sift everything.



FEEDER ALLROUND

PCMSF02

Pastura specifica per la pesca a Feeder di colore giallino naturale. E' una pastura che attira tutti i ciprinidi, specialmente le grosse Breme, grazie alla selezione di farine pesanti che non si disperdano sul fondo e restano vicinissimi al pasturatore proprio dove resta l'esca. E' una pastura tutto fare; si consiglia di impiegarla dove il pesce non è abituato agli aromi quando preferisce una pastura naturale. L'aggiunta di esche aumenterà il suo forte potere attrattivo. E' sempre consigliabile di passare tutto al setaccio.

Specific groundbait for feeder fishing of natural yellow color. It is a groundbait that attracts all cyprinids, especially the large Brimas, the selection of heavy flours that do not disperse on the bottom and remain very close to the feeder. It is a do-it-yourself pasture; it is advisable to use it where the fish is not used to aromas when it prefers a natural groundbait. The addition of bait will increase its strong attractive power. It is always advisable to pass everything through a sieve.



FEEDER MIX KRILL

PCFED02A

Non possiamo parlare di una selezione completa di pasture da feeder, senza avere in catalogo una miscela a base di Krill: il prodotto più versatile dell'intera gamma di farine di pesce, particolarmente gradito da tutti i pesci, sia grandi che piccoli, ma sopratutto perfettamente compatibile con ogni altro sfarinato della linea Scrape Feeder. Miscelato con la Feeder Mix Sweet Fishmeal, è un ottimo composto per carpe, breme e carassi mentre, usato allo stato puro o tagliato con la Mito Mix feeder, si è rivelato davvero eccellente per i grossi clarius pisani.

A feeder groundbait selection will be not complete without a krill mix. The more versatile mix in the fish flour range, appreciated by any fish species of all sizes and perfectly compatible with all other mixes in the Scrape Feeder line. Mixed to the Feeder Mix Sweet Fishmeal it will be a fantastic carp, crucians and breme mix.



FEEDER MIX PREMIUM HALIBUT

PCFED02C

Particolarmente indicata per cavedani, barbi e grosse carpe, questa pastura si esprime al meglio in tutte quelle condizioni in cui ciò che serve è un alimento energetico, anche quando dispensato in dosi modeste come quelle veicolabili con un feeder. Inoltre, gli aminoacidi che integrano i componenti della Feeder Mix Premium Halibut, spandendosi in acqua, creano un'importante messaggio alimentare che attrae il pesce e ne stimola l'appetito.

Reccomended for big carps, barbels, chubs; this groundbait will perform at its best when a energetic mix is required, even feeding in small amount trough a swim feeder. Besides of this the aminoacids contained in the Feeder Mix Premium Halibut released in the water will attract the fish and stimulate their appetite.



FEEDER MIX SWEET FISHMEAL

PCFED02D

Non c'è pesce nelle nostre acque al quale non piaccia il gusto delicato, ma incisivo e persistente, di questa pastura alla carne dolce di pesce; un mix dove le proprietà stimolanti degli aminoacidi essenziali si fondono con il potere proteico della farina di pesce e le proprietà organolettiche dei carboidrati, dando vita a un alimento bilanciato e con alto potere adescante. Ogni specie di pesce dei nostri fiumi, laghi e canali è fortemente attratta dalla Sweet Fish Meal, la quale però si esprime al meglio con carpe, breme e carassi.

No fish will resist to this delicate but in the same time intense and persistent fish flour sweet mix; the stimulating capacity of the aminoacids, the capacity power of the fish flour and the organoletic properties of the carboidrates will result in a perfectly balanced high catch rate mix. Every fresh water species will be attracted by the Sweet Fish Meal but it will excell on carps, breme and crucians.



FEEDER MIX BETAINE

PCFED02B

Al pari del Krill, la pastura alla Betaina della linea Scrape Feeder è un prodotto che non può mancare nel paniere di ogni buon feederman. La betaina è un potente aminoacido al quale tutti i ciprinidi sono sensibili e che assolve il suo ruolo agendo direttamente sui recettori remoti del pesce, stimolandone il senso dell'appetito. Particolarmente indicata per carpe, carassi e breme, la Feeder Mix Betaine è in grado creare nel pesce quella perdurante frenesia alimentare necessaria per mantenere il pesce in pastura.

Also a Betaine based mix couldn't miss from the Scrape Feeder range. Beatine is a powerful aminoacid all cyprinids are sensible to, acting on the remote receptors of the fish it will stimulate their appetite. Particularly effective on carps, breme and crucians, the Feeder Mix Betaine will stimulate to fish up to a feeding frenzy, keeping the fish on the feeding spot.



ADVENTURE FEEDER

PCFED04A

Una ricetta, già pronta con cui pescare senza problemi per la pesca col feeder. Perfetta anche per essere miscelata con altre pasture o con semplici ingredienti base. È possibile personalizzare la miscela aggiungendo aromi o additivi per meglio orientare la propria pesca. Le particelle rosse e gialle aggiungono ulteriore potere attrattivo.

A ready-made recipe for an easy feeder fishing. It can be combined with the other ground baits or with simple ingredients. It also possible to customize feeder basic with fragrances or additives if you want give your fishing a particular focus. The red and jellow small particles they further improve Feeder basic attracting power.





STAY TUNED



CONTACTS & LINKS

info@colmic.it

www.colmic.it

facebook.com/ColmicItaliaSpa

instagram.com/colmicitalia/

twitter.com/ColmicItalia

youtube.com/Colmicitaliaspa

Tutti i diritti riservati.
Vietata la riproduzione anche parziale di testi e immagini.
Colmic Italia Spa si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche sui prodotti presentati su questo catalogo.
COLMIC © 2022

All rights reserved.
Even partial reproduction of texts and images is prohibited.
Colmic Italia Spa reserves the right to make any modifications on the products presented in this catalog.
COLMIC © 2022



Colmic Italia SPA
Localita Ruota al Mando, 50066 Reggello
Firenze, ITALY
Telephone: 0039 055 865 7079
FAX: 0039 055 865 7174
E-mail: colmic@colmic.it
WWW.COLMIC.IT